

## V 集計表

---



### (1) がん登録集計表

- 1) がん登録集計表(次頁参照)の内、全国がん登録で使用する基本集計表(「正表」という。)は、基本分類による罹患数・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計する。全国がん登録詳細集計表(「付表」という。)は、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。
- 2) (参考)表 2-2-A、表 2-2-B、表 3-2-2-A、3-2-2-B、表 10-2、表 11-2-2 は正表を基に、小児・AYA 世代を再掲し、集計した表である。
- 3) (参考)表 2-A、2-B、表 10 は正表を基に、部位別、性別に、部位割合を算出した表である。
- 4) (参考)表 5-C、表 5-D、表 5-E、表 5-F、表 5-G、表 5-H は、正表・付表とは別途集計した表である。
- 5) 表 12、表 13 は、2014 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに診断された症例を対象に、2019 年死亡情報と照合集計し、5 年相対生存率を算出している。
- 6) 表 3、表 11 について  
国勢調査年(2020、2025・・・)以外、都道府県別の 85 歳以上の 5 歳階級別総務省人口が公表されていないため、国勢調査年以外は、表○-2 の 85 歳以上まるめを、国勢調査年は、表○-1 の 100 歳以上まるめを利用する。

### (2) 年次推移

- 1) 年次推移表: 2007~2019 年 : 部位別、性別  
表 1-A、表 1-B 罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)
- 2) 年次推移表: 1988~2019 年  
年次推移表 2-1 罹患数推移 : 部位別、性別  
年次推移表 2-2 粗罹患率(人口 10 万対)推移 : 部位別、性別  
年次推移表 2-3 年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)推移: 部位別、性別

がん登録集計表一覧

NO	表の種類	表番号	タイトル	備考
1	正表	表1-A	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別	上皮内がんを除く
2	正表	表1-B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別	上皮内がんを含む
3	正表	表2-A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
4	(参考)	表2-A	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別	上皮内がんを除く
5	(参考)	表2-2-A	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別(小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを除く
6	正表	表2-B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
7	(参考)	表2-B	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別	上皮内がんを含む
8	(参考)	表2-2-B	(参考) 罹患数、部位割合(%) : 性別、年齢階級別(小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを含む
9	正表	表3-2-A	年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	上皮内がんを除く 国勢調査年以外に使用
10	(参考)	表3-2-2-A	(参考) 年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを除く
11	正表	表3-2-B	年齢階級別罹患率(人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	上皮内がんを含む 国勢調査年以外に使用
12	(参考)	表3-2-2-B	(参考) 年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを含む
13	正表	表4-A	発見経緯(%) : 部位別	上皮内がんを除く
14	正表	表4-B	発見経緯(%) : 部位別	上皮内がんを含む
15	正表	表5-1-A	進展度・総合(%) : 部位別	上皮内がんを除く
16	正表	表5-1-B	進展度・総合(%) : 部位別	上皮内がんを含む
17	(参考)	表5-1-C	(参考) 進展度・総合(%) : 主要部位別、発見経緯別、性別	上皮内がんを含む
18	(参考)	表5-1-D	(参考) 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを除く
19	(参考)	表5-1-E	(参考) 大腸がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
20	(参考)	表5-1-F	(参考) 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
21	(参考)	表5-1-G	(参考) 乳房がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
22	(参考)	表5-1-H	(参考) 子宮頸部がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度・総合(%)発見経緯別	上皮内がんを含む
23	正表	表5-2-A	進展度・治療前(%) : 部位別	上皮内がんを除く
24	正表	表5-2-B	進展度・治療前(%) : 部位別	上皮内がんを含む
25	正表	表5-3-A	進展度・術後(%) : 部位別	上皮内がんを除く
26	正表	表5-3-B	進展度・術後(%) : 部位別	上皮内がんを含む
27	正表	表6-A	初回治療内容割合(%) : 部位別	上皮内がんを除く
28	正表	表6-B	初回治療内容割合(%) : 部位別	上皮内がんを含む
29	正表	表7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別	上皮内がんを除く
30	正表	表7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別	上皮内がんを含む
31	正表	表8-A	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
32	正表	表8-B	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
33	正表	表9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別	
34	正表	表10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別	
35	(参考)	表10	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合 : 部位別、性別	
36	(参考)	表10-2	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合 : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	
37	正表	表11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	国勢調査年以外に使用
38	(参考)	表11-2-2	(参考) 年齢階級別死亡率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)	国勢調査年以外に使用
39	正表	表12	5年相対生存率(%) : 部位別、性別	
40	正表	表13	5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合	
41	付表	付表1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別	
42	付表	付表2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別	
43	付表	付表3-A	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別	上皮内がんを除く
44	付表	付表3-B	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別	上皮内がんを含む
45	正表	表42-A	市区町村別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
46	正表	表42-B	市区町村別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
47	正表	表62-A	保健医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
48	正表	表62-B	保健医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別  
 A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	沖繩県												2019年			
		罹患数						罹患率						累積罹患率(0-74歳)			
		部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			世界人口			男	女		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1			男	女
全部位	C00-C96	4,815	3,932	8,748	100.0	100.0	100.0	673.4	532.8	602.1	364.7	291.6	252.6	268.8	33.4	27.8	30.5
口腔・咽頭	C00-C14	197	61	258	4.1	1.6	2.9	27.6	8.3	17.8	11.9	14.1	4.1	9.0	1.8	0.4	1.1
食道	C15	157	28	185	3.3	0.7	2.1	22.0	3.8	12.7	8.4	10.4	2.2	6.1	1.3	0.2	0.7
胃	C16	373	187	560	7.7	4.8	6.4	52.2	25.3	38.5	21.5	21.0	10.0	15.1	2.5	1.2	1.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	924	538	1,462	19.2	13.7	16.7	129.2	72.9	100.6	60.1	58.2	30.3	43.8	7.2	3.4	5.3
結腸	C18	618	388	1,006	12.8	9.9	11.5	86.4	52.6	69.2	40.2	37.9	20.5	28.9	4.7	2.3	3.5
直腸	C19-C20	306	150	456	6.4	3.8	5.2	42.8	20.3	31.4	19.9	20.3	9.9	14.9	2.6	1.1	1.8
肝および肝内胆管	C22	221	78	299	4.6	2.0	3.4	30.9	10.6	20.6	11.2	13.1	3.7	8.2	1.4	0.4	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	137	91	228	2.8	2.3	2.6	19.2	12.3	15.7	6.6	6.3	2.9	4.4	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	178	159	337	3.7	4.0	3.9	24.9	21.5	23.2	13.1	11.4	7.5	9.4	1.4	0.9	1.1
喉頭	C32	48	4	52	1.0	0.1	0.6	6.7	0.5	3.6	1.9	2.7	0.2	1.4	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	703	325	1,028	14.6	8.3	11.8	98.3	44.0	70.8	36.1	37.3	15.2	25.3	4.3	1.8	3.0
皮膚	C43-C44	134	228	362	2.8	5.8	4.1	18.7	30.9	24.9	11.2	6.9	8.7	7.9	0.6	0.9	0.7
乳房	C50	6	1,107	1,113	0.1	28.2	12.7	0.8	150.0	76.6	57.2	0.4	85.1	43.2	0.0	9.7	4.9
子宮	C53-C55	-	374	374	-	9.5	4.3	-	50.7	-	-	-	32.4	-	-	3.4	-
子宮頸部	C53	-	159	159	-	4.0	1.8	-	21.5	-	-	-	14.9	-	-	1.5	-
子宮体部	C54	-	213	213	-	5.4	2.4	-	28.9	-	-	-	17.5	-	-	1.9	-
卵巢	C56	-	113	113	-	2.9	1.3	-	15.3	-	-	-	10.5	-	-	1.0	-
前立腺	C61	850	-	850	17.7	-	9.7	118.9	-	64.3	-	41.9	-	-	5.0	-	-
膀胱	C67	106	35	141	2.2	0.9	1.6	14.8	4.7	9.7	4.9	5.7	1.3	3.4	0.7	0.1	0.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	206	131	337	4.3	3.3	3.9	28.8	17.8	23.2	14.8	14.8	7.9	11.3	1.7	1.0	1.3
脳・中枢神経系	C70-C72	29	31	60	0.6	0.8	0.7	4.1	4.2	4.1	3.0	3.4	1.7	2.6	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	35	64	99	0.7	1.6	1.1	4.9	8.7	6.8	5.7	3.2	6.1	4.6	0.3	0.5	0.4
悪性リンパ腫*2	C81-C85 C96	141	114	256	2.9	2.9	2.9	19.7	15.4	17.6	10.8	10.3	6.1	8.2	1.0	0.7	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	40	29	69	0.8	0.7	0.8	5.6	3.9	4.7	2.4	2.3	1.0	1.6	0.2	0.1	0.2
白血病	C91-C95	139	99	238	2.9	2.5	2.7	19.4	13.4	16.4	10.7	12.5	5.9	9.2	1.1	0.6	0.9

\*1 総数は男女および性別不詳の合計 \*2 性別不詳:1件

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別  
 B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	罹患数		部位割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)						
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
		総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1					
		5,368	4,747	10,116	100.0	100.0	643.2	696.2	433.2	438.6	329.0	330.3	326.1	38.1				
食道	C15 D001	181	32	213	3.4	0.7	25.3	4.3	14.7	16.4	3.3	9.6	11.9	2.5	7.0	1.5	0.3	0.8
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,244	705	1,949	23.2	14.9	174.0	95.5	134.1	112.0	56.5	83.3	81.9	41.5	61.1	10.2	4.8	7.5
結腸*2	C18 D010	858	513	1,371	16.0	10.8	120.0	69.5	94.4	77.0	39.5	57.6	55.7	28.8	41.9	6.8	3.3	5.1
直腸*2	C19-C20 D011-D012	386	192	578	7.2	4.0	54.0	26.0	39.8	35.0	17.0	25.7	26.2	12.7	19.3	3.4	1.5	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	708	336	1,044	13.2	7.1	99.0	45.5	71.9	54.0	22.4	36.9	37.6	15.9	25.9	4.3	1.9	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	167	275	442	3.1	5.8	23.4	37.3	30.4	12.1	14.4	13.3	8.3	10.2	9.3	0.7	1.0	0.9
乳房	C50 D05	9	1,258	1,267	0.2	26.5	1.3	170.5	87.2	0.8	128.6	65.6	0.6	98.0	49.8	0.1	11.1	5.6
子宮	C53-C55 D06	-	750	750	-	15.8	-	101.6	-	-	100.1	-	-	80.6	-	-	7.5	-
子宮頸部	C53 D06	-	535	535	-	11.3	-	72.5	-	-	77.5	-	-	63.2	-	-	5.5	-
膀胱	C67 D090	215	64	279	4.0	1.3	30.1	8.7	19.2	17.2	3.9	10.2	12.0	2.6	7.1	1.4	0.3	0.9

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県

2019年

性別	ICD-10	部位	年齢階級 (歳)																			100歳以上 不詳			
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94		95-99		
男		全部位	4,815	15	8	9	9	7	16	22	43	82	97	175	293	513	828	695	701	655	454	159	32	4	0
		口腔・咽頭	197	0	1	0	0	1	0	2	3	9	7	14	13	24	44	37	16	15	10	0	0	1	0
		食道	157	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	9	20	23	27	22	23	10	11	2	2	0	0
		胃	373	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	10	24	32	72	55	61	52	41	9	1	0	0
		大腸(結腸・直腸)	924	0	0	0	1	1	1	1	7	17	32	33	70	127	185	142	113	109	67	16	2	0	0
		結腸	618	0	0	0	0	0	1	0	5	9	18	21	49	82	111	98	89	77	45	12	1	0	0
		直腸	306	0	0	0	1	1	0	1	2	8	14	12	21	45	74	44	24	32	22	4	1	0	0
		肝および肝内胆管	221	1	0	0	0	0	0	1	0	8	2	11	8	31	37	24	32	31	23	11	1	0	0
		胆のう・胆管	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	8	20	9	24	27	30	8	1	0	0
		C23-C24	178	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	8	16	25	30	28	22	19	13	4	1	0	0
		C25	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	11	5	5	6	6	2	1	0	0
		C32	703	0	0	0	0	0	0	2	0	6	4	22	31	80	111	100	93	113	90	41	8	2	0
		C33-C34	134	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	5	4	6	11	12	21	26	21	12	4	1	0
		C43-C44	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
		C50	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	30	57	143	156	188	159	79	22	4	0	0
		C61	106	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	6	25	12	17	12	11	8	2	0	0
		C67	206	3	1	1	0	0	0	2	3	12	16	14	14	27	43	25	22	18	14	4	1	0	0
		C64-C66 C68	29	2	1	2	0	1	0	0	4	2	1	1	4	1	1	4	4	0	1	0	0	0	0
		C70-C72	35	0	0	0	0	0	1	2	0	3	2	6	4	5	6	2	1	1	0	2	0	0	0
		C73	141	0	0	4	1	3	4	2	5	3	1	3	11	10	19	19	20	18	14	3	1	0	0
		C81-C85 C86	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	8	4	3	4	11	2	1	1	0	0
		C88-C90	139	8	4	1	3	1	2	2	4	3	5	2	12	13	17	16	19	9	10	7	1	0	0
		C91-C95	3,932	6	6	3	6	6	19	53	93	171	251	268	305	372	462	430	402	413	347	212	83	24	0
女		全部位	4,815	15	8	9	9	7	16	22	43	82	97	175	293	513	828	695	701	655	454	159	32	4	0
		口腔・咽頭	197	0	1	0	0	1	0	2	3	9	7	14	13	24	44	37	16	15	10	0	0	1	0
		食道	157	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	9	20	23	27	22	23	10	11	2	2	0	0
		胃	373	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	10	24	32	72	55	61	52	41	9	1	0	0
		大腸(結腸・直腸)	924	0	0	0	1	1	1	1	7	17	32	33	70	127	185	142	113	109	67	16	2	0	0
		結腸	618	0	0	0	0	0	1	0	5	9	18	21	49	82	111	98	89	77	45	12	1	0	0
		直腸	306	0	0	0	1	1	0	1	2	8	14	12	21	45	74	44	24	32	22	4	1	0	0
		肝および肝内胆管	221	1	0	0	0	0	0	1	0	8	2	11	8	31	37	24	32	31	23	11	1	0	0
		胆のう・胆管	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	8	20	9	24	27	30	8	1	0	0
		C23-C24	178	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	8	16	25	30	28	22	19	13	4	1	0	0
		C25	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	11	5	5	6	6	2	1	0	0
		C32	703	0	0	0	0	0	0	2	0	6	4	22	31	80	111	100	93	113	90	41	8	2	0
		C33-C34	134	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	5	4	6	11	12	21	26	21	12	4	1	0
		C43-C44	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
		C50	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	30	57	143	156	188	159	79	22	4	0	0
		C61	106	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	6	25	12	17	12	11	8	2	0	0
		C67	206	3	1	1	0	0	0	2	3	12	16	14	14	27	43	25	22	18	14	4	1	0	0
		C64-C66 C68	29	2	1	2	0	1	0	0	4	2	1	1	4	1	1	4	4	0	1	0	0	0	0
		C70-C72	35	0	0	0	0	0	1	2	0	3	2	6	4	5	6	2	1	1	0	2	0	0	0
		C73	141	0	0	4	1	3	4	2	5	3	1	3	11	10	19	19	20	18	14	3	1	0	0
		C81-C85 C86	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	8	4	3	4	11	2	1	1	0	0
		C88-C90	139	8	4	1	3	1	2	2	4	3	5	2	12	13	17	16	19	9	10	7	1	0	0
		C91-C95	3,932	6	6	3	6	6	19	53	93	171	251	268	305	372	462	430	402	413	347	212	83	24	0
		口腔・咽頭	197	0	1	0	0	1	0	2	3	9	7	14	13	24	44	37	16	15	10	0	0	1	0
		食道	157	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	9	20	23	27	22	23	10	11	2	2	0	0
		胃	373	0	0	0	0	0	0	0	3	6	7	10	24	32	72	55	61	52	41	9	1	0	0
		大腸(結腸・直腸)	924	0	0	0	1	1	1	1	7	17	32	33	70	127	185	142	113	109	67	16	2	0	0
		結腸	618	0	0	0	0	0	1	0	5	9	18	21	49	82	111	98	89	77	45	12	1	0	0
		直腸	306	0	0	0	1	1	0	1	2	8	14	12	21	45	74	44	24	32	22	4	1	0	0
		肝および肝内胆管	221	1	0	0	0	0	0	1	0	8	2	11	8	31	37	24	32	31	23	11	1	0	0
		胆のう・胆管	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	8	20	9	24	27	30	8	1	0	0
		C23-C24	178	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	8	16	25	30	28	22	19	13	4	1	0	0
		C25	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	11	5	5	6	6	2	1	0	0
		C32	703	0	0	0	0	0	0	2	0	6	4	22	31	80	111	100	93	113	90	41	8	2	0
		C33-C34	134	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	5	4	6	11	12	21	26	21	12	4	1	0
		C43-C44	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
		C50	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	30	57	143	156	188	159	79	22	4	0	0
		C61	106	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	6	25	12	17	12	11	8	2	0	0
		C67	206	3	1	1	0	0	0	2	3	12	16	14	14	27	43	25	22	18	14	4	1	0	0
		C64-C66 C68	29	2	1	2	0	1	0	0	4	2	1	1	4	1	1	4	4	0	1	0	0	0	0
		C70-C72	35	0	0	0	0	0	1	2	0	3	2	6	4	5	6	2	1	1	0	2	0	0	0
		C73	141	0	0	4	1	3	4	2	5	3	1	3	11	10	19	19	20	18	14	3	1	0	0
		C81-C85 C86	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	8	4	3	4	11	2	1	1	0	0
		C88-C90	139	8	4	1	3	1	2	2	4	3	5	2	12	13	17	16	19	9	10	7	1	0	0
		C91-C95	3,932	6	6	3	6	6	19	53	93	171	251	268	305										

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く 沖縄県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C86	8,748	21	14	12	13	13	35	75	136	253	348	443	598	885	1,290	1,125	1,103	1,068	802	371	115	28	0
	口腔・咽頭	C00-C14	258	0	1	0	1	1	0	5	4	13	10	18	17	32	48	43	20	21	13	6	2	3	0
	食道	C15	185	0	0	0	0	0	0	0	3	7	3	16	20	27	29	24	27	12	11	3	3	0	0
	胃	C16	560	0	0	0	0	0	1	2	4	9	13	17	42	48	92	81	84	73	65	26	3	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,462	0	0	0	1	1	3	14	30	59	66	109	179	257	196	176	176	163	121	52	17	2	0
	結腸	C18	1,006	0	0	0	0	0	3	0	9	19	30	42	75	120	157	139	138	126	88	44	14	2	0
	直腸	C19-C20	456	0	0	0	1	1	0	3	5	11	29	24	34	59	100	57	38	50	33	8	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	299	2	0	0	0	0	0	1	0	12	2	13	10	35	51	34	40	38	36	20	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	228	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	12	26	19	32	41	54	21	5	3	0
	膵臓	C25	337	0	0	0	0	0	1	4	3	5	7	9	21	40	57	48	46	39	35	19	3	0	0
	喉頭	C32	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	12	6	5	6	6	3	1	0	0
	肺	C33-C34	1,028	0	0	0	0	0	0	2	1	9	12	29	50	110	159	141	133	163	137	63	15	4	0
	皮膚	C43-C44	362	0	0	0	0	0	2	4	8	6	4	13	9	15	29	32	39	57	59	49	27	9	0
	乳房	C50	1,113	0	0	0	0	0	2	10	34	78	130	117	104	119	140	134	101	79	35	21	5	4	0
	子宮	C53-C55	374	0	0	0	1	0	2	15	22	42	37	41	47	45	32	26	21	21	14	5	3	0	0
	子宮頸部	C53	159	0	0	0	0	0	0	11	13	30	18	14	13	21	11	6	9	9	2	2	0	0	0
	子宮体部	C54	213	0	0	0	1	0	2	4	9	12	19	27	34	24	21	20	12	12	11	3	2	0	0
	卵巣	C56	113	1	0	1	1	1	8	4	4	2	10	13	14	10	14	8	5	10	5	2	0	0	0
	前立腺	C61	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	30	57	143	156	188	159	79	22	4	0	0
	膀胱	C67	141	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	7	8	28	17	21	22	19	9	2	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	337	3	1	1	0	0	0	3	2	4	18	26	23	45	58	45	40	35	21	6	5	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	60	2	2	2	0	2	0	0	5	3	1	1	5	2	4	8	8	7	6	1	0	1	0
	甲状腺	C73	99	0	0	1	2	2	3	3	6	9	9	9	11	10	4	4	9	4	3	4	1	0	0
	悪性リンパ腫*3	C81-C85 C86	256	0	0	4	1	3	4	5	7	3	7	6	22	15	37	34	33	35	28	8	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	69	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	8	7	8	14	14	7	3	2	0	0
	白血病	C91-C95	238	9	6	1	3	2	2	3	7	5	6	5	17	23	28	29	31	22	20	14	4	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*3 性別不詳: 1件

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2.罹患数、部位割合(%):性別、年齢階級別

## A. 上皮内がんを除く

## 沖繩県作成 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1																			不詳			
			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳		95-99歳	100歳以上	
男	全部位	C00-C96	4,815	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	197	0.0	12.5	0.0	0.0	14.3	0.0	9.1	7.0	11.0	4.7	5.3	2.3	2.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
	食道	C15	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.9	2.1	5.1	6.8	4.5	3.3	3.2	3.3	1.5	2.4	1.3	6.3	0.0	
	胃	C16	373	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.3	7.2	5.7	8.2	6.2	8.7	7.9	8.7	7.9	9.0	5.7	3.1	0.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	924	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	6.3	4.5	16.3	20.7	33.0	18.9	23.9	24.8	22.3	20.4	16.1	16.6	14.8	10.1	6.3	0.0	
	結腸	C18	618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	11.6	11.0	18.6	12.0	16.7	16.0	13.4	14.1	12.7	11.8	9.9	7.5	3.1	0.0	
	直腸	C19-C20	306	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	4.5	4.7	9.8	14.4	6.9	7.2	8.8	8.9	6.3	3.4	4.9	4.8	2.5	3.1	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	221	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	9.8	2.1	6.3	2.7	6.0	4.5	3.5	4.6	4.7	5.1	6.9	3.1	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.3	1.4	1.6	2.4	1.3	3.4	4.1	6.6	5.0	3.1	0.0
	膵臓	C25	178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	7.0	3.7	4.1	4.6	5.5	4.9	3.6	4.0	3.1	2.9	2.5	3.1	0.0	
	喉頭	C32	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	肺	C33-C34	703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	7.3	4.1	12.6	10.6	15.6	13.4	14.4	13.3	17.3	19.8	25.8	25.0	50.0	
	皮膚	C43-C44	134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	6.1	2.1	2.9	1.4	1.2	1.3	1.7	3.0	4.0	4.6	7.5	12.5	25.0	
	乳房	C50	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.6	0.0	
	前立腺	C61	850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.1	10.2	11.1	17.3	22.4	26.8	24.3	17.4	13.8	12.5	0.0
	膀胱	C67	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.1	2.3	2.0	1.2	3.0	1.7	2.4	1.8	2.4	5.0	6.3	0.0	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	206	20.0	12.5	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	3.7	12.4	9.1	4.8	5.3	5.2	3.6	3.1	2.7	3.1	2.5	3.1	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	29	13.3	12.5	22.2	0.0	14.3	0.0	0.0	9.3	2.4	1.0	0.6	1.4	0.2	0.1	0.6	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	
	甲状腺	C73	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	9.1	3.7	2.1	3.4	1.4	1.0	0.7	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	141	0.0	0.0	44.4	14.3	42.9	25.0	9.1	11.6	3.7	1.0	1.7	3.8	1.9	2.3	2.7	2.9	2.7	3.1	1.9	3.1	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.0	0.6	0.7	1.6	0.5	0.4	0.6	1.7	0.4	0.6	3.1	0.0	
	白血病	C91-C95	139	53.3	50.0	11.1	42.9	14.3	12.5	9.1	9.3	3.7	5.2	1.1	4.1	2.5	2.1	2.3	2.7	1.4	2.2	4.4	3.1	0.0	
	全部位	C00-C96	3,932	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	女	口腔・咽頭	C00-C14	61	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	5.7	1.1	2.3	1.2	1.5	1.3	2.2	0.9	1.4	1.0	1.5	0.9	2.8	2.4	8.3
		食道	C15	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	0.4	2.6	0.0	1.1	0.4	0.5	1.0	0.5	0.0	0.5	1.2	0.0
		胃	C16	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	3.8	1.1	1.8	2.4	2.6	5.9	4.3	4.3	6.0	5.7	5.1	6.9	8.0	2.4
		大腸(結腸・直腸)	C18-C20	538	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	3.8	7.5	7.6	10.8	12.3	12.8	14.0	15.6	12.6	15.7	16.2	15.6	17.0	18.1	8.3
		結腸	C18	388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	4.3	5.8	4.8	7.8	8.5	10.2	10.0	9.5	12.2	11.9	12.4	15.1	15.7	8.3
		直腸	C19-C20	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	1.8	6.0	4.5	4.3	3.8	5.6	3.0	3.5	4.4	3.2	1.9	2.4	0.0
		肝および肝内胆管	C22	78	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.7	0.7	1.1	3.0	2.3	2.0	1.7	3.7	4.2	4.8	0.0
		胆のう・胆管	C23-C24	91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.4	0.7	1.1	1.3	2.3	2.0	3.4	6.9	6.1	4.8	12.5
		膵臓	C25	159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	3.8	0.0	1.2	1.2	0.4	1.6	4.0	5.8	4.7	6.0	4.8	6.3	7.1	2.4	0.0
		喉頭	C32	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肺		C33-C34	325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	3.2	2.6	6.2	8.1	10.4	9.5	10.0	12.1	13.5	10.4	8.4	8.3	
皮膚		C43-C44	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	7.5	5.4	0.6	0.8	3.0	1.6	2.4	3.9	4.7	4.5	7.5	11.0	17.5	27.7	
乳房		C50	1,107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	18.9	36.6	45.6	51.8	43.3	34.1	31.7	30.3	30.9	24.9	18.9	10.1	9.4	6.0	16.7	
子宮頸部		C53-C55	374	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	10.5	28.3	23.7	24.6	14.7	15.3	15.4	12.1	6.9	6.0	5.2	5.1	4.0	2.4	3.6	0.0	
子宮体部		C53	159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	14.0	17.5	7.2	5.2	4.3	5.6	2.4	1.4	2.2	2.2	0.6	0.9	0.0	0.0	
卵巣		C54	213	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	10.5	7.5	9.7	7.0	7.6	10.1	11.1	6.5	4.5	4.7	3.0	2.9	3.2	1.4	2.4	0.0	
膀胱		C56	113	16.7	0.0	33.3	16.7	16.7	16.7	42.1	7.5	4.3	1.2	4.0	4.9	4.6	2.7	3.0	1.9	1.2	2.4	1.4	0.9	0.0	
腎・尿管(膀胱除く)		C64-C66 C68	131	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.6	1.2	1.0	2.4	2.3	0.5	0.0		
脳・中枢神経系		C70-C72	31	0.0	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.3	0.3	0.4	3.2	4.7	4.5	4.1	2.0	0.9	4.8	4.2	
甲状腺		C73	64	0.0	0.0	33.3	33.3	10.5	1.9	6.5	2.8	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	0.9	0.5	2.0	0.7	0.9	0.9	1.2	0.0	
悪性リンパ腫		C81-C85 C86	114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.2	0.0	2.4	1.1	3.6	1.3	3.9	3.5	3.2	4.1	3.7	2.4	3.6	0.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	2.5	0.7	1.4	0.0		
白血病	C91-C95	99	16.7	33.3	0.0	0.0	16.7	0.0	1.9	3.2	1.2	0.4	1.1	1.6	2.7	2.4	3.0	3.0	3.1	2.9	3.3	3.6	4.2		

\*1 総数は年齢不詳を含む

(参考)表2.罹患数、部位割合(%):性別、年齢階級別(続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
				1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
総数*2	全部位	C00-C86	8,748	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	-
	口腔・咽頭	C00-C14	258	0.0	7.1	0.0	7.7	7.7	0.0	6.7	2.9	5.1	2.9	4.1	2.8	3.6	3.7	3.8	1.8	2.0	1.6	1.6	1.7	1.7	10.7	-
	食道	C15	185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.8	0.9	3.6	3.3	3.1	2.2	2.1	2.4	1.1	1.4	0.8	2.6	0.0	0.0	-
	胃	C16	560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.7	2.9	3.6	3.7	3.8	7.0	5.4	7.1	7.2	7.6	6.8	8.1	7.0	2.6	0.0	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,462	0.0	0.0	0.0	7.7	7.7	8.6	4.0	10.3	11.9	17.0	14.9	18.2	20.2	19.9	17.4	16.0	16.5	15.1	14.0	14.8	7.1	0.0	-
	結腸	C18	1,006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	6.6	7.5	8.6	9.5	12.5	13.6	12.2	12.4	12.5	11.8	11.0	11.9	12.2	7.1	0.0	-
	直腸	C19-C20	456	0.0	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	4.0	3.7	4.3	8.3	5.4	5.7	6.7	7.8	5.1	3.4	4.7	4.1	2.2	2.6	0.0	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	299	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	4.7	0.6	2.9	1.7	4.0	4.0	3.0	3.6	3.6	4.5	5.4	4.3	0.0	0.0	-
	胆のう胆管	C23-C24	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.1	1.0	1.4	2.0	1.7	2.9	3.8	6.7	5.7	4.3	10.7	0.0	-
	膵臓	C25	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.3	2.2	2.0	2.0	2.0	3.5	4.5	4.4	4.3	4.2	3.7	4.4	5.1	2.6	0.0	0.0	-
	喉頭	C32	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.8	0.9	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.0	0.0	-
	C33-C34		1,028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.7	3.6	3.4	6.5	8.4	12.4	12.3	12.5	12.1	15.3	17.1	17.0	13.0	14.3	0.0	-
	皮膚	C43-C44	362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.3	5.9	2.4	1.1	2.9	1.5	1.7	2.2	2.8	3.5	5.3	7.4	13.2	23.5	32.1	0.0	-
	乳房	C50	1,113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	13.3	25.0	30.8	37.4	26.4	17.4	13.4	10.9	11.9	9.2	7.4	4.4	5.7	4.3	14.3	0.0	-
	子宮	C53-C55	374	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	5.7	20.0	16.2	16.6	10.6	9.3	7.9	5.1	2.5	2.3	1.9	2.0	1.7	1.3	2.6	0.0	0.0	-
	子宮頸部	C53	159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	9.6	11.9	5.2	3.2	2.2	2.4	0.9	0.5	0.8	0.8	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	-
	子宮体部	C54	213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.3	6.6	4.7	5.5	6.1	5.7	2.7	1.6	1.8	1.1	1.1	1.4	0.8	1.7	0.0	0.0	-
	卵巣	C56	113	4.8	0.0	0.0	8.3	7.7	22.9	5.3	2.9	0.8	2.9	2.9	2.3	1.1	1.1	1.1	0.7	0.5	0.9	0.6	0.5	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	850	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.0	5.0	6.4	11.1	13.9	17.0	14.9	9.9	5.9	3.5	0.0	0.0	-
	膀胱	C67	141	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.6	0.9	1.2	0.9	2.2	1.5	1.9	2.1	2.4	2.4	1.7	0.0	0.0	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	337	14.3	7.1	8.3	0.0	0.0	0.0	4.0	1.5	1.6	5.2	5.9	3.8	5.1	4.5	4.0	3.6	3.3	2.6	1.6	4.3	3.6	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	60	9.5	14.3	16.7	0.0	15.4	0.0	3.7	1.2	0.3	0.2	0.2	0.8	0.2	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.0	3.6	0.0	-
	甲状腺	C73	99	0.0	0.0	8.3	15.4	15.4	8.6	4.0	4.4	3.6	2.6	2.0	1.5	1.2	0.8	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	1.1	0.9	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	256	0.0	0.0	0.0	33.3	7.7	23.1	11.4	6.7	5.1	1.2	2.0	1.4	3.7	1.7	2.9	3.0	3.0	3.3	3.5	2.2	3.5	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.2	0.3	0.9	0.5	0.7	1.3	1.3	0.9	0.8	1.7	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	238	42.9	42.9	8.3	23.1	15.4	5.7	4.0	5.1	2.0	1.7	1.1	2.8	2.6	2.2	2.6	2.8	2.1	2.5	3.8	3.5	3.6	0.0	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2-2.罹患率、部位割合(%):性別、年齢階級別(小児・AYA世代再掲)

## A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計	
				罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合
男	全部位	C00-C96	4,815	15	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	7	100.0	16	100.0	22	100.0	43	100.0	32	100.0	95	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	197	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	9.1	3	7.0	1	3.1	6	6.3
	食道	C15	157	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0	2	2.1
	胃	C16	373	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.0	0	0.0	3	3.2
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	924	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	1	6.3	1	4.5	7	16.3	0	0.0	11	11.6
	結腸	C18	618	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	5	11.6	0	0.0	6	6.3
	直腸	C19-C20	306	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	0	0.0	1	4.5	2	4.7	0	0.0	5	5.3
	肝および肝内胆管	C22	221	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	3.1	1	1.1
	胆のう・胆管	C23-C24	137	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	178	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	3	7.0	0	0.0	5	5.3
	喉頭	C32	48	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	703	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1
	皮膚	C43-C44	134	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	3	7.0	0	0.0	4	4.2
	乳房	C50	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	850	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	106	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.1
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	206	3	20.0	1	12.5	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	5	15.6	2	2.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	29	2	13.3	1	12.5	2	22.2	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	4	9.3	5	15.6	5	5.3
	甲状腺	C73	35	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	9.1	0	0.0	0	0.0	3	3.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	141	0	0.0	0	0.0	4	44.4	1	14.3	3	42.9	4	25.0	2	9.1	5	11.6	4	12.5	15	15.8	
多発性骨髄腫	C88-C90	40	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
白血病	C91-C95	139	8	53.3	4	50.0	1	11.1	3	42.9	1	14.3	2	12.5	2	9.1	4	9.3	13	40.6	12	12.6	
女	全部位	C00-C96	3,932	6	100.0	6	100.0	3	100.0	6	100.0	6	100.0	19	100.0	53	100.0	93	100.0	15	100.0	177	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	3	5.7	1	1.1	0	0.0	5	2.8
	食道	C15	28	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.6
	胃	C16	187	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	3.8	1	1.1	0	0.0	4	2.3
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	538	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	2	3.8	7	7.5	0	0.0	11	6.2
	結腸	C18	388	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0	4	4.3	0	0.0	6	3.4
	直腸	C19-C20	150	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	3	3.2	0	0.0	5	2.8
	肝および肝内胆管	C22	78	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	91	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	159	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	3.8	0	0.0	0	0.0	3	1.7
	喉頭	C32	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	325	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.6
	皮膚	C43-C44	228	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	4	7.5	5	5.4	0	0.0	10	5.6
	乳房	C50	1,107	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	10	18.9	34	36.6	0	0.0	46	26.0
	子宮	C53-C55	374	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	10.5	15	28.3	22	23.7	0	0.0	40	22.6
	子宮頸部	C53	159	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	20.8	13	14.0	0	0.0	24	13.6
	子宮体部	C54	213	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	10.5	4	7.5	9	9.7	0	0.0	16	9.0
	卵巣	C56	113	1	16.7	0	0.0	1	33.3	1	16.7	1	16.7	8	42.1	4	7.5	4	4.3	2	13.3	18	10.2
	膀胱	C67	35	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	131	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.7	0	0.0	3	5.7	0	0.0	3	1.7	
脳・中枢神経系	C70-C72	31	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	6.7	2	1.1	
甲状腺	C73	64	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	33.3	2	33.3	2	10.5	1	1.9	6	6.5	1	6.7	13	7.3	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	114	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.7	2	2.2	0	0.0	0	0.0	5	2.8	
多発性骨髄腫	C88-C90	29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
白血病	C91-C95	99	1	16.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	1.9	3	3.2	3	20.0	5	2.8	
総数*2	全部位	C00-C96	8,748	21	100.0	14	100.0	12	100.0	13	100.0	13	100.0	35	100.0	75	100.0	136	100.0	47	100.0	272	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	258	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	7.7	1	7.7	0	0.0	5	6.7	4	2.9	1	2.1	11	4.0
	食道	C15	185	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	0	0.0	3	1.1
	胃	C16	560	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	2.7	4	2.9	0	0.0	7	2.6
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,462	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	7.7	3	8.6	3	4.0	14	10.3	0	0.0	22	8.1
	結腸	C18	1,006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.6	0	0.0	9	6.6	0	0.0	12	4.4
	直腸	C19-C20	456	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	7.7	0	0.0	3	4.0	5	3.7	0	0.0	10	3.7
	肝および肝内胆管	C22	299	2	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	4.3	1	0.4
	胆のう・胆管	C23-C24	228	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	337	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	4	5.3	3	2.2	0	0.0	8	2.9
	喉頭	C32	52	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	1,028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	3	1.1
	皮膚	C43-C44	362	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0													

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別

沖縄県 2019年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,368	15	8	9	7	17	24	44	90	128	214	342	590	934	781	765	701	486	170	32	4	0
	食道	C15 D001	181	0	0	0	0	0	0	2	4	2	10	23	26	35	23	27	13	12	2	2	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,244	0	0	0	1	1	3	7	23	55	59	107	187	246	186	149	125	74	18	2	0	0
	結腸*2	C18 D010	858	0	0	0	0	0	2	5	15	34	42	79	123	157	127	118	90	51	13	1	0	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	386	0	0	0	1	1	0	2	8	21	17	28	64	89	59	31	35	23	5	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	708	0	0	0	0	0	2	0	6	4	22	32	80	111	103	93	114	90	41	8	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	167	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	5	8	15	15	23	29	36	14	4	1	0
	乳房	C50 D05	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	215	0	0	0	0	0	1	0	1	6	9	11	14	38	36	33	31	18	14	2	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,747	6	6	3	8	15	57	115	184	275	321	322	344	434	492	458	460	376	225	85	25	0
	食道	C15 D001	32	0	0	0	0	0	0	1	4	1	7	1	4	3	2	5	2	0	1	1	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	705	0	0	0	0	3	2	8	22	34	49	54	70	96	80	85	84	63	38	15	2	0
	結腸*2	C18 D010	513	0	0	0	0	2	0	4	18	19	32	38	51	64	60	65	61	50	34	13	2	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	192	0	0	0	0	1	2	4	4	15	17	16	19	32	20	20	23	13	4	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	336	0	0	0	0	0	0	1	4	8	7	19	32	51	44	42	50	47	22	7	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	275	0	0	0	0	0	1	4	5	3	8	5	11	23	23	24	39	52	44	24	8	0
	乳房	C50 D05	1,258	0	0	0	0	5	10	38	96	152	132	110	138	163	149	113	85	36	21	6	4	0
	子宮	C53-C55 D06	750	0	0	0	3	9	35	77	108	76	60	61	61	40	32	24	26	14	5	3	0	0
	子宮頸部	C53 D06	535	0	0	0	2	9	33	73	99	104	57	33	27	37	19	12	14	2	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	64	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	9	8	8	15	10	4	0	1	0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	10,116	21	14	12	15	22	74	139	228	365	449	536	686	1,024	1,470	1,273	1,223	863	395	117	29	0
	食道	C15 D001	213	0	0	0	0	0	0	3	8	3	17	24	30	38	25	32	15	12	3	3	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,949	0	0	0	1	4	5	15	45	89	108	161	257	342	266	234	209	137	56	17	2	0
	結腸*2	C18 D010	1,371	0	0	0	0	3	2	9	33	53	74	117	174	221	187	183	151	101	47	14	2	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	578	0	0	0	1	1	3	6	12	36	34	44	83	121	79	51	58	36	9	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,044	0	0	0	0	0	2	1	10	12	29	51	112	162	147	135	164	137	63	15	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	442	0	0	0	0	2	4	8	6	5	13	11	19	38	38	47	68	88	58	28	9	0
	乳房	C50 D05	1,267	0	0	0	0	5	10	38	96	152	134	110	139	164	150	114	86	36	23	6	4	0
	子宮	C53-C55 D06	750	0	0	0	3	9	35	77	108	76	60	61	61	40	32	24	26	14	5	3	0	0
	子宮頸部	C53 D06	535	0	0	0	2	9	33	73	99	104	57	33	27	37	19	12	14	2	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	279	0	0	0	0	1	0	2	1	6	10	15	17	47	44	41	46	28	18	2	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜炎を含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2罹患者数、部位割合(%)：性別、年齢階級別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県作成 2019年

性別	部位	ICD-10	年齢階級(歳)																			100歳以上	不詳				
			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳			95-99歳			
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,368	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	
	食道	C15 D001	181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,244	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	5.9	12.5	15.9	25.6	43.0	27.6	31.3	31.7	26.3	23.8	19.5	17.8	15.2	10.6	6.3	3.1	0.0	0.0	-
	結腸*2	C18 D010	858	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	8.3	11.4	16.7	26.6	19.6	23.1	20.8	16.8	16.3	15.4	12.8	10.5	7.6	3.1	0.0	0.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	386	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	4.2	4.5	8.9	16.4	7.9	8.2	10.8	9.5	7.6	4.1	5.0	4.7	2.9	3.1	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	708	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.7	3.1	10.3	9.4	13.6	11.9	13.2	12.2	16.3	18.5	24.1	25.0	50.0	0.0	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	6.8	5.6	2.3	1.8	1.4	1.6	1.9	3.0	4.1	7.4	8.2	12.5	25.0	0.0	-	
	乳房	C50 D05	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	膀胱	C67 D090	215	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	2.3	1.1	4.7	4.2	3.2	2.4	4.1	4.6	4.3	4.4	3.7	8.2	6.3	0.0	0.0	-	
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,747	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.3	2.2	0.3	0.9	0.6	0.4	1.1	0.4	0.0	0.4	1.2	0.0	0.0	-	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	705	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	1.7	4.3	8.0	10.6	15.2	15.7	16.1	17.9	16.3	18.6	18.3	16.8	16.9	17.6	8.0	0.0	-	
	結腸*2	C18 D010	513	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.2	6.5	5.9	9.9	11.0	11.8	11.9	12.2	14.2	13.3	13.3	15.1	15.3	8.0	0.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	2.2	1.5	4.7	5.3	4.7	4.4	6.0	4.1	4.4	5.0	3.5	1.8	2.4	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	336	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.5	2.2	5.5	7.4	9.5	8.9	9.2	10.9	12.5	9.8	8.2	8.0	0.0	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	275	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.5	2.7	0.4	0.9	2.5	1.5	2.5	4.3	4.7	5.2	8.5	13.8	19.6	28.2	32.0	0.0	-	
	乳房	C50 D05	1,258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	8.7	20.7	34.9	47.4	41.0	32.0	31.8	30.4	30.3	24.7	18.5	9.6	9.3	7.1	16.0	0.0	-	
	子宮	C53-C55 D06	750	0.0	0.0	0.0	37.5	60.0	61.4	67.0	58.7	42.2	23.7	18.6	17.7	14.1	7.5	6.5	5.2	5.7	3.7	2.2	3.5	0.0	0.0	-	
	子宮頸部	C53 D06	535	0.0	0.0	0.0	25.0	60.0	57.9	63.5	53.8	37.8	17.8	10.2	7.8	8.5	3.5	2.4	2.6	3.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	-	
	膀胱	C67 D090	64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	1.2	0.7	1.7	1.6	1.7	3.3	2.7	1.8	0.0	4.0	0.0	-	
	全部位	C00-C96 D00-D09	10,116	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	213	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	0.7	3.2	3.5	2.9	2.6	2.0	2.6	1.3	1.4	0.8	2.6	0.0	-	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,949	0.0	0.0	0.0	6.7	4.5	5.4	3.6	6.6	12.3	19.8	20.1	23.5	25.1	23.3	20.9	19.1	18.0	15.9	14.2	14.5	6.9	0.0	-	
	結腸*2	C18 D010	1,371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.4	3.9	9.0	11.8	13.8	17.1	17.0	15.0	14.7	15.0	13.0	11.7	11.9	12.0	6.9	0.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	578	0.0	0.0	0.0	6.7	4.5	1.4	2.2	2.6	3.3	8.0	6.3	6.4	8.1	8.2	6.2	4.2	5.0	4.2	2.3	2.6	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	2.7	2.7	5.4	7.4	10.9	11.0	11.5	11.0	14.1	15.9	15.9	12.8	13.8	0.0	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	3.5	1.6	1.1	2.4	1.6	1.9	2.6	3.0	3.8	5.9	10.2	14.7	23.9	31.0	0.0	-	
	乳房	C50 D05	1,267	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	7.2	16.7	26.3	33.9	25.0	16.0	13.6	11.2	11.8	9.3	7.4	4.2	5.8	5.1	13.8	0.0	-	
	子宮	C53-C55 D06	750	0.0	0.0	0.0	20.0	40.9	47.3	55.4	47.4	31.8	16.9	11.2	8.9	6.0	2.7	2.5	2.0	2.2	1.6	1.3	2.6	0.0	0.0	-	
	子宮頸部	C53 D06	535	0.0	0.0	0.0	13.3	40.9	44.6	52.5	43.4	28.5	12.7	6.2	3.9	3.6	1.3	0.9	1.0	1.2	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	-	
	膀胱	C67 D090	279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.9	0.3	1.3	1.9	2.2	1.7	3.2	3.5	3.4	4.0	3.2	4.6	1.7	3.4	0.0	-	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜炎を含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2-2-罹患者、部位割合(%):性別、年齢階級別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2019年

B. 上皮内がんを含む

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計	
			罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合	罹患者数	割合
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,368	100.0	8	100.0	9	100.0	7	100.0	7	100.0	17	100.0	24	100.0	44	100.0	32	100.0	99	100.0
	食道	C15 D001	181	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	2	2.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,244	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	1	5.9	3	12.5	7	15.9	0	0.0	13	13.1
	結腸*2	C18 D010	858	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	2	8.3	5	11.4	0	0.0	8	8.1
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	386	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	14.3	0	0.0	1	4.2	2	4.5	0	0.0	5	5.1
	肺	C33-C34 D021-D022	708	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0	2	2.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	167	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	3	6.8	0	0.0	4	4.0
	乳房	C50 D05	9	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67 D090	215	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	2.0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,747	100.0	6	100.0	3	100.0	8	100.0	15	100.0	57	100.0	115	100.0	184	100.0	15	100.0	379	100.0
	食道	C15 D001	32	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	705	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.3	2	1.7	8	4.3	0	0.0	13	3.4
	結腸*2	C18 D010	513	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	0	0.0	4	2.2	0	0.0	6	1.6
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	192	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	2	1.7	4	2.2	0	0.0	7	1.8
	肺	C33-C34 D021-D022	336	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3
	皮膚	C43-C44 D030-D049	275	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	4	3.5	5	2.7	0	0.0	10	2.6
	乳房	C50 D05	1,258	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	8.8	10	8.7	38	20.7	0	0.0	53	14.0
	子宮	C53-C55 D06	750	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	9	60.0	35	61.4	77	67.0	108	58.7	0	0.0	232	61.2
	子宮頸部	C63 D06	535	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	9	60.0	33	57.9	73	63.5	99	53.8	0	0.0	216	57.0
	膀胱	C67 D090	64	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	10,116	100.0	14	100.0	12	100.0	15	100.0	22	100.0	74	100.0	139	100.0	228	100.0	47	100.0	478	100.0
	食道	C15 D001	213	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	0	0.0	3	0.6
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,949	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	4.5	4	5.4	5	3.6	15	6.6	0	0.0	26	5.4
	結腸*2	C18 D010	1,371	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.1	2	1.4	9	3.9	0	0.0	14	2.9
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	578	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	4.5	1	1.4	3	2.2	6	2.6	0	0.0	12	2.5
	肺	C33-C34 D021-D022	1,044	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.4	0	0.0	3	0.6
	皮膚	C43-C44 D030-D049	442	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	4	2.9	8	3.5	0	0.0	14	2.9
	乳房	C50 D05	1,267	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	6.8	10	7.2	38	16.7	0	0.0	53	11.1
	子宮	C53-C55 D06	750	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	9	40.9	35	47.3	77	55.4	108	47.4	0	0.0	232	48.5
	子宮頸部	C63 D06	535	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	9	40.9	33	44.6	73	52.5	99	43.4	0	0.0	216	45.2
	膀胱	C67 D090	279	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	0.9	0	0.0	3	0.6

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上まるめ): 部位別、性別

沖縄県 2019年

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	673.4	36.6	19.0	21.4	17.1	18.4	42.1	51.2	93.5	164.0	183.0	388.9	685.9	1,115.2	1,689.8	2,171.9	2,804.0	3,119.0	3,817.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	27.6	0.0	2.4	0.0	0.0	2.6	0.0	4.7	6.5	18.0	13.2	31.1	29.5	52.2	89.8	115.6	64.0	71.4	64.7	-
	食道	C15	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	8.0	3.8	20.0	45.5	50.0	68.8	92.0	47.6	88.2	-	-
	胃	C16	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	12.0	13.2	22.2	54.5	69.6	146.9	171.9	244.0	247.6	300.0	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	129.2	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	2.6	2.3	15.2	34.0	60.4	73.3	159.1	276.1	377.6	443.8	452.0	519.0	500.0	-
	結腸	C18	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	10.9	18.0	34.0	46.7	111.4	178.3	226.5	306.3	356.0	366.7	341.2	-
	直腸	C19-C20	42.8	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	0.0	2.3	4.3	16.0	26.4	26.7	47.7	97.8	151.0	137.5	96.0	152.4	158.8	-
	肝および肝内胆管	C22	30.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	3.8	8.9	18.2	67.4	75.5	75.0	128.0	147.6	205.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	28.1	96.0	128.6	229.4	-
	膵臓	C25	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	6.5	6.0	7.5	17.8	36.4	54.3	61.2	87.5	88.0	90.5	105.9	-
	喉頭	C32	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	4.5	15.2	22.4	15.6	20.0	28.6	52.9	-
	肺	C33-C34	98.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	12.0	7.5	48.9	70.5	173.9	226.5	312.5	372.0	538.1	829.4	-
	皮膚	C43-C44	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.5	10.0	3.8	11.1	9.1	13.0	22.4	37.5	84.0	123.8	223.5	-
	乳房	C50	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	3.1	4.0	4.8	5.9	-
	前立腺	C61	118.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	20.0	68.2	123.9	291.8	487.5	752.0	757.1	617.6	-
	膀胱	C67	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.8	8.9	13.6	13.0	51.0	37.5	68.0	57.1	123.5	-
	C64-C66 C68		28.8	7.3	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.0	22.6	35.6	31.8	58.7	87.8	78.1	88.0	85.7	111.8	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C70-C72	4.1	4.9	2.4	4.8	0.0	2.6	0.0	0.0	8.7	4.0	1.9	2.2	9.1	2.2	2.0	12.5	16.0	0.0	5.9	-
	脳・中枢神経系	C73	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.7	0.0	6.0	3.8	13.3	9.1	10.9	12.2	6.3	4.0	4.8	11.8	-
	甲状腺	C81-C85 C96	19.7	0.0	0.0	9.5	2.4	7.9	10.5	4.7	10.9	6.0	1.9	6.7	25.0	21.7	38.8	59.4	80.0	85.7	105.9	-
	悪性リンパ腫	C88-C90	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.9	2.2	4.5	17.4	8.2	9.4	16.0	52.4	23.5	-
	多発性骨髄腫	C91-C95	19.4	19.5	9.5	2.4	7.3	2.6	5.3	4.7	8.7	6.0	9.4	4.4	27.3	28.3	34.7	50.0	76.0	42.9	105.9	-
女	全部位	C00-C96	532.8	15.4	14.6	7.5	15.4	16.7	51.4	120.5	197.9	342.0	482.7	595.6	693.2	808.7	942.9	1,264.7	1,340.0	1,475.0	1,800.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	8.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	6.8	2.1	8.0	5.8	8.9	9.1	17.4	8.2	17.6	13.3	21.4	35.1	-
	食道	C15	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.0	1.9	15.6	0.0	8.7	4.1	5.9	13.3	7.1	5.4	-
	胃	C16	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	2.1	6.0	11.5	15.6	40.9	34.8	40.8	76.5	76.7	75.0	116.2	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.5	14.9	26.0	51.9	73.3	88.6	113.0	146.9	158.8	210.0	239.3	289.2	-
	結腸	C18	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	8.5	20.0	23.1	46.7	59.1	82.6	93.9	120.6	163.3	175.0	243.2	-
	直腸	C19-C20	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.4	6.0	28.8	26.7	29.5	30.4	53.1	38.2	46.7	64.3	45.9	-
	肝および肝内胆管	C22	10.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	4.4	4.5	8.7	28.6	29.4	26.7	25.0	70.3	-
	胆のう・胆管	C23-C24	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	0.0	2.0	1.9	2.2	4.5	8.7	12.2	29.4	26.7	50.0	118.9	-
	膵臓	C25	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5.8	2.2	11.4	32.6	55.1	58.8	80.0	71.4	105.4	-
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.0	2.9	0.0	0.0	2.7	-
	肺	C33-C34	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.0	15.4	15.6	43.2	65.2	98.0	120.6	133.3	178.6	210.8	-
	皮膚	C43-C44	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.1	10.6	2.0	3.8	17.8	11.4	19.6	36.7	58.8	60.0	110.7	286.5	-
	乳房	C50	150.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.4	22.7	72.3	156.0	250.0	257.8	236.4	256.5	285.7	391.2	333.3	278.6	173.0	-
	子宮	C53-C55	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	34.1	48.8	84.0	71.2	91.1	106.8	97.8	65.3	76.5	70.0	75.0	59.5	-
	子宮頸部	C53	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	27.7	60.0	34.6	31.1	29.5	45.7	22.4	17.6	30.0	32.1	10.8	-
	子宮体部	C54	28.9	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.4	9.1	19.1	24.0	36.5	60.0	77.3	52.2	42.9	58.8	40.0	42.9	43.2	-
	卵巣	C56	15.3	2.6	0.0	2.5	2.6	2.8	21.6	9.1	8.5	4.0	19.2	28.9	31.8	21.7	28.6	23.5	16.7	35.7	18.9	-
	膀胱	C67	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	6.1	14.7	13.3	35.7	24.3	-
	C64-C66 C68		17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	2.0	11.5	22.2	20.5	39.1	30.6	58.8	60.0	60.7	37.8	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C70-C72	4.2	0.0	2.4	0.0	0.0	2.8	0.0	2.1	2.0	2.0	0.0	0.0	2.3	2.2	6.1	11.8	13.3	25.0	18.9	-
	脳・中枢神経系	C73	8.7	0.0	0.0	2.5	5.1	5.6	5.4	2.3	12.8	12.0	13.5	6.7	11.4	13.0	8.2	5.9	26.7	10.7	16.2	-
	甲状腺	C81-C85 C96	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	4.3	0.0	11.5	6.7	25.0	10.9	36.7	44.1	43.3	60.7	56.8	-
	悪性リンパ腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	14.7	33.3	10.7	21.6	-
	多発性骨髄腫	C91-C95	13.4	2.6	4.9	0.0	0.0	2.8	0.0	2.3	6.4	4.0	1.9	6.7	11.4	21.7	22.4	38.2	40.0	46.4	56.8	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上をまるめ): 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く 沖縄県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	602.1	26.3	16.9	14.6	16.3	17.6	46.7	86.2	146.2	253.0	331.4	492.2	679.5	962.0	1,316.3	1,704.5	2,005.5	2,179.6	2,437.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	17.8	0.0	1.2	0.0	1.3	1.4	0.0	5.7	4.3	13.0	9.5	20.0	19.3	34.8	49.0	65.2	36.4	42.9	44.4	-
	食道	C15	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	7.0	2.9	17.8	22.7	29.3	29.6	36.4	49.1	24.5	31.5	-
	胃	C16	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	4.3	9.0	12.4	18.9	47.7	52.2	93.9	122.7	152.7	149.0	174.1	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	100.6	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	4.0	3.4	15.1	30.0	56.2	73.3	123.9	194.6	262.2	297.0	320.0	359.2	355.6	-
	結腸	C18	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	9.7	19.0	28.6	46.7	85.2	130.4	160.2	210.6	250.9	257.1	274.1	-
	直腸	C19-C20	31.4	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	0.0	3.4	5.4	11.0	27.6	26.7	38.6	64.1	102.0	86.4	69.1	102.0	81.5	-
	肝および肝内胆管	C22	20.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	12.0	1.9	14.4	11.4	38.0	52.0	51.5	72.7	77.6	113.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.9	5.6	6.8	13.0	26.5	28.8	58.2	83.7	153.7	-
	膵臓	C25	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.6	3.2	5.0	6.7	10.0	23.9	43.5	58.2	72.7	83.6	79.6	105.6	-
	喉頭	C32	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.4	7.6	12.2	9.1	9.1	12.2	18.5	-
	肺	C33-C34	70.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	9.0	11.4	32.2	56.8	119.6	162.2	213.6	241.8	332.7	405.6	-
	皮膚	C43-C44	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.6	8.6	6.0	3.8	14.4	10.2	16.3	29.6	48.5	70.9	116.3	266.7	-
	乳房	C50	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	11.5	36.6	78.0	123.8	130.0	118.2	129.3	142.9	203.0	183.6	161.2	120.4	-
	膀胱	C57	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.9	4.4	8.0	8.7	28.6	25.8	38.2	44.9	55.6	-
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	23.2	3.8	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	3.4	2.2	4.0	17.1	28.9	26.1	48.9	59.2	68.2	72.7	71.4	61.1	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	2.5	2.4	2.4	0.0	2.7	0.0	0.0	5.4	3.0	1.0	1.1	5.7	2.2	4.1	12.1	14.5	14.3	14.8	-
	甲状腺	C73	6.8	0.0	0.0	1.2	2.5	2.7	4.0	3.4	6.5	9.0	8.6	10.0	10.2	12.0	10.2	6.1	16.4	8.2	14.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17.6	0.0	0.0	4.9	1.3	4.1	5.3	5.7	7.5	3.0	6.7	6.7	25.0	16.3	37.8	51.5	60.0	71.4	74.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.1	2.3	8.7	7.1	12.1	25.5	28.6	22.2	-
	白血病	C91-C95	16.4	11.3	7.2	1.2	3.8	2.7	2.7	3.4	7.5	5.0	5.7	5.6	19.3	25.0	28.6	43.9	56.4	44.9	72.2	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率(人口10万対): 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

## A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2019年

性別	部位	ICD-10	全年齢 総数*1	小児									AYA世代		
				0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率
男	全部位	C00-C96	673.4	36.6	19.0	21.4	17.1	18.4	42.1	51.2	93.5	32	25.6	95	46.1
	口腔・咽頭	C00-C14	27.6	0.0	2.4	0.0	0.0	2.6	0.0	4.7	6.5	1	0.8	6	2.9
	食道	C15	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	2	1.0
	胃	C16	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0	0.0	3	1.5
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	129.2	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	2.6	2.3	15.2	0	0.0	11	5.3
	結腸	C18	86.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	10.9	0	0.0	6	2.9
	直腸	C19-C20	42.8	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	0.0	2.3	4.3	0	0.0	5	2.4
	肝および肝内胆管	C22	30.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1	0.8	1	0.5
	胆のう・胆管	C23-C24	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	6.5	0	0.0	5	2.4
	喉頭	C32	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	98.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0	0.0	2	1.0
	皮膚	C43-C44	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.5	0	0.0	4	1.9
	乳房	C50	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	118.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	28.8	7.3	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5	4.0	2	1.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	4.9	2.4	4.8	0.0	2.6	0.0	0.0	8.7	5	4.0	5	2.4
	甲状腺	C73	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.7	0.0	0.0	0	0.0	3	1.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19.7	0.0	0.0	9.5	2.4	7.9	10.5	4.7	10.9	4	3.2	15	7.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	19.4	19.5	9.5	2.4	7.3	2.6	5.3	4.7	8.7	13	10.4	12	5.8
女	全部位	C00-C96	532.8	15.4	14.6	7.5	15.4	16.7	51.4	120.5	197.9	15	12.5	177	87.2
	口腔・咽頭	C00-C14	8.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	6.8	2.1	0	0.0	5	2.5
	食道	C15	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	胃	C16	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	2.1	0	0.0	4	2.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.5	14.9	0	0.0	11	5.4
	結腸	C18	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	8.5	0	0.0	6	3.0
	直腸	C19-C20	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.4	0	0.0	5	2.5
	肝および肝内胆管	C22	10.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	0.0	0	0.0	3	1.5
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	皮膚	C43-C44	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.1	10.6	0	0.0	10	4.9
	乳房	C50	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	22.7	72.3	0	0.0	46	22.7
	子宮	C53-C55	50.7	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.4	34.1	46.8	0	0.0	40	19.7
	子宮頸部	C53	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	27.7	0	0.0	24	11.8
	子宮体部	C54	28.9	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.4	9.1	19.1	0	0.0	16	7.9
	卵巣	C56	15.3	2.6	0.0	2.5	2.6	2.8	21.6	9.1	8.5	2	1.7	18	8.9
	膀胱	C67	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	0	0.0	3	1.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.2	0.0	2.4	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	2.1	1	0.8	2	1.0
	甲状腺	C73	8.7	0.0	0.0	2.5	5.1	5.6	5.4	2.3	12.8	1	0.8	13	6.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	4.3	0	0.0	5	2.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	13.4	2.6	4.9	0.0	0.0	2.8	0.0	2.3	6.4	3	2.5	5	2.5
総数*2	全部位	C00-C96	602.1	26.3	16.9	14.6	16.3	17.6	46.7	86.2	146.2	47	19.2	272	66.5
	口腔・咽頭	C00-C14	17.8	0.0	1.2	0.0	1.3	1.4	0.0	5.7	4.3	1	0.4	11	2.7
	食道	C15	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0	0.0	3	0.7
	胃	C16	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	4.3	0	0.0	7	1.7
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	100.6	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	4.0	3.4	15.1	0	0.0	22	5.4
	結腸	C18	69.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	9.7	0	0.0	12	2.9
	直腸	C19-C20	31.4	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	0.0	3.4	5.4	0	0.0	10	2.4
	肝および肝内胆管	C22	20.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2	0.8	1	0.2
	胆のう・胆管	C23-C24	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.6	3.2	0	0.0	8	2.0
	喉頭	C32	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	70.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	0	0.0	3	0.7
	皮膚	C43-C44	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.6	8.6	0	0.0	14	3.4
	乳房	C50	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	11.5	36.6	0	0.0	46	11.2
	膀胱	C67	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	2	0.5
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	23.2	3.8	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	3.4	2.2	5	2.0	5	1.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	2.5	2.4	2.4	0.0	2.7	0.0	0.0	5.4	6	2.4	7	1.7
	甲状腺	C73	6.8	0.0	0.0	1.2	2.5	2.7	4.0	3.4	6.5	1	0.4	16	3.9
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17.6	0.0	0.0	4.9	1.3	4.1	5.3	5.7	7.5	4	1.6	20	4.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	16.4	11.3	7.2	1.2	3.8	2.7	2.7	3.4	7.5	16	6.5	17	4.2

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上をまるめ): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖繩県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	750.8	36.6	19.0	21.4	17.1	18.4	44.7	55.8	95.7	180.0	241.5	475.6	777.3	1,282.6	1,906.1	2,440.6	3,060.0	3,338.1	4,070.6	-
	食道	C15 D001	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	8.0	3.8	22.2	52.3	56.5	71.4	71.9	108.0	61.9	94.1	-	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	174.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	2.6	7.0	15.2	46.0	103.8	131.1	243.2	406.5	502.0	581.3	596.0	595.2	552.9	-
	結腸*2	C18 D010	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.7	10.9	30.0	64.2	93.3	179.5	267.4	320.4	396.9	472.0	428.6	382.4	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	54.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	0.0	2.3	4.3	16.0	39.6	37.8	63.6	139.1	181.6	184.4	124.0	166.7	170.6	-
	肺	C33-C34 D021-D022	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	12.0	7.5	48.9	72.7	173.9	226.5	321.9	372.0	542.9	829.4	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.5	10.0	3.8	11.1	13.6	17.4	30.6	46.9	92.0	138.1	323.5	-
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	2.2	2.0	3.1	4.0	4.8	11.8	-
	膀胱	C67 D090	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	2.0	11.3	20.0	25.0	30.4	77.6	112.5	132.0	147.6	200.0	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	643.2	15.4	14.6	7.5	20.5	41.7	154.1	261.4	391.5	550.0	617.3	715.6	781.8	943.5	1,093.9	1,447.1	1,526.7	1,642.9	1,921.6	-
	食道	C15 D001	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.0	1.9	15.6	2.3	8.7	6.1	5.9	16.7	7.1	5.4	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	4.5	17.0	44.0	65.4	108.9	122.7	152.2	195.9	235.3	283.3	300.0	318.9	-
	結腸*2	C18 D010	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	8.5	36.0	36.5	71.1	86.4	110.9	130.6	176.5	216.7	217.9	267.6	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	8.5	8.0	28.8	37.8	36.4	41.3	65.3	58.8	66.7	82.1	51.4	-
	肺	C33-C34 D021-D022	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.0	15.4	15.6	43.2	69.6	104.1	129.4	140.0	178.6	210.8	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.1	10.6	2.0	5.8	17.8	11.4	23.9	46.9	67.6	80.0	139.3	345.9	-
	乳房	C50 D05	170.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	22.7	80.9	192.0	282.3	293.3	250.0	300.0	332.7	438.2	376.7	303.6	181.1	-
	子宮	C53-C55 D06	101.6	0.0	0.0	0.0	7.7	25.0	94.6	175.0	229.8	232.0	146.2	133.3	138.6	132.6	81.6	94.1	80.0	92.9	59.5	-
	子宮頸部	C53 D06	72.5	0.0	0.0	0.0	5.1	25.0	89.2	165.9	210.6	208.0	109.6	73.3	61.4	80.4	38.8	35.3	40.0	50.0	10.8	-
	膀胱	C67 D090	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.2	9.1	6.5	18.4	23.5	26.7	53.6	40.5	-
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	696.2	26.3	16.9	14.6	18.8	29.7	98.7	159.8	245.2	365.0	427.6	595.6	779.5	1,113.0	1,500.0	1,928.8	2,223.6	2,369.4	2,600.0	-
	食道	C15 D001	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	8.0	2.9	18.9	27.3	32.6	38.8	37.9	58.2	30.6	33.3	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	134.1	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	5.3	5.7	16.1	45.0	84.8	120.0	183.0	279.3	349.0	403.0	425.5	426.5	392.6	-
	結腸*2	C18 D010	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.3	9.7	33.0	50.5	82.2	133.0	189.1	225.5	283.3	332.7	308.2	303.7	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	39.8	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	1.3	3.4	6.5	12.0	34.3	37.8	50.0	90.2	123.5	119.7	92.7	118.4	88.9	-
	肺	C33-C34 D021-D022	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	10.0	11.4	32.2	58.0	121.7	165.3	222.7	245.5	334.7	405.6	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.6	8.6	6.0	4.8	14.4	12.5	20.7	38.8	57.6	85.5	138.8	338.9	-
	乳房	C50 D05	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	11.5	40.9	96.0	144.8	148.9	125.0	151.1	167.3	227.3	207.3	175.5	127.8	-
	膀胱	C67 D090	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.2	1.0	5.7	11.1	17.0	18.5	48.0	66.7	74.5	93.9	90.7	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜炎を含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率(人口10万対):部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

## B. 上皮内がんを含む

沖縄県作成

2019年

性別	部位	ICD-10	全年齢										小児		AYA世代
			総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	750.8	36.6	19.0	21.4	17.1	18.4	44.7	55.8	95.7	32	25.6	99	48.1
	食道	C15 D001	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	2	1.0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	174.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	2.6	7.0	15.2	0	0.0	13	6.3
	結腸*2	C18 D010	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.7	10.9	0	0.0	8	3.9
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	54.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.6	0.0	2.3	4.3	0	0.0	5	2.4
	肺	C33-C34 D021-D022	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0	0.0	2	1.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.5	0	0.0	4	1.9
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67 D090	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0	0.0	2	1.0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	643.2	15.4	14.6	7.5	20.5	41.7	154.1	261.4	391.5	15	12.5	379	186.7
	食道	C15 D001	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	95.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	4.5	17.0	0	0.0	13	6.4
	結腸*2	C18 D010	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	8.5	0	0.0	6	3.0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	8.5	0	0.0	7	3.4
	肺	C33-C34 D021-D022	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	皮膚	C43-C44 D030-D049	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.1	10.6	0	0.0	10	4.9
	乳房	C50 D05	170.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	22.7	80.9	0	0.0	53	26.1
	子宮	C53-C55 D06	101.6	0.0	0.0	0.0	7.7	25.0	94.6	175.0	229.8	0	0.0	232	114.3
	子宮頸部	C53 D06	72.5	0.0	0.0	0.0	5.1	25.0	89.2	165.9	210.6	0	0.0	216	106.4
	膀胱	C67 D090	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	総数*3 全部位	C00-C96 D00-D09	696.2	26.3	16.9	14.6	18.8	29.7	98.7	159.8	245.2	47	19.2	478	116.9
	食道	C15 D001	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0	0.0	3	0.7
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	134.1	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	5.3	5.7	16.1	0	0.0	26	6.4
	結腸*2	C18 D010	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.3	9.7	0	0.0	14	3.4
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	39.8	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	1.3	3.4	6.5	0	0.0	12	2.9
	肺	C33-C34 D021-D022	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	0	0.0	3	0.7
	皮膚	C43-C44 D030-D049	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.6	8.6	0	0.0	14	3.4
	乳房	C50 D05	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	11.5	40.9	0	0.0	53	13.0
	膀胱	C67 D090	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.2	0	0.0	3	0.7

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別  
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,639	15.2	34.5	0.0	47.9	2.4
口腔・咽頭	C00-C14	255	0.0	23.5	0.0	73.3	3.1
食道	C15	184	16.8	28.8	0.0	52.7	1.6
胃	C16	555	20.9	36.9	0.0	40.9	1.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,447	17.1	31.9	0.0	49.6	1.4
結腸	C18	995	17.9	34.3	0.0	46.5	1.3
直腸	C19-C20	452	15.5	26.5	0.0	56.4	1.5
肝および肝内胆管	C22	287	4.5	54.7	0.0	38.3	2.4
胆のう・胆管	C23-C24	224	5.8	44.6	0.0	49.6	0.0
膵臓	C25	332	6.0	36.1	0.3	56.3	1.2
喉頭	C32	52	1.9	17.3	0.0	78.8	1.9
肺	C33-C34	1,005	14.7	49.8	0.0	33.1	2.4
皮膚	C43-C44	361	0.0	17.2	0.0	82.3	0.6
乳房	C50	1,106	30.8	13.2	0.0	51.7	4.2
乳房(女性のみ)	C50	1,100	31.0	12.8	0.0	51.9	4.3
子宮	C53-C55	370	14.6	23.0	0.0	60.5	1.9
子宮頸部	C53	157	25.5	20.4	0.0	51.0	3.2
子宮体部	C54	213	6.6	24.9	0.0	67.6	0.9
卵巣	C56	111	5.4	30.6	0.0	59.5	4.5
前立腺	C61	842	21.7	46.9	0.2	26.7	4.4
膀胱	C67	137	6.6	21.9	0.0	66.4	5.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	15.3	51.7	0.0	30.9	2.1
脳・中枢神経系	C70-C72	60	0.0	11.7	0.0	88.3	0.0
甲状腺	C73	99	21.2	39.4	0.0	32.3	7.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	255	5.5	38.4	0.0	55.7	0.4
多発性骨髄腫	C88-C90	69	5.8	58.0	0.0	33.3	2.9
白血病	C91-C95	233	6.0	47.2	0.0	46.4	0.4

\*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別  
B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,007	17.2	35.4	0.0	45.2	2.2
食道	C15 D001	212	19.8	31.1	0.0	47.6	1.4
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,934	20.0	36.2	0.0	42.8	1.1
結腸*2	C18 D010	1,360	20.8	38.2	0.0	40.0	1.0
直腸*2	C19-C20 D011-D012	574	17.9	31.4	0.0	49.3	1.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,021	14.8	50.1	0.0	32.7	2.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	441	0.0	16.1	0.0	83.4	0.5
乳房	C50 D05	1,260	32.9	13.6	0.0	49.7	3.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,251	33.1	13.2	0.0	49.8	3.9
子宮	C53-C55 D06	746	29.5	34.5	0.0	34.3	1.7
子宮頸部	C53 D06	533	38.6	38.3	0.0	21.0	2.1
膀胱	C67 D090	275	9.8	28.0	0.0	59.6	2.5

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別  
A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数*1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	8,353	48.7	9.3	14.4	20.8	6.9	23.6
口腔・咽頭	C00-C14	255	36.5	19.2	32.2	5.9	6.3	51.4
食道	C15	184	32.6	15.2	28.3	20.1	3.8	43.5
胃	C16	555	51.9	9.0	7.7	25.2	6.1	16.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,447	43.2	17.1	13.3	21.4	4.9	30.5
結腸	C18	995	43.6	15.5	14.0	21.8	5.1	29.4
直腸	C19-C20	452	42.3	20.8	11.9	20.6	4.4	32.7
肝および肝内胆管	C22	287	56.4	2.8	12.9	20.6	7.3	15.7
胆のう・胆管	C23-C24	224	17.4	2.7	47.8	26.3	5.8	50.4
膵臓	C25	332	22.6	7.2	16.6	48.2	5.4	23.8
喉頭	C32	52	73.1	7.7	7.7	1.9	9.6	15.4
肺	C33-C34	1,005	33.1	8.3	9.8	42.4	6.5	18.0
皮膚	C43-C44	361	89.8	1.4	5.3	0.8	2.8	6.6
乳房	C50	1,106	65.9	16.3	3.9	7.0	6.9	20.2
乳房(女性のみ)	C50	1,100	65.8	16.4	3.9	7.0	6.8	20.3
子宮	C53-C55	370	55.7	3.8	23.0	13.0	4.6	26.8
子宮頸部	C53	157	45.9	6.4	33.8	10.2	3.8	40.1
子宮体部	C54	213	62.9	1.9	15.0	15.0	5.2	16.9
卵巣	C56	111	31.5	0.9	45.0	18.9	3.6	45.9
前立腺	C61	842	60.3	2.3	13.7	16.3	7.5	15.9
膀胱	C67	137	65.7	2.9	10.9	3.6	16.8	13.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	59.8	1.5	16.5	15.9	6.3	18.0
脳・中枢神経系	C70-C72	60	58.3	0.0	28.3	5.0	8.3	28.3
甲状腺	C73	99	38.4	27.3	17.2	6.1	11.1	44.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	252	24.6	0.4	19.8	45.6	9.5	20.2

\*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別  
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1					沖縄県			2019年 領域 *2
		上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明			
全部位	C00-C96 D00-D09	9,721	42.1	8.0	12.4	17.9	6.2	20.3		
食道	C15 D001	212	28.3	13.2	24.5	17.5	3.3	37.7		
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	1,934	32.3	12.8	10.0	16.0	3.8	22.8		
結腸	C18 D010	1,360	31.9	11.3	10.2	16.0	3.9	21.5		
直腸	C19-C20 D011-D012	574	33.3	16.4	9.4	16.2	3.5	25.8		
肺	C33-C34 D021-D022	1,021	32.6	8.1	9.6	41.7	6.5	17.7		
皮膚	C43-C44 D030-D049	441	73.5	1.1	4.3	0.7	2.3	5.4		
乳房	C50 D05	1,260	57.9	14.3	3.4	6.2	6.3	17.7		
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,251	58.0	14.4	3.4	6.2	6.3	17.8		
子宮	C53-C55 D06	746	27.6	1.9	11.4	6.4	3.6	13.3		
子宮頸部	C53 D06	533	13.5	1.9	9.9	3.0	3.0	11.8		
膀胱	C67 D090	275	32.7	1.5	5.5	1.8	11.3	6.9		

\*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

(参考)表5-1 進展度・総合(%):主要部位別

C. 発見経緯別、性別

沖縄県作成

2019年

部位	ICD-10	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	D00-D09	検診	23.7	55.0	7.3	6.5	5.4	2.2	13.8
			検診以外	11.3	39.3	8.1	13.6	20.5	7.1	21.7
全部位(男)			検診	14.2	57.1	7.7	10.3	8.3	2.3	18.0
			検診以外	9.5	38.6	7.5	14.2	23.3	6.8	21.7
全部位(女)			検診	31.3	53.3	6.9	3.4	3.0	2.0	10.3
			検診以外	13.4	40.3	8.8	12.9	17.2	7.4	21.7
全部位(性別不詳)			検診	-	-	-	-	-	-	-
			検診以外	0	-	-	-	-	-	-
			検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			検診以外	0	-	-	-	-	-	-
胃	C16		検診	-	78.4	8.6	5.2	6.0	1.7	13.8
			検診以外	-	44.9	9.1	8.4	30.3	7.3	17.5
胃(男)			検診	-	77.0	10.8	5.4	5.4	1.4	16.2
			検診以外	-	47.1	8.5	8.1	29.2	7.1	16.6
胃(女)			検診	-	81.0	4.8	4.8	7.1	2.4	9.5
			検診以外	-	40.3	10.4	9.0	32.6	7.6	19.4
大腸	C18~C20	D010~D012	検診	35.5	40.7	10.1	6.5	5.7	1.6	16.6
			検診以外	22.5	30.2	13.5	10.9	18.6	4.3	24.4
大腸(男)			検診	32.5	41.8	10.4	7.6	6.0	1.6	18.1
			検診以外	24.0	30.9	12.3	10.9	17.8	4.0	23.3
大腸(女)			検診	40.9	38.7	9.5	4.4	5.1	1.5	13.9
			検診以外	19.9	29.0	15.6	10.7	20.0	4.8	26.3
肺	C-33~34	D021~D022	検診	2.0	54.3	9.9	7.3	23.2	3.3	17.2
			検診以外	1.4	28.9	7.8	10.0	44.9	7.0	17.8
肺(男)			検診	2.1	48.9	11.7	6.4	28.7	2.1	18.1
			検診以外	0.5	26.4	8.8	10.5	47.1	6.7	19.4
肺(女)			検診	1.8	63.2	7.0	8.8	14.0	5.3	15.8
			検診以外	3.3	34.3	5.5	8.9	40.2	7.7	14.4
乳房(女性のみ)	C50	D005	検診	16.7	71.5	8.5	0.2	1.0	2.2	8.7
			検診以外	9.2	51.3	17.3	5.0	8.8	8.4	22.3
子宮頸部	C53	D06	検診	79.1	16.0	0.5	2.9	0.0	1.5	3.4
			検診以外	62.1	11.9	2.8	14.4	4.9	4.0	17.1

\*1 DCO,777:該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック  
 検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C16)		沖縄県作成 2019年							
市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	116	-	78.4	8.6	5.2	6.0	1.7	13.8
	検診以外	439	-	44.9	9.1	8.4	30.3	7.3	17.5
北部保健医療圏	検診	6	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	32	-	43.8	9.4	12.5	28.1	6.3	21.9
名護市	検診	4	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	16	-	43.8	18.8	6.3	31.3	0.0	25.0
国頭村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	-	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	50.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0
今帰仁村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本部町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	0.0	0.0	25.0	50.0	25.0	25.0
伊江村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	-	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	40	-	75.0	7.5	2.5	12.5	2.5	10.0
	検診以外	126	-	43.7	11.1	6.3	31.0	7.9	17.5
宜野湾市	検診	9	-	88.9	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1
	検診以外	19	-	52.6	0.0	0.0	42.1	5.3	0.0
沖繩市	検診	9	-	77.8	11.1	0.0	11.1	0.0	11.1
	検診以外	32	-	40.6	9.4	12.5	18.8	18.8	21.9
うるま市	検診	11	-	72.7	9.1	0.0	9.1	9.1	9.1
	検診以外	42	-	38.1	16.7	7.1	33.3	4.8	23.8
恩納村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
金武町	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
読谷村	検診	3	-	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	11	-	45.5	27.3	0.0	18.2	9.1	27.3
嘉手納町	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
北谷町	検診	2	-	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	9	-	44.4	0.0	0.0	55.6	0.0	0.0
北中城村	検診	1	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	4	-	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0
中城村	検診	2	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

(C16)		沖縄県作成 2019年							
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	55	-	78.2	7.3	9.1	3.6	1.8	16.4
	検診以外	221	-	43.4	9.0	9.0	31.2	7.2	18.1
那覇市	検診	20	-	90.0	5.0	5.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	97	-	45.4	8.2	7.2	28.9	10.3	15.5
浦添市	検診	14	-	64.3	7.1	14.3	14.3	0.0	21.4
	検診以外	28	-	25.0	7.1	10.7	53.6	3.6	17.9
糸満市	検診	4	-	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	22	-	40.9	22.7	9.1	22.7	4.5	31.8
豊見城市	検診	5	-	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	16	-	50.0	6.3	6.3	25.0	12.5	12.5
南城市	検診	5	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	-	55.6	0.0	11.1	33.3	0.0	11.1
西原町	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
与那原町	検診	2	-	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	8	-	50.0	12.5	25.0	12.5	0.0	37.5
南風原町	検診	1	-	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	13	-	30.8	0.0	7.7	46.2	15.4	7.7
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
南大東村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	検診以外	5	-	60.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
八重瀬町	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	16	-	43.8	12.5	12.5	31.3	0.0	25.0
宮古保健医療圏	検診	4	-	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	27	-	51.9	3.7	7.4	33.3	3.7	11.1
宮古島市	検診	4	-	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	26	-	50.0	3.8	7.7	34.6	3.8	11.5
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	11	-	81.8	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2
	検診以外	33	-	54.5	6.1	9.1	21.2	9.1	15.2
石垣市	検診	10	-	90.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	30	-	53.3	6.7	10.0	20.0	10.0	16.7
竹富町	検診	1	-	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

\* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C18～C20、D010～D012)

沖縄県作成 2019年

市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	386	35.5	40.7	10.1	6.5	5.7	1.6	16.6
	検診以外	1,548	22.5	30.2	13.5	10.9	18.6	4.3	24.4
北部保健医療圏	検診	34	35.3	38.2	14.7	11.8	0.0	0.0	26.5
	検診以外	99	15.2	33.3	13.1	16.2	20.2	2.0	29.3
名護市	検診	16	31.3	43.8	12.5	12.5	0.0	0.0	25.0
	検診以外	58	15.5	41.4	10.3	13.8	17.2	1.7	24.1
国頭村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	6	0.0	16.7	16.7	33.3	16.7	16.7	50.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0
今帰仁村	検診	4	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	10	10.0	20.0	20.0	20.0	30.0	0.0	40.0
本部町	検診	8	37.5	37.5	12.5	12.5	0.0	0.0	25.0
	検診以外	14	28.6	28.6	14.3	7.1	21.4	0.0	21.4
伊江村	検診	4	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	5	0.0	20.0	20.0	40.0	20.0	0.0	60.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	125	36.0	44.0	7.2	6.4	6.4	0.0	13.6
	検診以外	526	24.9	27.4	13.1	12.4	18.8	3.4	25.5
宜野湾市	検診	18	27.8	50.0	11.1	5.6	5.6	0.0	16.7
	検診以外	75	22.7	29.3	14.7	9.3	18.7	5.3	24.0
沖縄市	検診	34	32.4	55.9	2.9	5.9	2.9	0.0	8.8
	検診以外	154	24.0	29.2	11.0	12.3	18.8	4.5	23.4
うるま市	検診	34	35.3	41.2	11.8	2.9	8.8	0.0	14.7
	検診以外	160	25.0	26.3	13.1	13.1	20.6	1.9	26.3
恩納村	検診	7	42.9	28.6	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0
	検診以外	9	44.4	11.1	11.1	0.0	33.3	0.0	11.1
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	40.0	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	40.0
金武町	検診	5	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	40.0	10.0	0.0	30.0	20.0	0.0	30.0
読谷村	検診	14	57.1	28.6	7.1	7.1	0.0	0.0	14.3
	検診以外	34	26.5	20.6	20.6	17.6	11.8	2.9	38.2
嘉手納町	検診	5	40.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
	検診以外	13	30.8	38.5	7.7	7.7	7.7	7.7	15.4
北谷町	検診	6	33.3	33.3	16.7	16.7	0.0	0.0	33.3
	検診以外	25	24.0	28.0	16.0	8.0	20.0	4.0	24.0
北中城村	検診	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	22	13.6	40.9	13.6	13.6	13.6	4.5	27.3
中城村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	19	26.3	21.1	15.8	10.5	26.3	0.0	26.3

\* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

(C18~C20、D010~D012)

沖縄県作成 2019年

市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	205	35.6	38.0	12.2	5.4	5.9	2.9	17.6
	検診以外	790	22.2	30.4	13.3	10.0	18.7	5.4	23.3
那覇市	検診	95	38.9	38.9	9.5	5.3	7.4	0.0	14.7
	検診以外	364	20.3	26.1	11.0	13.5	21.4	7.7	24.5
浦添市	検診	31	29.0	38.7	16.1	6.5	3.2	6.5	22.6
	検診以外	102	27.5	25.5	14.7	3.9	25.5	2.9	18.6
糸満市	検診	14	35.7	21.4	14.3	14.3	7.1	7.1	28.6
	検診以外	68	25.0	33.8	11.8	7.4	16.2	5.9	19.1
豊見城市	検診	14	50.0	21.4	7.1	0.0	7.1	14.3	7.1
	検診以外	53	34.0	26.4	9.4	13.2	11.3	5.7	22.6
南城市	検診	23	30.4	47.8	4.3	8.7	8.7	0.0	13.0
	検診以外	63	17.5	44.4	20.6	7.9	7.9	1.6	28.6
西原町	検診	5	20.0	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0
	検診以外	36	25.0	38.9	13.9	2.8	16.7	2.8	16.7
与那原町	検診	3	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	16.7	41.7	25.0	0.0	16.7	0.0	25.0
南風原町	検診	7	28.6	57.1	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
	検診以外	34	20.6	44.1	17.6	2.9	14.7	0.0	20.6
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
栗国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	5	0.0	60.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0
	検診以外	11	18.2	27.3	18.2	9.1	27.3	0.0	27.3
八重瀬町	検診	8	37.5	37.5	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	44	13.6	34.1	18.2	13.6	13.6	6.8	31.8
宮古保健医療圏	検診	10	20.0	50.0	0.0	10.0	20.0	0.0	10.0
	検診以外	76	21.1	34.2	17.1	6.6	15.8	5.3	23.7
宮古島市	検診	9	11.1	55.6	0.0	11.1	22.2	0.0	11.1
	検診以外	75	21.3	33.3	17.3	6.7	16.0	5.3	24.0
多良間村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	12	41.7	50.0	0.0	8.3	0.0	0.0	8.3
	検診以外	57	19.3	43.9	15.8	5.3	15.8	0.0	21.1
石垣市	検診	7	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	51	19.6	45.1	13.7	5.9	15.7	0.0	19.6
竹富町	検診	3	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
	検診以外	6	16.7	33.3	33.3	0.0	16.7	0.0	33.3
与那国町	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

\* 1DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

		(C33～C34、D021～D022)		沖縄県作成 2019年					
市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	151	2.0	54.3	9.9	7.3	23.2	3.3	17.2
	検診以外	870	1.4	28.9	7.8	10.0	44.9	7.0	17.8
北部保健医療圏	検診	26	7.7	38.5	15.4	3.8	23.1	11.5	19.2
	検診以外	67	0.0	26.9	6.0	10.4	47.8	9.0	16.4
名護市	検診	17	0.0	35.3	23.5	5.9	23.5	11.8	29.4
	検診以外	35	0.0	25.7	2.9	17.1	48.6	5.7	20.0
国頭村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	0.0	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
東村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
今帰仁村	検診	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	6	0.0	16.7	16.7	0.0	50.0	16.7	16.7
本部町	検診	3	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	11	0.0	18.2	0.0	0.0	54.5	27.3	0.0
伊江村	検診	3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
	検診以外	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	50	0.0	52.0	8.0	14.0	22.0	4.0	22.0
	検診以外	307	1.6	30.9	6.2	10.1	43.6	7.5	16.3
宜野湾市	検診	9	0.0	55.6	11.1	11.1	22.2	0.0	22.2
	検診以外	56	0.0	37.5	7.1	12.5	39.3	3.6	19.6
沖繩市	検診	9	0.0	55.6	0.0	22.2	22.2	0.0	22.2
	検診以外	82	1.2	34.1	3.7	13.4	35.4	12.2	17.1
うるま市	検診	13	0.0	46.2	7.7	15.4	30.8	0.0	23.1
	検診以外	73	0.0	34.2	9.6	8.2	41.1	6.8	17.8
恩納村	検診	3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
	検診以外	7	0.0	57.1	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0	40.0	20.0
金武町	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	0.0	20.0	10.0	10.0	60.0	0.0	20.0
読谷村	検診	7	0.0	71.4	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3
	検診以外	28	7.1	21.4	0.0	3.6	57.1	10.7	3.6
嘉手納町	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	8	0.0	25.0	0.0	37.5	25.0	12.5	37.5
北谷町	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	19	5.3	26.3	0.0	0.0	68.4	0.0	0.0
北中城村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	0.0	20.0	40.0	0.0	40.0	0.0	40.0
中城村	検診	4	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	50.0
	検診以外	14	7.1	7.1	7.1	14.3	64.3	0.0	21.4

\* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

		(C33～C34、D021～D022)		沖縄県作成 2019年					
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	63	1.6	58.7	9.5	3.2	27.0	0.0	12.7
	検診以外	404	1.2	29.0	8.9	9.9	43.6	7.4	18.8
那覇市	検診	23	0.0	43.5	13.0	4.3	39.1	0.0	17.4
	検診以外	171	1.2	28.1	5.3	9.9	46.2	9.4	15.2
浦添市	検診	9	11.1	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	68	1.5	20.6	5.9	13.2	51.5	7.4	19.1
糸満市	検診	3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
	検診以外	30	0.0	33.3	13.3	10.0	36.7	6.7	23.3
豊見城市	検診	3	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
	検診以外	32	3.1	25.0	15.6	9.4	46.9	0.0	25.0
南城市	検診	5	0.0	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	検診以外	22	0.0	54.5	9.1	0.0	27.3	9.1	9.1
西原町	検診	3	0.0	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0
	検診以外	14	7.1	21.4	21.4	7.1	42.9	0.0	28.6
与那原町	検診	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	13	0.0	23.1	23.1	15.4	30.8	7.7	38.5
南風原町	検診	5	0.0	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	検診以外	23	0.0	34.8	13.0	4.3	43.5	4.3	17.4
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	3	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	9	0.0	22.2	0.0	22.2	33.3	22.2	22.2
八重瀬町	検診	7	0.0	57.1	14.3	0.0	28.6	0.0	14.3
	検診以外	18	0.0	33.3	16.7	11.1	38.9	0.0	27.8
宮古保健医療圏	検診	7	0.0	71.4	14.3	0.0	14.3	0.0	14.3
	検診以外	42	2.4	9.5	11.9	7.1	66.7	2.4	19.0
宮古島市	検診	7	0.0	71.4	14.3	0.0	14.3	0.0	14.3
	検診以外	41	2.4	9.8	9.8	7.3	68.3	2.4	17.1
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
八重山保健医療圏	検診	5	0.0	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	50	2.0	34.0	8.0	12.0	42.0	2.0	20.0
石垣市	検診	4	0.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	45	2.2	35.6	8.9	13.3	40.0	0.0	22.2
竹富町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	0.0	20.0	0.0	0.0	60.0	20.0	0.0
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

\* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別

		沖縄県作成 2019年							
(C50、D005)									
市町村	発見経緯*3	集計 対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	414	16.7	71.5	8.5	0.2	1.0	2.2	8.7
	検診以外	837	9.2	51.3	17.3	5.0	8.8	8.4	22.3
北部保健医療圏	検診	28	14.3	71.4	10.7	3.6	0.0	0.0	14.3
	検診以外	35	5.7	45.7	14.3	11.4	5.7	17.1	25.7
名護市	検診	20	15.0	80.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
	検診以外	24	4.2	50.0	20.8	8.3	4.2	12.5	29.2
国頭村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大宜味村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
今帰仁村	検診	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
本部町	検診	3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
	検診以外	4	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0
伊江村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	146	14.4	70.5	11.0	0.0	2.1	2.1	11.0
	検診以外	297	8.4	54.2	16.8	3.4	9.1	8.1	20.2
宜野湾市	検診	29	20.7	65.5	10.3	0.0	3.4	0.0	10.3
	検診以外	62	9.7	59.7	11.3	4.8	4.8	9.7	16.1
沖縄市	検診	33	6.1	75.8	9.1	0.0	3.0	6.1	9.1
	検診以外	82	7.3	53.7	18.3	1.2	11.0	8.5	19.5
うるま市	検診	22	18.2	72.7	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
	検診以外	78	6.4	62.8	12.8	1.3	9.0	7.7	14.1
恩納村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0
宜野座村	検診	3	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
	検診以外	4	25.0	25.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0
金武町	検診	5	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	14.3	14.3	42.9	14.3	14.3	0.0	57.1
読谷村	検診	13	15.4	76.9	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7
	検診以外	24	12.5	50.0	29.2	4.2	0.0	4.2	33.3
嘉手納町	検診	10	10.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	0.0	62.5	12.5	0.0	12.5	12.5	12.5
北谷町	検診	18	0.0	77.8	16.7	0.0	5.6	0.0	16.7
	検診以外	16	6.3	31.3	25.0	0.0	37.5	0.0	25.0
北中城村	検診	7	0.0	42.9	42.9	0.0	0.0	14.3	42.9
	検診以外	5	0.0	60.0	20.0	20.0	0.0	0.0	40.0
中城村	検診	4	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	14.3	42.9	14.3	14.3	0.0	14.3	28.6

\* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患(女のみ) 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別(続き)

(C50、D005)		沖縄県作成 2019年							
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	215	19.1	74.0	4.7	0.0	0.5	1.9	4.7
	検診以外	448	10.0	50.2	17.0	5.6	8.9	8.3	22.5
那覇市	検診	115	20.9	72.2	4.3	0.0	0.0	2.6	4.3
	検診以外	202	11.4	49.0	17.3	5.0	8.9	8.4	22.3
浦添市	検診	32	15.6	84.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	79	8.9	59.5	10.1	8.9	8.9	3.8	19.0
糸満市	検診	9	0.0	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1
	検診以外	36	5.6	50.0	16.7	0.0	11.1	16.7	16.7
豊見城市	検診	17	11.8	76.5	5.9	0.0	0.0	5.9	5.9
	検診以外	34	8.8	47.1	20.6	5.9	14.7	2.9	26.5
南城市	検診	8	12.5	62.5	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
	検診以外	21	4.8	33.3	28.6	9.5	19.0	4.8	38.1
西原町	検診	8	25.0	62.5	12.5	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	17	11.8	76.5	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0
与那原町	検診	8	37.5	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	10.0	50.0	10.0	20.0	0.0	10.0	30.0
南風原町	検診	7	14.3	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	23	13.0	26.1	30.4	8.7	4.3	17.4	39.1
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	7	14.3	71.4	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0
八重瀬町	検診	10	30.0	60.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
	検診以外	16	12.5	43.8	31.3	0.0	0.0	12.5	31.3
宮古保健医療圏	検診	5	20.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0
	検診以外	34	11.8	44.1	26.5	0.0	11.8	5.9	26.5
宮古島市	検診	5	20.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0
	検診以外	33	12.1	42.4	27.3	0.0	12.1	6.1	27.3
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	20	10.0	60.0	20.0	0.0	0.0	10.0	20.0
	検診以外	23	4.3	52.2	21.7	13.0	4.3	4.3	34.8
石垣市	検診	18	11.1	55.6	22.2	0.0	0.0	11.1	22.2
	検診以外	20	0.0	55.0	25.0	10.0	5.0	5.0	35.0
竹富町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
与那国町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0

\* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

		沖縄県作成 2019年							
(C53、D06)									
市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	206	79.1	16.0	0.5	2.9	0.0	1.5	3.4
	検診以外	327	62.1	11.9	2.8	14.4	4.9	4.0	17.1
北部保健医療圏	検診	14	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	50.0	33.3	8.3	8.3	0.0	0.0	16.7
名護市	検診	6	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	44.4	33.3	11.1	11.1	0.0	0.0	22.2
国頭村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
大宜味村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	検診	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
本部町	検診	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中部保健医療圏	検診	80	81.3	13.8	1.3	2.5	0.0	1.3	3.8
	検診以外	119	61.3	8.4	0.8	19.3	4.2	5.9	20.2
宜野湾市	検診	25	88.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	21	61.9	4.8	0.0	19.0	0.0	14.3	19.0
沖縄市	検診	17	76.5	17.6	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9
	検診以外	27	74.1	3.7	0.0	22.2	0.0	0.0	22.2
うるま市	検診	17	70.6	23.5	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9
	検診以外	35	54.3	11.4	0.0	25.7	2.9	5.7	25.7
恩納村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
金武町	検診	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
読谷村	検診	5	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	8	75.0	12.5	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
嘉手納町	検診	4	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
	検診以外	4	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
北谷町	検診	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	71.4	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0
北中城村	検診	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	55.6	0.0	0.0	33.3	0.0	11.1	33.3
中城村	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3

\* 1 DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

		沖縄県作成 2019年							
(C53、D06)									
市町村	発見経緯*3	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
南部保健医療圏	検診	100	77.0	17.0	0.0	4.0	0.0	2.0	4.0
	検診以外	167	64.1	13.2	3.0	13.8	3.6	2.4	16.8
那覇市	検診	51	70.6	19.6	0.0	5.9	0.0	3.9	5.9
	検診以外	70	64.3	11.4	2.9	17.1	2.9	1.4	20.0
浦添市	検診	18	88.9	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	5.6
	検診以外	26	61.5	23.1	3.8	11.5	0.0	0.0	15.4
糸満市	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	12	83.3	0.0	0.0	8.3	0.0	8.3	8.3
豊見城市	検診	10	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	16	62.5	18.8	6.3	6.3	6.3	0.0	12.5
南城市	検診	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	90.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0
西原町	検診	4	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	50.0	16.7	16.7	0.0	0.0	16.7	16.7
与那原町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	71.4	0.0	0.0	28.6	0.0	0.0	28.6
南風原町	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	11	27.3	27.3	0.0	27.3	18.2	0.0	27.3
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
八重瀬町	検診	7	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0
宮古保健医療圏	検診	5	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	16	37.5	12.5	6.3	0.0	31.3	12.5	6.3
宮古島市	検診	5	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	16	37.5	12.5	6.3	0.0	31.3	12.5	6.3
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	13	84.6	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7
石垣市	検診	7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	13	84.6	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

\* 1DCO,777: 該当せずを除く総数

\* 2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\* 3 発見経緯

検診: がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外: 他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別  
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96	8,353	0.8	46.1	8.4	13.6	20.3	10.8	22.0
口腔・咽頭	C00-C14	255	1.2	32.9	18.0	32.9	6.3	8.6	51.0
食道	C15	184	3.3	28.8	13.6	27.7	20.1	6.5	41.3
胃	C16	555	0.0	50.3	8.3	6.7	24.0	10.8	15.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,447	0.9	33.0	18.7	15.5	20.0	12.0	34.1
結腸	C18	995	0.9	32.4	16.3	17.7	20.1	12.7	34.0
直腸	C19-C20	452	0.9	34.3	23.9	10.6	19.7	10.6	34.5
肝および肝内胆管	C22	287	0.0	54.4	2.8	12.2	20.6	10.1	15.0
胆のう・胆管	C23-C24	224	0.4	15.6	2.2	43.8	26.3	11.6	46.0
膵臓	C25	332	0.0	25.9	4.2	16.0	46.7	7.2	20.2
喉頭	C32	52	0.0	67.3	11.5	7.7	1.9	11.5	19.2
肺	C33-C34	1,005	0.3	34.0	6.5	9.7	41.9	7.7	16.1
皮膚	C43-C44	361	2.5	78.7	1.1	4.4	0.8	12.5	5.5
乳房	C50	1,106	1.6	66.5	12.4	4.1	6.9	8.6	16.5
乳房(女性のみ)	C50	1,100	1.6	66.4	12.5	4.1	6.9	8.5	16.5
子宮	C53-C55	370	3.2	51.4	4.1	18.9	12.2	10.3	23.0
子宮頸部	C53	157	7.6	38.2	5.1	32.5	10.2	6.4	37.6
子宮体部	C54	213	0.0	61.0	3.3	8.9	13.6	13.1	12.2
卵巣	C56	111	0.0	32.4	0.9	28.8	18.0	19.8	29.7
前立腺	C61	842	0.0	60.6	2.0	12.2	16.2	9.0	14.3
膀胱	C67	137	1.5	62.8	2.9	10.2	3.6	19.0	13.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	0.3	61.9	2.4	10.8	17.1	7.5	13.2
脳・中枢神経系	C70-C72	60	0.0	60.0	0.0	26.7	5.0	8.3	26.7
甲状腺	C73	99	0.0	48.5	16.2	6.1	6.1	23.2	22.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	252	0.0	24.2	0.4	19.8	45.6	9.9	20.2

\*1 DCO、777: 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別  
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,721	9.5	40.6	7.3	11.7	17.4	13.5	2019年 18.9
食道	C15 D001	212	14.2	25.9	11.8	24.1	17.5	6.6	35.8
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,934	7.8	25.8	14.2	11.6	14.9	25.7	25.7
結腸*3	C18 D010	1,360	8.2	24.9	12.1	12.9	14.7	27.1	25.1
直腸*3	C19-C20 D011-D012	574	6.6	27.9	19.0	8.4	15.5	22.6	27.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,021	1.0	34.2	6.4	9.5	41.2	7.7	15.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	441	17.5	65.3	0.9	3.9	0.7	11.8	4.8
乳房	C50 D05	1,260	12.0	59.3	10.9	3.7	6.1	8.1	14.5
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,251	12.0	59.3	11.0	3.7	6.2	7.9	14.6
子宮	C53-C55 D06	746	47.5	26.0	2.0	9.4	6.0	9.1	11.4
子宮頸部	C53 D06	533	66.4	12.0	1.5	9.6	3.0	7.5	11.1
膀胱	C67 D090	275	37.8	36.0	1.5	5.1	1.8	17.8	6.5

\*1 DCO、777: 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,462	59.1	10.3	11.3	4.8	14.6	21.5
口腔・咽頭	C00-C14	135	48.9	11.1	14.1	0.0	25.9	25.2
食道	C15	51	60.8	11.8	3.9	0.0	23.5	15.7
胃	C16	351	69.2	11.4	6.8	2.3	10.3	18.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,126	50.4	17.9	13.6	11.9	6.3	31.4
結腸	C18	799	50.1	17.3	14.0	12.6	6.0	31.3
直腸	C19-C20	327	51.1	19.3	12.5	10.1	7.0	31.8
肝および肝内胆管	C22	91	62.6	2.2	5.5	1.1	28.6	7.7
胆のう・胆管	C23-C24	77	20.8	3.9	59.7	2.6	13.0	63.6
膵臓	C25	103	33.0	12.6	19.4	6.8	28.2	32.0
喉頭	C32	23	47.8	4.3	8.7	0.0	39.1	13.0
肺	C33-C34	376	59.6	10.4	6.1	2.7	21.3	16.5
皮膚	C43-C44	346	90.2	0.9	4.3	0.0	4.6	5.2
乳房	C50	552	65.9	15.9	0.7	1.1	16.3	16.7
乳房(女性のみ)	C50	548	65.9	16.1	0.7	1.1	16.2	16.8
子宮	C53-C55	249	70.3	2.0	12.9	4.4	10.4	14.9
子宮頸部	C53	73	74.0	2.7	5.5	0.0	17.8	8.2
子宮体部	C54	176	68.8	1.7	15.9	6.3	7.4	17.6
卵巣	C56	83	41.0	0.0	43.4	3.6	12.0	43.4
前立腺	C61	222	51.4	0.9	12.2	0.5	35.1	13.1
膀胱	C67	108	65.7	2.8	8.3	1.9	21.3	11.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	244	66.0	0.8	15.6	6.1	11.5	16.4
脳・中枢神経系	C70-C72	34	64.7	0.0	23.5	0.0	11.8	23.5
甲状腺	C73	88	40.9	27.3	15.9	2.3	13.6	43.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28	21.4	0.0	0.0	3.6	75.0	0.0

\*1 DCO、660:手術なし・術前治療後、777:該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%)：部位別  
B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,708	20.3	46.6	8.0	8.8	3.7	12.5	16.9
食道	C15 D001	74	29.7	41.9	8.1	2.7	0.0	17.6	10.8
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,609	29.8	35.2	12.5	9.5	8.3	4.7	22.0
結腸*3	C18 D010	1,162	31.0	34.4	11.9	9.6	8.7	4.4	21.5
直腸*3	C19-C20 D011-D012	447	26.6	37.4	14.1	9.2	7.4	5.4	23.3
肺	C33-C34 D021-D022	391	3.6	57.3	10.0	5.9	2.6	20.7	15.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	422	17.3	73.9	0.7	3.6	0.0	4.5	4.3
乳房	C50 D05	670	16.1	54.3	13.1	0.6	0.9	14.9	13.7
乳房(女性のみ)	C50 D05	663	15.8	54.4	13.3	0.6	0.9	14.9	13.9
子宮	C53-C55 D06	567	51.1	30.9	0.9	5.6	1.9	9.5	6.5
子宮頸部	C53 D06	391	74.2	13.8	0.5	1.0	0.0	10.5	1.5
膀胱	C67 D090	240	51.7	29.6	1.3	3.8	0.8	12.9	5.0

\*1 DCO、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合(%)：部位別

A. 上皮内がんを除く 沖縄県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	8,639	29.4	17.4	4.9	12.8	30.7	14.9	1.3	22.7
口腔・咽頭	C00-C14	255	40.0	0.4	4.7	34.9	32.2	0.0	0.0	25.5
食道	C15	184	14.1	9.8	12.5	40.2	55.4	0.0	0.0	17.9
胃	C16	555	19.8	16.6	24.9	1.8	28.1	0.2	0.4	24.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,447	23.0	47.5	9.5	3.2	36.2	0.1	0.1	17.1
結腸	C18	995	25.1	46.6	9.0	1.1	34.3	0.0	0.1	17.4
直腸	C19-C20	452	18.4	49.3	10.4	7.7	40.5	0.2	0.2	16.6
肝および肝内胆管	C22	287	16.0	7.7	0.0	2.1	30.0	0.0	19.9	43.2
胆のう・胆管	C23-C24	224	24.1	6.3	0.0	5.4	23.2	0.0	1.3	54.0
膵臓	C25	332	25.3	3.3	0.0	3.9	51.2	0.3	0.3	36.7
喉頭	C32	52	17.3	0.0	9.6	42.3	17.3	0.0	1.9	36.5
肺	C33-C34	1,005	4.1	26.4	0.0	20.1	35.7	0.0	0.6	32.2
皮膚	C43-C44	361	91.7	0.0	0.0	2.2	1.9	0.0	0.8	6.4
乳房	C50	1,106	69.8	1.3	0.0	24.5	29.9	66.6	0.2	9.8
乳房(女性のみ)	C50	1,100	69.9	1.3	0.0	24.6	30.1	66.7	0.2	9.6
子宮	C53-C55	370	56.8	6.2	0.3	22.7	28.1	2.4	0.3	12.7
子宮頸部	C53	157	36.9	4.5	0.6	46.5	38.9	0.6	0.0	13.4
子宮体部	C54	213	71.4	7.5	0.0	5.2	20.2	3.8	0.5	12.2
卵巣	C56	111	63.1	4.5	0.0	1.8	38.7	0.0	0.0	22.5
前立腺	C61	842	3.9	17.6	1.1	14.7	2.1	62.7	0.2	16.9
膀胱	C67	137	11.7	4.4	64.2	3.6	44.5	0.7	13.1	23.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	22.5	46.8	0.9	5.4	14.4	0.3	0.6	24.3
脳・中枢神経系	C70-C72	60	51.7	0.0	0.0	46.7	46.7	0.0	0.0	30.0
甲状腺	C73	99	78.8	0.0	0.0	8.1	4.0	11.1	0.0	18.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	255	2.4	0.8	0.0	12.5	63.1	0.4	0.8	31.8
多発性骨髄腫	C88-C90	69	0.0	0.0	0.0	1.4	58.0	0.0	0.0	40.6
白血病	C91-C95	233	0.0	0.0	0.0	2.6	69.1	0.0	0.4	30.9

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

沖繩県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,007	30.7	15.9	10.3	11.5	27.2	13.7	1.6	20.6
食道	C15 D001	212	12.3	8.5	21.2	34.9	48.1	0.0	0.0	18.4
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,934	17.8	37.2	29.8	2.4	27.1	0.1	0.1	13.2
結腸 *2	C18 D010	1,360	18.9	35.8	31.0	0.8	25.1	0.0	0.1	13.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	574	15.3	40.4	27.0	6.1	32.1	0.2	0.2	13.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,021	4.0	27.3	0.0	19.8	35.2	0.0	0.6	31.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	441	91.6	0.0	0.0	1.8	1.6	0.0	1.4	6.1
乳房	C50 D05	1,260	71.7	1.3	0.0	24.8	26.4	64.8	0.2	9.4
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,251	71.8	1.3	0.0	24.9	26.6	64.8	0.2	9.4
子宮	C53-C55 D06	746	64.9	4.6	0.8	11.4	13.9	1.2	4.2	13.7
子宮頸部	C53 D06	533	62.3	3.4	1.1	13.9	11.4	0.2	5.6	14.3
膀胱	C67 D090	275	6.5	2.2	77.8	1.8	45.8	0.4	12.4	13.8

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

		沖繩県		2019年	
部位	ICD-10	集計対象数*1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,375	89.5	10.0	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	114	86.0	12.3	1.8
食道	C15	65	81.5	13.8	4.6
胃	C16	329	93.9	5.2	0.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,104	89.1	10.8	0.1
結腸	C18	764	89.7	10.3	0.0
直腸	C19-C20	340	87.9	11.8	0.3
肝および肝内胆管	C22	68	91.2	7.4	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	68	86.8	13.2	0.0
膵臓	C25	95	90.5	9.5	0.0
喉頭	C32	14	100.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	305	93.4	6.2	0.3
皮膚	C43-C44	331	96.7	2.7	0.6
乳房	C50	786	96.3	3.6	0.1
乳房(女性のみ)	C50	783	96.3	3.6	0.1
子宮	C53-C55	231	90.0	9.5	0.4
子宮頸部	C53	64	87.5	10.9	1.6
子宮体部	C54	167	91.0	9.0	0.0
卵巣	C56	75	78.7	20.0	1.3
前立腺	C61	190	78.4	19.5	2.1
膀胱	C67	98	36.7	63.3	0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	230	92.2	7.8	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	31	61.3	35.5	3.2
甲状腺	C73	78	89.7	10.3	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8	37.5	62.5	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	-	-	-
白血病	C91-C95	0	-	-	-

\*1 外科的・鏡視下・内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別

部位	ICD-10	沖縄県			2019年
		集計対象数*1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	
全部位	C00-C96 D00-D09	5,591	90.8	8.6	0.6
食道	C15 D001	87	83.9	12.6	3.4
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,584	92.1	7.6	0.3
結腸 *2	C18 D010	1,124	92.5	7.1	0.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	460	91.1	8.7	0.2
肺	C33-C34 D021-D022	319	93.7	6.0	0.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	404	96.8	2.7	0.5
乳房	C50 D05	920	96.7	3.2	0.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	914	96.7	3.2	0.1
子宮	C53-C55 D06	521	90.6	8.4	1.0
子宮頸部	C53 D06	354	90.4	8.2	1.4
膀胱	C67 D090	226	66.4	33.2	0.4

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1：あり

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)				
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
全部位	C00-C96	0.41	0.33	0.37	1.7	2.3	2.0	1.1	1.4	1.2	88.1	83.0	84.1	83.5
口腔・咽頭	C00-C14	0.35	0.36	0.35	1.5	1.6	1.6	1.0	1.6	1.2	92.6	91.9	83.6	89.9
食道	C15	0.54	0.43	0.52	1.9	0.0	1.6	0.6	0.0	0.5	97.3	96.2	100.0	96.8
胃	C16	0.43	0.32	0.39	1.1	2.1	1.4	1.1	0.5	0.9	96.8	97.1	94.7	96.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0.32	0.34	0.33	0.8	2.4	1.4	0.6	1.7	1.0	94.0	96.2	89.6	93.8
結腸	C18	0.31	0.36	0.33	1.0	2.6	1.6	0.8	1.5	1.1	92.6	95.3	87.6	92.3
直腸	C19-C20	0.33	0.29	0.32	0.3	2.0	0.9	0.3	2.0	0.9	96.9	98.0	94.7	96.9
肝および肝内胆管	C22	0.63	0.67	0.64	4.1	6.4	4.7	3.2	6.4	4.0	35.5	34.4	29.5	33.1
胆のう・胆管	C23-C24	0.75	0.80	0.77	0.7	6.6	3.1	0.7	3.3	1.8	69.3	54.7	41.8	49.6
膵臓	C25	0.74	0.83	0.78	1.7	3.8	2.7	1.1	1.9	1.5	65.6	53.9	52.8	53.4
喉頭	C32	0.19	0.00	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.6	81.3	100.0	82.7
肺	C33-C34	0.67	0.56	0.64	3.7	4.9	4.1	2.1	2.5	2.2	78.0	68.8	67.1	68.3
皮膚	C43-C44	0.08	0.06	0.07	0.0	0.4	0.3	0.0	0.4	0.3	99.2	100.0	98.7	99.2
乳房	C50	0.17	0.13	0.13	0.0	0.8	0.8	0.0	0.6	0.6	97.0	100.0	93.1	93.2
子宮	C53-C55	-	0.26	0.26	-	2.1	2.1	-	1.1	1.1	96.8	-	95.5	95.5
子宮頸部	C53	-	0.32	0.32	-	1.9	1.9	-	1.3	1.3	97.5	-	96.9	96.9
子宮体部	C54	-	0.14	0.14	-	1.4	1.4	-	0.0	0.0	97.2	-	95.3	95.3
卵巣	C56	-	0.30	0.30	-	1.8	1.8	-	1.8	1.8	91.2	-	82.3	82.3
前立腺	C61	0.15	-	0.15	1.1	-	1.1	0.9	-	0.9	91.2	91.1	-	91.1
膀胱	C67	0.35	0.57	0.40	4.7	8.6	5.7	1.9	5.7	2.8	89.4	78.3	68.6	75.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0.30	0.31	0.30	1.5	2.3	1.8	1.0	1.5	1.2	82.8	76.2	80.2	77.7
脳・中枢神経系	C70-C72	0.55	0.68	0.62	0.0	3.2	1.7	0.0	0.0	0.0	66.7	72.4	61.3	66.7
甲状腺	C73	0.23	0.22	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.9	94.3	82.8	86.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.47	0.38	0.43	2.1	0.0	1.2	0.7	0.0	0.4	95.7	92.9	88.6	91.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0.65	0.45	0.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.3	85.0	82.8	84.1
白血病	C91-C95	0.58	0.62	0.60	0.0	6.1	2.5	0.0	5.1	2.1	97.5	77.7	64.6	72.3

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DGI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)						
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.27	0.32	1.5	1.9	1.7	1.0	1.2	1.1	88.6	90.9	89.7	84.7	86.8	85.7
食道	C15 D001	0.47	0.38	0.46	1.7	0.0	1.4	0.6	0.0	0.5	97.2	100.0	97.7	96.7	100.0	97.2
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	0.24	0.26	0.25	0.6	1.8	1.0	0.5	1.3	0.8	97.3	92.3	95.5	97.2	92.1	95.3
結腸 *2	C18 D010	0.22	0.27	0.24	0.7	1.9	1.2	0.6	1.2	0.8	96.7	91.0	94.6	96.6	90.6	94.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.26	0.23	0.25	0.3	1.6	0.7	0.3	1.6	0.7	98.4	95.8	97.6	98.4	95.8	97.6
肺	C33-C34 D021-D022	0.67	0.54	0.63	3.7	4.8	4.0	2.1	2.4	2.2	78.5	78.0	78.4	69.1	68.2	68.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.07	0.05	0.05	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	100.0	98.9	99.3	100.0	98.9	99.3
乳房	C50 D05	0.11	0.12	0.12	0.0	0.7	0.7	0.0	0.6	0.6	100.0	97.4	97.4	100.0	93.9	93.9
子宮	C53-C55 D06	-	0.13	0.13	-	1.1	1.1	-	0.5	0.5	-	98.4	98.4	-	-	97.7
子宮頸部	C53 D06	-	0.10	0.10	-	0.6	0.6	-	0.4	0.4	-	99.3	99.3	-	-	99.1
膀胱	C67 D090	0.17	0.31	0.20	2.3	4.7	2.9	0.9	3.1	1.4	95.3	92.2	94.6	87.4	81.3	86.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜炎を含む

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(%）、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別

沖縄県 2019年

部位	死亡数										部位割合										粗死亡率										年齢調整死亡率										世界人口										累積死亡率(0-74歳)	
	ICD-10		男		女		総数*1		男		女		総数*1		男		女		総数*1		男		女		総数*1		男		女		総数*1		男		女		総数*1															
	C00-C097	1,976	1,295	22	68	90	3,271	100.0	3.4	1.7	2.8	100.0	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																											
全部位	C00-C14	68	22	90	3.4	1.7	2.8	9.7	3.0	6.3	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
口腔・咽頭	C00-C14	68	22	90	3.4	1.7	2.8	9.7	3.0	6.3	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
食道	C15	85	12	97	4.3	0.9	3.0	12.1	1.6	6.8	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
胃	C16	162	59	221	8.2	4.6	6.8	23.0	8.1	15.4	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	295	185	480	14.9	14.3	14.7	41.9	25.3	33.5	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
結腸	C18	193	141	334	9.8	10.9	10.2	27.4	19.3	23.3	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
直腸	C19-C20	102	44	146	5.2	3.4	4.5	14.5	6.0	10.2	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
肝および肝内胆管	C22	140	52	192	7.1	4.0	5.9	19.9	7.1	13.4	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
胆のう・胆管	C23-C24	103	73	176	5.2	5.6	5.4	14.6	10.0	12.3	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
膵臓	C25	131	132	263	6.6	10.2	8.0	18.6	18.1	18.3	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
喉頭	C32	9	0	9	0.5	0.0	0.3	1.3	0.0	0.6	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
肺	C33-C34	472	183	655	23.9	14.1	20.0	67.0	25.1	45.7	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
皮膚	C43-C44	11	13	24	0.6	1.0	0.7	1.6	1.8	1.7	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
乳房	C50	1	146	147	0.1	11.3	4.5	0.1	20.0	10.3	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
子宮	C53-C55	-	98	98	-	7.6	3.0	-	13.4	-	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
子宮頸部	C53	-	51	51	-	3.9	1.6	-	7.0	-	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
子宮体部	C54	-	30	30	-	2.3	0.9	-	4.1	-	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
卵巣	C56	-	34	34	-	2.6	1.0	-	4.7	-	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
前立腺	C61	131	-	131	6.6	-	4.0	18.6	-	-	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
膀胱	C67	37	20	57	1.9	1.5	1.7	5.3	2.7	4.0	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	61	40	101	3.1	3.1	3.1	8.7	5.5	7.0	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
脳・中枢神経系	C70-C72	16	21	37	0.8	1.6	1.1	2.3	2.9	2.6	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
甲状腺	C73	8	14	22	0.4	1.1	0.7	1.1	1.9	1.5	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	66	43	109	3.3	3.3	3.3	9.4	5.9	7.6	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
多発性骨髄腫	C88-C90	26	13	39	1.3	1.0	1.2	3.7	1.8	2.7	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												
白血病	C91-C95	81	61	142	4.1	4.7	4.3	11.5	8.4	9.9	100.0 <td>100.0</td> <td>280.7</td> <td>177.4</td> <td>228.1</td> <td>147.8</td> <td>82.5</td> <td>112.0</td> <td>102.8</td> <td>58.8</td> <td>78.7</td> <td>110.0</td> <td>6.3</td> <td>8.7</td>	100.0	280.7	177.4	228.1	147.8	82.5	112.0	102.8	58.8	78.7	110.0	6.3	8.7																												

\*1 総数は男女および性別不詳の合計



表10.年齢階級別死亡数：部位別、性別(続き)

沖縄県

2019年

性別	部位	年齢階級																			総数*1						
		0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳		95-99歳	100歳以上	不詳			
総数*2	全部位	3,271	1	2	0	0	0	1	1	1	4	5	14	37	64	105	156	284	415	371	412	527	477	288	89	18	0
	口腔・咽頭	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8	6	19	9	10	10	13	9	2	0	0
	C15	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	16	16	16	19	9	10	5	1	0	0
	食道	221	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	7	7	7	16	31	30	27	33	33	16	7	1	0
	大腸(結腸・直腸)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	19	24	43	76	61	62	65	64	32	17	2	0
	C18	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	12	10	25	43	39	44	55	52	26	15	2	0
	直腸	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	14	18	33	22	18	10	12	6	2	0	0
	C19-C20	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	4	18	30	22	14	37	32	20	4	0	0
	肝および肝内胆管	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	9	16	13	22	38	37	23	5	3	0
	C23-C24	263	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	9	22	22	31	43	40	35	27	22	2	0	0	0
	C25	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	2	1	0	0	0	0
	喉頭	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	12	20	52	79	62	82	122	122	68	18	4	0
	C32	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	1	2	3	2	2	3	2	0
	肺	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	16	19	21	18	17	13	8	9	3	7	2	0
	C33-C34	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	10	8	17	14	4	10	11	5	5	2	0	0
	皮膚	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	6	10	6	2	5	5	1	2	1	0	0
	C43-C44	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	4	6	2	3	5	1	0	0	0	0
	C50	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	5	6	3	4	4	1	1	1	0	0
	子宮頸部	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	10	15	44	32	16	3	1	0
	C53	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	4	7	2	14	9	8	3	0	
	子宮体部	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	6	12	13	11	14	16	9	5	1	0
	卵巣	37	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	3	7	8	3	4	0	1	0	0
	前立腺	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	4	4	1	4	1	0	0
	C54	109	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	5	6	5	16	11	26	21	13	1	0	0
	膀胱	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	2	10	6	9	4	0	0	
	C55	142	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	6	15	17	22	24	20	14	14	2	1	0
	腎・尿管(膀胱除く)																										
	C64-C66 C68																										
	C67																										
	脳・中枢神経系																										
	C70-C72																										
	甲状腺																										
	C73																										
	悪性リンパ腫																										
	C81-C85 C96																										
	多発性骨髄腫																										
	C88-C90																										
	白血病																										
	C91-C95																										

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計



(参考)表10.年齢階級別死亡数、部位割合(%)：部位別、性別(続き)

沖縄県作成

2019年

性別	部位	年齢階級																				総数*1		
		0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳		100歳以上	不詳
総数*2	全部位	3,271	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	ICD-10																							
	C00-C97	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C00-C14	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C15	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食道	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C16	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	胃	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C18-C20	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C18	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	結腸	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C19-C20	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	直腸	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C22	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肝および肝内胆管	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C23-C24	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	胆のう・胆管	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C25	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膵臓	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	喉頭	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C33-C34	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C43-C44	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	皮膚	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C50	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳房	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C63-C65	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮頸部	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C63	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮体部	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C54	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	卵巣	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C56	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C61	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膀胱	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C67	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C64-C66 C68	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C70-C72	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	脳・中枢神経系	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C73	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	甲状腺	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C81-C85 C96	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C88-C90	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	多発性骨髄腫	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C91-C95	142	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	白血病	142	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表10-2.年齢階級別死亡数、部位割合:部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2019年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児		AYA世代			
			総数*1	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	
男	全部位	C00-C97	1,976	1	100.0	2	100.0	0	0	0	0	0	0	3	100.0	3	100.0	8	100.0	3	100.0	14	100.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食道	C15	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	胃	C16	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	2	66.7	1	12.5	0	0	0	4	28.6	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	37.5	0	0	0	0	3	21.4	
	結腸	C18	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	37.5	0	0	0	0	0	3	21.4	
	直腸	C19-C20	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	膵臓	C25	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	1	12.5	0	0	0	0	2	14.3	
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	皮膚	C43-C44	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前立腺	C61	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	膀胱	C67	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	16	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.5	1	33.3	1	7.1	1	7.1
	甲状腺	C73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	白血病	C91-C95	81	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7	0	0	0	0	1	33.3	2	14.3	2	14.3
女	全部位	C00-C97	1,295	0	0	0	0	0	0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	6	100.0	0	0	11	100.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食道	C15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	胃	C16	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33.3	0	0	0	0	2	18.2	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	結腸	C18	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	直腸	C19-C20	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	膵臓	C25	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	1	9.1	1	9.1
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	皮膚	C43-C44	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	0	0	0	0	1	9.1	
	乳房	C50	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	0	0	0	0	1	9.1	
	子宮	C53-C55	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	0	0	0	0	1	9.1	
	子宮頸部	C53	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	0	0	0	0	1	9.1	
	子宮体部	C54	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	卵巣	C56	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	1	9.1	
	膀胱	C67	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	21	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1	
	甲状腺	C73	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1	
	多発性骨髄腫	C88-C90	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	白血病	C91-C95	61	0	0	0	0	0	0	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1	
総数*2	全部位	C00-C97	3,271	1	100.0	2	100.0	0	0	1	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	14	100.0	3	100.0	25	100.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食道	C15	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	胃	C16	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	2	40.0	3	21.4	0	0	0	6	24.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21.4	0	0	0	0	3	12.0	
	結腸	C18	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21.4	0	0	0	0	0	3	12.0	
	直腸	C19-C20	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	膵臓	C25	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.0	1	7.1	0	0	0	0	3	12.0	
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	皮膚	C43-C44	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	4.0	
	乳房	C50	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	4.0	
	子宮	C53-C55	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	4.0	
	子宮頸部	C53	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	4.0	
	子宮体部	C54	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	卵巣	C56	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0	0	0	0					

表11-2. 年齢階級別死亡率(人口10万対,85歳以上まるめ): 部位別、性別

沖縄県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C97	280.7	2.4	4.8	0.0	0.0	0.0	8.3	7.1	17.8	30.0	57.7	104.4	215.9	384.8	589.8	784.4	1,052.0	1,552.4	2,741.2	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.9	2.2	15.9	10.9	34.7	25.0	28.0	23.8	88.2	-	
	食道	C15	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.2	11.4	30.4	26.5	28.1	72.0	42.9	82.4	-	
	胃	C16	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.8	2.2	4.0	3.8	13.3	15.9	23.9	53.1	75.0	88.0	104.8	211.8	-	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	4.0	11.5	22.2	45.5	71.7	116.3	131.3	152.0	157.1	300.0	-	
	結腸	C18	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	4.0	7.7	11.1	20.5	39.1	65.3	81.3	108.0	128.6	235.3	-	
	直腸	C19-C20	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	11.1	25.0	32.6	51.0	50.0	44.0	28.6	64.7	-	
	肝および肝内胆管	C22	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	13.3	9.1	30.4	55.1	56.3	48.0	123.8	182.4	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.3	13.0	30.6	34.4	56.0	114.3	182.4	-	
	膵臓	C25	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	0.0	9.6	11.1	29.5	26.1	40.8	71.9	80.0	85.7	76.5	-	
	喉頭	C32	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	4.1	6.3	4.0	9.5	5.9	-	
	肺	C33-C34	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	13.5	20.0	31.8	97.8	120.4	150.0	264.0	414.3	794.1	-	
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	4.1	3.1	8.0	9.5	11.8	-	
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	前立腺	C61	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	6.5	10.2	31.3	60.0	209.5	305.9	-	
	膀胱	C67	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.5	10.9	8.2	15.6	0.0	33.3	76.5	-	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	4.4	9.1	6.5	16.3	31.3	24.0	33.3	105.9	-	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.9	2.2	4.5	2.2	4.1	6.3	12.0	0.0	11.8	-	
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.3	4.0	4.8	17.6	-	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.9	2.2	9.1	8.7	6.1	25.0	24.0	76.2	123.5	-	
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	10.2	3.1	36.0	19.0	29.4	-
	白血病	C91-C95	11.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	9.1	15.2	20.4	50.0	56.0	57.1	76.5	-	
女	全部位	C00-C97	177.4	0.0	0.0	0.0	2.6	2.9	2.8	4.7	12.8	44.0	65.4	128.9	138.6	232.6	262.5	363.6	496.7	717.9	1,097.3	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	4.2	3.0	10.0	17.9	24.3	-	
	食道	C15	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.2	2.3	4.3	6.3	0.0	3.3	0.0	5.4	-	
	胃	C16	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.0	1.9	2.2	0.0	10.9	10.4	18.2	16.7	39.3	56.8	-		
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.9	20.0	9.1	21.7	39.6	57.6	80.0	114.3	173.0	-		
	結腸	C18	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	15.6	2.3	15.2	22.9	39.4	56.7	100.0	148.6	-		
	直腸	C19-C20	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	4.4	6.8	6.5	16.7	18.2	23.3	14.3	24.3	-		
	肝および肝内胆管	C22	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.4	0.0	8.7	6.3	12.1	6.7	39.3	67.6	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.9	4.4	4.5	6.5	2.1	6.1	26.7	50.0	100.0	-		
	膵臓	C25	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.0	1.9	8.9	20.5	21.7	22.9	60.6	66.7	60.7	102.7	-		
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5.8	6.7	13.6	15.2	41.7	42.4	53.3	125.0	208.1	-		
	皮膚	C43-C44	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.9	0.0	2.3	0.0	4.2	0.0	0.0	3.6	18.9	-		
	乳房	C50	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.0	19.2	35.6	40.9	45.7	37.5	51.5	43.3	28.6	56.8	-		
	子宮	C53-C55	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	10.0	11.5	22.2	18.2	37.0	29.2	12.1	33.3	39.3	32.4	-		
	子宮頸部	C53	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	10.0	3.8	11.1	13.6	21.7	12.5	6.1	16.7	17.9	10.8	-		
	子宮体部	C54	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	8.9	2.3	8.7	12.5	6.1	10.0	17.9	2.7	-		
	卵巣	C56	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	1.9	13.3	2.3	10.9	12.5	9.1	13.3	14.3	8.1	-	
	膀胱	C67	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	2.2	0.0	6.1	6.7	25.0	18.9	-	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	6.5	8.3	9.1	16.7	25.0	35.1	-	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	3.8	2.2	0.0	0.0	2.1	15.2	16.7	10.7	8.1	-		
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	2.1	0.0	10.0	10.7	8.1	-	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	4.2	24.2	16.7	35.7	37.8	-	
	多発性骨髄腫	C88-C90	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	7.1	21.6	-	
	白血病	C91-C95	8.4	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.5	17.4	14.6	18.2	33.3	28.6	48.6	-	
総数*2	全部位	C00-C97	228.1	1.3	2.4	0.0	1.3	1.4	5.6	5.9	15.2	37.0	61.5	116.7	177.3	308.7	427.8	570.8	749.1	1,075.5	1,614.8	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.1	9.1	6.5	19.6	13.8	18.2	20.4	44.4	-		
	食道	C15	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.2	6.8	17.4	16.5	13.8	34.5	18.4	29.6	-		
	胃	C16	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.4	3.3	4.0	2.9	7.8	8.0	17.4	32.0	46.2	49.1	67.3	105.6	-	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.0	6.7	21.1	27.3	46.7	78.4	93.8	112.7	132.7	213.0	-		
	結腸	C18	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.0	3.8	13.3	11.4	27.2	44.3	60.0	80.0	112.2	175.9	-		
	直腸	C19-C20	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.9	7.8	15.9	19.6	34.0	33.8	32.7	20.4	37.0	-		
	肝および肝内胆管	C22	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.9	4.5	19.6	30.9	33.8	25.5	75.5	103.7	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.9	2.2	3.4	9.8	16.5	20.0	40.0	77.6	125.9	-		
	膵臓	C25	18.3	0.0	0.0	0.0																	

(参考)表11-2-2.年齢階級別死亡率(人口10万対): 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

沖縄県作成 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	年齢階級(0-4歳, 5-9歳, 10-14歳, 15-19歳, 20-24歳, 25-29歳, 30-34歳, 35-39歳)									小児		AYA世代	
				0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率	
男	全部位	C00-C97	280.7	2.4	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	7.1	17.8	3	2.4	14	7.0
	口腔・咽頭	C00-C14	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.8	2.2	0	0.0	4	2.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0	0.0	3	1.5	
	結腸	C18	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0	0.0	3	1.5	
	直腸	C19-C20	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	0	0.0	2	1.0	
	喉頭	C32	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	前立腺	C61	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膀胱	C67	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1	0.8	1	0.5	
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	白血病	C91-C95	11.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	1	0.8	2	1.0	
女	全部位	C00-C97	177.4	0.0	0.0	0.0	2.6	2.9	2.8	4.7	12.8	0	0.0	11	5.5	
	口腔・咽頭	C00-C14	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	食道	C15	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0	0.0	2	1.0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	結腸	C18	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	直腸	C19-C20	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0	0.0	1	0.5	
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	皮膚	C43-C44	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5	
	乳房	C50	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5	
	子宮	C53-C55	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5	
	子宮頸部	C53	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5	
	子宮体部	C54	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	卵巣	C56	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0	0.0	1	0.5	
	膀胱	C67	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	多発性骨髄腫	C88-C90	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	白血病	C91-C95	8.4	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
総数*2	全部位	C00-C97	228.1	1.3	2.4	0.0	1.3	1.4	5.6	5.9	15.2	3	1.2	25	6.3	
	口腔・咽頭	C00-C14	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	食道	C15	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.4	3.3	0	0.0	6	1.5	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0	0.0	3	0.8	
	結腸	C18	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0	0.0	3	0.8	
	直腸	C19-C20	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.1	0	0.0	3	0.8	
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	45.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	1	0.3	
	乳房	C50	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	1	0.3	
	膀胱	C67	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.3	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.3	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	1.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.1	0	0.0	0	0.0	
	甲状腺	C73	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.3	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	白血病	C91-C95	9.9	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	2.8	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女及び性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率(%)：部位別、性別

沖縄県 2014年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,806	58.0	1.0	3,311	67.0	0.9	7,117	62.2	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	146	58.1	4.7	58	60.7	7.7	204	58.9	4.0
食道	C15	125	42.7	5.1	9	23.8	15.1	134	41.4	4.9
胃	C16	374	63.0	3.1	193	53.5	4.1	567	59.9	2.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	806	66.3	2.0	468	66.3	2.6	1,274	66.3	1.6
結腸	C18	477	70.4	2.7	361	67.4	3.0	838	69.1	2.0
直腸	C19-C20	329	60.7	3.1	107	62.6	5.4	436	61.1	2.7
肝および肝内胆管	C22	188	27.4	3.6	79	32.7	5.7	267	29.0	3.1
胆のう・胆管	C23-C24	100	35.4	5.7	77	27.0	5.8	177	32.2	4.1
膵臓	C25	113	9.3	3.0	107	18.3	4.0	220	13.9	2.5
喉頭	C32	35	76.3	9.9	2	100.0	0.0	37	78.0	9.4
肺	C33-C34	544	21.5	2.0	268	37.8	3.3	812	27.0	1.8
皮膚	C43-C44	131	92.8	5.4	153	97.9	5.3	284	96.5	3.8
乳房	C50	0	-	-	897	89.1	1.3	897	89.1	1.3
子宮	C53-C55	-	-	-	348	73.9	2.5	348	73.9	2.5
子宮頸部	C53	-	-	-	178	67.4	3.8	178	67.4	3.8
子宮体部	C54	-	-	-	170	80.0	3.3	170	80.0	3.3
卵巣	C56	-	-	-	75	49.8	6.0	75	49.8	6.0
前立腺	C61	559	93.8	2.2	-	-	-	559	93.8	2.2
膀胱	C67	88	65.5	6.5	39	40.0	8.7	127	57.7	5.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	156	67.7	4.4	78	70.2	6.0	234	68.5	3.5
脳・中枢神経系	C70-C72	30	24.7	8.2	27	34.5	9.4	57	29.4	6.2
甲状腺	C73	17	83.8	9.7	93	92.4	3.7	110	91.4	3.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	112	71.6	5.3	104	63.2	5.2	216	67.5	3.7
多発性骨髄種	C88-C90	40	30.6	8.4	34	42.2	9.4	74	36.6	6.3
白血病	C91-C95	123	42.2	4.9	87	35.0	5.4	210	39.2	3.7

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんと以降を除く

表12は、2014年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2019年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

沖縄県

2014年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率
全部位	限局		1,578	89.7	1.3	1,519	93.4	1.0	3,097	91.6	0.8		
	リンパ		300	60.7	3.3	320	80.7	2.6	620	71.2	2.1		
	隣接		528	52.4	2.6	419	53.5	2.7	947	52.9	1.9		
	遠隔		839	11.5	1.2	539	18.4	1.8	1,378	14.2	1.0		
	不明		415	43.4	2.9	399	43.2	2.7	814	43.3	2.0		
合計		3,806	58.0	1.0	3,311	67.0	0.9	7,117	62.2	0.7			
領域		828	55.4	2.0	739	65.3	2.0	1,567	60.2	1.4			
口腔・咽頭	限局		41	80.7	8.1	28	77.5	10.9	69	79.4	6.5		
	リンパ		24	71.8	10.8	10	33.8	16.7	34	61.9	9.7		
	隣接		53	45.9	7.5	14	38.3	14.4	67	44.8	6.7		
	遠隔		14	7.6	7.8	0	-	-	14	7.6	7.8		
	不明		14	53.9	15.7	6	71.0	21.6	20	60.6	12.8		
合計		146	58.1	4.7	58	60.7	7.7	204	58.9	4.0			
領域		77	55.0	6.4	24	37.9	10.9	101	51.0	5.5			
食道	限局		42	87.6	8.2	4	26.5	24.1	46	83.5	8.1		
	リンパ		12	18.6	12.4	1	100.0	0.0	13	25.5	13.3		
	隣接		35	29.7	8.5	2	0.0	0.0	37	28.1	8.1		
	遠隔		21	0.0	0.0	2	0.0	0.0	23	0.0	0.0		
	不明		15	21.9	11.7	0	-	-	15	21.9	11.7		
合計		125	42.7	5.1	9	23.8	15.1	134	41.4	4.9			
領域		47	27.2	7.2	3	34.6	29.3	50	27.7	7.0			
胃	限局		205	94.5	3.4	75	88.7	5.3	280	93.3	2.9		
	リンパ		41	57.4	9.0	29	56.1	10.4	70	56.8	6.8		
	隣接		26	33.7	10.7	29	41.4	10.6	55	39.0	7.5		
	遠隔		80	1.4	1.4	40	2.6	2.7	120	1.9	1.3		
	不明		22	29.7	11.2	20	33.0	11.6	42	31.7	8.1		
合計		374	63.0	3.1	193	53.5	4.1	567	59.9	2.5			
領域		67	48.7	7.0	58	49.6	7.5	125	49.3	5.1			
大腸(結腸・直腸)	限局		338	95.1	2.6	195	95.0	2.9	533	95.7	1.9		
	リンパ		126	75.8	4.8	69	88.1	6.3	195	80.2	3.8		
	隣接		92	70.6	5.9	55	60.8	7.8	147	67.0	4.7		
	遠隔		171	14.8	2.9	110	16.0	3.7	281	15.3	2.3		
	不明		79	36.2	6.2	39	24.1	8.3	118	32.5	5.0		
合計		806	66.3	2.0	468	66.3	2.6	1,274	66.3	1.6			
領域		218	73.6	3.7	124	76.2	5.1	342	74.5	3.0			
結腸	限局		202	93.0	3.6	155	94.4	3.5	357	94.5	2.5		
	リンパ		66	91.1	5.6	51	90.4	7.1	117	92.4	4.4		
	隣接		59	74.1	7.4	45	54.3	8.7	104	65.5	5.7		
	遠隔		106	18.9	4.1	81	16.4	4.4	187	17.8	3.0		
	不明		44	42.5	8.9	29	25.8	9.7	73	36.2	6.7		
合計		477	70.4	2.7	361	67.4	3.0	838	69.1	2.0			
領域		125	83.8	4.7	96	75.9	5.9	221	80.7	3.7			
直腸	限局		136	93.7	3.6	40	93.7	5.2	176	94.6	3.0		
	リンパ		60	57.9	7.2	18	65.7	12.6	78	60.0	6.3		
	隣接		33	64.6	9.6	10	81.4	14.1	43	70.3	8.2		
	遠隔		65	8.3	3.6	29	14.8	7.0	94	10.4	3.3		
	不明		35	28.1	8.3	10	15.4	14.6	45	26.5	7.4		
合計		329	60.7	3.1	107	62.6	5.4	436	61.1	2.7			
領域		93	60.2	5.8	28	73.5	9.7	121	63.7	5.0			

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖縄県

2014年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		・総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率
肝および肝内胆管	C22	限局	89	51.2	6.1	42	53.1	8.6	131	51.8	5.0		
		リ転	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0		
		隣接	27	0.0	0.0	15	14.1	9.5	42	5.3	3.7		
		遠隔	37	0.0	0.0	8	0.0	0.0	45	0.0	0.0		
		不明	33	16.7	7.0	13	8.7	8.4	46	14.7	5.6		
合計	188	27.4	3.6	79	32.7	3.1	267	29.0	3.1				
領域		29	0.0	0.0	16	13.2	8.9	45	4.9	3.4			
胆のう・胆管	C23-C24	限局	18	67.8	13.5	10	59.4	21.6	28	67.8	11.5		
		リ転	3	38.0	35.8	1	0.0	0.0	4	30.1	28.9		
		隣接	43	41.5	9.1	33	37.1	9.3	76	40.1	6.6		
		遠隔	27	9.1	7.7	22	9.9	7.2	49	9.4	5.2		
		不明	9	0.0	0.0	11	0.0	0.0	20	0.0	0.0		
合計	100	35.4	5.7	77	27.0	4.1	177	32.2	4.1				
領域		46	41.7	8.8	34	36.1	9.1	80	39.8	6.4			
膵臓	C25	限局	9	50.3	20.7	11	67.0	16.1	20	60.4	13.0		
		リ転	2	0.0	0.0	3	67.8	29.2	5	41.7	23.8		
		隣接	33	6.9	4.9	33	22.6	7.8	66	15.2	4.8		
		遠隔	57	3.7	2.6	54	2.0	2.0	111	2.9	1.7		
		不明	12	8.8	8.5	6	17.9	18.6	18	12.0	8.5		
合計	113	9.3	3.0	107	18.3	4.0	220	13.9	2.5				
領域		35	6.5	4.6	36	26.6	7.9	71	17.2	4.8			
喉頭	C32	限局	21	78.8	12.6	2	100.0	0.0	23	81.2	11.6		
		リ転	7	76.5	20.2	0	-	-	7	76.5	20.2		
		隣接	3	69.2	29.2	0	-	-	3	69.2	29.2		
		遠隔	1	0.0	0.0	0	-	-	1	0.0	0.0		
		不明	3	37.3	35.9	0	-	-	3	37.3	35.9		
合計	35	76.3	9.9	2	100.0	0.0	37	78.0	9.4				
領域		10	76.2	16.7	0	-	-	10	76.2	16.7			
肺	C33-C34	限局	121	60.5	5.7	94	81.5	5.2	215	70.0	4.0		
		リ転	58	26.8	6.6	22	33.5	10.5	80	28.7	5.5		
		隣接	56	26.6	6.8	11	20.4	14.9	67	26.0	6.2		
		遠隔	270	3.7	1.3	99	7.0	2.8	369	4.6	1.2		
		不明	39	8.5	4.8	42	16.5	6.2	81	12.8	4.0		
合計	544	21.5	2.0	268	37.8	3.3	812	27.0	1.8				
領域		114	26.7	4.7	33	30.2	8.6	147	27.4	4.1			
皮膚	C43-C44	限局	120	94.5	5.6	132	98.0	5.7	252	97.3	4.0		
		リ転	0	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0		
		隣接	4	54.3	29.8	4	59.2	36.4	8	60.2	23.2		
		遠隔	2	0.0	0.0	0	-	-	2	0.0	0.0		
		不明	5	63.1	24.4	16	70.1	15.4	21	68.3	13.1		
合計	131	92.8	5.4	153	97.9	5.3	284	96.5	3.8				
領域		4	54.3	29.8	5	68.4	28.9	9	65.3	20.9			
乳房	C50	限局	0	-	-	538	99.4	1.0	538	99.4	1.0		
		リ転	0	-	-	135	92.6	2.8	135	92.6	2.8		
		隣接	0	-	-	42	78.6	7.7	42	78.6	7.7		
		遠隔	0	-	-	60	39.6	6.5	60	39.6	6.5		
		不明	0	-	-	122	65.4	4.6	122	65.4	4.6		
合計	0	-	-	897	89.1	1.3	897	89.1	1.3				
領域		0	-	-	177	89.4	2.9	177	89.4	2.9			

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖繩県

2014年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計			
		・総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差									
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	187	92.7	2.3	187	92.7	2.3	187	92.7	2.3
		リ転	-	-	-	18	67.2	11.3	18	67.2	11.3	18	67.2	11.3
		隣接	-	-	-	82	63.0	5.8	82	63.0	5.8	82	63.0	5.8
		遠隔	-	-	-	35	17.4	6.5	35	17.4	6.5	35	17.4	6.5
子宮頸部	C53	不明	-	-	26	47.0	10.1	26	47.0	10.1	26	47.0	10.1	
		合計	-	-	348	73.9	2.5	348	73.9	2.5	348	73.9	2.5	
		領域	-	-	100	63.9	5.1	100	63.9	5.1	100	63.9	5.1	
		限局	-	-	72	92.4	3.6	72	92.4	3.6	72	92.4	3.6	
子宮体部	C54	リ転	-	-	12	58.9	14.5	12	58.9	14.5	12	58.9	14.5	
		隣接	-	-	52	62.0	7.4	52	62.0	7.4	52	62.0	7.4	
		遠隔	-	-	25	20.3	8.2	25	20.3	8.2	25	20.3	8.2	
		不明	-	-	17	48.0	12.5	17	48.0	12.5	17	48.0	12.5	
卵巣	C56	合計	-	-	178	67.4	3.8	178	67.4	3.8	178	67.4	3.8	
		領域	-	-	64	61.5	6.6	64	61.5	6.6	64	61.5	6.6	
		限局	-	-	115	92.6	3.0	115	92.6	3.0	115	92.6	3.0	
		リ転	-	-	6	83.5	15.4	6	83.5	15.4	6	83.5	15.4	
前立腺	C61	隣接	-	-	30	64.3	9.0	30	64.3	9.0	30	64.3	9.0	
		遠隔	-	-	10	10.1	9.6	10	10.1	9.6	10	10.1	9.6	
		不明	-	-	9	45.0	17.1	9	45.0	17.1	9	45.0	17.1	
		合計	-	-	170	80.0	3.3	170	80.0	3.3	170	80.0	3.3	
膀胱	C67	領域	-	-	36	67.6	8.0	36	67.6	8.0	36	67.6	8.0	
		限局	-	-	17	89.6	8.0	17	89.6	8.0	17	89.6	8.0	
		リ転	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	
		隣接	-	-	35	50.8	8.8	35	50.8	8.8	35	50.8	8.8	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	遠隔	-	-	16	6.5	6.3	16	6.5	6.3	16	6.5	6.3	
		不明	-	-	6	34.2	19.9	6	34.2	19.9	6	34.2	19.9	
		合計	-	-	75	49.8	6.0	75	49.8	6.0	75	49.8	6.0	
		領域	-	-	36	52.2	8.7	36	52.2	8.7	36	52.2	8.7	
腎・尿管(膀胱除く)	C67	領域	322	99.0	2.2	-	-	-	322	99.0	2.2	-	-	
		限局	9	74.1	20.4	-	-	-	9	74.1	20.4	-	-	
		リ転	76	97.8	5.4	-	-	-	76	97.8	5.4	-	-	
		隣接	54	39.8	8.3	-	-	-	54	39.8	8.3	-	-	
膀胱	C67	遠隔	98	78.0	6.6	-	-	-	98	78.0	6.6	-	-	
		不明	559	93.8	2.2	-	-	-	559	93.8	2.2	-	-	
		合計	85	95.4	5.3	-	-	-	85	95.4	5.3	-	-	
		領域	60	79.9	7.6	19	57.9	12.8	79	75.0	6.6	139	90.0	
腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	1	0.0	0.0	2	50.2	36.0	3	34.5	29.8	6	52.1	
		リ転	7	59.5	20.0	10	31.4	15.9	17	44.0	12.9	32	56.0	
		隣接	10	11.4	11.1	2	0.0	0.0	12	9.4	9.3	32	3.9	
		遠隔	10	36.4	19.2	6	0.0	0.0	16	23.7	12.9	25	46.8	
腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	不明	88	65.5	6.5	39	40.0	8.7	127	57.7	5.3	234	68.5	
		合計	8	54.2	19.4	12	35.0	14.6	20	43.5	11.9	38	55.6	
		領域	93	88.8	4.5	46	92.2	5.8	139	90.0	3.6	278	91.9	
		限局	3	67.2	28.3	3	35.7	30.1	6	52.1	21.9	12	51.5	
腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	隣接	20	58.1	13.0	12	51.5	15.1	32	56.0	9.9	64	56.0	
		遠隔	23	0.0	0.0	9	11.7	12.6	32	3.9	4.0	64	3.9	
		不明	17	48.3	14.5	8	42.4	20.4	25	46.8	11.8	52	46.8	
		合計	156	67.7	4.4	78	70.2	6.0	234	68.5	3.5	468	68.5	
領域	23	59.7	11.9	15	49.0	13.6	38	55.6	9.0	78	55.6			

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖縄県 2014年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差												
脳・中枢神経系	限局	19	33.4	11.3	11.5	19	38.2	11.5	11.5	38	35.8	8.1	8.1	38	35.8	8.1	8.1
	リンパ	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	隣接	4	0.0	0.0	35.4	2	50.0	35.4	35.4	6	17.0	15.5	15.5	6	17.0	15.5	15.5
	遠隔	0	-	-	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
	不明	7	15.1	14.2	18.6	5	20.7	18.6	18.6	12	17.4	11.3	11.3	12	17.4	11.3	11.3
合計	30	24.7	8.2	9.4	27	34.5	9.4	9.4	57	29.4	6.2	6.2	57	29.4	6.2	6.2	
甲状腺	限局	4	0.0	0.0	35.4	2	50.0	35.4	35.4	6	17.0	15.5	15.5	6	17.0	15.5	15.5
	リンパ	7	100.0	0.0	3.3	44	97.2	3.3	3.3	51	98.0	2.9	2.9	51	98.0	2.9	2.9
	隣接	5	100.0	0.0	0.0	24	100.0	0.0	0.0	29	100.0	0.0	0.0	29	100.0	0.0	0.0
	遠隔	1	0.0	0.0	20.7	6	68.8	20.7	20.7	7	58.9	20.1	20.1	7	58.9	20.1	20.1
	不明	2	0.0	0.0	40.4	2	51.9	40.4	40.4	4	26.9	24.3	24.3	4	26.9	24.3	24.3
合計	17	83.8	9.7	3.7	93	92.4	3.7	3.7	110	91.4	3.5	3.5	110	91.4	3.5	3.5	
悪性リンパ腫	限局	6	84.0	15.9	4.7	30	94.4	4.7	4.7	36	92.8	4.7	4.7	36	92.8	4.7	4.7
	リンパ	25	85.3	10.5	5.5	18	95.0	5.5	5.5	43	89.9	6.4	6.4	43	89.9	6.4	6.4
	隣接	1	100.0	0.0	-	0	-	-	-	1	100.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
	遠隔	31	77.7	9.4	10.4	16	83.5	10.4	10.4	47	81.6	7.1	7.1	47	81.6	7.1	7.1
	不明	18	43.6	13.0	13.0	14	29.8	13.0	13.0	32	37.8	9.3	9.3	32	37.8	9.3	9.3
合計	112	71.6	5.3	5.2	104	63.2	5.2	5.2	216	67.5	3.7	3.7	216	67.5	3.7	3.7	
領域	32	78.9	9.2	10.4	16	83.5	10.4	10.4	48	82.4	7.0	7.0	48	82.4	7.0	7.0	

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リンパ: 領域リンパ節転移、隣接: 隣接臓器浸潤、遠隔: 遠隔転移、隣接臓器浸潤

表13は、2014年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2019年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :詳細部位別、性別

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	罹患者数		部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)			
										日本人口			世界人口						
		男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*	男	女	総数*
全部位	C00-C96 D00-D47	5,549	4,959	10,509	100	100	100	776.1	672.0	723.3	472.8	452.2	456.6	342.0	345.2	340.0	39.3	36.8	38.0
全部位	C00-C96	4,815	3,932	8,748	86.8	79.3	83.2	673.4	532.8	602.1	405.0	335.6	364.7	291.6	252.6	268.8	33.4	27.8	30.5
口唇	C00	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	11	0	11	0.2	0.0	0.1	1.5	0.0	0.8	1.0	0.0	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の舌	C02	37	24	61	0.7	0.5	0.6	5.2	3.3	4.2	4.1	2.2	3.1	3.2	1.7	2.4	0.4	0.2	0.3
歯肉	C03	11	9	20	0.2	0.2	0.2	1.5	1.2	1.4	0.9	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
口腔底	C04	9	1	10	0.2	0.0	0.1	1.3	0.1	0.7	0.8	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
口蓋	C05	12	2	14	0.2	0.0	0.1	1.7	0.3	1.0	1.2	0.1	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口腔	C06	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	11	6	17	0.2	0.1	0.2	1.5	0.8	1.2	1.1	0.6	0.8	0.8	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	C08	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	14	5	19	0.3	0.1	0.2	2.0	0.7	1.3	1.3	0.5	0.9	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
中咽頭	C10	10	2	12	0.2	0.0	0.1	1.4	0.3	0.8	0.9	0.1	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	7	1	8	0.1	0.0	0.1	1.0	0.1	0.6	0.8	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	40	1	41	0.7	0.0	0.4	5.6	0.1	2.8	3.4	0.1	1.7	2.5	0.1	1.3	0.4	0.0	0.2
下咽頭	C13	26	4	30	0.5	0.1	0.3	3.6	0.5	2.1	2.4	0.4	1.3	1.7	0.3	1.0	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	157	28	185	2.8	0.6	1.8	22.0	3.8	12.7	14.3	2.9	8.4	10.4	2.2	6.1	1.3	0.2	0.7
胃	C16	373	187	560	6.7	3.8	5.3	52.2	25.3	38.5	30.3	13.8	21.5	21.0	10.0	15.1	2.5	1.2	1.8
小腸	C17	25	8	33	0.5	0.2	0.3	3.5	1.1	2.3	2.4	0.8	1.6	1.8	0.6	1.2	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	618	388	1,006	11.1	7.8	9.6	86.4	52.6	69.2	53.2	28.2	40.2	37.9	20.5	28.9	4.7	2.3	3.5
直腸S状結腸移行部	C19	91	49	140	1.6	1.0	1.3	12.7	6.6	9.6	7.9	4.5	6.1	5.8	3.4	4.5	0.8	0.3	0.6
直腸	C20	215	101	316	3.9	2.0	3.0	30.1	13.7	21.7	19.4	8.7	13.9	14.6	6.5	10.4	1.8	0.8	1.3
肛門および肛門管	C21	8	3	11	0.1	0.1	0.1	1.1	0.4	0.8	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	221	78	299	4.0	1.6	2.8	30.9	10.6	20.6	18.2	4.9	11.2	13.1	3.7	8.2	1.4	0.4	0.9
胆のう	C23	32	31	63	0.6	0.6	0.6	4.5	4.2	4.3	2.2	1.5	1.8	1.5	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	105	60	165	1.9	1.2	1.6	14.7	8.1	11.4	7.3	2.8	4.8	4.8	1.9	3.2	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	178	159	337	3.2	3.2	3.2	24.9	21.5	23.2	15.8	10.5	13.1	11.4	7.5	9.4	1.4	0.9	1.1
その他および部位不明の消化器	C26	5	7	12	0.1	0.1	0.1	0.7	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	5	5	10	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	12	3	15	0.2	0.1	0.1	1.7	0.4	1.0	1.3	0.3	0.8	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
喉頭	C32	48	4	52	0.9	0.1	0.5	6.7	0.5	3.6	3.8	0.3	1.9	2.7	0.2	1.4	0.3	0.0	0.2
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	702	325	1,027	12.7	6.6	9.8	98.2	44.0	70.7	53.5	21.4	36.1	37.2	15.2	25.3	4.3	1.8	3.0
胸腺	C37	19	11	30	0.3	0.2	0.3	2.7	1.5	2.1	2.0	1.3	1.6	1.5	1.1	1.3	0.2	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨および関節軟骨	C40	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.6	0.1	0.3	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	2	9	11	0.0	0.2	0.1	0.3	1.2	0.8	0.2	0.9	0.6	0.1	0.7	0.4	0.0	0.1	0.0
皮膚のその他	C44	132	219	351	2.4	4.4	3.3	18.5	29.7	24.2	9.9	11.3	10.7	6.8	8.0	7.4	0.6	0.8	0.7
中皮腫	C45	14	6	20	0.3	0.1	0.2	2.0	0.8	1.4	1.2	0.6	0.9	0.9	0.6	0.7	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	7	19	26	0.1	0.4	0.2	1.0	2.6	1.8	0.8	1.8	1.3	0.6	1.3	0.9	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	19	11	30	0.3	0.2	0.3	2.7	1.5	2.1	2.2	1.0	1.6	1.8	0.9	1.3	0.2	0.1	0.1
乳房	C50	6	1,107	1,113	0.1	22.3	10.6	0.8	150.0	76.6	0.5	112.1	57.2	0.4	85.1	43.2	0.0	9.7	4.9
外陰	C51	-	9	9	-	0.2	0.1	-	1.2	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
陰	C52	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	159	159	-	3.2	1.5	-	21.5	-	-	19.3	-	-	14.9	-	-	1.5	-
子宮体部	C54	-	213	213	-	4.3	2.0	-	28.9	-	-	22.6	-	-	17.5	-	-	1.9	-
子宮部位不明	C55	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	113	113	-	2.3	1.1	-	15.3	-	-	12.6	-	-	10.5	-	-	1.0	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
陰茎	C60	8	-	8	0.1	-	0.1	1.1	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.1	-	-
前立腺	C61	850	-	850	15.3	-	8.1	118.9	-	-	64.3	-	-	41.9	-	-	5.0	-	-
精巣	C62	16	-	16	0.3	-	0.2	2.2	-	-	2.6	-	-	2.4	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	1	-	1	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	166	98	264	3.0	2.0	2.5	23.2	13.3	18.2	15.9	8.8	12.3	12.7	6.5	9.6	1.5	0.8	1.1
腎盂	C65	21	8	29	0.4	0.2	0.3	2.9	1.1	2.0	1.8	0.6	1.1	1.2	0.4	0.8	0.1	0.1	0.1
尿管	C66	17	22	39	0.3	0.4	0.4	2.4	3.0	2.7	1.2	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
膀胱	C67	106	35	141	1.9	0.7	1.3	14.8	4.7	9.7	8.2	2.0	4.9	5.7	1.3	3.4	0.7	0.1	0.4
その他および部位不明の泌尿器	C68	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.0		

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):詳細部位別、性別(続き)

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口			世界人口			男	女	総数*1
											男	女	総数*1	男	女	総数*1			
上皮内がん	D00-D09	553	815	1,368	10.0	16.4	13.0	77.3	110.4	94.2	50.8	97.6	73.9	37.4	77.7	57.3	4.7	7.4	6.0
口腔、食道および胃	D00	40	6	46	0.7	0.1	0.4	5.6	0.8	3.2	3.6	0.6	2.0	2.7	0.4	1.5	0.3	0.0	0.2
食道	D001	24	4	28	0.4	0.1	0.3	3.4	0.5	1.9	2.0	0.4	1.2	1.5	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	347	189	536	6.3	3.8	5.1	48.5	25.6	36.9	34.1	16.8	25.3	25.6	12.3	18.9	3.2	1.5	2.3
結腸	D010	240	125	365	4.3	2.5	3.5	33.6	16.9	25.1	23.7	11.3	17.4	17.7	8.3	13.0	2.2	1.0	1.6
直腸S状結腸移行部	D011	21	17	38	0.4	0.3	0.4	2.9	2.3	2.6	2.1	1.6	1.8	1.6	1.2	1.4	0.2	0.1	0.2
直腸	D012	59	25	84	1.1	0.5	0.8	8.3	3.4	5.8	5.7	2.2	3.9	4.3	1.7	3.0	0.6	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	9	11	20	0.2	0.2	0.2	1.3	1.5	1.4	0.7	1.0	0.8	0.5	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	5	11	16	0.1	0.2	0.2	0.7	1.5	1.1	0.5	1.0	0.7	0.3	0.7	0.5	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	32	45	77	0.6	0.9	0.7	4.5	6.1	5.3	1.9	1.9	1.9	1.4	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	3	151	154	0.1	3.0	1.5	0.4	20.5	10.6	0.3	16.5	8.4	0.2	12.9	6.6	0.0	1.4	0.7
子宮頸部	D06	-	376	376	-	7.6	3.6	-	50.9	-	-	58.2	-	-	48.2	-	-	4.0	-
その他および部位不明の性器	D07	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	118	31	149	2.1	0.6	1.4	16.5	4.2	10.3	9.8	2.0	5.7	6.8	1.4	4.0	0.9	0.2	0.5
膀胱	D090	109	29	138	2.0	0.6	1.3	15.2	3.9	9.5	9.0	1.9	5.3	6.3	1.3	3.7	0.8	0.2	0.5
良性腫瘍	D32-D35	61	118	179	1.1	2.4	1.7	8.5	16.0	12.3	6.5	11.1	8.9	5.2	8.7	7.0	0.5	1.0	0.7
髄膜	D32	30	85	115	0.5	1.7	1.1	4.2	11.5	7.9	2.8	7.2	5.1	2.0	5.3	3.7	0.2	0.7	0.4
脳および中枢神経系	D33	15	16	31	0.3	0.3	0.3	2.1	2.2	2.1	1.7	1.4	1.6	1.5	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1
下垂体	D352	16	17	33	0.3	0.3	0.3	2.2	2.3	2.3	1.9	2.5	2.2	1.6	2.3	2.0	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	116	83	199	2.1	1.7	1.9	16.2	11.2	13.7	10.0	6.7	8.2	7.4	5.4	6.3	0.7	0.5	0.6
髄膜	D42	8	3	11	0.1	0.1	0.1	1.1	0.4	0.8	0.8	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	7	14	21	0.1	0.3	0.2	1.0	1.9	1.4	0.8	1.3	1.1	0.7	1.2	1.0	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	3	10	13	0.1	0.2	0.1	0.4	1.4	0.9	0.3	0.8	0.6	0.3	0.6	0.4	0.0	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	66	27	93	1.2	0.5	0.9	9.2	3.7	6.4	4.9	1.7	3.1	3.3	1.2	2.1	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	8	4	12	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1
本悪性(出血性)血小板血症	D473	18	13	31	0.3	0.3	0.3	2.5	1.8	2.1	1.9	1.2	1.5	1.4	1.0	1.2	0.2	0.1	0.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計



付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別(続き)

沖縄県 2019年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	47	33	80	2.3	2.5	2.4	6.7	4.5	5.6	3.0	1.7	2.2	2.0	1.2	1.5	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	14	23	0.4	1.0	0.7	1.3	1.9	1.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.0	0.1	0.1
下垂体	D443	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	33	10	43	1.6	0.7	1.3	4.7	1.4	3.0	2.0	0.5	1.1	1.3	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	0	2	2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細(%)：部位別

部位	ICD-10	沖縄県											2019年		
		集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡 のみ	手術 +内視鏡	放射線 のみ	薬物のみ *3	薬物 +放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他		+放射線 +薬物	他の 組合わせ
全部位	C00-C96	8,639	25.5	3.4	0.6	3.2	17.5	5.2	0.5	0.6	16.3	0.2	3.8	0.6	22.7
口腔・咽頭	C00-C14	255	28.2	4.3	0.0	7.1	3.1	19.6	0.0	2.7	3.9	0.0	5.5	0.0	25.5
食道	C15	184	7.1	9.8	0.5	9.2	10.3	27.2	0.0	0.0	14.1	0.0	3.8	0.0	17.9
胃	C16	555	21.8	23.1	1.6	0.7	14.4	1.1	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.4	24.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,447	36.6	6.3	2.8	0.7	5.3	0.6	0.0	0.1	28.5	0.1	1.8	0.1	17.1
結腸	C18	995	38.9	5.5	3.1	0.7	4.9	0.2	0.0	0.1	28.9	0.0	0.1	0.1	17.4
直腸	C19-C20	452	31.4	8.0	2.2	0.7	6.2	1.3	0.0	0.2	27.7	0.2	5.5	0.0	16.6
肝および肝内胆管	C22	287	19.5	0.0	0.0	1.0	13.2	0.7	12.9	0.0	2.4	1.0	0.0	5.9	43.2
胆のう・胆管	C23-C24	224	17.4	0.0	0.0	3.6	10.3	1.3	0.0	0.4	11.6	0.9	0.0	0.4	54.0
膵臓	C25	332	10.5	0.0	0.0	1.5	31.0	2.1	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.3	36.7
喉頭	C32	52	13.5	5.8	0.0	23.1	0.0	13.5	0.0	1.9	0.0	1.9	3.8	0.0	36.5
肺	C33-C34	1,005	21.9	0.0	0.0	9.6	17.5	9.8	0.1	0.1	8.0	0.0	0.4	0.5	32.2
皮膚	C43-C44	361	90.3	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	0.0	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	6.4
乳房	C50	1,106	5.8	0.0	0.0	0.7	17.1	1.2	0.1	1.7	42.8	0.0	20.8	0.1	9.8
乳房(女性のみ)	C50	1,100	5.7	0.0	0.0	0.7	17.1	1.2	0.1	1.7	42.8	0.0	20.9	0.1	9.6
子宮	C53-C55	370	48.1	0.3	0.0	7.6	4.3	12.7	0.3	1.1	11.6	0.0	1.4	0.0	12.7
子宮頸部	C53	157	31.2	0.6	0.0	14.6	2.5	28.7	0.0	1.3	5.7	0.0	1.9	0.0	13.4
子宮体部	C54	213	60.6	0.0	0.0	2.3	5.6	0.9	0.5	0.9	16.0	0.0	0.9	0.0	12.2
卵巣	C56	111	37.8	0.0	0.0	0.9	8.1	0.9	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0	22.5
前立腺	C61	842	15.0	1.1	0.0	3.8	46.2	10.5	0.1	0.2	5.9	0.1	0.2	0.0	16.9
膀胱	C67	137	2.9	21.2	0.7	1.5	2.2	0.0	0.0	0.0	32.8	3.6	2.2	9.5	23.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	333	58.6	0.0	0.3	1.8	2.4	2.4	0.0	0.0	8.4	0.3	1.2	0.3	24.3
脳・中枢神経系	C70-C72	60	15.0	0.0	0.0	6.7	6.7	5.0	0.0	1.7	1.7	0.0	33.3	0.0	30.0
甲状腺	C73	99	60.6	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	4.0	12.1	0.0	2.0	0.0	18.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	255	0.8	0.0	0.0	3.1	52.9	8.2	0.4	0.4	1.2	0.0	0.8	0.4	31.8
多発性骨髄腫	C88-C90	69	0.0	0.0	0.0	1.4	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.6
白血病	C91-C95	233	0.0	0.0	0.0	0.0	66.1	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり



表42. 市区町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮がんを除く

沖縄県 2019年

市区町村	全部位		C00-C96		口腔・咽頭		食道		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		胆のう胆管		膵臓		喉頭		肺												
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女											
沖縄県	4,815	3,932	8,748	197	61	258	157	28	185	373	187	560	924	538	1,462	618	388	1,006	306	150	456	221	78	289	137	91	228	178	159	337	48	4	52	703	325	1,028	
那覇市	1,012	955	1,967	48	15	63	29	10	39	69	49	118	220	133	353	157	100	257	63	33	96	54	21	75	34	24	58	34	41	75	14	0	14	127	67	194	
宜野湾市	292	234	526	16	2	18	3	0	3	20	9	29	42	29	71	28	22	50	14	7	21	13	5	18	8	4	12	11	14	25	2	0	2	49	17	66	
石垣市	219	123	343	11	3	14	11	3	14	30	10	40	34	10	44	21	7	28	13	3	16	14	3	17	2	3	5	7	2	9	2	0	2	33	15	48	
浦添市	331	290	621	15	2	17	10	1	11	34	10	44	65	30	95	40	19	59	25	11	36	11	5	16	8	7	15	13	12	25	1	0	1	46	29	75	
名護市	216	162	378	7	3	10	5	0	5	14	6	20	38	23	61	22	14	36	16	9	25	10	3	13	4	4	8	4	8	4	12	2	0	2	34	20	54
糸満市	197	145	342	4	2	6	6	2	8	20	6	26	39	22	61	23	16	39	16	6	22	11	3	14	6	2	8	7	10	17	2	0	2	29	4	33	
沖縄市	399	375	774	21	7	28	12	1	13	26	15	41	77	64	141	52	48	100	25	16	41	19	8	27	15	5	20	18	15	33	5	0	5	59	32	91	
豊後市	163	145	308	6	2	8	5	0	5	14	7	21	29	13	42	20	9	29	9	4	13	11	5	16	8	2	10	8	4	12	3	0	3	24	12	36	
うるま市	435	357	792	15	6	21	11	2	13	32	21	53	95	48	143	68	36	104	27	12	39	15	6	21	8	9	17	16	12	28	1	2	3	55	35	90	
宮古島市	226	156	382	12	3	15	8	1	9	23	7	30	40	29	69	24	18	42	16	11	27	5	4	9	9	6	15	7	6	13	1	0	1	35	15	50	
南城市	177	121	298	8	2	11	8	1	9	11	3	14	46	22	68	27	21	48	19	1	20	5	1	6	5	2	7	8	7	15	0	0	1	18	9	27	
国頭郡	287	182	469	8	1	9	11	5	16	15	11	26	49	18	67	32	11	43	17	7	24	21	6	27	6	7	13	6	9	15	5	1	6	45	20	65	
国頭郡 国頭村	20	13	33	1	1	2	3	3	1	4	2	1	3	0	1	3	0	1	2	0	2	4	0	4	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	4	1	5
国頭郡 大宜味村	16	9	25	0	0	1	0	1	1	0	1	4	2	6	3	1	4	1	1	2	4	0	4	0	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	2
国頭郡 真村	14	6	20	1	0	1	0	1	2	2	4	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	4
国頭郡 今帰仁村	44	26	70	0	0	0	2	1	3	1	0	1	8	4	12	5	3	8	3	1	4	3	1	4	2	2	4	1	0	1	0	0	0	6	1	7	
国頭郡 本部町	60	34	94	1	0	1	3	0	3	1	3	4	12	3	15	8	2	10	4	1	5	6	1	7	0	2	2	2	2	2	4	0	0	13	3	16	
国頭郡 恩納村	38	25	63	2	0	2	0	0	2	0	2	0	2	9	1	10	6	1	7	3	0	3	0	1	1	1	1	2	0	2	0	0	0	5	5	10	
国頭郡 宜野座村	21	17	38	0	0	0	2	0	2	1	2	3	2	1	3	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	3	2	5	5	
国頭郡 金武町	48	38	86	3	0	3	2	1	3	1	2	3	7	2	9	4	0	4	3	2	5	2	2	4	2	1	3	0	0	0	2	1	3	8	4	12	
国頭郡 伊江村	26	14	40	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4	3	7	3	1	4	1	2	3	0	1	4	0	1	1	2	3	0	0	2	1	3	8	4	12
中頭郡	489	375	864	14	7	21	21	0	21	26	15	41	82	51	133	53	34	87	29	17	46	18	5	23	15	9	24	21	14	35	8	0	8	79	22	101	
中頭郡 誼谷村	141	87	228	3	1	4	3	0	3	11	3	14	20	11	31	13	7	20	7	4	11	2	1	3	4	2	6	4	4	8	4	0	4	27	6	33	
中頭郡 嘉手納町	47	41	88	1	2	6	0	6	2	1	3	6	6	12	3	3	6	3	6	3	6	3	1	4	1	0	1	1	1	0	0	0	0	8	1	9	
中頭郡 北谷町	81	80	161	5	2	7	4	0	4	7	11	15	8	23	10	5	15	5	3	8	2	2	4	4	4	4	4	1	3	4	1	0	1	14	5	19	
中頭郡 北中城村	52	50	102	1	0	1	0	0	4	1	5	13	8	21	9	5	14	4	3	7	3	1	4	2	2	2	4	1	2	0	0	0	6	0	6		
中頭郡 中城村	61	40	101	1	1	2	4	0	4	2	1	3	7	7	14	3	6	9	4	1	5	0	0	0	1	1	2	4	2	6	1	0	1	12	6	18	
中頭郡 西原町	107	77	184	3	2	5	4	0	4	3	2	5	21	11	32	15	8	23	6	3	9	8	0	8	3	4	7	10	4	14	2	0	2	12	4	16	
島尻郡	335	293	628	9	6	15	13	2	15	35	17	52	63	41	104	48	30	78	15	11	26	13	3	16	7	7	14	12	9	21	2	1	3	64	27	91	
島尻郡 与那原町	67	53	120	2	0	2	5	0	5	6	4	10	6	5	11	5	5	10	1	0	1	2	1	3	3	0	3	2	0	2	1	0	1	14	2	16	
島尻郡 南風原町	106	93	199	2	2	4	3	0	3	10	4	14	21	11	32	17	8	25	4	3	7	3	0	3	3	2	5	4	4	8	0	1	1	18	11	29	
島尻郡 渡嘉敷村	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
島尻郡 座間味村	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 粟国村	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 渡名喜村	4	4	8	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
島尻郡 南大東村	4	2	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
島尻郡 北大東村	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 伊平屋村	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
島尻郡 伊是名村	8	2	10	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
島尻郡 久米島町	42	35	77	2	1	3	2	2	4	5	1	6	10	5	15	9	3	12	1	2	3	3	0	3	0	2	2	0	1	1	1	0	1	9	3	12	
島尻郡 八重瀬町	93	96	189	2	3	5	3																														

表42. 市区町村別罹患数：部位別、性別(続き)

市区町村	皮膚		乳房		子宮		子宮		卵巣		前立腺		膀胱		腎・尿管 (膀胱除く)		脳・中枢神経系		甲状腺		悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病								
	C43-C44		C50		C53-C55		C53 C54		C56		C61		C67		C64-C66 C68		C70-C72		C73		C81-C85 C86		C88-C90		C91-C95								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
沖繩県	134	228	362	6	1,107	1,113	374	159	213	113	850	106	35	141	206	131	337	29	31	60	35	64	99	141	114	256	40	29	69	139	99	238	
那覇市	34	53	87	3	268	271	96	38	57	35	169	24	14	38	42	25	67	4	10	14	7	11	18	26	25	51	3	7	10	26	19	45	
宜野湾市	12	8	20	0	79	79	22	9	13	5	57	8	1	9	13	7	20	1	0	1	3	9	12	7	5	12	5	1	6	10	7	17	
石垣市	4	7	11	0	36	36	7	2	5	3	35	5	1	6	5	4	9	2	2	4	2	4	6	9	3	13	1	1	2	4	1	5	
浦添市	7	10	17	0	99	99	30	13	17	8	58	6	1	7	14	18	32	6	1	7	1	3	4	16	8	24	3	2	5	4	9	9	
名護市	6	11	17	1	40	41	14	7	7	3	45	3	2	5	7	10	17	2	1	3	4	0	4	7	5	12	2	1	3	5	4	9	
糸満市	6	10	16	0	44	44	6	2	4	3	24	9	1	10	9	6	15	1	1	2	0	5	5	3	6	9	3	1	4	10	4	14	
沖縄市	12	21	33	0	106	106	28	11	16	17	64	9	2	11	17	9	26	3	2	5	2	4	6	15	11	26	3	2	5	12	10	22	
豊見城市	5	8	13	0	45	45	16	8	8	4	21	1	3	4	5	3	8	0	2	2	1	4	5	3	5	8	3	1	4	10	6	16	
うるま市	12	18	30	0	92	92	49	20	29	7	92	7	2	9	19	11	30	5	1	6	1	2	3	13	12	25	7	2	9	14	10	24	
宮古島市	6	5	11	0	34	34	19	10	9	4	47	2	0	2	9	5	14	0	3	3	2	3	5	10	8	18	1	1	2	4	2	6	
南城市	7	12	19	0	27	27	7	1	6	4	29	3	1	4	9	6	15	2	1	3	0	2	2	5	3	8	0	2	2	8	4	12	
国頭郡	7	15	22	1	37	38	10	6	4	8	55	9	1	10	11	5	16	0	2	4	4	8	7	15	2	1	3	8	4	12	8	4	12
国頭郡 国頭村	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
国頭郡 大宜味村	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国頭郡 東村	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国頭郡 今帰仁村	2	2	4	0	3	3	3	2	1	2	8	2	0	2	1	3	0	1	1	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	3	1	4	4
国頭郡 本部町	1	5	6	0	6	6	3	2	1	2	8	2	0	2	3	1	4	0	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国頭郡 恩納村	1	4	5	0	4	4	1	1	0	0	10	2	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	1	2	1	1	2	1
国頭郡 首里座村	0	1	1	0	6	6	0	0	0	3	7	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国頭郡 金武町	1	3	4	1	10	11	3	2	1	0	9	0	0	0	3	0	3	0	1	1	0	1	1	1	3	4	1	0	1	2	2	4	4
国頭郡 伊江村	2	0	2	0	4	4	4	0	0	0	9	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
中頭郡	10	27	37	0	124	124	32	17	15	22	91	13	5	18	31	12	43	3	3	6	1	7	8	14	10	24	3	3	6	16	11	27	
中頭郡 読谷村	1	4	5	0	33	33	5	3	2	3	27	7	1	8	12	1	13	2	2	4	0	2	2	2	4	6	1	0	1	4	2	6	
中頭郡 嘉手納町	0	5	5	0	17	17	3	3	0	0	11	0	0	0	3	2	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3
中頭郡 北谷町	4	7	11	0	34	34	3	1	2	0	12	1	2	3	4	1	5	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	6	1	7
中頭郡 北中城村	1	3	4	0	12	12	7	4	3	2	15	1	1	2	0	5	5	0	0	0	0	1	1	1	2	3	1	2	3	1	1	2	1
中頭郡 中城村	1	4	5	0	7	7	4	2	2	1	14	2	0	2	4	1	5	0	1	1	0	0	0	2	2	4	1	0	1	2	1	3	3
中頭郡 西原町	3	4	7	0	21	21	10	4	6	1	12	2	1	3	8	2	10	0	0	0	1	3	4	5	2	7	0	1	1	2	1	3	6
島尻郡	6	21	27	1	71	72	37	15	22	5	55	7	1	8	15	10	25	0	2	2	7	5	12	5	4	9	4	3	7	6	13	19	
島尻郡 与那原町	2	3	5	0	14	14	6	2	4	1	14	2	0	2	3	4	7	0	1	1	0	3	3	1	3	4	1	1	2	1	3	4	
島尻郡 南風原町	2	3	5	1	26	27	19	9	10	1	20	3	0	3	3	0	3	0	0	0	4	0	4	1	0	1	2	1	3	2	6	8	
島尻郡 渡嘉敷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 盛岡味村	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 粟国村	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 渡名喜村	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 南大東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
島尻郡 北大東村	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 伊平屋村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 伊是名村	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡 久米島町	0	7	7	0	6	6	2	1	1	1	3	1	0	1	3	2	5	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	1	1	2	1	2
島尻郡 八重瀬町	2	7	9	0	21	21	8	3	5	2	12	0	0	0	5	4	9	0	0	0	1	2	3	2	0	2	0	1	1	2	2	4	4
宮古郡	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡 多良間村	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八重山郡	0	1	1	0	4	4	1	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八重山郡 竹富町	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八重山郡 与那国町	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
沖縄県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表42. 市区町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2019年

沖縄県

市区町村	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)*2		結腸*2		直腸*2		肺		皮膚		乳房		子宮頸部		膀胱											
	C00-C96 D00-D09		C15 D001		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53-D06		C67 D090											
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女										
沖縄	5,388	4,747	10,116	181	32	213	1,244	705	1,949	858	513	1,371	386	192	578	708	336	1,044	167	275	442	9	1,258	1,267	750	180	46	17	63	
那覇市	1,126	1,154	2,280	34	12	46	287	177	464	212	133	345	75	44	119	128	69	197	43	58	101	4	318	322	180	46	17	63		
宜野湾市	322	298	620	4	0	4	56	37	93	40	29	69	16	8	24	49	17	66	14	11	25	0	91	91	59	46	15	2	17	
石垣市	245	149	395	12	4	16	47	11	58	31	8	39	16	3	19	33	16	49	9	10	19	1	38	39	25	20	9	1	10	
浦添市	379	361	740	13	14	92	41	133	61	27	88	31	14	45	47	30	77	13	20	0	111	0	111	111	62	45	18	8	26	
名護市	236	182	418	7	0	7	48	27	75	29	16	45	19	11	30	34	20	54	8	12	20	1	45	46	22	15	7	3	10	
糸満市	221	166	387	7	2	9	56	27	83	35	19	54	21	8	29	29	4	33	7	11	18	0	46	46	18	14	12	2	14	
沖縄市	443	453	896	14	1	15	102	87	189	68	63	131	34	24	58	59	33	92	13	28	41	0	115	115	61	44	17	5	22	
豊原市	189	182	371	7	0	7	47	27	74	31	16	47	16	4	20	24	13	37	5	10	15	0	51	51	34	26	4	5	9	
うるま市	483	421	904	13	2	15	130	65	195	96	47	143	34	18	52	55	35	90	13	20	33	0	101	101	81	52	17	2	19	
宮古島市	250	180	430	8	1	9	56	30	86	36	18	54	20	12	32	35	16	51	8	8	16	0	39	39	30	21	8	3	11	
南城市	189	144	343	8	1	9	59	27	86	37	25	62	22	2	24	18	9	27	8	13	21	1	29	30	21	15	9	1	10	
国頭郡	313	217	530	12	5	17	65	29	94	42	21	63	23	8	31	46	21	67	8	16	24	1	45	46	22	18	13	3	16	
国頭郡 国頭村	21	13	34	1	2	3	2	1	3	0	1	1	2	0	2	4	1	5	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	2	
国頭郡 大宜味村	16	11	27	1	0	1	4	2	6	3	1	4	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	1	
国頭郡 東村	15	6	21	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	
国頭郡 今帰仁村	49	28	77	2	1	3	10	5	15	6	4	10	4	1	5	7	1	8	2	2	4	0	3	3	4	3	2	0	2	
国頭郡 本部町	68	40	108	3	0	3	17	5	22	11	4	15	6	1	7	13	3	16	2	5	7	0	7	7	6	4	3	0	3	
国頭郡 恩納村	43	31	74	0	0	0	14	3	17	9	3	12	5	0	5	5	10	1	4	5	0	6	6	3	3	3	2	0	2	
国頭郡 宜野座村	23	19	42	2	0	2	4	1	5	3	1	4	1	0	1	3	2	5	0	1	1	0	8	8	0	0	1	0	1	
国頭郡 金武町	50	50	100	3	1	4	8	7	15	5	4	9	3	3	6	8	4	12	1	4	5	1	12	13	7	6	0	0	0	
国頭郡 伊江村	28	19	47	0	0	0	5	4	9	4	2	6	1	2	3	2	3	5	2	0	2	0	5	5	0	0	1	2	3	
中頭郡	541	472	1,013	22	0	22	108	74	182	72	53	125	36	21	57	81	25	106	15	37	52	0	138	138	73	58	26	8	34	
中頭郡 読谷村	157	118	275	3	0	3	28	20	48	20	16	36	8	4	12	28	7	35	3	6	9	0	38	38	15	13	10	2	12	
中頭郡 嘉手納町	52	50	102	6	0	6	10	8	18	6	4	10	4	4	8	8	1	9	0	6	6	0	18	18	8	8	1	0	1	
中頭郡 北谷町	90	96	186	4	0	4	19	12	31	13	8	21	6	4	10	15	5	20	5	9	14	0	34	34	12	10	2	3	5	
中頭郡 北中城村	55	62	117	0	0	0	14	10	24	9	6	15	5	4	9	6	0	6	1	5	6	0	12	12	15	12	2	1	3	
中頭郡 中城村	68	51	119	4	0	4	10	9	19	5	7	12	5	2	7	12	7	19	1	5	6	0	11	11	7	5	6	0	6	
中頭郡 西原町	119	95	214	5	0	5	27	15	42	19	12	31	8	3	11	12	5	17	5	6	11	0	25	25	16	10	5	2	7	
島尻郡	371	347	718	15	3	18	84	47	131	63	34	97	21	13	34	64	27	91	9	26	35	1	85	86	61	39	14	4	18	
島尻郡 与那原町	71	66	137	5	1	6	9	6	15	7	6	13	2	0	2	14	2	16	2	4	6	0	18	18	12	8	2	0	2	
島尻郡 南風原町	117	105	222	4	0	4	27	14	41	20	10	30	7	4	11	18	11	29	3	3	6	1	30	31	23	13	5	1	6	
島尻郡 渡嘉敷村	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 座間味村	1	2	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	
島尻郡 粟国村	6	2	8	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
島尻郡 渡名喜村	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	
島尻郡 南大東村	6	2	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
島尻郡 北大東村	6	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 伊平屋村	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 伊是名村	9	4	13	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島尻郡 久米島町	46	40	86	2	2	4	12	5	17	9	3	12	3	2	5	9	3	12	0	8	8	0	7	7	4	3	3	1	4	
島尻郡 八重瀬町	105	117	222	3	0	3	30	22	52	22	15	37	8	7	15	18	9	27	3	10	13	0	26	26	17	12	2	1	3	
宮古郡	9	4	13	2	0	2	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
宮古郡 多良間村	9	4	13	2	0	2	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
八重山郡	31	17	48	3	0	3	6	5	11	4	3	7	2	2	4	5	1	6	0	1	1	0	5	5	1	0	0	0	0	
八重山郡 竹富町	24	13	37	2	0	2	4	5	9	2	3	5	2	2	4	5	1	6	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	
八重山郡 与那国町	7	4	11	1	0	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	
沖縄県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

保健医療圏 /保健所	全部位		口腔・咽頭		食道		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		胆のう・胆管		膵臓												
	C00-C96		C00-C14		C15		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C23-C24		C25												
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女											
沖縄	4,815	3,932	8,748	197	61	258	157	28	185	373	187	560	924	538	1,462	618	388	1,006	306	150	456	221	78	299	137	91	228	178	159	337	
北部	408	266	674	11	4	15	12	4	16	26	13	39	71	37	108	43	23	66	28	14	42	29	6	35	6	9	15	14	10	24	
中部	1,615	1,344	2,959	68	20	88	47	4	51	105	62	167	293	185	478	198	134	332	95	51	146	60	27	87	47	25	72	56	54	110	
南部	2,310	2,024	4,334	93	31	124	75	16	91	185	94	279	481	272	753	329	203	532	152	69	221	112	38	150	71	48	119	92	87	179	
宮古	235	159	394	12	3	15	10	1	11	24	7	31	41	29	70	25	18	43	16	11	27	5	4	9	10	6	16	8	6	14	
八重山	247	139	387	13	3	16	13	3	16	33	11	44	38	15	53	23	10	33	15	5	20	15	3	18	3	3	6	8	2	10	
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	408	266	674	11	4	15	12	4	16	26	13	39	71	37	108	43	23	66	28	14	42	29	6	35	6	9	15	14	10	24	
中部	1,615	1,344	2,959	68	20	88	47	4	51	105	62	167	293	185	478	198	134	332	95	51	146	60	27	87	47	25	72	56	54	110	
南部	1,298	1,069	2,367	45	16	61	46	6	52	116	45	161	261	139	400	172	103	275	89	36	125	58	17	75	37	24	61	58	46	104	
那覇市	1,012	955	1,967	48	15	63	29	10	39	69	49	118	220	133	353	157	100	257	63	33	96	54	21	75	34	24	58	34	41	75	
宮古	235	159	394	12	3	15	10	1	11	24	7	31	41	29	70	25	18	43	16	11	27	5	4	9	10	6	16	8	6	14	
八重山	247	139	387	13	3	16	13	3	16	33	11	44	38	15	53	23	10	33	15	5	20	15	3	18	3	3	6	8	2	10	
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健医療圏	C32		C33-C34		C43-C44		C50		C53-C55		C53		C54		C56		C61		C67		C64-C66		C68								
保健医療圏	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
沖縄	48	4	52	703	325	1,028	134	228	362	6	1,107	1,113	374	159	213	113	850	106	35	141	206	131	337								
北部	4	0	4	66	29	95	11	18	29	1	57	58	21	10	11	8	78	9	3	12	14	13	27								
中部	17	3	20	246	113	359	45	78	123	1	400	401	125	56	68	38	318	38	9	47	76	39	115								
南部	24	1	25	317	152	469	68	118	186	4	575	579	201	81	119	60	364	52	22	74	102	70	172								
宮古	1	0	1	36	15	51	6	6	12	0	35	35	19	10	9	4	48	2	0	2	9	5	14								
八重山	2	0	2	38	16	54	4	8	12	0	40	40	8	2	6	3	42	5	1	6	5	4	9								
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
北部	4	0	4	66	29	95	11	18	29	1	57	58	21	10	11	8	78	9	3	12	14	13	27								
中部	17	3	20	246	113	359	45	78	123	1	400	401	125	56	68	38	318	38	9	47	76	39	115								
南部	10	1	11	190	85	275	34	65	99	1	307	308	105	43	62	25	195	28	8	36	60	45	105								
那覇市	14	0	14	127	67	194	34	53	87	3	268	271	96	38	57	35	169	24	14	38	42	25	67								
宮古	1	0	1	36	15	51	6	6	12	0	35	35	19	10	9	4	48	2	0	2	9	5	14								
八重山	2	0	2	38	16	54	4	8	12	0	40	40	8	2	6	3	42	5	1	6	5	4	9								
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
保健医療圏	C32		C33-C34		C43-C44		C50		C53-C55		C53		C54		C56		C61		C67		C64-C66		C68								
保健医療圏	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
沖縄	48	4	52	703	325	1,028	134	228	362	6	1,107	1,113	374	159	213	113	850	106	35	141	206	131	337								

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別(続き)

		沖縄県作成										2019年				
A. 上皮内がんを除く		脳・中枢神経系					甲状腺		悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病			
保健医療圏 /保健所	沖縄	C70-C72		C73		C81-C85		C86		C88-C90		C91-C95		男	女	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
		29	31	60	35	64	99	141	114	256	40	29	69	139	99	238
北部		2	3	5	8	3	11	12	7	19	2	1	3	10	5	15
中部		12	7	19	6	20	26	47	41	88	20	8	28	52	38	90
南部		13	16	29	17	33	50	63	53	116	16	17	33	68	53	121
宮古		0	3	3	2	3	5	10	9	19	1	1	2	4	2	6
八重山		2	2	4	2	5	7	9	4	14	1	2	3	5	1	6
医療圏不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部		2	3	5	8	3	11	12	7	19	2	1	3	10	5	15
中部		12	7	19	6	20	26	47	41	88	20	8	28	52	38	90
南部		9	6	15	10	22	32	37	28	65	13	10	23	42	34	76
那覇市		4	10	14	7	11	18	26	25	51	3	7	10	26	19	45
宮古		0	3	3	2	3	5	10	9	19	1	1	2	4	2	6
八重山		2	2	4	2	5	7	9	4	14	1	2	3	5	1	6
保健所不定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

沖縄県作成 2019年

保健医療圏/保健所	全部位		食道		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺						
	C00-C96 D01-D09		C15 D001		C18-C20 D010-D012 *1		C18 D010 *1		C19-C20 D011-D012 *1		C33-C34 D021-D022						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
沖縄	5,368	4,747	181	32	213	1,244	705	1,949	858	513	1,371	386	192	578	708	336	1,044
北部	446	303	14	4	18	90	45	135	56	29	85	34	16	50	67	30	97
中部	1,796	1,649	53	4	57	395	259	654	274	188	462	121	71	192	248	116	364
南部	1,465	1,291	55	7	62	362	177	539	244	133	377	118	44	162	191	88	279
那覇市	1,126	1,154	34	12	46	287	177	464	212	133	345	75	44	119	128	69	197
宮古	259	184	10	1	11	57	31	88	37	19	56	20	12	32	36	16	52
八重山	276	166	15	4	19	53	16	69	35	11	46	18	5	23	38	17	55
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	446	303	14	4	18	90	45	135	56	29	85	34	16	50	67	30	97
中部	1,796	1,649	53	4	57	395	259	654	274	188	462	121	71	192	248	116	364
南部	1,465	1,291	55	7	62	362	177	539	244	133	377	118	44	162	191	88	279
那覇市	1,126	1,154	34	12	46	287	177	464	212	133	345	75	44	119	128	69	197
宮古	259	184	10	1	11	57	31	88	37	19	56	20	12	32	36	16	52
八重山	276	166	15	4	19	53	16	69	35	11	46	18	5	23	38	17	55
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*1 粘膜がんを含む

保健医療圏/保健所	皮膚		乳房		子宮頸部		膀胱				
	C43-C44 D030-D049		C50 D05		C53 D06		C67 D090				
	男	女	男	女	男	女	男	女			
沖縄	167	275	442	9	1,258	1,267	750	535	215	64	279
北部	14	19	33	1	64	65	37	26	17	6	23
中部	52	99	151	1	446	447	268	199	73	15	88
南部	84	137	221	6	665	671	389	269	108	39	147
宮古	8	9	17	0	40	40	30	21	8	3	11
八重山	9	11	20	1	43	44	26	20	9	1	10
保健医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	14	19	33	1	64	65	37	26	17	6	23
中部	52	99	151	1	446	447	268	199	73	15	88
南部	41	79	120	2	347	349	209	147	62	22	84
那覇市	43	58	101	4	318	322	180	122	46	17	63
宮古	8	9	17	0	40	40	30	21	8	3	11
八重山	9	11	20	1	43	44	26	20	9	1	10
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

1) 年次推移表: 2007～2019年 : 部位別、性別  
 年次推移表 1-A 罹患数: 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96	3,278	3,344	3,380	3,565	3,669	3,736	4,023	4,166	4,539	4,408	4,610	4,553	4,815
口腔・咽頭	C00-C14	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183	181	151	197
食道	C15	134	138	111	146	104	110	143	141	171	124	137	150	157
胃	C16	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340	397	388	373
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	572	613	626	687	713	709	775	866	923	893	940	911	924
結腸	C18	374	381	387	435	469	443	497	513	577	583	617	602	618
直腸	C19-C20	198	232	239	252	244	266	278	353	346	310	323	309	306
肝および肝内胆管	C22	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213	205	196	221
胆のう・胆管	C23-C24	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105	140	119	137
膵臓	C25	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142	176	149	178
喉頭	C32	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51	37	32	48
肺	C33-C34	725	578	674	584	611	615	682	618	683	691	649	669	703
皮膚	C43-C44	44	68	67	78	86	100	115	140	147	139	143	154	134
乳房	C50	0	5	2	1	9	2	2	1	7	5	4	3	6
前立腺	C61	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741	745	794	850
膀胱	C67	75	101	91	94	77	100	102	92	95	108	118	107	106
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153	183	186	206
脳・中枢神経系	C70-C72	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32	36	37	29
甲状腺	C73	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33	39	36	35
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123	124	136	141
多発性骨髄腫	C88-C90	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32	41	29	40
白血病	C91-C95	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127	135	124	139

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。  
 2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007~2019年 : 部位別、性別(続き)  
 年次推移表1-A 罹患数: 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96	2,714	2,648	2,769	2,901	3,189	2,957	3,340	3,591	3,874	3,757	3,757	3,796	3,932
口腔・咽頭	C00-C14	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69	58	83	61
食道	C15	24	11	19	20	20	16	20	12	29	23	17	28	28
胃	C16	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181	170	146	187
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	360	403	403	436	485	457	522	507	540	582	572	538	538
結腸	C18	276	292	303	331	372	347	377	392	406	423	421	390	388
直腸	C19-C20	84	111	100	105	113	110	145	115	134	159	151	148	150
肝および肝内胆管	C22	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78	85	72	78
胆のう・胆管	C23-C24	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99	86	118	91
膵臓	C25	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125	126	149	159
喉頭	C32	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4	1	6	4
肺	C33-C34	312	250	310	260	244	292	308	302	331	291	300	301	325
皮膚	C43-C44	50	91	80	119	145	145	156	166	164	189	217	188	228
乳房	C50	652	538	618	707	765	616	848	924	1,069	1,024	1,047	998	1,107
子宮	C53-C55	294	273	248	290	302	257	302	378	373	348	327	395	374
子宮頸部	C53	149	145	142	136	143	110	141	189	189	164	146	171	159
子宮体部	C54	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181	179	214	213
卵巣	C56	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120	118	128	113
膀胱	C67	29	40	29	28	36	45	39	46	38	23	48	45	35
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88	111	94	131
脳・中枢神経系	C70-C72	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23	27	26	31
甲状腺	C73	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88	75	98	64
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132	114	130	114
多発性骨髄腫	C88-C90	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23	26	29	29
白血病	C91-C95	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95	95	80	99

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。  
 2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007～2019年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96	485.9	493.4	496.5	521.7	535.2	543.2	583.2	602.3	654.6	622.6	650.2	639.5	673.4
口腔・咽頭	C00-C14	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8	25.5	21.2	27.6
食道	C15	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	20.7	20.4	24.7	17.5	19.3	21.1	22.0
胃	C16	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0	56.0	54.5	52.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	112.4	125.2	133.1	126.1	132.6	127.9	129.2
結腸	C18	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	72.1	74.2	83.2	82.3	87.0	84.6	86.4
直腸	C19-C20	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	40.3	51.0	49.9	43.8	45.6	43.4	42.8
肝および肝内胆管	C22	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1	28.9	27.5	30.9
胆のう・胆管	C23-C24	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8	19.7	16.7	19.2
脾臓	C25	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1	24.8	20.9	24.9
喉頭	C32	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2	5.2	4.5	6.7
肺	C33-C34	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	98.9	89.3	98.5	97.6	91.5	94.0	98.3
皮膚	C43-C44	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	16.7	20.2	21.2	19.6	20.2	21.6	18.7
乳房	C50	0.0	0.7	0.3	0.1	1.3	0.3	0.3	0.1	1.0	0.7	0.6	0.4	0.8
前立腺	C61	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7	105.1	111.5	118.9
膀胱	C67	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	14.8	13.3	13.7	15.3	16.6	15.0	14.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6	25.8	26.1	28.8
脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5	5.1	5.2	4.1
甲状腺	C73	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7	5.5	5.1	4.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4	17.5	19.1	19.7
多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5	5.8	4.1	5.6
白血病	C91-C95	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9	19.0	17.4	19.4

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007~2019年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96	387.8	376.6	391.9	408.9	447.5	413.2	464.9	498.0	535.4	513.3	511.9	515.8	532.8
口腔・咽頭	C00-C14	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4	7.9	11.3	8.3
食道	C15	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.8	1.7	4.0	3.1	2.3	3.8	3.8
胃	C16	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7	23.2	19.8	25.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	72.7	70.3	74.6	79.5	77.9	73.1	72.9
結腸	C18	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	52.5	54.4	56.1	57.8	57.4	53.0	52.6
直腸	C19-C20	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	20.2	15.9	18.5	21.7	20.6	20.1	20.3
肝および肝内胆管	C22	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7	11.6	9.8	10.6
胆のう・胆管	C23-C24	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5	11.7	16.0	12.3
膵臓	C25	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	17.2	20.2	21.5
喉頭	C32	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.8	0.5
肺	C33-C34	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	45.7	39.8	40.9	40.9	44.0
皮膚	C43-C44	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	21.7	23.0	22.7	25.8	29.6	25.5	30.9
乳房	C50	93.2	76.5	87.5	99.6	107.4	86.1	118.0	128.1	147.8	139.9	142.6	135.6	150.0
子宮	C53-C55	42.0	38.8	35.1	40.9	42.4	35.9	42.0	52.4	51.6	47.5	44.6	53.7	50.7
子宮頸部	C53	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	19.6	26.2	26.1	22.4	19.9	23.2	21.5
子宮体部	C54	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7	24.4	29.1	28.9
卵巣	C56	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4	16.1	17.4	15.3
膀胱	C67	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	5.4	6.4	5.3	3.1	6.5	6.1	4.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0	15.1	12.8	17.8
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1	3.7	3.5	4.2
甲状腺	C73	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0	10.2	13.3	8.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0	15.5	17.7	15.4
多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1	3.5	3.9	3.9
白血病	C91-C95	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0	12.9	10.9	13.4

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007～2019年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ICD-10	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6	389.6	393.2	419.7	390.4	403.9	386.2	405.0
C00-C96	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6	389.6	393.2	419.7	390.4	403.9	386.2	405.0
全部位	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6	389.6	393.2	419.7	390.4	403.9	386.2	405.0
口腔・咽頭	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5	17.0	13.7	18.8
食道	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	13.9	13.5	16.1	11.5	12.1	13.8	14.3
胃	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3	34.0	32.1	30.3
大腸(結腸・直腸)	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	77.8	86.8	89.5	84.3	87.3	81.7	80.5
結腸	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	49.1	49.3	54.3	53.5	55.6	52.4	53.2
直腸	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	28.7	37.5	35.3	30.8	31.7	29.3	27.2
肝および肝内胆管	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3	17.8	16.4	18.2
胆のう・胆管	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3	10.8	8.6	9.4
膵臓	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7	15.9	12.8	15.8
喉頭	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5	3.7	2.8	3.8
肺	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.4	52.3	57.7	56.5	52.2	52.0	53.6
皮膚	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	11.3	12.2	12.4	11.1	11.7	12.2	10.1
乳房	0.0	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2	0.2	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5
前立腺	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7	60.0	61.8	64.3
膀胱	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	9.3	8.2	7.9	8.3	9.5	8.4	8.2
腎・尿路(膀胱除く)	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2	17.6	16.8	19.0
脳・中枢神経系	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9	4.0	3.7
甲状腺	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6	4.5	4.0	4.0
悪性リンパ腫	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9	11.0	12.5	13.3
多発性骨髄腫	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	3.4	2.2	3.3
白血病	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7	13.2	12.2	14.0

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007～2019年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ICD-10	273.5	255.4	263.6	271.9	298.9	262.2	306.1	324.6	348.4	332.7	327.8	329.0	335.6
C00-C96													
C00-C14	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0	4.7	6.6	5.3
C15	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.0	2.6	2.0	1.8	2.4	2.9
C16	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8	13.6	10.1	13.8
C18-C20	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	43.8	39.9	41.4	44.6	43.5	40.8	41.4
C18	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	30.7	29.8	29.2	30.5	31.0	27.6	28.2
C19-C20	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	13.1	10.1	12.2	14.1	12.5	13.3	13.2
C22	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2	5.9	4.5	4.9
C23-C24	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1	4.2	6.2	4.3
C25	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6	8.7	10.0	10.5
C32	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3
C33-C34	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.2	19.3	20.4	20.6	21.4
C43-C44	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	8.7	8.4	9.4	10.1	11.9	8.8	12.3
C50	81.4	66.8	74.0	83.4	87.8	69.0	97.0	103.3	116.2	107.1	108.6	104.5	112.1
C53-C55	36.4	33.3	30.5	33.8	35.8	30.6	34.3	44.3	43.1	40.3	36.7	45.7	41.9
C53	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	16.5	22.1	22.4	19.8	17.4	20.2	19.3
C54	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3	19.3	24.9	22.6
C56	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6	14.2	15.0	12.6
C67	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	2.5	2.9	1.9	1.4	2.8	2.7	2.0
C64-C66 C68	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0	8.6	7.5	10.9
C70-C72	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5	3.0	2.4	2.2
C73	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2	9.8	10.9	7.3
C81-C85 C96	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8	9.5	9.9	8.6
C88-C90	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7	1.6	1.9	1.6
C91-C95	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2	8.1	6.7	7.5

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表：2007～2019年：部位別、性別（続き）

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96 D00-D09	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308	4,491	4,867	4,782	5,034	5,028	5,368
食道	C15 D001	138	147	124	160	127	120	161	163	188	136	164	175	181
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	627	728	758	851	905	875	938	1,076	1,120	1,101	1,185	1,210	1,244
結腸	C18 D010	415	470	498	551	603	564	618	675	733	724	783	832	858
直腸	C19-C20 D011-D012	212	258	260	300	302	311	320	401	387	377	402	378	386
肺	C33-C34 D021-D022	725	578	674	584	612	615	683	618	686	692	650	670	708
皮膚	C43-C44 D030-D049	46	72	76	92	105	122	139	164	167	164	166	181	167
乳房	C50 D05	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5	4	4	9
膀胱	C67 D090	88	120	111	127	124	159	170	143	170	205	220	195	215

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96 D00-D09	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826	4,179	4,452	4,389	4,435	4,427	4,747
食道	C15 D001	24	12	19	22	21	17	21	14	30	26	19	33	32
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	393	467	457	499	576	521	604	622	645	676	708	643	705
結腸	C18 D010	304	337	343	382	444	402	437	474	480	504	528	478	513
直腸	C19-C20 D011-D012	89	130	114	117	132	119	167	148	165	172	180	165	192
肺	C33-C34 D021-D022	313	250	310	260	245	293	308	302	334	294	301	305	336
皮膚	C43-C44 D030-D049	60	98	98	143	163	171	179	199	195	222	259	225	275
乳房	C50 D05	708	608	698	794	897	703	959	1,047	1,179	1,148	1,165	1,118	1,258
子宮	C53-C55 D06	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670	647	710	750
子宮頸部	C53 D06	262	310	327	360	391	300	381	467	483	486	466	486	535
膀胱	C67 D090	38	42	33	34	46	55	59	69	59	46	75	59	64

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 2007~2019年 : 部位別、性別(続き)

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96 D00-D09	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4	710.0	706.2	750.8
食道	C15 D001	20.5	21.7	18.2	23.4	18.5	17.4	23.3	23.6	27.1	19.2	23.1	24.6	25.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	92.9	107.4	111.3	124.5	132.0	127.2	136.0	155.6	161.5	155.5	167.1	169.9	174.0
結腸	C18 D010	61.5	69.3	73.2	80.6	88.0	82.0	89.6	97.6	105.7	102.3	110.4	116.9	120.0
直腸	C19-C20 D011-D012	31.4	38.1	38.2	43.9	44.0	45.2	46.4	58.0	55.8	53.2	56.7	53.1	54.0
肺	C33-C34 D021-D022	107.5	85.3	99.0	85.5	89.3	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7	91.7	94.1	99.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	6.8	10.6	11.2	13.5	15.3	17.7	20.2	23.7	24.1	23.2	23.4	25.4	23.4
乳房	C50 D05	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7	0.6	0.6	1.3
膀胱	C67 D090	13.0	17.7	16.3	18.6	18.1	23.1	24.6	20.7	24.5	29.0	31.0	27.4	30.1

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万対) : 上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96 D00-D09	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6	604.2	601.5	643.2
食道	C15 D001	3.4	1.7	2.7	3.1	2.9	2.4	2.9	1.9	4.1	3.6	2.6	4.5	4.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	56.1	66.4	64.7	70.3	80.8	72.8	84.1	86.3	89.1	92.3	96.5	87.4	95.5
結腸	C18 D010	43.4	47.9	48.5	53.8	62.3	56.2	60.8	65.7	66.3	68.9	71.9	64.9	69.5
直腸	C19-C20 D011-D012	12.7	18.5	16.1	16.5	18.5	16.6	23.2	20.5	22.8	23.5	24.5	22.4	26.0
肺	C33-C34 D021-D022	44.7	35.6	43.9	36.6	34.4	40.9	42.9	41.9	46.2	40.2	41.0	41.4	45.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	8.6	13.9	13.9	20.2	22.9	23.9	24.9	27.6	27.0	30.3	35.3	30.6	37.3
乳房	C50 D05	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8	158.7	151.9	170.5
子宮	C53-C55 D06	62.3	61.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5	88.1	96.5	101.6
子宮頸部	C53 D06	37.4	44.1	46.3	50.7	54.9	41.9	53.0	64.8	66.8	66.4	63.5	66.0	72.5
膀胱	C67 D090	5.4	6.0	4.7	4.8	6.5	7.7	8.2	9.6	8.2	6.3	10.2	8.0	8.7

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 2007~2019年 : 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口): 上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96 D00-D09	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2	444.6	431.1	455.7
食道	C15 D001	15.5	17.0	13.9	16.8	12.4	12.2	15.7	15.6	17.8	12.7	14.4	16.0	16.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	73.2	83.8	84.8	91.8	96.9	90.7	95.3	108.7	109.6	106.0	111.5	111.5	112.0
結腸	C18 D010	47.9	54.0	55.1	58.9	63.8	57.5	62.0	66.2	69.9	68.2	72.2	74.8	77.0
直腸	C19-C20 D011-D012	25.3	29.8	29.7	32.9	33.2	33.2	33.3	42.5	39.6	37.8	39.4	36.7	35.0
肺	C33-C34 D021-D022	80.4	61.5	68.7	56.3	56.9	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5	52.3	52.1	54.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	5.0	8.0	8.0	9.7	10.3	11.4	13.7	14.3	14.0	13.1	13.7	14.3	12.1
乳房	C50 D05	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.8
膀胱	C67 D090	9.5	12.9	11.4	12.9	12.2	15.6	15.5	13.0	14.9	17.3	19.1	15.8	17.2

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口): 上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位	C00-C96 D00-D09	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4	408.8	405.2	433.2
食道	C15 D001	2.1	1.4	1.9	1.9	2.0	1.6	2.0	1.2	2.7	2.3	2.0	2.9	3.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	34.4	41.9	39.5	41.8	48.5	42.0	52.4	50.7	51.2	53.1	56.0	50.3	56.5
結腸	C18 D010	26.5	29.4	28.8	30.4	35.7	31.5	36.8	37.6	36.1	37.9	40.6	35.6	39.5
直腸	C19-C20 D011-D012	7.9	12.5	10.6	11.3	12.8	10.5	15.5	13.1	15.1	15.2	15.5	14.7	17.0
肺	C33-C34 D021-D022	24.2	17.2	23.3	17.8	17.8	20.8	22.7	20.2	23.4	19.5	20.5	21.0	22.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	4.0	5.8	4.9	8.6	9.4	8.6	10.1	10.2	11.7	12.0	14.0	10.7	14.4
乳房	C50 D05	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121.4	120.9	116.9	128.6
子宮	C53-C55 D06	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88.3	85.3	93.9	100.1
子宮頸部	C53 D06	36.7	44.0	45.6	49.7	53.9	41.4	52.6	64.2	66.7	67.8	66.0	68.4	77.5
膀胱	C67 D090	2.9	2.9	2.2	2.4	3.4	3.1	4.0	4.7	3.4	3.0	4.7	3.5	3.9

※ 2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2019年

年次推移表2-1 罹患者推移: 部位別、男

罹患者	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	1,690	1,703	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	2,193	2,137	2,078	2,079	2,072
口腔・咽頭	76	66	74	82	81	88	93	99	62	67	66	70	99	86	113	112	73	94	66
食道*	72	69	77	81	83	74	90	87	73	77	108	88	105	75	79	99	103	82	75
胃	229	210	206	203	234	244	223	226	230	196	207	230	207	210	220	246	254	233	259
大腸(結腸・直腸)*	159	155	174	229	221	252	246	257	267	236	207	213	249	279	357	307	297	362	364
結腸*	109	104	106	138	152	177	174	165	172	159	142	149	140	183	214	192	180	241	235
直腸*	53	56	68	92	69	76	72	94	98	79	65	65	111	96	147	115	118	123	132
肝および肝内胆管	53	61	79	75	88	106	98	96	95	84	88	102	114	83	128	119	95	106	130
胆のう・胆管	18	36	32	37	48	42	52	37	48	37	46	47	64	49	75	62	63	64	82
膵臓	24	40	24	33	35	49	42	39	51	55	47	53	59	44	61	75	56	61	66
喉頭	26	15	20	33	28	17	42	33	18	26	27	20	29	20	26	26	17	18	9
肺*	226	276	297	355	351	347	340	361	428	361	441	415	458	450	471	469	468	480	499
皮膚*	29	22	19	23	34	26	27	32	38	22	26	31	35	29	33	20	30	29	10
乳房*	1	2	0	2	2	4	0	4	1	1	3	3	1	1	2	0	1	1	0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	42	27	33	39	44	58	54	55	83	64	79	122	121	132	171	192	178	176	127
膀胱*	43	29	23	33	27	37	38	35	36	29	31	47	49	42	65	34	61	43	50
腎・尿路(膀胱除く)	33	24	20	23	29	47	34	41	42	31	27	33	55	50	52	54	49	35	41
脳・中枢神経系	29	9	15	23	22	15	26	24	24	25	21	21	17	26	19	30	26	29	26
甲状腺	15	4	6	6	10	11	11	7	4	9	9	5	9	4	6	7	10	14	10
悪性リンパ腫	36	58	48	53	53	47	57	57	49	38	42	46	66	48	60	68	59	51	45
多発性骨髄腫	6	4	5	16	15	9	7	16	10	12	8	6	13	13	12	11	12	14	12
白血病	50	57	63	68	68	76	85	63	75	70	55	88	67	66	83	90	89	74	68

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、男（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位*	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308	4,491	4,867	4,782	5,034	5,028	5,368
口腔・咽頭	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183	181	151	197
食道*	134	138	111	146	104	110	161	163	188	136	164	175	181
胃	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340	397	388	373
大腸(結腸・直腸)*	572	613	626	687	713	709	938	1,076	1,120	1,101	1,185	1,210	1,244
結腸*	374	381	387	435	469	443	618	675	733	724	783	832	858
直腸*	198	232	239	252	244	266	320	401	387	377	402	378	386
肝および肝内胆管	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213	205	196	221
胆のう・胆管	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105	140	119	137
脾臓	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142	176	149	178
喉頭	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51	37	32	48
肺*	725	578	674	584	611	615	683	618	686	692	650	670	708
皮膚*	44	68	67	78	86	100	139	164	167	164	166	181	167
乳房*	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5	4	4	9
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741	745	794	850
膀胱*	75	101	91	94	77	100	170	143	170	205	220	195	215
腎・尿路(膀胱除く)	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153	183	186	206
脳・中枢神経系	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32	36	37	29
甲状腺	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33	39	36	35
悪性リンパ腫	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123	124	136	141
多発性骨髄腫	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32	41	29	40
白血病	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127	135	124	139

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2019年 (続き)

年次推移表2-1 罹患者数推移: 部位別、女

罹患者年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1,043	1,187	1,142	1,447	1,483	1,480	1,522	1,466	1,443	1,341	1,316	1,321	1,549	1,564	1,803	1,898	1,799	1,949	1,580
口腔・咽頭	29	12	21	30	21	31	21	24	24	19	33	23	21	36	41	26	27	28	14
食道*	9	12	8	8	11	12	8	10	10	11	11	14	9	13	10	18	17	13	8
胃	78	117	96	94	106	111	106	108	103	110	93	106	117	92	115	120	120	100	132
大腸(結腸・直腸)*	113	139	143	170	193	181	179	170	176	160	153	180	182	196	231	226	228	287	258
結腸*	81	89	96	116	137	127	125	114	129	117	114	135	125	144	177	179	186	230	204
直腸*	40	52	48	56	56	54	54	58	48	44	41	48	57	56	54	48	43	58	58
肝および肝内胆管	30	47	44	49	59	60	57	46	57	55	46	51	53	60	51	71	60	60	50
胆のう・胆管	34	44	54	87	64	60	77	66	61	72	61	63	73	63	77	77	70	65	73
膵臓	23	27	29	33	48	33	46	35	32	50	41	54	53	49	58	77	54	57	54
喉頭	2	4	2	2	3	3	2	2	3	0	1	3	1	3	0	2	1	1	0
肺*	85	108	113	152	136	153	165	151	171	154	181	196	186	183	219	213	214	220	228
皮膚*	31	29	28	47	57	50	50	52	45	46	49	38	42	43	48	58	51	40	26
乳房*	141	139	124	150	182	189	183	189	179	131	139	132	284	291	306	373	411	503	300
子宮*	202	189	182	231	234	219	252	229	221	229	182	134	195	216	228	211	151	212	72
子宮頸部*	165	142	109	120	117	118	122	98	99	104	92	64	89	106	91	110	73	116	30
子宮体部	29	26	24	34	29	32	37	39	36	51	44	28	54	46	63	46	41	64	25
卵巣	31	41	45	49	45	38	52	34	43	51	44	27	38	46	58	49	30	30	32
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	11	10	3	21	19	25	13	15	19	19	14	13	31	25	21	17	23	30	30
腎・尿路(膀胱除く)	14	12	11	19	14	21	23	26	25	11	13	23	15	25	26	36	27	26	27
脳・中枢神経系	24	18	21	18	15	21	21	36	22	23	18	16	20	23	26	31	23	28	28
甲状腺	64	44	64	64	61	57	49	43	44	30	34	37	30	17	33	39	30	37	24
悪性リンパ腫	24	44	29	40	38	44	52	39	39	42	48	42	51	30	56	55	45	48	41
多発性骨髄腫	15	13	8	13	11	10	5	10	15	13	8	13	11	10	16	15	16	15	8
白血病	35	57	41	61	63	52	69	59	60	51	43	72	55	58	80	75	75	58	60

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、女（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位*	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826	4,179	4,452	4,389	4,435	4,427	4,747
口腔・咽頭	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69	58	83	61
食道*	24	11	19	20	20	16	21	14	30	26	19	33	32
胃	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181	170	146	187
大腸(結腸・直腸)*	360	403	403	436	485	457	604	622	645	676	708	643	705
結腸*	276	292	303	331	372	347	437	474	480	504	528	478	513
直腸*	84	111	100	105	113	110	167	148	165	172	180	165	192
肝および肝内胆管	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78	85	72	78
胆のう・胆管	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99	86	118	91
脾臓	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125	126	149	159
喉頭	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4	1	6	4
肺*	312	250	310	260	244	292	308	302	334	294	301	305	336
皮膚*	50	91	80	119	145	145	179	199	195	222	259	225	275
乳房*	708	608	698	794	897	703	959	1,047	1,179	1,148	1,165	1,118	1,258
子宮*	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670	647	710	750
子宮頸部*	149	145	142	136	143	110	381	467	483	486	466	486	535
子宮体部	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181	179	214	213
卵巣	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120	118	128	113
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	29	40	29	28	36	45	59	69	59	46	75	59	64
腎・尿路(膀胱除く)	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88	111	94	131
脳・中枢神経系	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23	27	26	31
甲状腺	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88	75	98	64
悪性リンパ腫	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132	114	130	114
多発性骨髄腫	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23	26	29	29
白血病	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95	95	80	99

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2019年 (続き)

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移: 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	207.1	187.2	217.5	248.4	255.6	271.5	272.8	272.6	275.5	238.2	256.2	269.6	294.7	274.5	334.2	323.7	312.8	311.0	308.0
口腔・咽頭	12.8	10.1	12.4	13.6	13.3	14.3	15.0	15.8	9.9	10.6	10.3	10.9	15.3	13.2	17.2	17.0	11.0	14.1	9.8
食道*	12.2	10.5	12.9	13.4	13.6	12.0	14.5	13.9	11.6	12.1	16.9	13.7	16.2	11.5	12.0	15.0	15.5	12.3	11.2
胃	38.7	32.1	34.4	33.6	38.4	39.7	36.0	36.2	36.5	30.9	32.4	35.8	32.0	32.2	33.5	37.3	38.2	34.9	38.5
大腸(結腸・直腸)*	26.9	23.7	29.1	37.9	36.3	41.0	39.7	41.1	42.4	37.2	32.4	33.1	38.4	42.8	54.4	46.5	44.7	54.2	54.1
結腸*	18.4	15.9	17.7	22.9	25.0	28.8	28.1	26.4	27.3	25.1	22.2	23.2	21.6	28.1	32.6	29.1	27.1	36.1	34.9
直腸*	9.0	8.6	11.4	15.2	11.3	12.4	11.6	15.0	15.6	12.5	10.2	10.1	17.1	14.7	22.4	17.4	17.8	18.4	19.6
肝および肝内胆管	9.0	9.3	13.2	12.4	14.4	17.3	15.8	15.4	15.1	13.2	13.8	15.9	17.6	12.7	19.5	18.0	14.3	15.9	19.3
胆のう・胆管	3.0	5.5	5.3	6.1	7.9	6.8	8.4	5.9	7.6	5.8	7.2	7.3	9.9	7.5	11.4	9.4	9.5	9.6	12.2
膵臓	4.1	6.1	4.0	5.5	5.7	8.0	6.8	6.2	8.1	8.7	7.4	8.2	9.1	6.7	9.3	11.4	8.4	9.1	9.8
喉頭	4.4	2.3	3.3	5.5	4.6	2.8	6.8	5.3	2.9	4.1	4.2	3.1	4.5	3.1	4.0	3.9	2.6	2.7	1.3
肺*	38.2	42.1	49.6	58.8	57.6	56.5	54.9	57.8	68.0	56.9	69.1	64.5	70.7	69.0	71.8	71.0	70.4	71.8	74.2
皮膚*	4.9	3.4	3.2	3.8	5.6	4.2	4.4	5.1	6.0	3.5	4.1	4.8	5.4	4.4	5.0	3.0	4.5	4.3	1.5
乳房*	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	7.1	4.1	5.5	6.5	7.2	9.4	8.7	8.8	13.2	10.1	12.4	19.0	18.7	20.2	26.1	29.1	26.8	26.3	18.9
膀胱*	7.3	4.4	3.8	5.5	4.4	6.0	6.1	5.6	5.7	4.6	4.9	7.3	7.6	6.4	9.9	5.1	9.2	6.4	7.4
腎・尿路(膀胱除く)	5.6	3.7	3.3	3.8	4.8	7.7	5.5	6.6	6.7	4.9	4.2	5.1	8.5	7.7	7.9	8.2	7.4	5.2	6.1
脳・中枢神経系	4.9	1.4	2.5	3.8	3.6	2.4	4.2	3.8	3.8	3.9	3.3	3.3	2.6	4.0	2.9	4.5	3.9	4.3	3.9
甲状腺	2.5	0.6	1.0	1.0	1.6	1.8	1.8	1.1	0.6	1.4	1.4	0.8	1.4	0.6	0.9	1.1	1.5	2.1	1.5
悪性リンパ腫	6.1	8.9	8.0	8.8	8.7	7.7	9.2	9.1	7.8	6.0	6.6	7.2	10.2	7.4	9.1	10.3	8.9	7.6	6.7
多発性骨髄腫	1.0	0.6	0.8	2.6	2.5	1.5	1.1	2.6	1.6	1.9	1.3	0.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	2.1	1.8
白血病	8.5	8.7	10.5	11.3	11.2	12.4	13.7	10.1	11.9	11.0	8.6	13.7	10.3	10.1	12.7	13.6	13.4	11.1	10.1

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移：部位別、男（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位*	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4	710.0	706.2	750.8
口腔・咽頭	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8	25.5	21.2	27.6
食道*	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	23.3	23.6	27.1	19.2	23.1	24.6	25.3
胃	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0	56.0	54.5	52.2
大腸(結腸・直腸)*	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	136.0	155.6	161.5	155.5	167.1	169.9	174.0
結腸*	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	89.6	97.6	105.7	102.3	110.4	116.9	120.0
直腸*	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	46.4	58.0	55.8	53.2	56.7	53.1	54.0
肝および肝内胆管	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1	28.9	27.5	30.9
胆のう・胆管	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8	19.7	16.7	19.2
膵臓	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1	24.8	20.9	24.9
喉頭	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2	5.2	4.5	6.7
肺*	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7	91.7	94.1	99.0
皮膚*	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	20.2	23.7	24.1	23.2	23.4	25.4	23.4
乳房*	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7	0.6	0.6	1.3
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7	105.1	111.5	118.9
膀胱*	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	24.6	20.7	24.5	29.0	31.0	27.4	30.1
腎・尿路(膀胱除く)	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6	25.8	26.1	28.8
脳・中枢神経系	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5	5.1	5.2	4.1
甲状腺	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7	5.5	5.1	4.9
悪性リンパ腫	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4	17.5	19.1	19.7
多発性骨髄腫	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5	5.8	4.1	5.6
白血病	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9	19.0	17.4	19.4

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2019年 (続き)

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移: 部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	170.0	191.9	183.1	230.1	234.0	231.7	236.4	226.0	221.0	204.0	198.9	198.3	231.1	231.7	265.4	277.5	261.3	281.2	226.5
口腔・咽頭	4.7	1.9	3.4	4.8	3.3	4.9	3.3	3.7	3.7	2.9	5.0	3.5	3.1	5.3	6.0	3.8	3.9	4.0	2.0
食道*	1.5	1.9	1.3	1.3	1.7	1.9	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	1.3	1.9	1.5	2.6	2.5	1.9	1.1
胃	12.7	18.9	15.4	15.0	16.7	17.4	16.5	16.6	15.8	16.7	14.1	15.9	17.5	13.6	16.9	17.5	17.4	14.4	18.9
大腸(結腸・直腸)*	18.4	22.5	22.9	27.0	30.5	28.3	27.8	26.2	27.0	24.3	23.1	27.0	27.2	29.0	34.0	33.0	33.1	41.4	37.0
結腸*	13.2	14.4	15.4	18.5	21.6	19.9	19.4	17.6	19.8	17.8	17.2	20.3	18.6	21.3	26.1	26.2	27.0	33.2	29.2
直腸*	6.5	8.4	7.7	8.9	8.8	8.5	8.4	8.9	7.4	6.7	6.2	7.2	8.5	8.3	7.9	7.0	6.2	8.4	8.3
肝および胆汁管	4.9	7.6	7.1	7.8	9.3	9.4	8.9	7.1	8.7	8.4	7.0	7.7	7.9	8.9	7.5	10.4	8.7	8.7	7.2
胆のう・胆管	5.5	7.1	8.7	13.8	10.1	9.4	12.0	10.2	9.3	11.0	9.2	9.5	10.9	9.3	11.3	11.3	10.2	9.4	10.5
膵臓	3.7	4.4	4.6	5.2	7.6	5.2	7.1	5.4	4.9	7.6	6.2	8.1	7.9	7.3	8.5	11.3	7.8	8.2	7.7
喉頭	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0
肺*	13.9	17.5	18.1	24.2	21.5	24.0	25.6	23.3	26.2	23.4	27.4	29.4	27.7	27.1	32.2	31.1	31.1	31.7	32.7
皮膚*	5.1	4.7	4.5	7.5	9.0	7.8	7.8	8.0	6.9	7.0	7.4	5.7	6.3	6.4	7.1	8.5	7.4	5.8	3.7
乳房*	23.0	22.5	19.9	23.9	28.7	29.6	28.4	29.1	27.4	19.9	21.0	19.8	42.4	43.1	45.0	54.5	59.7	72.6	43.0
子宮*	32.9	30.6	29.2	36.7	36.9	34.3	39.1	35.3	33.8	34.8	27.5	20.1	29.1	32.0	33.6	30.8	21.9	30.6	10.3
子宮頸部*	26.9	23.0	17.5	19.1	18.5	18.5	19.0	15.1	15.2	15.8	13.9	9.6	13.3	15.7	13.4	16.1	10.6	16.7	4.3
子宮体部	4.7	4.2	3.8	5.4	4.6	5.0	5.7	6.0	5.5	7.8	6.6	4.2	8.1	6.8	9.3	6.7	6.0	9.2	3.6
卵巣	5.1	6.6	7.2	7.8	7.1	5.9	8.1	5.2	6.6	7.8	6.6	4.1	5.7	6.8	8.5	7.2	4.4	4.3	4.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.6	0.5	3.3	3.0	3.9	2.0	2.3	2.9	2.9	2.1	2.0	4.6	3.7	3.1	2.5	3.3	4.3	4.3
腎・尿路(膀胱除く)	2.3	1.9	1.8	3.0	2.2	3.3	3.6	4.0	3.8	1.7	2.0	3.5	2.2	3.7	3.8	5.3	3.9	3.8	3.9
脳・中枢神経系	3.9	2.9	3.4	2.9	2.4	3.3	3.3	5.5	3.4	3.5	2.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.5	3.3	4.0	4.0
甲状腺	10.4	7.1	10.3	10.2	9.6	8.9	7.6	6.6	6.7	4.6	5.1	5.6	4.5	2.5	4.9	5.7	4.4	5.3	3.4
悪性リンパ腫	3.9	7.1	4.6	6.4	6.0	6.9	8.1	6.0	6.0	6.4	7.3	6.3	7.6	4.4	8.2	8.0	6.5	6.9	5.9
多発性骨髄腫	0.8	1.0	1.3	1.9	2.2	2.0	0.8	1.5	2.3	2.0	1.2	2.0	1.6	1.5	2.4	2.2	2.3	2.2	1.1
白血病	5.7	9.2	6.6	9.7	9.9	8.1	10.7	9.1	9.2	7.8	6.5	10.8	8.2	8.6	11.8	11.0	10.9	8.4	8.6

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-2 相罹患率(人口10万人対)推移：部位別、女(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位*	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6	604.2	601.5	643.2
口腔・咽頭	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4	7.9	11.3	8.3
食道*	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.9	1.9	4.1	3.6	2.6	4.5	4.3
胃	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7	23.2	19.8	25.3
大腸(結腸・直腸)*	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	84.1	86.3	89.1	92.3	96.5	87.4	95.5
結腸*	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	60.8	65.7	66.3	68.9	71.9	64.9	69.5
直腸*	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	23.2	20.5	22.8	23.5	24.5	22.4	26.0
肝および肝内胆管	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7	11.6	9.8	10.6
胆のう・胆管	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5	11.7	16.0	12.3
膵臓	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	17.2	20.2	21.5
喉頭	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.8	0.5
肺*	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	46.2	40.2	41.0	41.4	45.5
皮膚*	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	24.9	27.6	27.0	30.3	35.3	30.6	37.3
乳房*	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8	158.7	151.9	170.5
子宮*	58.1	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5	88.1	96.5	101.6
子宮頸部*	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	53.0	64.8	66.8	66.4	63.5	66.0	72.5
子宮体部	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7	24.4	29.1	28.9
卵巣	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4	16.1	17.4	15.3
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	8.2	9.6	8.2	6.3	10.2	8.0	8.7
腎・尿路(膀胱除く)	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0	15.1	12.8	17.8
脳・中枢神経系	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1	3.7	3.5	4.2
甲状腺	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0	10.2	13.3	8.7
悪性リンパ腫	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0	15.5	17.7	15.4
多発性骨髄腫	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1	3.5	3.9	3.9
白血病	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0	12.9	10.9	13.4

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2019年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移: 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	273.6	178.3	275.0	304.5	303.4	312.6	309.3	300.3	291.2	245.0	254.7	261.1	278.8	249.7	295.7	278.6	264.5	253.3	244.7
口腔・咽頭	16.3	9.7	15.6	16.5	15.3	16.6	16.9	17.5	10.5	10.8	10.3	10.6	14.4	12.5	15.4	15.0	9.6	11.6	8.0
食道*	16.3	9.9	16.7	16.5	16.4	13.9	16.7	15.1	12.4	12.4	16.6	13.5	15.3	10.3	10.8	13.0	13.0	9.7	9.0
胃	52.8	30.5	43.1	41.8	45.7	45.6	40.9	39.5	38.1	31.7	32.7	34.7	30.5	29.2	29.7	32.4	32.8	28.7	30.6
大腸(結腸・直腸)*	35.4	22.8	37.1	46.3	42.6	47.2	44.5	44.9	44.8	38.3	32.3	32.1	35.7	38.6	48.3	40.5	38.3	44.4	44.1
結腸*	24.1	15.3	22.6	28.1	29.1	33.4	31.9	29.1	29.0	25.8	22.1	22.5	20.3	25.3	28.6	25.2	23.2	29.4	28.2
直腸*	12.0	8.2	14.5	18.4	13.5	14.1	12.6	16.2	16.2	12.8	10.1	9.8	15.8	13.3	20.3	15.2	15.3	15.3	16.2
肝および肝内胆管	12.0	9.2	16.3	14.7	17.0	19.7	17.8	17.4	16.0	13.6	13.6	15.5	16.6	11.6	17.3	15.6	12.0	13.3	15.5
胆のう・胆管	3.8	5.0	7.0	7.5	9.5	8.1	9.5	6.5	8.2	6.0	7.2	7.1	9.4	6.8	9.9	7.9	7.7	7.5	9.2
膵臓	5.7	6.0	5.1	6.7	6.7	9.1	7.9	6.7	8.4	8.9	7.3	8.0	8.6	6.2	8.3	9.8	7.1	7.4	8.3
喉頭	5.9	2.3	4.3	6.9	5.4	3.1	7.9	5.8	3.0	4.2	4.1	2.9	4.3	2.8	3.4	3.5	2.2	2.2	1.1
肺*	53.4	39.5	65.1	74.3	71.0	67.0	64.4	65.2	73.5	59.6	69.2	62.1	67.3	62.1	62.4	59.7	58.2	57.2	56.6
皮膚*	6.3	3.1	3.9	4.8	6.5	4.9	4.9	5.9	6.1	3.5	4.1	4.6	4.9	4.0	4.5	2.6	3.8	3.3	1.2
乳房*	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.6	3.4	6.9	8.1	8.9	11.2	10.0	9.4	13.8	10.4	12.0	18.1	17.1	18.3	22.6	24.4	21.6	21.1	14.2
膀胱*	9.9	4.3	4.8	6.7	5.2	7.0	6.9	6.0	6.2	4.7	4.9	7.1	7.3	5.7	8.7	4.3	7.4	5.2	5.8
腎・尿路(膀胱除く)	7.2	3.6	3.9	4.8	5.6	8.5	6.1	7.3	7.0	5.1	4.2	5.0	8.0	7.0	7.1	7.1	6.5	4.3	4.9
脳・中枢神経系	4.9	1.6	2.8	4.0	4.1	2.7	4.5	4.0	4.0	3.8	3.2	3.1	2.6	3.8	2.5	4.0	3.8	3.8	3.2
甲状腺	2.9	0.6	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	1.3	0.7	1.5	1.4	0.8	1.3	0.6	0.9	1.0	1.3	2.0	1.3
悪性リンパ腫	7.9	8.5	10.0	10.4	10.0	8.6	10.2	10.2	8.2	6.1	6.6	6.9	9.7	7.1	8.4	8.9	7.8	6.5	5.8
多発性骨髄腫	1.4	0.6	1.1	3.2	3.2	1.7	1.3	2.8	1.7	1.8	1.2	0.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.6	1.6	1.3
白血病	9.4	8.5	12.0	12.5	12.3	13.6	14.8	10.6	12.1	11.3	8.6	13.6	10.3	9.6	11.7	11.8	11.8	9.3	8.4

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、男(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位*	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2	444.6	431.1	455.7
口腔・咽頭	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5	17.0	13.7	18.8
食道*	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	15.7	15.6	17.8	12.7	14.4	16.0	16.4
胃	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3	34.0	32.1	30.3
大腸(結腸・直腸)*	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	95.3	108.7	109.6	106.0	111.5	111.5	112.0
結腸*	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	62.0	66.2	69.9	68.2	72.2	74.8	77.0
直腸*	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	33.3	42.5	39.6	37.8	39.4	36.7	35.0
肝および肝内胆管	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3	17.8	16.4	18.2
胆のう・胆管	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3	10.8	8.6	9.4
膵臓	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7	15.9	12.8	15.8
喉頭	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5	3.7	2.8	3.8
肺*	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5	52.3	52.1	54.0
皮膚*	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	13.7	14.3	14.0	13.1	13.7	14.3	12.1
乳房*	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.8
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7	60.0	61.8	64.3
膀胱*	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	15.5	13.0	14.9	17.3	19.1	15.8	17.2
腎・尿路(膀胱除く)	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2	17.6	16.8	19.0
脳・中枢神経系	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9	4.0	3.7
甲状腺	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6	4.5	4.0	4.0
悪性リンパ腫	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9	11.0	12.5	13.3
多発性骨髄腫	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	3.4	2.2	3.3
白血病	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7	13.2	12.2	14.0

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 1988～2019年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移: 部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	172.8	184.4	171.1	214.3	212.6	207.8	206.6	195.2	182.4	162.5	150.1	147.6	181.2	177.1	199.5	204.5	185.7	202.8	150.6
口腔・咽頭	4.8	1.8	2.9	4.5	2.9	4.1	2.4	3.0	2.9	1.7	3.6	2.5	2.2	4.0	4.5	2.8	3.2	2.8	0.9
食道*	1.3	1.4	1.0	1.0	1.4	1.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	0.8	1.7	1.7	1.0	0.8
胃	12.4	17.8	13.8	12.7	13.7	14.3	14.4	13.8	11.5	13.2	9.9	10.8	12.7	9.2	11.9	11.2	11.3	8.9	12.3
大腸(結腸・直腸)*	17.7	20.3	20.5	23.8	26.8	24.5	22.8	21.3	21.3	18.0	16.5	17.8	19.8	19.8	23.1	21.2	21.4	25.9	22.9
結腸*	12.5	12.5	13.4	16.0	19.0	17.4	16.0	14.7	15.2	12.7	12.0	13.1	13.3	14.3	17.3	16.2	17.2	20.6	18.1
直腸*	6.4	8.0	7.3	8.0	7.9	7.1	6.8	6.9	6.1	5.3	4.6	4.9	6.5	6.1	5.8	5.2	4.3	5.3	5.3
肝および肝内胆管	4.8	6.7	5.6	6.7	7.5	8.3	6.6	5.3	6.6	6.3	5.1	5.3	5.2	5.6	4.6	6.2	4.8	4.3	4.2
胆のう・胆管	4.7	6.0	6.5	11.3	8.4	7.3	8.3	7.4	5.8	6.9	5.3	5.7	6.8	5.9	5.9	5.8	4.7	4.8	5.5
膵臓	3.5	3.8	4.2	4.6	6.3	4.1	5.2	3.9	3.2	5.5	4.0	5.7	5.2	5.0	6.0	7.4	5.3	4.4	4.9
喉頭	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
肺*	13.1	15.9	15.5	21.1	16.8	18.3	19.8	19.0	19.3	15.9	18.3	19.9	17.6	16.5	18.2	18.4	17.7	17.6	18.1
皮膚*	4.8	3.8	3.3	6.1	6.8	5.4	5.4	5.2	4.2	4.2	3.8	3.5	4.0	3.5	3.9	4.4	4.2	3.0	1.6
乳房*	26.1	24.6	21.6	25.3	29.7	30.7	29.2	29.1	26.7	19.5	20.3	18.0	40.5	39.9	42.2	51.3	53.9	64.4	38.2
子宮*	35.5	32.4	30.4	37.9	38.3	35.7	39.5	34.8	33.5	32.8	25.8	18.0	27.4	30.0	32.9	28.6	19.2	27.6	7.4
子宮頸部*	29.2	24.2	18.5	19.4	18.9	19.1	18.7	14.7	15.1	13.9	12.5	8.1	12.5	14.4	13.4	14.1	9.3	15.2	3.6
子宮体部	5.0	4.5	3.9	5.9	4.6	5.3	5.9	6.0	5.3	7.6	6.7	3.9	7.7	6.5	8.9	6.4	5.0	8.3	2.9
卵巣	5.3	7.2	7.7	7.9	7.2	6.0	7.8	5.1	6.8	7.8	6.0	3.8	5.1	6.2	7.1	6.0	3.6	3.4	3.2
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.1	0.4	2.4	2.4	2.2	1.4	1.4	1.8	2.0	1.0	1.2	3.2	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1	2.1
腎・尿路(膀胱除く)	2.2	1.7	1.4	2.7	2.1	2.8	3.1	3.4	3.2	1.1	1.5	2.6	1.8	3.0	2.2	3.4	3.1	2.2	2.5
脳・中枢神経系	4.1	2.8	3.3	2.9	2.2	2.8	3.0	5.2	2.5	2.7	2.1	2.0	2.5	2.9	3.2	3.3	2.3	3.7	2.8
甲状腺	11.3	7.5	10.8	10.5	9.7	9.0	7.9	6.5	6.8	4.2	4.7	5.1	3.9	1.8	3.9	4.8	3.3	4.9	3.1
悪性リンパ腫	3.7	6.5	3.8	5.9	4.7	6.0	6.9	5.2	4.5	4.7	5.2	4.6	5.8	3.5	6.2	5.8	3.9	5.0	3.9
多発性骨髄腫	0.9	0.8	1.3	1.7	2.2	1.8	0.5	1.0	1.4	1.3	0.6	1.6	1.1	1.1	1.8	1.4	1.4	1.2	0.6
白血病	5.9	8.7	6.2	8.7	9.5	7.6	9.6	8.2	7.7	6.4	4.4	8.5	6.8	6.5	8.9	8.1	7.8	6.5	5.7

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、女(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
全部位*	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4	408.8	405.2	433.2
口腔・咽頭	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0	4.7	6.6	5.3
食道*	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.2	2.7	2.3	2.0	2.9	3.3
胃	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8	13.6	10.1	13.8
大腸(結腸・直腸)*	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	52.4	50.7	51.2	53.1	56.0	50.3	56.5
結腸*	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	36.8	37.6	36.1	37.9	40.6	35.6	39.5
直腸*	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	15.5	13.1	15.1	15.2	15.5	14.7	17.0
肝および肝内胆管	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2	5.9	4.5	4.9
胆のう・胆管	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1	4.2	6.2	4.3
膵臓	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6	8.7	10.0	10.5
喉頭	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3
肺*	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.4	19.5	20.5	21.0	22.4
皮膚*	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	10.1	10.2	11.7	12.0	14.0	10.7	14.4
乳房*	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121.4	120.9	116.9	128.6
子宮*	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88.3	85.3	93.9	100.1
子宮頸部*	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	52.6	64.2	66.7	67.8	66.0	68.4	77.5
子宮体部	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3	19.3	24.9	22.6
卵巣	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6	14.2	15.0	12.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	4.0	4.7	3.4	3.0	4.7	3.5	3.9
腎・尿路(膀胱除く)	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0	8.6	7.5	10.9
脳・中枢神経系	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5	3.0	2.4	2.2
甲状腺	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2	9.8	10.9	7.3
悪性リンパ腫	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8	9.5	9.9	8.6
多発性骨髄腫	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7	1.6	1.9	1.6
白血病	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2	8.1	6.7	7.5

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSIによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSIによる登録分(集計時期は各年確定時)。

令和 4 年度

沖縄県がん登録事業報告(令和元年(2019年)の罹患集計)

発行年月日 令和 5 年 3 月

発行・編集 沖縄県保健医療部 健康長寿課

住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番 2 号

電話 (098)866-2209 FAX (098)866-2289