

## V 集計表

---



### (1) がん登録集計表

- 1) がん登録集計表(次頁参照)の内、全国がん登録で使用する基本集計表(「正表」という。)は、基本分類による罹患数・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計する。全国がん登録詳細集計表(「付表」という。)は、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。
- 2) (参考)表 2-2-AB、表 3-2-2-AB、表 10-2、表 11-2-2 は、正表を基に、小児・AYA 世代を再掲し、集計した表である。
- 3) (参考)表 2-AB、表 10 は、正表を基に、部位別、性別に、部位割合を算出した表である。
- 4) (参考)表 5-1-C は、正表・付表とは別途集計した表であり、集計日が異なる。
- 5) 表 12、表 13 は、2011 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに診断された症例を対象に、2016 年死亡情報と照合集計し、5 年相対生存率を算出している。
- 6) 表 3、表 11 について  
国勢調査年(2020、2025・・)以外、都道府県別の 85 歳以上の 5 歳階級別総務省人口が公表されていないため、国勢調査年以外は、表○-2 の 85 歳以上まるめを、国勢調査年は、表○-1 の 100 歳以上まるめ を利用する。

### (2) 年次推移

- 1) 年次推移表: 2013~2016 年 : 部位別、男性及び女性  
表 1-AB 罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)
- 2) 年次推移表: 2007~2012 年 : 部位別、男性及び女性  
表 1-AB 罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)
- 3) 年次推移表: 1988~2016 年  
年次推移表 2-1 罹患数推移 : 部位別、男性及び女性  
年次推移表 2-2 粗罹患率(人口 10 万対)推移 : 部位別、男性及び女性  
年次推移表 2-3 年齢調整罹患率(人口 10 万対、日本人人口)推移: 部位別、男性及び女性

がん登録集計表一覧

NO	表の種類	表番号	タイトル	備考
1	正表	表1-A	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口10万対)、年齢調整罹患率 (人口10万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別	上皮内がんを除く
2	正表	表1-B	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口10万対)、年齢調整罹患率 (人口10万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別	上皮内がんを含む
3	正表	表2-A	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
4	(参考)	表2-A	(参考) 年齢階級別罹患数、部位割合 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
5	(参考)	表2-2-A	(参考) 年齢階級別罹患数、部位割合 : 部位別、性別 (小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを除く
6	正表	表2-B	年齢階級別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
7	(参考)	表2-B	(参考) 年齢階級別罹患数、部位割合 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
8	(参考)	表2-2-B	(参考) 年齢階級別罹患数、部位割合 : 部位別、性別 (小児・AYA世代 再掲)	上皮内がんを含む
9	正表	表3-2-A	年齢階級別罹患率 (人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	上皮内がんを除く。 国勢調査年以外に使用
10	(参考)	表3-2-2-A	(参考) 年齢階級別罹患率 (人口10万対) : 部位別、性別 (小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを除く
11	正表	表3-2-B	年齢階級別罹患率 (人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	上皮内がんを含む。 国勢調査年以外に使用
12	(参考)	表3-2-2-B	(参考) 年齢階級別罹患率 (人口10万対) : 部位別、性別 (小児・AYA世代再掲)	上皮内がんを含む
13	正表	表4-A	発見経緯 (%) : 部位別	上皮内がんを除く
14	正表	表4-B	発見経緯 (%) : 部位別	上皮内がんを含む
15	正表	表5-1-A	進展度・総合 (%) : 部位別	上皮内がんを除く
16	正表	表5-1-B	進展度・総合 (%) : 部位別	上皮内がんを含む
17	(参考)	表5-1-C	(参考) 進展度・総合 (%) : 主要部位別、発見経緯別	上皮内がんを含む。
18	正表	表5-2-A	進展度・治療前 (%) : 部位別	上皮内がんを除く
19	正表	表5-2-B	進展度・治療前 (%) : 部位別	上皮内がんを含む
20	正表	表5-3-A	進展度・術後 (%) : 部位別	上皮内がんを除く
21	正表	表5-3-B	進展度・術後 (%) : 部位別	上皮内がんを含む
22	正表	表6-A	初回治療内容割合 (%) : 部位別	上皮内がんを除く
23	正表	表6-B	初回治療内容割合 (%) : 部位別	上皮内がんを含む
24	正表	表7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別	上皮内がんを除く
25	正表	表7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別	上皮内がんを含む
26	正表	表8-A	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
27	正表	表8-B	精度指標 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
28	正表	表9	死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口10万対)、年齢調整死亡率 (人口10万対)、累積死亡率 (%) : 部位別、性別	
29	正表	表10	年齢階級別死亡数 : 部位別、性別	
30	(参考)	表10	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合 : 部位別、性別	
31	(参考)	表10-2	(参考) 年齢階級別死亡数、部位割合 : 部位別、性別 (小児・AYA世代再掲)	
32	正表	表11-2	年齢階級別死亡率 (人口10万対、85歳以上まらめ) : 部位別、性別	国勢調査年以外に使用
33	(参考)	表11-2-2	(参考) 年齢階級別死亡率 (人口10万対) : 部位別、性別 (小児・AYA世代再掲)	国勢調査年以外に使用
34	正表	表12	5年相対生存率 (%) : 部位別、性別	
35	正表	表13	5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合	
36	付表	付表1	罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口10万対)、年齢調整罹患率 (人口10万対)、累積罹患率 (%) : 詳細部位別、性別	
37	付表	付表2	死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口10万対)、年齢調整死亡率 (人口10万対)、累積死亡率 (%) : 詳細部位別、性別	
38	付表	付表3-A	初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別	上皮内がんを除く
39	付表	付表3-B	初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別	上皮内がんを含む
40	正表	表42-A	市区町村別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
41	正表	表42-B	市区町村別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む
42	正表	表62-A	医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを除く
43	正表	表62-B	医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別	上皮内がんを含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%):部位別、性別  
 A. 上皮内がんを除く

部位	ICD10	沖縄県												2016年							
		罹患数						部位割合						粗罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率(0-74歳)			
		男		女		総数*1		男		女		総数*1		男		女		男		女	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96	4,408	3,757	8,165	100.0	100.0	100.0	100.0	622.6	513.3	567.0	332.7	356.3	278.5	250.9	261.5	32.9	27.2	30.0	30.0	
口腔・咽頭	C00-C14	183	69	252	4.2	1.8	3.1	25.8	9.4	17.5	6.0	11.6	12.9	4.5	8.6	1.6	0.5	1.0	1.0	1.0	
食道	C15	124	23	147	2.8	0.6	1.8	17.5	3.1	10.2	2.0	6.6	8.4	1.5	4.9	1.0	0.2	0.6	0.6	0.6	
胃	C16	340	181	521	7.7	4.8	6.4	48.0	24.7	36.2	12.8	20.6	20.7	8.9	14.5	2.4	1.0	1.7	1.7	1.7	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	893	582	1,475	20.3	15.5	18.1	126.1	79.5	102.4	44.6	64.0	61.3	32.1	46.5	7.8	3.9	5.9	5.9	5.9	
結腸	C18	583	423	1,006	13.2	11.3	12.3	82.3	57.8	69.9	30.5	41.7	38.3	21.7	29.9	4.9	2.6	3.7	3.7	3.7	
直腸	C19-C20	310	159	469	7.0	4.2	5.7	43.8	21.7	32.6	14.1	22.3	23.0	10.4	16.7	3.0	1.3	2.1	2.1	2.1	
肝および肝内胆管	C22	213	78	291	4.8	2.1	3.6	30.1	10.7	20.2	18.3	11.4	13.1	3.6	8.1	1.5	0.4	0.9	0.9	0.9	
胆のう・胆管	C23-C24	105	99	204	2.4	2.6	2.5	14.8	13.5	14.2	8.3	6.6	5.5	3.4	4.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	
膵臓	C25	142	125	267	3.2	3.3	3.3	20.1	17.1	18.5	12.7	11.0	8.9	6.8	7.8	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0	
喉頭	C32	51	4	55	1.2	0.1	0.7	7.2	0.5	3.8	4.5	0.4	2.3	3.4	1.8	0.4	0.0	0.2	0.2	0.2	
肺	C33-C34	691	291	982	15.7	7.7	12.0	97.6	39.8	68.2	56.5	19.3	36.4	39.0	13.5	25.3	4.4	1.6	3.0	3.0	
皮膚	C43-C44	139	189	328	3.2	5.0	4.0	19.6	25.8	22.8	11.1	10.1	10.6	7.6	7.2	7.4	0.8	0.5	0.7	0.7	
乳房	C50	5	1,024	1,029	0.1	27.3	12.6	0.7	139.9	71.5	0.4	107.1	54.4	0.3	82.3	41.6	0.0	9.3	4.7	4.7	
子宮	C53-C55	-	348	348	-	9.3	4.3	-	47.5	-	40.3	-	-	-	31.1	-	-	3.2	-	-	
子宮頸部	C53	-	164	164	-	4.4	2.0	-	22.4	-	19.8	-	-	15.2	-	-	-	1.5	-	-	
子宮体部	C54	-	181	181	-	4.8	2.2	-	24.7	-	20.3	-	-	15.6	-	-	-	1.7	-	-	
卵巣	C56	-	120	120	-	3.2	1.5	-	16.4	-	14.6	-	-	12.2	-	-	-	1.2	-	-	
前立腺	C61	741	-	741	16.8	-	9.1	104.7	-	61.7	-	-	-	41.0	-	-	5.2	-	-	-	
膀胱	C67	108	23	131	2.5	0.6	1.6	15.3	3.1	9.1	8.3	4.6	5.7	1.1	3.2	0.7	0.1	0.4	0.4	0.4	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	153	88	241	3.5	2.3	3.0	21.6	12.0	16.7	15.2	11.0	11.4	4.9	8.1	1.4	0.5	0.9	0.9	0.9	
脳・中枢神経系	C70-C72	32	23	55	0.7	0.6	0.7	4.5	3.1	3.8	3.6	2.5	3.0	3.1	2.1	2.6	0.3	0.2	0.2	0.2	
甲状腺	C73	33	88	121	0.7	2.3	1.5	4.7	12.0	8.4	3.6	10.2	6.9	2.8	8.0	5.4	0.3	0.8	0.6	0.6	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	123	132	255	2.8	3.5	3.1	17.4	18.0	17.7	10.9	11.8	11.3	8.1	9.0	8.5	0.8	0.9	0.9	0.9	
多発性骨髄腫	C88-C90	32	23	55	0.7	0.6	0.7	4.5	3.1	3.8	2.6	1.7	2.1	1.7	1.1	1.4	0.2	0.1	0.2	0.2	
白血病	C91-C95	127	95	222	2.9	2.5	2.7	17.9	13.0	15.4	12.7	9.2	10.8	10.5	8.3	9.3	1.0	0.7	0.9	0.9	

\*1 総数は男女及び性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別  
 B. 上皮内がんを含む

部位	罹患数		部位割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1	総数*1						
全部位	4,389	9,171	100.0	100.0	100.0	675.4	599.6	636.9	427.2	410.4	413.5	305.3	305.3	311.9	305.3	36.2	33.1	34.6
食道	136	26	4,782	4,389	2.8	162	9.1	1.8	19.2	3.6	11.3	12.7	2.3	7.3	9.2	1.1	0.2	0.7
大腸(結腸・直腸)*2	1,101	676	1,101	676	23.0	1,777	15.4	19.4	155.5	92.3	123.4	106.0	53.1	79.1	77.6	9.9	4.7	7.3
結腸*2	724	504	724	504	15.1	1,228	11.5	13.4	102.3	68.9	85.3	68.2	37.9	52.7	49.1	6.2	3.3	4.8
直腸*2	377	172	377	172	7.9	549	3.9	6.0	53.2	23.5	38.1	37.8	15.2	26.4	28.4	3.6	1.4	2.5
肺	692	294	692	294	14.5	986	6.7	10.8	97.7	40.2	68.5	56.5	19.5	36.5	39.0	4.4	1.6	3.0
皮膚	164	222	164	222	3.4	386	5.1	4.2	23.2	30.3	26.8	13.1	12.0	12.5	8.9	0.9	0.7	0.8
乳房	5	1,148	5	1,148	0.1	1,153	26.2	12.6	0.7	156.8	80.1	0.4	121.4	61.6	0.3	0.0	10.5	5.3
子宮	-	670	-	670	-	670	15.3	7.3	-	91.5	-	-	88.3	-	-	-	6.5	-
子宮頸部	-	486	-	486	-	486	11.1	5.3	-	66.4	-	-	67.8	-	-	-	4.8	-
膀胱	205	46	205	46	4.3	251	1.0	2.7	29.0	6.3	17.4	17.3	3.0	9.7	12.2	1.5	0.2	0.8

\*1 総数は男女及び性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む



表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別（続き）

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2016年

性別	ICD10	部位	総数*1	年齢階級																	100歳以上	不詳			
				0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳			85-89歳	90-94歳	95-99歳
総数*2		全部位	8,165	17	5	10	10	17	34	78	132	228	309	399	626	987	1,177	879	1,133	1,013	664	315	113	19	0
	C00-C86	口腔・咽頭	252	0	0	0	0	0	1	3	3	5	15	23	32	50	27	28	26	14	9	1	0	0	0
	C00-C14	食道	147	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	10	18	24	15	18	18	9	2	0	0	0	0
	C15	胃	521	0	0	0	0	0	1	3	6	2	12	19	37	53	55	92	68	60	19	11	0	0	0
	C16	大腸(結腸・直腸)	1,475	0	0	0	0	0	2	7	13	28	35	72	130	225	192	202	163	98	57	18	4	0	0
	C18-C20	結腸	1,006	0	0	0	0	0	2	3	10	14	18	39	75	137	158	134	151	120	79	46	17	3	0
	C18	直腸	469	0	0	0	0	0	0	4	3	14	17	33	55	88	81	58	51	33	19	11	1	0	0
	C19-C20	肝および肝内胆管	291	2	0	0	0	0	0	1	2	3	2	10	22	33	41	33	47	45	37	11	2	0	0
	C22	胆のう胆管	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	7	26	19	31	50	30	20	6	0	0
	C23-C24	膵臓	267	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	28	30	47	39	43	29	27	5	4	0	0
	C25	喉頭	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	12	15	4	7	4	1	0	0	0	0
	C32	肺	982	0	0	0	0	0	1	1	3	8	12	30	57	100	143	111	144	172	130	55	12	3	0
	C33-C34	皮膚	328	0	0	0	0	3	2	1	4	1	4	10	10	22	25	24	45	65	46	37	22	10	0
	C43-C44	乳房	1,029	0	0	0	0	0	1	5	13	26	65	117	103	154	140	81	101	101	54	34	22	6	0
	C50	子宮	348	0	0	0	0	0	0	0	19	29	43	33	39	48	26	16	21	20	10	4	1	0	0
	C53-C55	子宮頸部	164	0	0	0	0	0	0	0	13	19	28	17	16	15	14	9	5	9	8	7	2	1	0
	C53	子宮体部	181	0	0	0	0	0	0	0	6	10	15	23	23	33	17	11	12	11	3	2	0	0	0
	C54	卵巣	120	0	1	2	1	3	5	7	8	13	14	5	15	14	10	6	4	3	6	1	2	0	0
	C56	前立腺	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	28	89	113	131	174	129	51	10	5	0	0
	C61	膀胱	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	12	22	15	17	19	23	7	5	0	0
	C67	腎・尿管(膀胱除く)	241	1	0	0	0	0	0	0	0	4	10	8	18	24	38	27	38	23	13	9	2	0	0
	C64-C66 C68	脳・中枢神経系	55	0	0	3	0	2	2	2	3	5	6	1	10	3	1	4	6	3	2	1	0	0	0
	C70-C72	甲状腺	121	0	0	0	0	1	4	4	12	10	12	3	14	12	21	9	9	6	2	2	0	0	0
	C73	悪性リンパ腫	255	2	0	1	1	2	6	4	2	10	7	9	18	24	26	28	42	36	22	13	2	0	0
	C81-C85 C86	多発性骨髄腫	55	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	4	12	4	7	17	1	2	1	0	0
	C88-C90	白血病	222	10	1	4	3	3	2	6	4	5	8	13	11	22	36	20	20	28	16	10	0	0	0
	C91-C95																								

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女及び性別不詳の合計









表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

		沖縄県																	2016年							
性別	ICD10	部位	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
				罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数	罹患数
男		全部位	4,782	8	1	5	5	9	13	24	39	57	102	182	364	638	793	623	748	655	366	117	30	3	0	
		食道	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	16	27	22	15	21	15	7	0	0	0	0	
		大腸(結腸・直腸)*2	1,101	0	0	0	0	0	2	8	12	18	31	66	118	200	195	148	149	95	40	14	5	0	0	
		結腸*2	724	0	0	0	0	0	2	4	10	7	18	38	69	114	125	106	109	75	30	12	5	0	0	
		直腸*2	377	0	0	0	0	0	0	4	2	11	13	28	49	86	70	42	40	20	10	2	0	0	0	
		肺	692	0	0	0	0	0	0	1	0	5	9	21	43	79	102	82	107	119	87	31	4	2	0	
		皮膚	164	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	6	3	10	19	24	28	30	27	6	4	1	0	
		乳房	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
		膀胱	205	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5	2	14	22	37	29	32	29	22	6	3	0	0	
女		全部位	4,389	9	4	6	6	10	42	118	187	259	286	284	336	445	502	345	489	426	324	205	89	17	0	
		食道	26	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4	1	5	4	0	3	3	2	0	0	0	
		大腸(結腸・直腸)*2	676	0	0	0	0	0	0	1	8	14	18	35	53	75	96	80	86	84	64	44	14	4	0	
		結腸*2	504	0	0	0	0	0	0	1	7	10	10	20	33	54	74	57	69	65	54	34	13	3	0	
		直腸*2	172	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	15	20	21	22	23	17	19	10	10	1	1	0	
		肺	294	0	0	0	0	0	1	0	3	3	3	9	14	21	41	30	37	55	44	24	8	1	0	
		皮膚	222	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	6	8	12	11	10	29	45	28	34	22	10	0	
		乳房	1,148	0	0	0	0	1	5	17	31	79	135	118	114	166	156	92	116	56	34	22	6	0	0	
		子宮	670	0	0	0	1	2	21	75	107	108	73	53	46	60	35	22	28	22	11	4	1	1	0	
		子宮頸部	486	0	0	0	1	2	21	69	97	93	57	30	23	26	18	11	16	10	8	2	1	1	0	
		膀胱	46	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	4	6	3	4	9	8	3	3	0	0	
		全部位	9,171	17	5	11	11	19	55	142	226	316	388	466	700	1,083	1,295	968	1,237	1,081	690	322	119	20	0	
		食道	162	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	10	20	28	27	19	21	18	10	2	0	0	0	
		大腸(結腸・直腸)*2	1,777	0	0	0	0	0	2	9	20	32	49	101	171	275	291	228	235	179	104	58	19	4	0	
		結腸*2	1,228	0	0	0	0	0	2	5	17	17	28	58	102	168	199	163	178	140	84	46	18	3	0	
		直腸*2	549	0	0	0	0	0	0	4	3	15	21	43	69	107	92	65	57	39	20	12	1	1	0	
		肺	986	0	0	0	0	0	1	1	3	8	12	30	57	100	143	112	144	174	131	55	12	3	0	
		皮膚	386	0	0	0	3	2	1	0	2	4	1	12	11	22	30	34	57	75	55	40	26	11	0	
		乳房	1,153	0	0	0	0	1	5	17	31	79	135	119	114	167	156	92	116	57	35	23	6	0	0	
		子宮	670	0	0	0	1	2	21	75	107	108	73	53	46	60	35	22	28	22	11	4	1	1	0	
		子宮頸部	486	0	0	0	1	2	21	69	97	93	57	30	23	26	18	11	16	10	8	2	1	1	0	
		膀胱	251	0	0	1	0	0	0	0	2	3	6	4	15	26	43	32	36	38	30	9	6	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女及び性別不詳の合計

(参考)表2. 年齢階級別罹患数、部位割合(%): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県作成 2016年

性別	ICD10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
	部位		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	
男	全部位	C00-C36 D00-D09	4,782	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.4	4.2	2.8	2.4	2.8	2.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,101	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	33.3	30.8	31.6	30.4	36.3	32.4	31.3	24.6	23.8	19.9	14.5	10.9	12.0	16.7	0.0	-	
	結腸*2	C18 D010	724	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	16.7	25.6	12.3	17.6	20.9	19.0	17.9	15.8	17.0	14.6	11.5	8.2	10.3	16.7	0.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	377	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	5.1	19.3	12.7	15.4	13.5	8.8	6.7	5.3	3.1	2.7	1.7	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	692	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	8.8	8.8	11.5	11.8	12.4	12.9	13.2	14.3	18.2	23.8	26.5	13.3	66.7	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	164	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	2.6	5.3	1.0	3.3	0.8	1.6	2.4	3.9	3.7	4.6	7.4	5.1	13.3	33.3	-	
	乳房	C50 D05	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.9	0.0	0.0	-	
	膀胱	C67 D090	205	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.9	1.1	3.8	3.4	4.7	4.7	4.3	4.4	6.0	5.1	10.0	0.0	-	
女	全部位	C00-C36 D00-D09	4,389	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	26	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	0.2	1.0	1.2	0.0	0.7	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	676	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.3	5.4	6.3	12.3	15.8	16.9	19.1	23.2	17.6	19.7	19.8	21.5	15.7	23.5	-	
	結腸*2	C18 D010	504	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.7	3.9	3.5	7.0	9.8	12.1	14.7	16.5	14.1	15.3	16.7	16.6	14.6	17.6	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.8	5.3	6.0	4.7	4.4	6.7	3.5	4.5	3.1	4.9	1.1	5.9	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	294	0.0	0.0	0.0	33.3	20.0	2.4	0.0	1.6	1.2	1.0	3.2	4.2	4.7	8.2	8.7	7.6	12.9	13.6	11.7	9.0	5.9	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	222	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.5	0.4	0.0	2.1	2.4	2.7	2.2	2.9	5.9	10.6	8.6	16.6	24.7	58.8	-	
	乳房	C50 D05	1,148	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	14.4	16.6	30.5	47.2	41.5	33.9	37.3	31.1	26.7	23.7	13.1	10.5	10.7	6.7	0.0	-	
	子宮	C53-C55 D06	670	0.0	0.0	0.0	16.7	20.0	50.0	63.6	57.2	41.7	25.5	18.7	13.7	13.5	7.0	6.4	5.7	5.2	3.4	2.0	1.1	5.9	-
	子宮頸部	C53 D06	486	0.0	0.0	0.0	16.7	20.0	50.0	58.5	51.9	35.9	19.9	10.6	6.8	5.8	3.6	3.2	3.3	2.3	2.5	1.0	1.1	5.9	-
	膀胱	C67 D090	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.3	0.7	0.3	0.9	1.2	0.9	0.8	2.1	2.5	1.5	3.4	0.0	-	
総数*3	全部位	C00-C36 D00-D09	9,171	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	162	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.7	0.0	0.0	1.3	2.1	2.9	2.6	2.1	2.0	1.7	1.7	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,777	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	6.3	8.8	10.1	12.6	21.7	24.4	25.4	22.5	23.6	19.0	16.6	15.1	18.0	16.0	20.0	-	
	結腸*2	C18 D010	1,228	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.5	7.5	5.4	7.2	12.4	14.6	15.5	15.4	16.8	14.4	13.0	12.2	14.3	15.1	15.0	-	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	549	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	4.7	5.4	9.2	9.9	9.9	7.1	6.7	4.6	3.6	2.9	3.7	0.8	5.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	986	0.0	0.0	0.0	27.3	10.5	1.8	0.7	1.3	2.5	3.1	6.4	8.1	9.2	11.0	11.6	16.1	19.0	17.1	10.1	15.0	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	2.5	3.1	3.0	2.6	1.6	2.0	2.3	3.5	4.6	6.9	8.0	12.4	21.8	55.0	-
	乳房	C50 D05	1,153	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	9.1	12.0	13.7	25.0	34.8	25.5	16.3	15.4	9.5	9.4	5.3	5.1	7.1	5.0	0.0	-	
	子宮	C53-C55 D06	670	0.0	0.0	0.0	9.1	10.5	38.2	52.8	47.3	34.2	18.8	11.4	6.6	5.5	2.7	2.3	2.0	1.6	1.2	0.8	5.0	-	
	子宮頸部	C53 D06	486	0.0	0.0	0.0	9.1	10.5	38.2	48.6	42.9	29.4	14.7	6.4	3.3	2.4	1.4	1.1	1.3	0.9	1.2	0.6	0.8	5.0	-
	膀胱	C67 D090	251	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.5	0.9	2.1	2.4	3.3	3.3	2.9	3.5	4.3	2.8	5.0	0.0	-	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女及び性別不詳の合計

(参考)表2-2. 年齢階級別罹患数、部位割合(%): 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

		沖縄県作成 2016年																									
性別	部位	ICD10	総数*1		0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計				
			罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	
男	全部位		4,782	100.0	8	100.0	1	100.0	5	100.0	5	100.0	9	100.0	13	100.0	24	100.0	39	100.0	14	100.0	90	100.0			
	食道	C15 D001	136	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,101	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	8	33.3	12	30.8	0	0.0	22	24.4			
	結腸*2	C18 D010	724	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	4	16.7	10	25.6	0	0.0	16	17.8			
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	377	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	16.7	2	5.1	0	0.0	6	6.7			
	肺	C33-C34 D021-D022	692	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1			
	皮膚	C43-C44 D030-D049	164	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	2.2			
	乳房	C50 D05	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膀胱	C67 D090	205	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	
女	全部位		4,389	100.0	9	100.0	4	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	42	100.0	118	100.0	187	100.0	19	100.0	363	100.0			
	食道	C15 D001	26	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.6			
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	676	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	8	4.3	0	0.0	9	2.5			
	結腸*2	C18 D010	504	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	7	3.7	0	0.0	8	2.2			
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	172	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3			
	肺	C33-C34 D021-D022	294	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	3	1.6	0	0.0	4	1.1			
	皮膚	C43-C44 D030-D049	222	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	2	20.0	2	20.0	1	2.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	6	1.7			
	乳房	C50 D05	1,148	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	5	11.9	17	14.4	31	16.6	0	0.0	54	14.9			
	子宮	C53-C55 D06	670	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	20.0	2	20.0	21	50.0	75	63.6	107	57.2	0	0.0	206	56.7			
	子宮頸部	C53 D06	486	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	20.0	2	20.0	21	50.0	69	58.5	97	51.9	0	0.0	190	52.3			
	膀胱	C67 D090	46	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.6			
総数*3	全部位		9,171	100.0	17	100.0	5	100.0	11	100.0	11	100.0	19	100.0	55	100.0	142	100.0	226	100.0	33	100.0	453	100.0			
	食道	C15 D001	162	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.4			
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,777	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	9	6.3	20	8.8	0	0.0	31	6.8			
	結腸*2	C18 D010	1,228	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	5	3.5	17	7.5	0	0.0	24	5.3			
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	549	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.8	3	1.3	0	0.0	7	1.5			
	肺	C33-C34 D021-D022	986	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.8	1	1.8	1	0.7	3	1.3	0	0.0	5	1.1			
	皮膚	C43-C44 D030-D049	386	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	2	10.5	2	10.5	1	1.8	0	0.0	2	0.9	0	0.0	8	1.8			
	乳房	C50 D05	1,153	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.3	5	9.1	5	9.1	17	12.0	31	13.7	0	0.0	54	11.9			
	子宮	C53-C55 D06	670	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	10.5	2	10.5	21	38.2	75	52.8	107	47.3	0	0.0	206	45.5			
	子宮頸部	C53 D06	486	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	10.5	2	10.5	21	38.2	69	48.6	97	42.9	0	0.0	190	41.9			
	膀胱	C67 D090	251	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	3.0	2	0.4			

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女及び性別不詳の合計



表3-2. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別 (続き)

沖縄県 2016年

A. 上皮内がんを除く

性別	ICD10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
総数*2	全部位	489.9	20.5	6.0	12.3	12.2	23.9	43.6	85.7	138.9	213.1	315.3	464.0	687.9	1,017.5	1,265.6	1,690.4	1,987.7	2,155.3	2,363.8	-	
	C00-C96																					
	C00-C14	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.2	4.7	15.3	17.4	25.3	33.0	53.8	51.9	49.1	55.3	51.1	-	
	C15	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0.0	0.0	5.1	11.6	19.8	26.8	25.8	28.8	31.6	36.3	23.4	-	
	C16	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.3	6.3	1.9	12.2	22.1	40.7	54.6	89.2	105.8	161.4	144.7	191.5	-	
	C18-C20	90.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.7	13.7	26.2	35.7	83.7	142.9	232.0	257.0	369.2	354.4	325.5	376.6	-	
	C18	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.3	10.5	13.1	18.4	45.3	82.4	141.2	169.9	257.7	264.9	255.3	308.5	-	
	C19-C20	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.2	13.1	17.3	38.4	60.4	90.7	87.1	111.5	89.5	70.2	68.1	-	
	C22	16.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	2.8	2.0	11.6	24.2	34.0	44.1	63.5	82.5	95.7	106.4	-	
	C23-C24	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.0	4.4	7.2	29.0	36.5	54.4	106.4	119.1	-	
	C25	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.7	1.0	10.5	30.8	30.9	50.5	75.0	75.4	61.7	76.6	-	
	C32	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.0	1.2	4.4	12.4	16.1	7.7	12.3	8.5	10.6	-	
	C33-C34	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	3.2	7.5	12.2	34.9	62.6	103.1	153.8	213.5	252.6	366.0	425.5	-	
	C43-C44	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.8	1.3	0.0	1.1	3.7	1.0	11.6	22.7	29.9	46.2	78.9	136.3	244.7	-	
	C50	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.4	14.3	27.4	60.7	119.4	119.8	117.6	158.8	150.5	155.8	177.2	114.9	131.9	-	
	C67	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.0	0.0	8.8	12.4	23.7	28.8	29.8	40.4	74.5	-	
	C64-C66 C68	15.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	9.3	8.2	20.9	26.4	26.8	40.9	51.9	66.7	48.9	51.1	-	
	C70-C72	3.4	0.0	0.0	3.7	0.0	2.8	2.6	2.2	3.2	4.7	6.1	1.2	1.1	10.3	3.2	1.9	7.0	12.8	12.8	-	
	C73	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.1	4.4	12.6	9.3	12.2	3.5	15.4	12.4	22.6	17.3	15.8	12.8	8.5	-	
	C81-C85 C86	15.1	2.4	0.0	1.2	1.2	2.8	7.7	4.4	2.1	9.3	7.1	10.5	19.8	24.7	28.0	53.8	73.7	76.6	78.7	-	
	C88-C90	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.0	0.0	4.4	4.1	12.9	7.7	12.3	36.2	8.5	-	
	C91-C95	13.6	12.0	1.2	4.9	3.7	4.2	2.6	6.6	4.2	4.7	8.2	15.1	12.1	22.7	38.7	38.5	35.1	59.6	55.3	-	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女及び性別不詳の合計



(参考)表3-2-2. 年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)

## A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成 2016年

性別	部位	ICD10	全年齢 総数*1										小児		AYA世代	
				0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率	
男	全部位	C00-C96	551.7	19.0	2.3	9.5	11.9	25.0	33.3	46.7	70.2	13	10.2	81	38.8	
	口腔・咽頭	C00-C14	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.4	2.1	0	0.0	4	1.9	
	食道	C15	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	胃	C16	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	4.4	4.3	0	0.0	5	2.4	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	118.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	13.3	14.9	0	0.0	15	7.2	
	結腸	C18	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	4.4	10.6	0	0.0	9	4.3	
	直腸	C19-C20	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	4.3	0	0.0	6	2.9	
	肝および肝内胆管	C22	26.1	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2	1.6	1	0.5	
	胆のう・胆管	C23-C24	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	
	膵臓	C25	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5	
	喉頭	C32	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0	0.0	1	0.5	
	皮膚	C43-C44	15.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	2	1.0	
	乳房	C50	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	前立腺	C61	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膀胱	C67	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	19.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	1	0.8	4	1.9	
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	0.0	0.0	2.4	0.0	5.6	5.1	2.2	2.1	1	0.8	6	2.9	
	甲状腺	C73	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.3	0	0.0	3	1.4	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.5	2.4	0.0	2.4	0.0	2.8	5.1	2.2	0.0	2	1.6	4	1.9	
多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
白血病	C91-C95	16.0	9.5	0.0	4.8	7.1	8.3	2.6	6.7	4.3	6	4.7	12	5.7		
女	全部位	C00-C96	430.1	22.0	9.8	15.4	12.5	22.9	53.8	123.9	206.3	19	15.7	190	91.3	
	口腔・咽頭	C00-C14	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	0	0.0	3	1.4	
	食道	C15	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.2	0.0	0	0.0	2	1.0	
	胃	C16	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.3	0.0	0	0.0	5	2.4	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	12.5	0.0	0	0.0	7	3.4	
	結腸	C18	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	10.4	0.0	0	0.0	6	2.9	
	直腸	C19-C20	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0	0.0	1	0.5	
	肝および肝内胆管	C22	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	0.0	0	0.0	2	1.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	膵臓	C25	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.3	0	0.0	4	1.9	
	皮膚	C43-C44	14.6	0.0	0.0	0.0	5.0	5.7	2.6	0.0	0.0	0	0.0	5	2.4	
	乳房	C50	131.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	12.8	28.3	54.2	0	0.0	45	21.6	
	子宮	C53-C55	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.3	60.4	0	0.0	48	23.1	
	子宮頸部	C53	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	39.6	0	0.0	32	15.4	
	子宮体部	C54	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	20.8	0	0.0	16	7.7	
	卵巣	C56	15.2	0.0	2.4	5.1	2.5	8.6	12.8	15.2	16.7	3	2.5	24	11.5	
	膀胱	C67	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	2	1.7	3	1.4		
甲状腺	C73	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.7	8.7	20.8	0	0.0	18	8.7		
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.7	2.4	0.0	2.5	2.9	10.3	6.5	4.2	0.0	1	0.8	11	5.3		
多発性骨髄腫	C88-C90	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
白血病	C91-C95	11.3	14.6	2.4	5.1	0.0	0.0	2.6	6.5	4.2	9	7.4	6	2.9		
総数*2	全部位	C00-C96	489.9	20.5	6.0	12.3	12.2	23.9	43.6	85.7	138.9	32	12.9	271	65.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.3	3.2	0	0.0	7	1.7	
	食道	C15	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0.0	0	0.0	2	0.5	
	胃	C16	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.3	6.3	0	0.0	10	2.4	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	90.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.7	13.7	0	0.0	22	5.3	
	結腸	C18	59.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.3	10.5	0	0.0	15	3.6	
	直腸	C19-C20	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.2	0	0.0	7	1.7	
	肝および肝内胆管	C22	16.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	0.0	2	0.8	3	0.7	
	胆のう・胆管	C23-C24	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	膵臓	C25	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0	0.0	1	0.2	
	喉頭	C32	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	肺	C33-C34	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	3.2	0	0.0	5	1.2	
	皮膚	C43-C44	14.8	0.0	0.0	0.0	3.7	2.8	1.3	0.0	1.1	0	0.0	7	1.7	
	乳房	C50	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.4	14.3	27.4	0	0.0	45	10.8	
	膀胱	C67	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0	0.0	1	0.2	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	15.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1	0.4	4	1.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	0.0	0.0	3.7	0.0	2.8	2.6	2.2	3.2	3	1.2	9	2.2	
	甲状腺	C73	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.1	4.4	12.6	0	0.0	21	5.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.1	2.4	0.0	1.2	1.2	2.8	7.7	4.4	2.1	3	1.2	15	3.6	
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	
白血病	C91-C95	13.6	12.0	1.2	4.9	3.7	4.2	2.6	6.6	4.2	15	6.0	18	4.3		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女及び性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖繩県

2016年

性別	部位	ICD10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	602.5	19.0	2.3	11.9	11.9	25.0	33.3	53.3	83.0	105.6	208.2	423.3	791.3	1302.0	1687.2	2492.0	2876.9	3275.0	3685.7	-
	食道	C15 D001	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	34.8	55.1	46.8	60.0	80.8	75.0	50.0	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	147.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	17.8	25.5	33.3	63.3	153.5	256.5	408.2	414.9	592.0	573.1	475.0	421.4	-
	結腸*2	C18 D010	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	8.9	21.3	13.0	36.7	88.4	150.0	232.7	266.0	424.0	419.2	375.0	335.7	-
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	4.3	20.4	26.5	65.1	106.5	175.5	148.9	168.0	153.8	100.0	85.7	-
	肺	C33-C34 D021-D022	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	9.3	18.4	48.8	93.5	161.2	217.0	328.0	411.5	595.0	885.7	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	17.8	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.1	5.6	2.0	14.0	6.5	20.4	40.4	96.0	107.7	150.0	271.4	-
	乳房	C50 D05	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	14.3
	膀胱	C67 D090	24.6	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.2	4.7	30.4	44.9	78.7	116.0	123.1	145.0	221.4
	全部位	C00-C96 D00-D09	512.8	22.0	9.8	15.4	15.0	28.6	107.7	256.5	389.6	488.7	583.7	830.0	1302.0	2170.2	3275.0	4489.9	5777.4	6788.9	7757.8	8742.2
	食道	C15 D001	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	8.9	2.1	10.9	14.8	0.0	11.1	15.2
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	16.7	26.4	36.7	81.4	117.8	156.3	208.7	296.3	277.4	311.1	381.8	-
	結腸*2	C18 D010	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	14.6	18.9	20.4	46.5	73.3	112.5	160.9	211.1	222.6	240.7	315.2	-
直腸*2	C19-C20 D011-D012	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.5	16.3	34.9	44.4	43.8	47.8	85.2	54.8	70.4	66.7	-	
肺	C33-C34 D021-D022	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.3	5.7	6.1	20.9	31.1	43.8	89.1	111.1	119.4	203.7	233.3	
皮膚	C43-C44 D030-D049	17.5	0.0	0.0	0.0	5.0	5.7	2.6	0.0	2.1	1.9	0.0	14.0	17.8	25.0	23.9	37.0	93.5	166.7	284.8	-	
乳房	C50 D05	148.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	12.8	37.0	64.6	149.1	275.5	274.4	253.3	345.8	339.1	340.7	374.2	207.4	187.9	-	
子宮頸部	C53-C55 D06	89.2	0.0	0.0	0.0	2.5	5.7	53.8	163.0	222.9	203.8	149.0	123.3	102.2	125.0	76.1	81.5	90.3	81.5	51.5	-	
膀胱	C67 D090	64.8	0.0	0.0	0.0	2.5	5.7	53.8	150.0	202.1	175.5	116.3	69.8	51.1	54.2	39.1	40.7	51.6	37.0	36.4	-	
全部位	C00-C96 D00-D09	556.9	20.5	6.0	13.6	13.4	26.8	70.5	156.0	237.9	295.3	395.9	541.9	769.2	1116.5	1392.5	1861.5	2170.2	2300.0	2448.9	-	
食道	C15 D001	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0.0	0.0	11.6	22.0	28.9	29.0	36.5	36.8	38.3	25.5	-	
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	110.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.9	21.1	29.9	50.0	117.4	187.9	283.5	312.9	438.5	412.3	380.9	393.6	
結腸*2	C18 D010	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.5	17.9	15.9	28.6	67.4	112.1	173.2	214.0	313.5	312.3	297.9	321.3	
直腸*2	C19-C20 D011-D012	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.2	14.0	21.4	50.0	75.8	110.3	98.9	125.0	100.0	83.0	72.3	
肺	C33-C34 D021-D022	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	3.2	7.5	12.2	34.9	62.6	103.1	153.8	215.4	252.6	370.2	427.7	
皮膚	C43-C44 D030-D049	17.6	0.0	0.0	0.0	3.7	2.8	1.3	0.0	2.1	3.7	1.0	14.0	12.1	22.7	32.3	65.4	100.0	159.6	280.9	-	
乳房	C50 D05	75.6	0.0	0.0	0.0	1.4	6.4	18.7	32.6	73.8	137.8	172.2	167.7	176.9	203.5	121.3	136.2	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	14.3	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.8	6.1	4.7	16.5	26.8	46.2	61.5	63.2	80.9	95.7	-	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜炎を含む

\*3 総数は男女及び性別不詳の合計

(参考)表3-2-2. 年齢階級別罹患率 (人口10万対) : 部位別、性別 (小児・AYA世代再掲)

B. 上皮内がんを含む 沖縄県作成 2016年

性別	部位	ICD10	全年齢 総数*1										小児		AYA世代	
			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	罹患数	罹患率	罹患数	罹患率		
男	全部位	C00-C96 D00-D09	602.5	19.0	2.3	11.9	11.9	25.0	33.3	53.3	83.0	14	11.0	90	43.1	
	食道	C15 D001	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	147.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	17.8	0	0.0	22	10.5		
	結腸*2	C18 D010	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	8.9	0	0.0	16	7.7		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0	0.0	6	2.9		
	肺	C33-C34 D021-D022	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	17.8	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	1.0		
	乳房	C50 D05	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	膀胱	C67 D090	24.6	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0	0.0		
女	全部位	C00-C96 D00-D09	512.8	22.0	9.8	15.4	15.0	28.6	107.7	256.5	389.6	19	15.7	363	174.5	
	食道	C15 D001	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.2	0	0.0	2	1.0		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	9	4.3		
	結腸*2	C18 D010	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	8	3.8		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5		
	肺	C33-C34 D021-D022	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0	0.0	4	1.9		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	17.5	0.0	0.0	0.0	5.0	5.7	2.6	0.0	0	0.0	6	2.9		
	乳房	C50 D05	148.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	12.8	37.0	0	0.0	54	26.0		
	子宮	C53-C55 D06	89.2	0.0	0.0	0.0	2.5	5.7	53.8	163.0	0	0.0	206	99.0		
	子宮頸部	C53 D06	64.8	0.0	0.0	0.0	2.5	5.7	53.8	150.0	0	0.0	190	91.3		
	膀胱	C67 D090	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	1.0		
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	556.9	20.5	6.0	13.6	13.4	26.8	70.5	156.0	237.9	33	13.3	453	108.6	
	食道	C15 D001	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0	0.0	2	0.5		
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	110.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.9	0	0.0	31	7.4		
	結腸*2	C18 D010	74.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.5	0	0.0	24	5.8		
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0	0.0	7	1.7		
	肺	C33-C34 D021-D022	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0	0.0	5	1.2		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	17.6	0.0	0.0	0.0	3.7	2.8	1.3	0.0	0	0.0	8	1.9		
	乳房	C50 D05	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.4	18.7	0	0.0	54	12.9		
	膀胱	C67 D090	14.3	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.4	2	0.5		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女及び性別不詳の合計

表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く 沖縄県 2016年

部位	ICD10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,015	15.3	31.7	0.0	48.0	4.9
口腔・咽頭	C00-C14	250	3.6	21.2	0.0	71.6	3.6
食道	C15	144	16.0	36.1	0.0	45.1	2.8
胃	C16	508	21.1	31.9	0.0	43.5	3.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,443	17.8	25.7	0.0	52.9	3.5
結腸	C18	983	18.4	27.9	0.0	50.2	3.6
直腸	C19-C20	460	16.5	21.1	0.0	58.9	3.5
肝および肝内胆管	C22	282	2.5	60.6	0.4	33.3	3.2
胆のう・胆管	C23-C24	200	4.5	35.0	0.0	56.0	4.5
膵臓	C25	261	8.8	36.4	0.0	53.3	1.5
喉頭	C32	55	1.8	25.5	0.0	67.3	5.5
肺	C33-C34	950	14.5	44.2	0.1	36.5	4.6
皮膚	C43-C44	325	0.0	24.6	0.0	73.2	2.2
乳房	C50	1,022	31.7	13.7	0.0	46.3	8.3
乳房(女性のみ)	C50	1,017	31.9	13.6	0.0	46.3	8.3
子宮	C53-C55	341	16.1	21.7	0.0	55.7	6.5
子宮頸部	C53	159	18.9	20.1	0.0	52.2	8.8
子宮体部	C54	180	13.3	23.3	0.0	59.4	3.9
卵巣	C56	119	7.6	31.1	0.0	56.3	5.0
前立腺	C61	736	19.8	45.0	0.0	29.5	5.7
膀胱	C67	131	1.5	26.7	0.0	67.2	4.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	238	16.0	44.1	0.4	35.3	4.2
脳・中枢神経系	C70-C72	54	1.9	14.8	0.0	77.8	5.6
甲状腺	C73	119	26.9	42.9	0.0	24.4	5.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	250	8.4	32.8	0.4	53.6	4.8
多発性骨髄腫	C88-C90	54	1.9	46.3	0.0	48.1	3.7
白血病	C91-C95	219	5.5	36.1	0.0	53.9	4.6

\*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県

2016年

部位	ICD10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,021	17.5	32.2	0.0	45.6	4.6
食道	C15 D001	159	18.9	35.8	0.0	42.8	2.5
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,745	21.4	28.1	0.0	47.2	3.3
結腸*2	C18 D010	1,205	22.2	30.0	0.0	44.5	3.3
直腸*2	C19-C20 D011-D012	540	19.6	23.9	0.0	53.3	3.1
肺	C33-C34 D021-D022	954	14.6	44.2	0.1	36.5	4.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	383	0.0	25.1	0.0	72.8	2.1
乳房	C50 D05	1,146	32.3	14.5	0.0	45.3	7.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,141	32.4	14.4	0.0	45.3	7.9
子宮	C53-C55 D06	663	33.3	30.6	0.0	32.3	3.8
子宮頸部	C53 D06	481	40.7	33.5	0.0	22.2	3.5
膀胱	C67 D090	251	4.8	28.3	0.0	63.3	3.6

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別  
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2016年

部位	ICD10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,760	47.6	9.0	13.9	20.3	9.2	22.9
口腔・咽頭	C00-C14	250	32.4	12.0	38.0	6.8	10.8	50.0
食道	C15	144	37.5	7.6	29.2	18.1	7.6	36.8
胃	C16	508	48.4	11.4	9.6	23.4	7.1	21.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,443	44.4	16.8	12.3	20.4	6.1	29.2
結腸	C18	983	44.6	16.3	14.0	19.6	5.5	30.3
直腸	C19-C20	460	43.9	18.0	8.7	22.0	7.4	26.7
肝および肝内胆管	C22	282	56.4	2.1	14.9	17.4	9.2	17.0
胆のう・胆管	C23-C24	200	18.5	4.5	40.5	22.5	14.0	45.0
膵臓	C25	261	8.4	0.4	28.4	59.4	3.4	28.7
喉頭	C32	55	65.5	12.7	9.1	3.6	9.1	21.8
肺	C33-C34	950	34.2	7.9	8.8	39.7	9.4	16.7
皮膚	C43-C44	325	91.7	0.3	3.7	0.9	3.4	4.0
乳房	C50	1,022	64.9	16.2	2.4	6.7	9.8	18.7
乳房(女性のみ)	C50	1,017	65.0	16.3	2.5	6.6	9.6	18.8
子宮	C53-C55	341	49.6	5.3	24.9	13.2	7.0	30.2
子宮頸部	C53	159	42.1	5.0	32.7	13.2	6.9	37.7
子宮体部	C54	180	56.7	5.6	18.3	13.3	6.1	23.9
卵巣	C56	119	30.3	1.7	42.9	12.6	12.6	44.5
前立腺	C61	736	63.9	1.1	13.5	14.8	6.8	14.5
膀胱	C67	131	62.6	3.1	9.9	9.9	14.5	13.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	238	66.0	1.7	12.6	12.2	7.6	14.3
脳・中枢神経系	C70-C72	54	64.8	0.0	18.5	3.7	13.0	18.5
甲状腺	C73	119	44.5	36.1	1.7	7.6	10.1	37.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	247	22.7	0.0	19.8	49.0	8.5	19.8

\*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%)：部位別  
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	2016年	
									領域	*2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,766	11.0	42.4	8.0	12.3	18.0	8.3	20.3	
食道	C15 D001	159	9.4	34.0	6.9	26.4	16.4	6.9	33.3	
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,745	17.2	36.7	13.9	10.2	16.8	5.2	24.1	
結腸 *3	C18 D010	1,205	18.3	36.3	13.3	11.5	16.0	4.6	24.7	
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	540	14.8	37.4	15.4	7.4	18.7	6.3	22.8	
肺	C33-C34 D021-D022	954	0.3	34.1	7.9	8.8	39.5	9.4	16.7	
皮膚	C43-C44 D030-D049	383	15.1	77.8	0.3	3.1	0.8	2.9	3.4	
乳房	C50 D05	1,146	10.4	57.9	14.5	2.2	5.9	9.2	16.7	
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,141	10.4	57.9	14.5	2.2	5.9	9.0	16.7	
子宮	C53-C55 D06	663	48.3	25.5	2.7	12.8	6.8	3.9	15.5	
子宮頸部	C53 D06	481	66.5	13.9	1.7	10.8	4.4	2.7	12.5	
膀胱	C67 D090	251	47.4	33.1	1.6	5.2	5.2	7.6	6.8	

\*1 DCO、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

(参考)表5-1. 進展度・総合(%) : 主要部位別

C. 発見経緯別 沖縄県作成 (2019/11/28 集計) 2016年

部位	ICD10	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	検診 検診以外	1,591 7,605	22.0 8.8	55.8 40.2	8.0 7.7	5.4 13.2	6.2 19.6	2.6 10.4	13.4 20.9
胃	C16	検診 検診以外	107 401	0.0 0.0	77.6 40.6	9.3 12.0	5.6 10.7	4.7 28.4	2.8 8.2	15.0 22.7
大腸(結腸・直腸)*	C18-C20 D010-D012	検診 検診以外	381 1,461	31.8 14.9	46.5 33.6	12.6 14.0	1.6 12.0	6.3 19.1	1.3 6.4	14.2 26.0
肺*	C33-C34 D021-D022	検診	138	0.0	51.4	9.4	10.9	26.8	1.4	20.3
乳房(女)*	C50 D05	検診以外	839	0.2	31.5	7.4	8.2	41.0	11.7	15.6
子宮体部	C54	検診 検診以外	372 817	12.4 9.3	73.4 50.2	9.9 15.8	0.8 2.8	1.3 7.7	2.2 14.2	10.8 18.6
子宮頸部*	C53 D06	検診 検診以外	24 156 196	0.0 0.0 83.7	87.5 51.9 12.8	0.0 6.4 0.0	8.3 19.9 2.6	0.0 15.4 0.0	4.2 6.4 1.0	8.3 26.3 5.4
		検診以外	285	54.7	14.7	2.8	16.5	7.4	3.9	19.3

\*上皮内がんを含む \*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 発見経緯 検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他・不明(症状受診を含む)



表5-2. 進行度・治療前(%) : 部位別  
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2016年

部位	ICD10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,760	1.0	45.6	8.3	12.4	19.5	13.1	20.8
口腔・咽頭	C00-C14	250	0.0	30.4	12.8	38.0	6.8	12.0	50.8
食道	C15	144	5.6	34.0	5.6	29.9	16.7	8.3	35.4
胃	C16	508	0.0	52.4	10.4	7.3	22.0	7.9	17.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,443	1.0	36.2	18.2	11.6	19.4	13.5	29.8
結腸	C18	983	1.0	37.1	17.2	13.1	19.1	12.4	30.3
直腸	C19-C20	460	1.1	34.3	20.2	8.5	20.0	15.9	28.7
肝および肝内胆管	C22	282	0.0	56.4	2.1	14.5	17.0	9.9	16.7
胆のう・胆管	C23-C24	200	0.0	19.0	3.5	35.5	22.0	20.0	39.0
膵臓	C25	261	0.0	11.1	1.1	27.6	56.3	3.8	28.7
喉頭	C32	55	0.0	69.1	10.9	5.5	3.6	10.9	16.4
肺	C33-C34	950	0.1	35.6	7.4	7.5	39.3	10.2	14.8
皮膚	C43-C44	325	3.1	76.6	0.9	4.0	0.9	14.5	4.9
乳房	C50	1,022	1.7	66.1	11.9	2.7	6.4	11.2	14.7
乳房(女性のみ)	C50	1,017	1.7	66.3	11.9	2.8	6.4	11.0	14.7
子宮	C53-C55	341	4.1	46.3	5.6	19.9	12.3	11.7	25.5
子宮頸部	C53	159	8.8	35.8	5.7	27.0	11.9	10.7	32.7
子宮体部	C54	180	0.0	56.1	5.6	13.9	12.8	11.7	19.4
卵巣	C56	119	0.0	31.1	3.4	28.6	10.9	26.1	31.9
前立腺	C61	736	0.0	64.0	1.1	11.4	14.3	9.2	12.5
膀胱	C67	131	10.7	48.9	3.1	9.9	9.9	17.6	13.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	238	0.4	65.1	1.7	9.2	11.8	11.8	10.9
脳・中枢神経系	C70-C72	54	0.0	61.1	0.0	18.5	3.7	16.7	18.5
甲状腺	C73	119	0.0	51.3	16.8	1.7	6.7	23.5	18.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	247	0.0	21.1	0.0	17.8	48.2	13.0	17.8

\*1 DCO、777:該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別  
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,766	8.5	41.4	7.4	11.0	17.3	14.3	18.4
食道	C15 D001	159	12.6	32.7	5.0	27.0	15.1	7.5	32.1
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,745	6.9	31.5	15.0	9.6	16.0	21.0	24.6
結腸 *3	C18 D010	1,205	7.1	31.9	14.0	10.7	15.6	20.7	24.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	540	6.3	30.6	17.2	7.2	17.0	21.7	24.4
肺	C33-C34 D021-D022	954	0.4	35.4	7.3	7.4	39.1	10.3	14.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	383	15.4	65.5	0.8	3.4	0.8	14.1	4.2
乳房	C50 D05	1,146	10.2	59.9	10.7	2.4	5.7	11.0	13.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,141	10.3	60.0	10.7	2.5	5.7	10.9	13.1
子宮	C53-C55 D06	663	46.6	24.9	2.9	10.3	6.3	9.0	13.1
子宮頸部	C53 D06	481	64.2	13.3	1.9	8.9	4.0	7.7	10.8
膀胱	C67 D090	251	39.8	31.9	2.0	5.2	5.2	15.9	7.2

\*1 DCO、777: 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別  
A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2016年

部位	ICD10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,506	54.6	10.1	11.2	4.8	19.2	21.3
口腔・咽頭	C00-C14	149	43.6	6.0	25.5	2.0	22.8	31.5
食道	C15	61	45.9	6.6	11.5	1.6	34.4	18.0
胃	C16	336	61.6	12.5	9.5	3.3	13.1	22.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,196	49.2	17.9	12.1	11.7	9.0	30.0
結腸	C18	831	48.9	17.0	14.4	12.0	7.7	31.4
直腸	C19-C20	365	50.1	20.0	6.8	11.0	12.1	26.8
肝および肝内胆管	C22	104	60.6	0.0	6.7	0.0	32.7	6.7
胆のう・胆管	C23-C24	91	19.8	6.6	45.1	3.3	25.3	51.6
膵臓	C25	77	11.7	1.3	41.6	11.7	33.8	42.9
喉頭	C32	26	38.5	11.5	11.5	0.0	38.5	23.1
肺	C33-C34	398	55.5	7.5	6.3	1.5	29.1	13.8
皮膚	C43-C44	302	90.4	0.3	2.6	0.7	6.0	3.0
乳房	C50	638	65.5	13.3	0.9	1.3	19.0	14.3
乳房(女性のみ)	C50	635	65.8	13.4	0.9	1.1	18.7	14.3
子宮	C53-C55	233	59.7	4.3	16.3	2.1	17.6	20.6
子宮頸部	C53	82	59.8	0.0	13.4	1.2	25.6	13.4
子宮体部	C54	149	60.4	6.7	18.1	2.7	12.1	24.8
卵巣	C56	91	37.4	1.1	40.7	5.5	15.4	41.8
前立腺	C61	175	45.1	0.0	16.0	0.0	38.9	16.0
膀胱	C67	91	62.6	0.0	6.6	2.2	28.6	6.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	189	70.4	0.5	12.2	2.6	14.3	12.7
脳・中枢神経系	C70-C72	40	52.5	0.0	12.5	2.5	32.5	12.5
甲状腺	C73	107	42.1	37.4	0.9	2.8	16.8	38.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	44	20.5	0.0	13.6	6.8	59.1	13.6

\*1 DCO、660:手術なし・術前治療後、777:該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%)：部位別  
B. 上皮内がんを含む

沖縄県 2016年

部位	ICD10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,419	15.6	45.9	8.4	9.3	4.0	16.8	17.7
食道	C15 D001	73	15.1	38.4	5.5	9.6	1.4	30.1	15.1
大腸(結腸・直腸)*3	C18-C20 D010-D012	1,497	20.0	39.3	14.3	9.7	9.4	7.3	24.0
結腸 *3	C18 D010	1,052	20.8	38.6	13.4	11.4	9.5	6.3	24.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	445	18.0	41.1	16.4	5.6	9.0	9.9	22.0
肺	C33-C34 D021-D022	401	0.7	55.1	7.5	6.2	1.5	28.9	13.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	355	14.6	76.9	0.3	2.3	0.6	5.4	2.5
乳房	C50 D05	740	12.2	56.5	11.5	0.8	1.1	18.0	12.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	737	12.2	56.7	11.5	0.8	0.9	17.8	12.3
子宮	C53-C55 D06	504	49.8	27.6	2.0	7.5	1.0	12.1	9.5
子宮頸部	C53 D06	353	71.1	13.9	0.0	3.1	0.3	11.6	3.1
膀胱	C67 D090	207	54.6	27.5	0.0	2.9	1.0	14.0	2.9

\*1 DCO、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く 沖縄県 2016年

部位	ICD10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8,015	33.9	13.3	4.6	10.9	28.7	14.4	1.9	25.7
口腔・咽頭	C00-C14	250	51.6	0.0	1.2	37.6	35.6	0.0	0.4	22.0
食道	C15	144	13.2	2.8	16.7	22.9	43.1	0.0	2.8	27.1
胃	C16	508	28.7	15.6	18.3	0.8	23.0	0.0	1.0	26.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,443	35.9	34.9	11.2	1.4	33.1	0.0	1.2	16.8
結腸	C18	983	39.3	34.6	9.0	0.6	32.7	0.0	0.9	16.3
直腸	C19-C20	460	28.7	35.7	15.9	3.0	34.1	0.0	2.0	17.8
肝および肝内胆管	C22	282	22.7	3.2	0.0	3.2	23.4	0.4	20.2	44.0
胆のう・胆管	C23-C24	200	32.0	2.5	0.0	0.5	18.0	0.0	6.0	53.0
膵臓	C25	261	21.1	0.8	0.0	6.1	46.0	0.0	1.9	46.0
喉頭	C32	55	29.1	0.0	3.6	45.5	27.3	0.0	3.6	21.8
肺	C33-C34	950	5.8	25.6	0.0	12.7	33.7	0.0	0.4	39.3
皮膚	C43-C44	325	88.9	0.0	0.0	1.8	0.9	0.0	0.3	10.2
乳房	C50	1,022	71.8	1.1	0.0	27.6	27.7	65.7	0.2	12.2
乳房(女性のみ)	C50	1,017	71.8	1.1	0.0	27.7	27.8	65.8	0.2	12.2
子宮	C53-C55	341	56.0	3.2	0.3	19.9	37.0	1.8	0.0	18.5
子宮頸部	C53	159	40.9	0.0	0.0	40.3	42.1	1.3	0.0	18.9
子宮体部	C54	180	70.0	6.1	0.6	2.2	32.8	2.2	0.0	17.2
卵巣	C56	119	68.1	4.2	0.0	0.0	41.2	0.0	0.8	19.3
前立腺	C61	736	4.9	12.0	0.5	10.6	2.9	60.2	0.1	18.1
膀胱	C67	131	12.2	0.0	59.5	0.8	39.7	2.3	7.6	26.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	238	35.3	34.0	0.8	1.7	12.2	0.0	0.8	24.4
脳・中枢神経系	C70-C72	54	50.0	1.9	0.0	40.7	42.6	0.0	0.0	42.6
甲状腺	C73	119	76.5	1.7	0.0	10.1	1.7	19.3	0.0	21.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	250	5.2	3.2	0.0	13.2	61.2	0.4	2.0	32.8
多発性骨髄腫	C88-C90	54	0.0	0.0	0.0	1.9	59.3	0.0	9.3	40.7
白血病	C91-C95	219	0.5	0.0	0.0	2.7	63.0	0.5	5.5	34.7

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない。

表6. 初回治療内容割合(%)：部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明	2016年
全部位	C00-C96 D00-D09	9,021	35.0	12.5	8.3	10.1	26.1	13.4	2.0	23.8	
食道	C15 D001	159	11.9	2.5	22.0	20.8	39.0	0.0	3.1	26.4	
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D01	1,745	30.3	30.9	24.0	1.1	27.4	0.0	1.0	14.0	
結腸*2	C18 D010	1,205	32.6	30.6	22.7	0.5	26.6	0.0	0.7	13.4	
直腸*2	C19-C20 D011-D01	540	25.0	31.5	26.9	2.6	29.1	0.0	1.7	15.2	
肺	C33-C34 D021-D02	954	5.9	25.7	0.0	12.7	33.5	0.0	0.4	39.2	
皮膚	C43-C44 D030-D04	383	89.0	0.0	0.0	1.6	0.8	0.0	0.8	9.9	
乳房	C50 D05	1,146	72.6	1.0	0.0	28.0	25.7	63.1	0.2	12.0	
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,141	72.6	1.1	0.0	28.1	25.8	63.2	0.2	12.0	
子宮	C53-C55 D06	663	66.2	1.8	0.5	10.3	19.0	0.9	1.8	18.4	
子宮頸部	C53 D06	481	65.1	0.2	0.4	13.3	13.9	0.4	2.5	18.5	
膀胱	C67 D090	251	7.6	1.6	74.1	0.4	37.8	4.0	8.8	14.7	

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く		沖縄県		2016年	
部位	ICD10	集約対象数*1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,083	89.9	9.6	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	132	90.2	9.8	0.0
食道	C15	47	89.4	10.6	0.0
胃	C16	308	92.9	6.2	1.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,140	88.4	11.5	0.1
結腸	C18	788	89.0	10.9	0.1
直腸	C19-C20	352	87.2	12.8	0.0
肝および肝内胆管	C22	73	95.9	4.1	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	69	78.3	21.7	0.0
膵臓	C25	57	86.0	14.0	0.0
喉頭	C32	18	88.9	11.1	0.0
肺	C33-C34	296	94.9	4.4	0.7
皮膚	C43-C44	289	96.9	3.1	0.0
乳房(女性のみ)	C50	745	94.1	4.8	1.1
乳房(女性のみ)	C50	741	94.1	4.9	1.1
子宮	C53-C55	202	94.6	5.4	0.0
子宮頸部	C53	65	89.2	10.8	0.0
子宮体部	C54	137	97.1	2.9	0.0
卵巣	C56	85	78.8	21.2	0.0
前立腺	C61	127	93.7	4.7	1.6
膀胱	C67	88	40.9	56.8	2.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	166	94.0	6.0	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	28	53.6	42.9	3.6
甲状腺	C73	92	90.2	8.7	1.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	21	71.4	28.6	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	1	100.0	0.0	0.0

\*1 外科的・鏡視下・内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別  
B. 上皮内がんを含む

部位	ICD10	沖縄県		2016年	
		集計対象数*1	腫瘍遺残なし		腫瘍遺残あり
全部位	C00-C96 D00-D09	4,967	90.9	8.5	0.6
食道	C15 D001	58	91.4	8.6	0.0
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,440	90.6	9.3	0.1
結腸 *2	C18 D010	1,008	91.2	8.6	0.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	432	89.1	10.9	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	299	95.0	4.3	0.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	341	97.4	2.6	0.0
乳房	C50 D05	844	93.8	4.6	1.5
乳房(女性のみ)	C50 D05	840	93.8	4.6	1.5
子宮	C53-C55 D06	453	93.6	6.4	0.0
子宮頸部	C53 D06	316	92.1	7.9	0.0
膀胱	C67 D090	203	71.4	27.6	1.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1 : あり

\*2 粘膜がんを含む



表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県 2016年

部位	ICD10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)							
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1		総数*1					
全部位	C00-C96	0.41	0.33	0.38	2.3	2.8	2.6	1.6	2.1	1.8	87.8	88.8	87.8	90.7	82.6	84.6	83.5
口腔・咽頭	C00-C14	0.31	0.42	0.34	1.1	0.0	0.8	1.1	0.0	0.8	91.8	94.2	92.5	90.7	82.6	84.6	83.5
食道	C15	0.74	0.48	0.70	1.6	4.3	2.0	1.6	4.3	2.0	96.8	95.7	96.6	96.8	95.3	91.2	93.9
胃	C16	0.43	0.50	0.45	2.1	3.9	2.7	1.8	3.9	2.5	95.3	92.3	94.2	95.3	95.3	91.2	93.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0.31	0.34	0.32	1.3	4.5	2.6	1.1	3.8	2.2	95.6	88.1	92.7	95.3	95.3	88.0	92.4
結腸	C18	0.32	0.33	0.32	1.4	4.5	2.7	1.0	4.0	2.3	95.0	86.8	91.6	94.5	94.5	86.5	91.2
直腸	C19-C20	0.31	0.37	0.33	1.3	4.4	2.3	1.3	3.1	1.9	96.8	91.8	95.1	96.8	91.8	95.1	95.1
肝および肝内胆管	C22	0.65	0.81	0.69	4.7	3.8	4.5	3.8	1.3	3.1	40.8	38.5	40.2	38.5	30.8	36.4	36.4
胆のう・胆管	C23-C24	0.73	0.75	0.74	1.0	6.1	3.4	1.0	3.0	2.0	80.0	67.7	74.0	61.9	47.5	54.9	54.9
膵臓	C25	0.68	0.84	0.75	3.5	3.2	3.4	1.4	3.2	2.2	67.6	64.0	65.9	56.3	56.0	56.2	56.2
喉頭	C32	0.16	0.25	0.16	2.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	92.2	100.0	92.7	92.2	100.0	92.7	92.7
肺	C33-C34	0.63	0.52	0.60	4.9	6.9	5.5	3.0	3.8	3.3	76.4	71.1	74.8	64.4	59.1	62.8	62.8
皮膚	C43-C44	0.04	0.06	0.05	0.0	1.6	0.9	0.0	1.6	0.9	98.6	97.4	97.9	98.6	97.4	97.9	97.9
乳房	C50	0.20	0.12	0.12	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	100.0	97.9	97.9	100.0	96.9	96.9	96.9
子宮	C53-C55	—	0.26	0.26	—	2.3	2.3	—	2.0	2.0	—	96.3	96.3	—	—	94.3	94.3
子宮頸部	C53	—	0.27	0.27	—	3.7	3.7	—	3.0	3.0	—	95.1	95.1	—	—	92.7	92.7
子宮体部	C54	—	0.18	0.18	—	0.6	0.6	—	0.6	0.6	—	97.8	97.8	—	—	96.7	96.7
卵巣	C56	—	0.29	0.29	—	2.5	2.5	—	0.8	0.8	—	90.0	90.0	—	—	86.7	86.7
前立腺	C61	0.13	—	0.13	0.7	—	0.7	0.7	—	0.7	91.5	—	91.5	91.4	—	—	91.4
膀胱	C67	0.31	0.52	0.35	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	93.5	87.0	92.4	87.0	78.3	85.5	85.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0.36	0.31	0.34	1.3	3.4	2.1	1.3	1.1	1.2	92.2	83.0	88.8	85.6	76.1	82.2	82.2
脳・中枢神経系	C70-C72	0.28	0.83	0.51	0.0	4.3	1.8	0.0	4.3	1.8	68.8	69.6	69.1	68.8	69.6	69.1	69.1
甲状腺	C73	0.15	0.11	0.12	3.0	1.1	1.7	3.0	1.1	1.7	93.9	95.5	95.0	72.7	90.9	86.0	86.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.50	0.31	0.40	4.1	2.3	3.1	2.4	1.5	2.0	93.5	96.2	94.9	89.4	91.7	90.6	90.6
多発性骨髄腫	C88-C90	0.81	0.83	0.82	6.3	0.0	3.6	3.1	0.0	1.8	84.4	91.3	87.3	84.4	78.3	81.8	81.8
白血病	C91-C95	0.78	0.62	0.71	3.9	2.1	3.2	1.6	1.1	1.4	98.4	98.9	98.6	76.4	72.6	74.8	74.8

\*1 総数は男女及び性別不詳の合計

表8. 精度指標：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む 沖縄県 2016年

部位	ICD10	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および 遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)		死亡情報のみの症例 DCO(%)		病理学的裏付けのある症例MV(%)		組織学的裏付けのある症例HV(%)						
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
全部位	C00-C96 D00-D09	0.38	0.29	0.33	2.2	2.4	2.3	1.5	1.8	1.6	88.0	90.4	89.1	83.9	86.6	85.2
食道	C15 D001	0.68	0.42	0.64	1.5	3.8	1.9	1.5	3.8	1.9	97.1	96.2	96.9	97.1	96.2	96.9
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	0.26	0.29	0.27	1.1	3.8	2.1	0.9	3.3	1.8	96.5	89.8	93.9	96.2	89.6	93.7
結腸 *2	C18 D010	0.26	0.27	0.26	1.1	3.8	2.2	0.8	3.4	1.9	96.0	88.9	93.1	95.6	88.7	92.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.25	0.34	0.28	1.1	4.1	2.0	1.1	2.9	1.6	97.3	92.4	95.8	97.3	92.4	95.8
肺	C33-C34 D021-D022	0.63	0.51	0.59	4.9	6.8	5.5	3.0	3.7	3.2	76.4	71.4	74.9	64.5	59.5	63.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.04	0.05	0.05	0.0	1.4	0.8	0.0	1.4	0.8	98.8	97.7	98.2	98.8	97.7	98.2
乳房	C50 D05	0.20	0.11	0.11	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	100.0	98.1	98.1	100.0	96.9	96.9
子宮	C53-C55 D06	—	0.13	0.13	—	1.2	1.2	—	1.0	1.0	—	98.1	98.1	—	96.6	96.6
子宮頸部	C53 D06	—	0.09	0.09	—	1.2	1.2	—	1.0	1.0	—	98.4	98.4	—	96.9	96.9
膀胱	C67 D090	0.17	0.26	0.18	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	96.6	93.5	96.0	93.2	89.1	92.4

\*1 総数は男女及び性別不詳の合計

\*2 粘膜炎を含む

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別

沖縄県 2016年

部位	死亡数		部位割合						粗死亡率						年齢調整死亡率						世界人口		累積死亡率(0-74歳)
	ICD10		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		
	C00-C97	1,815	1,259	3,074	100.0	100.0	100.0	100.0	258.9	173.4	215.4	149.3	80.0	110.6	103.4	56.8	77.5	11.1	5.8	8.4			
口腔・咽頭	C00-C14	56	29	85	3.1	2.3	2.8	8.0	4.0	6.0	5.0	1.7	3.3	3.6	1.1	2.3	0.4	0.1	0.2				
食道	C15	92	11	103	5.1	0.9	3.4	13.1	1.5	7.2	7.9	0.7	4.0	5.5	0.5	2.8	0.7	0.1	0.3				
胃	C16	147	90	237	8.1	7.1	7.7	21.0	12.4	16.6	11.7	5.6	8.3	7.9	3.9	5.6	0.8	0.4	0.6				
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	281	197	478	15.5	15.6	15.5	40.1	27.1	33.5	24.8	11.3	17.8	18.0	7.8	12.7	2.2	0.8	1.5				
結腸	C18	185	138	323	10.2	11.0	10.5	26.4	19.0	22.6	16.1	7.3	11.5	11.5	5.1	8.2	1.4	0.5	0.9				
直腸	C19-C20	96	59	155	5.3	4.7	5.0	13.7	8.1	10.9	8.8	4.0	6.3	6.4	2.8	4.5	0.8	0.3	0.6				
肝および肝内胆管	C22	139	63	202	7.7	5.0	6.6	19.8	8.7	14.2	11.9	3.2	7.2	8.4	2.1	5.1	1.0	0.2	0.6				
胆のう・胆管	C23-C24	77	74	151	4.2	5.9	4.9	11.0	10.2	10.6	5.8	3.4	4.5	3.7	2.2	2.9	0.3	0.2	0.2				
膵臓	C25	96	105	201	5.3	8.3	6.5	13.7	14.5	14.1	8.5	7.4	7.8	5.9	5.2	5.5	0.7	0.6	0.7				
喉頭	C32	8	1	9	0.4	0.1	0.3	1.1	0.1	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0				
肺	C33-C34	435	150	585	24.0	11.9	19.0	62.1	20.7	41.0	34.0	7.6	19.2	22.8	5.1	13.0	2.3	0.5	1.4				
皮膚	C43-C44	6	12	18	0.3	1.0	0.6	0.9	1.7	1.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0				
乳房	C50	1	127	128	0.1	10.1	4.2	0.1	17.5	9.0	0.1	11.5	6.0	0.1	8.8	4.6	0.0	1.0	0.5				
子宮	C53-C55	—	89	89	—	7.1	2.9	—	12.3	—	—	7.3	—	—	5.4	—	—	0.6	—				
子宮頸部	C53	—	44	44	—	3.5	1.4	—	6.1	—	—	3.5	—	—	2.5	—	—	0.2	—				
子宮体部	C54	—	32	32	—	2.5	1.0	—	4.4	—	—	2.6	—	—	1.9	—	—	0.2	—				
卵巣	C56	—	35	35	—	2.8	1.1	—	4.8	—	—	3.6	—	—	2.9	—	—	0.3	—				
前立腺	C61	97	—	97	5.3	—	3.2	13.8	—	—	7.0	—	—	4.5	—	—	0.4	—	—				
膀胱	C67	34	12	46	1.9	1.0	1.5	4.9	1.7	3.2	2.4	0.4	1.3	1.7	0.2	0.9	0.1	0.0	0.1				
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	55	27	82	3.0	2.1	2.7	7.8	3.7	5.7	4.6	1.1	2.7	3.2	0.8	1.9	0.4	0.1	0.2				
脳・中枢神経系	C70-C72	9	19	28	0.5	1.5	0.9	1.3	2.6	2.0	1.0	1.7	1.4	0.9	1.2	1.1	0.1	0.1	0.1				
甲状腺	C73	5	10	15	0.3	0.8	0.5	0.7	1.4	1.1	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	61	41	102	3.4	3.3	3.3	8.7	5.6	7.1	4.7	2.2	3.3	3.1	1.5	2.2	0.3	0.1	0.2				
多発性骨髄腫	C88-C90	26	19	45	1.4	1.5	1.5	3.7	2.6	3.2	2.2	1.2	1.7	1.5	0.8	1.2	0.2	0.1	0.1				
白血病	C91-C95	99	59	158	5.5	4.7	5.1	14.1	8.1	11.1	8.3	4.1	5.9	5.9	2.8	4.2	0.5	0.3	0.4				

\*1 総数は男女及び性別不詳の合計



表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別(続き)

性別	部位	ICD10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2			総数*1	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数	死亡数
	全部位	C00-C97	3,074	0	1	4	3	7	8	14	21	51	90	166	287	382	284	431	522	455	245	92	10	0
	口腔・咽頭	C00-C14	85	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	7	7	13	5	12	14	9	7	2	0	0
	食道	C15	103	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	6	9	19	13	17	12	11	9	0	0	0
	胃	C16	237	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	14	17	32	18	38	44	38	16	7	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	478	0	0	0	0	0	0	2	4	7	15	36	51	80	46	55	61	66	34	15	6	0
	結腸	C18	323	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	19	31	49	31	39	38	48	31	15	4	0
	直腸	C19-C20	155	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	17	20	31	15	16	23	18	3	0	2	0
	肝および肝内胆管	C22	202	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	24	21	28	26	30	37	14	4	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	151	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	5	10	11	30	35	26	19	7	0	0
	膵臓	C25	201	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	15	22	32	27	33	27	24	8	4	0	0
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	585	0	0	0	0	0	0	1	2	6	10	17	51	60	60	83	123	105	48	17	2	0
	皮膚	C43-C44	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	7	1	0
	乳房	C50	128	0	0	0	0	0	1	2	1	9	11	18	22	16	8	6	13	10	7	3	0	0
	子宮	C53-C55	89	0	0	0	0	0	1	1	0	3	12	8	13	7	5	10	9	10	7	2	1	0
	子宮頸部	C53	44	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	2	2	1	1	6	5	8	3	2	1	0
	子宮体部	C54	32	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	2	3	4	2	3	0	0	0	0
	卵巣	C56	35	0	0	0	0	0	2	1	0	6	3	0	3	6	3	3	1	2	1	2	0	0
	前立腺	C61	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14	9	17	25	17	7	2	0	0	0
	膀胱	C67	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	1	7	9	13	3	2	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	82	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	11	7	8	6	17	13	10	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	28	0	0	1	0	2	1	0	0	1	3	3	3	3	1	6	4	1	1	0	0	0
	甲状腺	C73	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	2	2	0	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	102	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	2	6	9	8	18	26	15	11	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	45	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6	5	6	8	7	2	6	1	0	0
	白血病	C91-C95	158	0	1	3	0	0	2	2	1	2	5	7	13	16	12	27	33	21	10	3	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女及び性別不詳の合計



(参考)表10. 年齢階級別死亡数、部位割合(%) : 部位別、性別(続き)

沖縄県作成

2016年

性別	部位	ICD10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
				割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	
総数*2	全部位	C00-C97	3074	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.0	7.8	4.2	2.4	3.4	1.8	2.8	2.7	2.0	2.9	2.2	0.0	-
	食道	C15	103	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	9.5	3.9	2.2	3.6	3.1	5.0	4.6	3.9	3.9	2.3	2.4	3.7	0.0	0.0	-
	胃	C16	237	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	7.8	5.6	8.4	5.9	8.4	6.3	8.8	8.4	8.4	6.5	7.6	0.0	-	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	19.0	13.7	16.7	21.7	17.8	20.9	16.2	12.8	11.7	14.5	13.9	16.3	60.0	-	
	結腸	C18	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	14.3	9.8	10.0	11.4	10.8	12.8	10.9	9.0	7.3	10.5	12.7	16.3	40.0	-	
	直腸	C19-C20	155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	4.8	3.9	6.7	10.2	7.0	8.1	5.3	3.7	4.4	4.0	1.2	0.0	20.0	-	
	肝および肝内胆管	C22	202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	3.9	4.4	6.6	8.4	5.5	9.9	6.0	5.7	8.1	5.7	4.3	0.0	-	
	胆のう・胆管	C23-C24	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.4	1.8	1.7	2.6	3.9	7.0	6.7	5.7	7.8	7.6	0.0	-	
	膵臓	C25	201	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	4.8	5.9	4.4	9.0	7.7	8.4	9.5	7.7	5.2	5.3	3.3	4.3	0.0	-	
	喉頭	C32	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-	
	肺	C33-C34	585	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	9.5	11.8	11.1	10.2	17.8	15.7	21.1	19.3	23.6	23.1	19.6	18.5	20.0	-	
	皮膚	C43-C44	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	4.8	17.6	12.2	10.8	7.7	4.2	2.8	1.4	2.5	2.2	2.9	3.3	0.0	-	
	乳房	C50	128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	25.0	7.1	4.8	17.6	12.2	10.8	7.7	4.2	2.8	1.4	2.5	2.2	2.9	3.3	0.0	
	子宮	C53-C55	89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	7.1	0.0	5.9	13.3	4.8	4.5	1.8	2.3	1.7	2.2	2.9	2.2	10.0	-	
	子宮頸部	C53	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	7.1	0.0	3.9	10.0	1.2	0.7	0.3	0.4	1.4	1.0	1.8	1.2	2.2	10.0	
	子宮体部	C54	32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.0	1.7	1.6	0.7	0.8	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	-	
	卵巣	C56	35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	9.5	11.8	3.3	0.0	1.0	1.6	1.1	0.7	0.2	0.4	0.4	2.2	0.0	
	前立腺	C61	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	3.7	3.2	3.9	4.8	3.7	2.9	2.2	0.0	-	
	膀胱	C67	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.4	1.6	1.7	2.9	1.2	2.2	0.0	-	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.1	2.4	3.8	1.8	2.8	1.4	3.3	2.9	4.1	3.3	0.0	-	
	脳・中枢神経系	C70-C72	28	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	1.8	1.0	0.8	0.4	1.4	0.8	0.2	0.4	0.0	0.0	
	甲状腺	C73	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.7	0.8	0.4	0.5	0.4	0.0	1.2	1.1	0.0	-	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	1.1	1.2	2.1	2.4	2.8	4.2	5.0	3.3	4.5	3.3	0.0	-	
	多発性骨髄腫	C88-C90	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.0	0.0	1.2	2.1	2.1	1.3	2.1	1.9	1.3	0.4	2.4	1.1	0.0	
	白血病	C91-C95	158	0.0	100.0	0.0	75.0	0.0	0.0	25.0	14.3	4.8	3.9	5.6	4.2	4.5	4.2	4.2	4.2	6.3	6.3	4.6	4.1	3.3	0.0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女及び性別不詳の合計









表12. 5年相対生存率(%)：部位別、性別

沖縄県 2011年

部位	男			女			男女計		
	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	2,896	55.3	1.1	2,656	68.9	1.0	5,552	61.9	0.8
ICD-10									
C00-C96	118	58.8	5.2	45	64.8	8.0	163	60.7	4.4
口腔・咽頭	82	34.2	6.1	17	37.3	12.6	99	35.1	5.5
食道	329	60.5	3.3	173	61.8	4.2	502	61.0	2.6
胃	599	69.2	2.3	410	67.6	2.8	1,009	68.5	1.8
大腸(結腸・直腸)	392	70.6	2.9	309	68.8	3.2	701	69.8	2.2
結腸	207	66.6	3.8	101	64.1	5.3	308	65.7	3.1
直腸	151	32.2	4.2	71	14.2	4.4	222	26.4	3.2
肝および肝内胆管	76	32.0	6.4	70	29.8	6.3	146	31.0	4.5
胆のう・胆管	84	12.0	3.8	63	16.7	4.9	147	14.1	3.0
膵臓	26	86.4	10.0	4	100.0	0.0	30	89.7	8.9
喉頭	425	13.9	1.9	184	36.7	3.9	609	21.0	1.8
肺	76	92.0	7.8	129	85.7	6.4	205	88.8	5.0
皮膚	4	76.8	23.9	678	91.6	1.4	682	91.7	1.4
乳房	-	-	-	262	79.2	2.7	262	79.2	2.7
子宮	-	-	-	129	71.7	4.3	129	71.7	4.3
子宮頸部	-	-	-	128	87.0	3.2	128	87.0	3.2
子宮体部	-	-	-	71	75.7	5.4	71	75.7	5.4
卵巣	375	93.8	2.7	-	-	-	375	93.8	2.7
前立腺	53	68.4	8.7	25	53.9	11.6	78	64.0	7.0
膀胱	102	72.7	5.4	53	70.7	7.3	155	72.0	4.4
腎・尿路(膀胱除く)	27	39.7	10.0	29	67.2	9.1	56	54.2	7.0
脳・中枢神経系	31	86.2	7.7	92	97.2	2.5	123	94.9	2.7
甲状腺	96	53.4	5.7	75	68.3	6.1	171	60.2	4.2
悪性リンパ腫	30	47.7	10.7	35	48.7	9.5	65	48.3	7.1
多発性骨髄種	103	22.9	4.5	85	30.6	5.2	188	26.6	3.4
白血病									

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12は、2011年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2016年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

沖縄県

2011年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率
全部位	限局		1,143	89.5	1.5	1,250	92.1	1.2	2,393	90.9	1.0		
	リ転		230	64.2	3.8	279	53.5	2.7	509	75.1	2.3		
	隣接		467	42.9	2.6	371	57.4	2.8	838	49.4	2.0		
	遠隔		583	12.7	1.5	347	17.3	2.1	930	14.4	1.2		
	不明		292	41.3	3.3	259	49.5	3.5	551	45.2	2.4		
合計		2,896	55.3	1.1	2,656	68.9	1.0	5,552	61.9	0.8			
領域		697	50.1	2.2	650	68.7	2.1	1,347	59.2	1.5			
口腔・咽頭	限局		34	89.6	8.1	15	76.6	12.2	49	87.8	6.8		
	リ転		17	53.9	12.9	4	100.0	0.0	21	63.5	11.6		
	隣接		52	49.7	7.7	19	56.7	12.5	71	51.8	6.6		
	遠隔		10	0.0	0.0	2	0.0	0.0	12	0.0	0.0		
	不明		5	42.9	29.4	5	42.7	24.4	10	42.8	18.9		
合計		118	58.8	5.2	45	64.8	8.0	163	60.7	4.4			
領域		69	51.4	6.7	23	66.3	11.3	92	55.4	5.8			
食道	限局		20	74.2	11.8	5	100.0	0.0	25	80.1	9.7		
	リ転		8	40.8	19.8	2	52.0	37.1	10	43.2	17.6		
	隣接		26	21.1	9.7	1	0.0	0.0	27	20.4	9.4		
	遠隔		19	11.1	8.2	5	0.0	0.0	24	8.9	6.5		
	不明		7	0.0	0.0	3	0.0	0.0	10	0.0	0.0		
合計		82	34.2	6.1	17	37.3	12.6	99	35.1	5.5			
領域		34	26.8	9.0	3	35.9	29.6	37	27.8	8.7			
胃	限局		174	90.8	3.8	83	91.5	4.6	257	92.2	2.9		
	リ転		33	47.7	10.0	22	63.3	11.2	55	55.0	7.6		
	隣接		42	35.1	8.4	20	47.0	11.9	62	39.3	6.9		
	遠隔		63	5.2	3.1	36	5.9	4.1	99	5.4	2.5		
	不明		13	28.6	15.5	10	44.4	17.7	23	37.3	11.8		
合計		329	60.5	3.3	173	61.8	4.2	502	61.0	2.6			
領域		75	40.7	6.5	42	56.2	8.3	117	47.0	5.1			
大腸(結腸・直腸)	限局		260	93.7	2.8	169	89.9	3.5	429	92.2	2.2		
	リ転		102	83.5	4.8	83	74.8	5.9	185	80.1	3.7		
	隣接		72	63.0	6.8	63	68.2	7.0	135	65.5	4.9		
	遠隔		110	13.2	3.4	69	14.1	4.4	179	13.5	2.7		
	不明		51	42.8	7.8	23	37.4	11.8	74	41.2	6.5		
合計		599	69.2	2.3	410	67.6	2.8	1,009	68.5	1.8			
領域		174	75.7	4.1	146	72.0	4.5	320	74.0	3.0			
結腸	限局		162	94.8	3.7	131	90.1	4.0	293	92.7	2.7		
	リ転		72	88.3	5.4	60	77.1	7.0	132	83.7	4.4		
	隣接		52	61.4	8.2	52	66.4	7.9	104	63.9	5.7		
	遠隔		73	10.6	3.8	46	9.5	4.5	119	10.2	2.9		
	不明		31	48.9	10.3	18	33.7	13.3	49	43.9	8.2		
合計		392	70.6	2.9	309	68.8	3.2	701	69.8	2.2			
領域		124	71.8	4.8	112	72.1	5.3	236	75.1	3.6			
直腸	限局		98	90.6	4.3	38	85.0	7.2	136	89.4	3.7		
	リ転		30	72.1	9.5	23	68.8	10.6	53	71.6	7.1		
	隣接		20	65.1	12.2	11	75.0	14.1	31	70.3	9.4		
	遠隔		37	17.6	6.8	23	22.8	9.1	60	20.0	5.5		
	不明		20	33.7	11.5	5	41.9	25.2	25	36.2	10.5		
合計		207	66.6	3.8	101	64.1	5.3	308	65.7	3.1			
領域		50	69.3	7.5	34	71.7	8.5	84	71.1	5.6			

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんで以降を除く  
 リ転: 領域リンパ節転移、隣接: 隣接臓器浸潤、遠隔: 遠隔転移、領域: 領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤  
 表13は、2011年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2016年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖縄県

2011年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率
肝および肝内胆管	限局		81	49.9	6.4	35	25.3	7.9	116	42.3	5.1		
	リ転		5	0.0	0.0	2	0.0	0.0	7	0.0	0.0		
	隣接		31	14.0	7.0	14	0.0	0.0	45	9.7	4.9		
	遠隔	C22	17	0.0	0.0	13	8.3	8.0	30	3.6	3.6		
	不明		16	21.5	11.5	7	0.0	0.0	23	15.3	8.2		
合計		151	32.2	4.2	71	14.2	4.4	222	26.4	3.2			
領域		36	12.1	6.1	16	0.0	0.0	52	8.4	4.3			
胆のう・胆管	限局		11	64.1	19.8	12	50.7	19.6	23	57.1	14.0		
	リ転		2	51.2	37.8	0	-	-	2	51.2	37.8		
	隣接		46	31.0	8.1	35	33.2	8.9	81	31.8	6.0		
	遠隔	C23-C24	11	0.0	0.0	13	0.0	0.0	24	0.0	0.0		
	不明		6	17.6	17.2	9	27.3	18.6	15	23.5	13.1		
合計		76	32.0	6.4	70	29.8	6.3	146	31.0	4.5			
領域		48	32.0	8.0	35	33.2	8.9	83	32.4	5.9			
膵臓	限局		3	37.2	35.5	3	100.0	0.0	6	70.7	22.0		
	リ転		6	53.7	23.1	2	52.0	37.1	8	53.5	19.7		
	隣接		29	11.3	6.2	24	17.5	8.1	53	14.2	5.0		
	遠隔	C25	42	4.9	3.4	24	0.0	0.0	66	3.1	2.2		
	不明		4	0.0	0.0	8	26.0	16.3	12	17.4	11.5		
合計		84	12.0	3.8	63	16.7	6.0	147	14.1	3.0			
領域		35	19.0	7.1	26	20.2	8.2	61	19.6	5.4			
喉頭	限局		18	97.4	9.2	4	100.0	0.0	22	99.7	7.6		
	リ転		2	100.0	0.0	0	-	-	2	100.0	0.0		
	隣接		4	51.2	26.4	0	-	-	4	51.2	26.4		
	遠隔	C32	2	0.0	0.0	0	-	-	2	0.0	0.0		
	不明		0	-	-	0	-	-	0	-	-		
合計		26	86.4	10.0	4	100.0	0.0	30	89.7	8.9			
領域		6	69.5	21.7	0	-	-	6	69.5	21.7			
肺	限局		62	56.1	7.8	51	84.7	7.0	113	69.5	5.5		
	リ転		34	17.5	7.5	14	54.9	15.1	48	29.3	7.5		
	隣接		60	13.5	4.8	21	31.1	10.8	81	18.3	4.6		
	遠隔	C33-C34	190	3.2	1.4	59	3.6	2.5	249	3.2	1.2		
	不明		47	7.7	4.4	26	30.4	10.1	73	16.5	4.8		
合計		425	13.9	1.9	184	36.7	3.9	609	21.0	1.8			
領域		94	15.2	4.1	35	41.5	9.1	129	22.6	4.1			
皮膚	限局		65	96.9	8.4	113	86.7	6.8	178	91.4	5.3		
	リ転		1	0.0	0.0	0	-	-	1	0.0	0.0		
	隣接		3	36.1	37.8	5	46.2	34.0	8	47.5	25.4		
	遠隔	C43-C44	2	0.0	0.0	0	-	-	2	0.0	0.0		
	不明		5	83.6	20.3	10	87.7	20.8	15	87.9	15.1		
合計		76	92.0	7.8	129	85.7	6.4	205	88.8	5.0			
領域		4	29.8	31.9	5	46.2	34.0	9	43.0	23.9			
乳房	限局		3	100.0	0.0	431	99.3	1.1	434	99.3	1.1		
	リ転		0	-	-	103	92.1	3.2	103	92.1	3.2		
	隣接		0	-	-	37	85.7	7.6	37	85.7	7.6		
	遠隔	C50	0	-	-	34	28.4	8.1	34	28.4	8.1		
	不明		1	0.0	0.0	71	70.9	5.7	72	70.3	5.7		
合計		4	76.8	23.9	678	91.6	1.4	682	91.7	1.4			
領域		0	-	-	140	91.1	3.1	140	91.1	3.1			

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに以降を除く  
 リ転:領域リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤  
 表13は、2011年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2016年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖縄県 2011年

部位	進展度 ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差
子宮	限局	-	-	-	148	92.3	2.5	148	92.3	2.5
	リ転	-	-	-	8	87.9	12.0	8	87.9	12.0
	隣接	-	-	-	67	71.0	6.1	67	71.0	6.1
	遠隔	-	-	-	21	29.5	10.3	21	29.5	10.3
	不明	-	-	-	17	50.5	13.3	17	50.5	13.3
合計	-	-	-	262	79.2	2.7	262	79.2	2.7	
子宮頸部	限局	-	-	-	75	73.0	5.6	75	73.0	5.6
	リ転	-	-	-	58	89.4	4.4	58	89.4	4.4
	隣接	-	-	-	6	83.7	15.6	6	83.7	15.6
	遠隔	-	-	-	43	58.0	8.3	43	58.0	8.3
	不明	-	-	-	12	45.9	16.2	12	45.9	16.2
合計	-	-	-	129	71.7	4.3	129	71.7	4.3	
子宮体部	限局	-	-	-	49	61.6	7.6	49	61.6	7.6
	リ転	-	-	-	87	93.5	3.0	87	93.5	3.0
	隣接	-	-	-	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0
	遠隔	-	-	-	23	96.0	4.3	23	96.0	4.3
	不明	-	-	-	11	18.6	12.4	11	18.6	12.4
合計	-	-	-	128	87.0	3.2	128	87.0	3.2	
卵巣	限局	-	-	-	25	96.3	4.0	25	96.3	4.0
	リ転	-	-	-	23	87.5	7.1	23	87.5	7.1
	隣接	-	-	-	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0
	遠隔	-	-	-	33	78.6	7.8	33	78.6	7.8
	不明	-	-	-	9	34.6	16.4	9	34.6	16.4
合計	-	-	-	71	75.7	5.4	71	75.7	5.4	
前立腺	限局	224	100.0	2.5	-	-	-	224	100.0	2.5
	リ転	5	84.3	23.8	-	-	-	5	84.3	23.8
	隣接	49	84.9	8.7	-	-	-	49	84.9	8.7
	遠隔	52	57.5	8.3	-	-	-	52	57.5	8.3
	不明	44	78.8	8.7	-	-	-	44	78.8	8.7
合計	375	93.8	2.7	-	-	-	375	93.8	2.7	
膀胱	限局	54	86.2	8.2	-	-	-	54	86.2	8.2
	リ転	36	81.4	10.9	16	70.6	14.1	52	78.1	8.7
	隣接	2	50.4	36.6	0	0	0	2	50.4	36.6
	遠隔	5	20.7	18.7	4	25.9	22.6	9	23.1	14.5
	不明	2	50.5	37.4	2	0.0	0.0	4	25.5	22.9
合計	8	52.8	20.0	3	34.6	33.8	11	49.6	17.3	
腎・尿路(膀胱除く)	限局	53	68.4	8.7	25	53.9	11.6	78	64.0	7.0
	リ転	7	29.5	17.8	4	25.9	22.6	11	28.3	14.0
	隣接	70	92.6	4.8	34	88.9	6.5	104	92.4	3.9
	遠隔	10	24.3	17.9	5	41.5	24.2	15	31.0	14.9
	不明	15	7.1	6.9	4	52.3	28.0	19	16.8	9.2
合計	102	72.7	5.4	53	70.7	7.3	155	72.0	4.4	
領域	-	-	-	11	24.0	19.4	16	31.0	16.0	

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんで以降を除く  
 リ転: 領域リンパ節転移、隣接: 隣接臓器浸潤、遠隔: 遠隔転移、不明: 診断された症例を対象に、2016年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。  
 表13は、2011年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2016年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)

沖縄県 2011年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		総合	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数*1	5年相対生存率
脳・中枢神経系	限局		14	37.6	13.5	21	73.4	10.2	35	59.3	8.7		
	リ転		0	-	-	0	-	-	0	-	-		
	隣接		2	0.0	0.0	1	100.0	0.0	3	33.6	27.9		
	遠隔	C70-C72	1	0.0	0.0	0	-	-	1	0.0	0.0		
	不明		8	66.6	18.9	7	43.6	19.1	15	55.7	13.8		
合計		27	39.7	10.0	29	67.2	9.1	56	54.2	7.0			
甲状腺	領域		2	0.0	0.0	1	100.0	0.0	3	33.6	27.9		
	限局		16	100.0	0.0	44	100.0	0.0	60	100.0	0.0		
	リ転		5	100.0	0.0	33	100.0	0.0	38	100.0	0.0		
	隣接		4	77.3	22.9	2	0.0	0.0	6	54.7	22.6		
	遠隔	C73	2	0.0	0.0	7	72.9	18.3	9	60.4	19.0		
悪性リンパ腫	不明		3	35.5	29.2	5	100.0	0.0	8	77.8	16.4		
	合計		31	86.2	7.7	92	97.2	2.5	123	94.9	2.7		
	領域		9	90.3	10.9	35	95.8	4.1	44	95.6	4.0		
	限局		24	51.1	11.6	20	86.4	10.2	44	68.4	8.3		
	リ転		0	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0		
悪性リンパ腫	隣接		13	78.2	12.0	6	67.7	20.0	19	75.5	10.4		
	遠隔	C81-C85	24	41.8	11.2	28	56.5	10.1	52	49.8	7.6		
	不明	C86	30	58.4	10.2	18	63.7	12.2	48	60.7	7.8		
	合計		96	53.4	5.7	75	68.3	6.1	171	60.2	4.2		
	領域		13	78.2	12.0	7	74.6	19.1	20	78.4	10.3		

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに以降を除く

リ転: 領域リンパ節転移、隣接: 隣接臓器浸潤、遠隔: 遠隔転移、領域: 領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13は、2011年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2016年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。





付表1. 罹患数、部位割合(%）、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :詳細部位別、性別(続き)

沖縄県 2016年

部位	ICD10	罹患数			部位割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口			世界人口			男	女	総数*1
											男	女	総数*1	男	女	総数*1			
上皮内がん	D00-D09	374	632	1,006	7.6	13.9	10.6	52.8	86.3	69.9	36.8	77.7	57.2	26.7	61.0	43.8	3.3	5.9	4.6
口腔、食道および胃	D00	19	4	23	0.4	0.1	0.2	2.7	0.5	1.6	1.7	0.3	1.0	1.2	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1
食道	D001	12	3	15	0.2	0.1	0.2	1.7	0.4	1.0	1.2	0.3	0.7	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	224	117	341	4.5	2.6	3.6	31.6	16.0	23.7	23.3	10.7	16.9	17.3	7.9	12.5	2.2	1.0	1.6
結腸	D010	141	81	222	2.9	1.8	2.3	19.9	11.1	15.4	14.7	7.4	11.0	10.8	5.4	8.1	1.4	0.7	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	18	5	23	0.4	0.1	0.2	2.5	0.7	1.6	1.9	0.4	1.1	1.4	0.2	0.8	0.2	0.0	0.1
直腸	D012	49	8	57	1.0	0.2	0.6	6.9	1.1	4.0	5.1	0.8	2.9	4.0	0.6	2.3	0.5	0.1	0.3
中耳および呼吸器系	D02	2	3	5	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	25	32	57	0.5	0.7	0.6	3.5	4.4	4.0	2.0	1.8	1.9	1.3	1.2	1.2	0.2	0.1	0.1
乳房	D05	0	124	124	0.0	2.7	1.3	0.0	16.9	8.6	0.0	14.3	7.2	0.0	10.9	5.5	0.0	1.2	0.6
子宮頸部	D06	-	322	322	-	7.1	3.4	-	44.0	-	-	48.0	-	-	38.9	-	-	3.3	-
その他および部位不明の性器	D07	2	3	5	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	102	26	128	2.1	0.6	1.3	14.4	3.6	8.9	9.4	1.9	5.5	6.7	1.3	4.0	0.8	0.1	0.5
膀胱	D090	97	23	120	2.0	0.5	1.3	13.7	3.1	8.3	9.0	1.6	5.1	6.4	1.1	3.7	0.8	0.1	0.5
良性腫瘍	D32-D35																		
髄膜	D32	23	55	78	0.5	1.2	0.8	3.2	7.5	5.4	2.3	5.3	3.9	1.7	3.9	2.8	0.2	0.4	0.3
脳および中枢神経系	D33	18	17	35	0.4	0.4	0.4	2.5	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	2.1	2.4	2.2	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	10	31	41	0.2	0.7	0.4	1.4	4.2	2.8	1.3	4.1	2.7	1.1	3.8	2.4	0.1	0.4	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47																		
髄膜	D42	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	14	12	26	0.3	0.3	0.3	2.0	1.6	1.8	1.5	1.2	1.4	1.3	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	2	3	5	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	54	13	67	1.1	0.3	0.7	7.6	1.8	4.7	4.4	0.8	2.5	3.2	0.6	1.8	0.3	0.1	0.2
慢性骨増殖性疾患	D471	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	11	9	20	0.2	0.2	0.2	1.6	1.2	1.4	1.3	0.7	1.0	1.0	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1

\*1 総数は男女及び性別不詳の合計



付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別(続き)

沖縄県 2016年

部位	ICD10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口			世界人口			男	女	総数*1
											男	女	総数*1	男	女	総数*1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35																		
髄膜	D32	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47																		
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	12	13	25	0.6	1.0	0.8	1.7	1.8	1.8	1.0	0.7	0.9	0.8	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	17	6	23	0.9	0.5	0.7	2.4	0.8	1.6	1.4	0.3	0.8	1.1	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
慢性骨増殖性疾患	D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 総数は男女及び性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

部位	ICD10	集計対象数 *1		手術のみ *2		内視鏡のみ		手術+内視鏡		放射線のみのみ *3			薬物			手術/内視鏡			他の組み合わせ			治療なし・不明
		8,015	25.5	3.3	0.6	2.3	16.2	3.5	0.8	0.8	0.4	16.0	0.4	4.1	0.7	25.7						
全部位	C00-C96	8,015	25.5	3.3	0.6	2.3	16.2	3.5	0.8	0.8	16.0	0.4	4.1	0.7	25.7							
口腔・咽頭	C00-C14	250	31.6	0.8	0.0	5.6	3.2	16.4	0.0	4.0	4.4	0.4	11.6	0.0	22.0							
食道	C15	144	5.6	16.0	0.0	6.9	16.0	16.0	0.7	0.0	9.7	0.7	0.0	1.4	27.1							
胃	C16	508	30.9	16.1	2.0	0.4	11.6	0.0	0.4	0.4	11.0	0.2	0.0	0.4	26.6							
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,443	38.1	8.5	2.5	0.1	3.5	0.3	0.1	0.1	28.1	0.4	0.8	0.6	16.8							
結腸	C18	983	41.2	6.7	2.1	0.2	3.0	0.1	0.0	0.1	29.2	0.4	0.2	0.5	16.3							
直腸	C19-C20	460	31.5	12.4	3.3	0.0	4.6	0.7	0.2	0.2	25.9	0.4	2.2	0.9	17.8							
肝および肝内胆管	C22	282	23.8	0.0	0.0	1.1	7.8	2.1	12.8	0.0	1.1	1.1	0.0	6.4	44.0							
胆のう・胆管	C23-C24	200	24.5	0.0	0.0	0.5	9.0	0.0	2.0	0.0	7.0	3.0	0.0	1.0	53.0							
膵臓	C25	261	6.5	0.0	0.0	0.4	26.8	3.8	0.4	0.0	12.6	0.4	1.9	1.1	46.0							
喉頭	C32	55	21.8	3.6	0.0	20.0	3.6	18.2	0.0	1.8	1.8	0.0	3.6	3.6	21.8							
肺	C33-C34	950	20.3	0.0	0.0	6.4	17.3	5.5	0.2	0.1	10.0	0.0	0.7	0.2	39.3							
皮膚	C43-C44	325	87.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	10.2							
乳房	C50	1,022	6.9	0.0	0.0	1.0	13.5	0.3	0.0	2.9	39.7	0.0	23.3	0.1	12.2							
乳房(女性のみ)	C50	1,017	6.8	0.0	0.0	1.0	13.6	0.3	0.0	2.9	39.7	0.0	23.4	0.1	12.2							
子宮	C53-C55	341	36.7	0.0	0.0	5.9	4.7	11.7	0.0	0.6	20.2	0.0	1.8	0.0	18.5							
子宮頸部	C53	159	25.8	0.0	0.0	11.9	3.8	24.5	0.0	0.6	11.3	0.0	3.1	0.0	18.9							
子宮体部	C54	180	46.7	0.0	0.0	0.6	5.6	0.6	0.0	0.6	28.3	0.0	0.6	0.0	17.2							
卵巣	C56	119	38.7	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.8	19.3							
前立腺	C61	736	14.5	0.4	0.1	4.9	54.1	5.6	0.1	0.0	2.0	0.0	0.1	0.0	18.1							
膀胱	C67	131	4.6	22.9	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	31.3	6.1	0.8	1.5	26.0							
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	238	61.8	0.4	0.4	0.4	4.6	0.8	0.0	0.0	5.9	0.4	0.4	0.4	24.4							
脳・中枢神経系	C70-C72	54	11.1	0.0	0.0	1.9	0.0	3.7	0.0	1.9	5.6	0.0	33.3	0.0	42.6							
甲状腺	C73	119	50.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	6.7	18.5	0.0	1.7	0.0	21.0							
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	250	2.0	0.0	0.0	2.0	44.4	10.4	0.4	0.0	5.6	0.0	0.8	1.6	32.8							
多発性骨髄腫	C88-C90	54	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	1.9	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7							
白血病	C91-C95	219	0.0	0.0	0.0	0.9	57.1	1.4	4.1	0.0	0.5	0.0	0.0	1.4	34.7							

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県

2016年

部位	ICD10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3		薬物		手術/内視鏡		放射線+その他	放射線+その他	他の組み合わせ	治療なし・不明
							+放射線	+その他	+放射線	+その他	+放射線	+その他				
全部位	C00-C96 D00-D09	9,021	27.5	6.6	0.6	2.1	14.5	3.1	0.7	0.9	15.0	0.4	3.9	0.8	23.8	
食道	C15 D001	159	5.0	21.4	0.0	6.3	14.5	14.5	0.6	0.0	8.8	0.6	0.0	1.9	26.4	
大腸(結腸,直腸)*4	C18-C20 D010-D012	1,745	33.9	21.7	2.2	0.1	2.9	0.2	0.1	0.1	23.3	0.3	0.7	0.5	14.0	
結腸*4	C18 D010	1,205	36.4	20.7	1.9	0.2	2.4	0.1	0.0	0.1	23.8	0.3	0.2	0.4	13.4	
直腸*4	C19-C20 D011-D012	540	28.3	23.7	3.0	0.0	3.9	0.6	0.2	0.2	22.0	0.4	1.9	0.7	15.2	
肺	C33-C34 D021-D022	954	20.5	0.0	0.0	6.4	17.2	5.5	0.2	0.1	10.0	0.0	0.7	0.2	39.2	
皮膚	C43-C44 D030-D049	383	87.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.3	0.3	9.9	
乳房	C50 D05	1,146	9.3	0.0	0.0	1.4	12.6	0.3	0.0	4.1	38.0	0.0	22.2	0.1	12.0	
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,141	9.2	0.0	0.0	1.4	12.6	0.3	0.0	4.1	38.0	0.0	22.3	0.1	12.0	
子宮	C53-C55 D06	663	56.4	0.3	0.0	3.0	2.4	6.0	0.0	0.3	10.4	0.0	0.9	1.8	18.4	
子宮頸部	C53 D06	481	60.3	0.4	0.0	4.0	1.2	8.1	0.0	0.2	3.7	0.0	1.0	2.5	18.5	
膀胱	C67 D090	251	4.4	34.7	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	33.1	5.6	0.4	3.2	14.7	

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

\*4 粘膜がんを含む









表62. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 沖縄県作成 2016年

医療圏 /保健所	全部位		口腔・咽頭		食道		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		胆のう・胆管		膵臓												
	C00-C06		C00-C14		C15		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C23-C24		C25												
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女											
沖縄県	4,408	3,757	8,165	183	69	252	124	23	147	340	181	521	893	582	1,475	583	423	1,006	310	159	469	213	78	291	105	99	204	142	125	267	
医療圏不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
北部	340	254	594	18	6	24	8	4	12	30	16	46	69	40	109	47	28	75	22	12	34	20	7	27	9	6	15	12	17	29	
中部	1,463	1,329	2,792	49	24	73	41	2	43	113	63	176	296	209	505	185	155	340	111	54	165	56	28	84	23	29	52	45	32	77	
南部	2,194	1,857	4,051	102	37	139	57	13	70	161	78	239	435	265	700	296	190	486	139	75	214	115	40	155	63	54	117	73	70	143	
宮古	203	165	368	7	2	9	9	2	11	21	11	32	45	39	84	23	30	53	22	9	31	13	1	14	8	6	14	2	2	4	
八重山	206	151	357	7	0	7	9	2	11	15	13	28	48	29	77	32	20	52	16	9	25	9	2	11	2	4	6	10	4	14	
保健所不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
那覇市	1,021	864	1,885	43	14	57	33	6	39	90	36	126	216	137	353	141	96	237	75	41	116	55	21	76	31	29	60	30	34	64	
北部	340	254	594	18	6	24	8	4	12	30	16	46	69	40	109	47	28	75	22	12	34	20	7	27	9	6	15	12	17	29	
中部	1,463	1,329	2,792	49	24	73	41	2	43	113	63	176	296	209	505	185	155	340	111	54	165	56	28	84	23	29	52	45	32	77	
南部	1,173	993	2,166	59	23	82	24	7	31	71	42	113	219	128	347	155	94	249	64	34	98	60	19	79	32	25	57	43	36	79	
宮古	203	165	368	7	2	9	9	2	11	21	11	32	45	39	84	23	30	53	22	9	31	13	1	14	8	6	14	2	2	4	
八重山	206	151	357	7	0	7	9	2	11	15	13	28	48	29	77	32	20	52	16	9	25	9	2	11	2	4	6	10	4	14	
喉頭	C32		C33-C34		C43-C44		C50		C53-C55		C53		C54		C56		C61		C67		C64-C66 C68										
肺	C33-C34		C43-C44		C50		C53-C55		C53		C54		C56		C61		C67		C64-C66 C68												
喉頭	51	4	55	691	291	982	139	189	328	5	1,024	1,029	348	164	181	120	741	108	23	131	153	88	241								
医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
北部	2	1	3	58	16	74	11	8	19	0	69	69	22	10	12	9	46	12	2	14	9	2	11								
中部	22	0	22	240	102	342	45	62	107	4	384	388	118	61	56	38	276	46	8	54	34	28	62								
南部	24	3	27	339	134	473	68	95	163	0	507	507	184	80	102	68	352	46	12	58	96	49	145								
宮古	2	0	2	16	21	37	10	16	26	1	27	28	11	6	5	1	34	1	1	2	9	4	13								
八重山	0	0	0	38	18	56	5	8	13	0	36	36	13	7	6	4	33	3	0	3	5	5	10								
保健所不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
那覇市	8	1	9	158	61	219	32	42	74	0	240	240	80	39	39	24	139	21	7	28	49	22	71								
北部	2	1	3	58	16	74	11	8	19	0	69	69	22	10	12	9	46	12	2	14	9	2	11								
中部	22	0	22	240	102	342	45	62	107	4	384	388	118	61	56	38	276	46	8	54	34	28	62								
南部	22	0	22	240	102	342	45	62	107	4	384	388	118	61	56	38	276	46	8	54	34	28	62								
宮古	2	0	2	18	181	73	254	36	53	89	0	267	267	104	63	44	213	25	5	30	47	27	74								
八重山	0	0	0	38	18	56	5	8	13	0	36	36	13	7	6	4	33	3	0	3	5	5	10								

表62. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別(続き)

		沖縄県作成 2016年													
		脳・中枢神経系			甲状腺		悪性リンパ腫			多発性骨髄腫			白血病		
医療圏 /保健所	男	女	C70-C72 総数	男	女	C73 総数	男	女	C81-C85 C96 総数	男	女	C88-C90 総数	男	女	C91-C95 総数
沖縄県	32	23	55	33	88	121	123	132	255	32	23	55	127	95	222
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
北部	3	0	3	1	6	7	11	6	17	1	0	1	0	1	2
中部	16	4	20	9	34	43	38	64	102	9	9	18	49	40	89
南部	12	16	28	22	43	65	61	58	119	19	13	32	63	44	107
宮古	1	3	4	1	4	5	9	1	10	2	1	3	0	5	5
八重山	0	0	0	0	1	1	3	3	6	1	0	1	8	4	12
保健所不定	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
那覇市	4	8	12	8	19	27	26	24	50	8	6	14	35	16	51
北部	3	0	3	1	6	7	11	6	17	1	0	1	7	2	9
中部	16	4	20	9	34	43	38	64	102	9	9	18	49	40	89
南部	8	8	16	14	24	38	35	34	69	11	7	18	28	28	56
宮古	1	3	4	1	4	5	9	1	10	2	1	3	0	5	5
八重山	0	0	0	0	1	1	3	3	6	1	0	1	8	4	12

表62. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県作成 2016年

医療圏/保健所	全部位																	
	食道			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肺					
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
沖縄県	4,782	4,389	9,171	136	26	162	1,101	676	1,777	724	504	1,228	377	172	549	692	294	986
医療圏不定	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	373	286	659	8	4	12	83	43	126	59	31	90	24	12	36	58	17	75
中部	1,568	1,580	3,148	45	4	49	361	247	608	228	188	416	133	59	192	240	102	342
南部	2,388	2,163	4,551	63	14	77	537	315	852	365	232	597	172	83	255	340	135	475
宮古	229	180	409	11	2	13	60	40	100	33	31	64	27	9	36	16	22	38
八重山	222	178	400	9	2	11	60	31	91	39	22	61	21	9	30	38	18	56
保健所不定	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
那覇市	1,105	992	2,097	34	6	40	262	162	424	171	116	287	91	46	137	158	62	220
北部	373	286	659	8	4	12	83	43	126	59	31	90	24	12	36	58	17	75
中部	1,568	1,580	3,148	45	4	49	361	247	608	228	188	416	133	59	192	240	102	342
南部	1,283	1,171	2,454	29	8	37	275	153	428	194	116	310	81	37	118	182	73	255
宮古	229	180	409	11	2	13	60	40	100	33	31	64	27	9	36	16	22	38
八重山	222	178	400	9	2	11	60	31	91	39	22	61	21	9	30	38	18	56

\*1 粘膜がんを含む

医療圏/保健所	皮膚												乳房			子宮			子宮頸部			膀胱		
	C43-C44 D030-D049			C50 D05			C53-C55 D06			C53-C55 D06			C53 D06			C67 D090			C67 D090					
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
沖縄県	164	222	386	5	1,148	1,153	5	1,148	1,153	670	486	205	46	251	205	46	251	205	46	251				
医療圏不定	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
北部	13	10	23	0	75	75	0	75	75	40	28	25	4	29	25	4	29	25	4	29				
中部	55	69	124	4	447	451	4	447	451	241	184	66	12	78	66	12	78	66	12	78				
南部	80	114	194	0	553	553	0	553	553	344	240	100	27	127	100	27	127	100	27	127				
宮古	11	18	29	1	30	31	1	30	31	17	12	7	1	8	7	1	8	7	1	8				
八重山	5	11	16	0	42	42	0	42	42	27	21	7	2	9	7	2	9	7	2	9				
保健所不定	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
那覇市	41	54	95	0	256	256	0	256	256	144	103	41	14	55	41	14	55	41	14	55				
北部	13	10	23	0	75	75	0	75	75	40	28	25	4	29	25	4	29	25	4	29				
中部	55	69	124	4	447	451	4	447	451	241	184	66	12	78	66	12	78	66	12	78				
南部	39	60	99	0	297	297	0	297	297	200	137	59	13	72	59	13	72	59	13	72				
宮古	11	18	29	1	30	31	1	30	31	17	12	7	1	8	7	1	8	7	1	8				
八重山	5	11	16	0	42	42	0	42	42	27	21	7	2	9	7	2	9	7	2	9				

## (2) 年次推移表

1) 年次推移表：2013～2016年：部位別、男性及び女性

年次推移表1-A 罹患数:上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96	4,023	4,166	4,539	4,408
口腔・咽頭	C00-C14	148	170	192	183
食道	C15	143	141	171	124
胃	C16	387	410	414	340
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	775	866	923	893
結腸	C18	497	513	577	583
直腸	C19-C20	278	353	346	310
肝および肝内胆管	C22	187	211	210	213
胆のう・胆管	C23-C24	92	106	106	105
膵臓	C25	123	123	148	142
喉頭	C32	38	42	50	51
肺	C33-C34	682	618	683	691
皮膚	C43-C44	115	140	147	139
乳房	C50	2	1	7	5
子宮	C53-C55	—	—	—	—
子宮頸部	C53	—	—	—	—
子宮体部	C54	—	—	—	—
卵巣	C56	—	—	—	—
前立腺	C61	585	600	657	741
膀胱	C67	102	92	95	108
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	149	171	168	153
脳・中枢神経系	C70-C72	26	35	38	32
甲状腺	C73	42	20	35	33
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	135	116	140	123
多発性骨髄腫	C88-C90	22	40	42	32
白血病	C91-C95	107	128	137	127

年次推移表1-A 罹患数:上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96	3,340	3,591	3,874	3,757
口腔・咽頭	C00-C14	59	62	64	69
食道	C15	20	12	29	23
胃	C16	185	214	203	181
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	522	507	540	582
結腸	C18	377	392	406	423
直腸	C19-C20	145	115	134	159
肝および肝内胆管	C22	81	92	116	78
胆のう・胆管	C23-C24	85	88	82	99
膵臓	C25	107	115	123	125
喉頭	C32	3	2	3	4
肺	C33-C34	308	302	331	291
皮膚	C43-C44	156	166	164	189
乳房	C50	848	924	1,069	1,024
子宮	C53-C55	302	378	373	348
子宮頸部	C53	141	189	189	164
子宮体部	C54	159	184	182	181
卵巣	C56	71	85	82	120
前立腺	C61	—	—	—	—
膀胱	C67	39	46	38	23
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	102	91	102	88
脳・中枢神経系	C70-C72	27	39	40	23
甲状腺	C73	85	101	105	88
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	119	109	113	132
多発性骨髄腫	C88-C90	23	34	45	23
白血病	C91-C95	93	95	100	95
	集計時期	2017年3月	2018年2月	2018年10月	2018年12月

1) 年次推移表: 2013~2016年 : 部位別、男性及び女性 (続き)

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対):上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96	583.2	602.3	654.6	622.6
口腔・咽頭	C00-C14	21.5	24.6	27.7	25.8
食道	C15	20.7	20.4	24.7	17.5
胃	C16	56.1	59.3	59.7	48.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	112.4	125.2	133.1	126.1
結腸	C18	72.1	74.2	83.2	82.3
直腸	C19-C20	40.3	51.0	49.9	43.8
肝および肝内胆管	C22	27.1	30.5	30.3	30.1
胆のう・胆管	C23-C24	13.3	15.3	15.3	14.8
膵臓	C25	17.8	17.8	21.3	20.1
喉頭	C32	5.5	6.1	7.2	7.2
肺	C33-C34	98.9	89.3	98.5	97.6
皮膚	C43-C44	16.7	20.2	21.2	19.6
乳房	C50	0.3	0.1	1.0	0.7
子宮	C53-C55	—	—	—	—
子宮頸部	C53	—	—	—	—
子宮体部	C54	—	—	—	—
卵巣	C56	—	—	—	—
前立腺	C61	84.8	86.7	94.8	104.7
膀胱	C67	14.8	13.3	13.7	15.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	21.6	24.7	24.2	21.6
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	5.1	5.5	4.5
甲状腺	C73	6.1	2.9	5.0	4.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19.6	16.8	20.2	17.4
多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	5.8	6.1	4.5
白血病	C91-C95	15.5	18.5	19.8	17.9

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万対):上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96	464.9	498.0	535.4	513.3
口腔・咽頭	C00-C14	8.2	8.6	8.8	9.4
食道	C15	2.8	1.7	4.0	3.1
胃	C16	25.8	29.7	28.1	24.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	72.7	70.3	74.6	79.5
結腸	C18	52.5	54.4	56.1	57.8
直腸	C19-C20	20.2	15.9	18.5	21.7
肝および肝内胆管	C22	11.3	12.8	16.0	10.7
胆のう・胆管	C23-C24	11.8	12.2	11.3	13.5
膵臓	C25	14.9	15.9	17.0	17.1
喉頭	C32	0.4	0.3	0.4	0.5
肺	C33-C34	42.9	41.9	45.7	39.8
皮膚	C43-C44	21.7	23.0	22.7	25.8
乳房	C50	118.0	128.1	147.8	139.9
子宮	C53-C55	42.0	52.4	51.6	47.5
子宮頸部	C53	19.6	26.2	26.1	22.4
子宮体部	C54	22.1	25.5	25.2	24.7
卵巣	C56	9.9	11.8	11.3	16.4
前立腺	C61	—	—	—	—
膀胱	C67	5.4	6.4	5.3	3.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	14.2	12.6	14.1	12.0
脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	5.4	5.5	3.1
甲状腺	C73	11.8	14.0	14.5	12.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.6	15.1	15.6	18.0
多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	4.7	6.2	3.1
白血病	C91-C95	12.9	13.2	13.8	13.0
	集計時期	2017年3月	2018年2月	2018年10月	2018年12月

1) 年次推移表: 2013~2016年 : 部位別、男性及び女性 (続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口):上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96	389.6	393.2	419.7	390.4
口腔・咽頭	C00-C14	15.5	17.2	18.8	17.5
食道	C15	13.9	13.5	16.1	11.5
胃	C16	37.3	38.2	37.2	29.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	77.8	86.8	89.5	84.3
結腸	C18	49.1	49.3	54.3	53.5
直腸	C19-C20	28.7	37.5	35.3	30.8
肝および肝内胆管	C22	18.3	19.5	19.4	18.3
胆のう・胆管	C23-C24	8.2	8.9	9.1	8.3
膵臓	C25	12.3	11.8	13.7	12.7
喉頭	C32	3.5	3.7	4.8	4.5
肺	C33-C34	61.4	52.3	57.7	56.5
皮膚	C43-C44	11.3	12.2	12.4	11.1
乳房	C50	0.2	0.1	0.7	0.4
子宮	C53-C55	—	—	—	—
子宮頸部	C53	—	—	—	—
子宮体部	C54	—	—	—	—
卵巣	C56	—	—	—	—
前立腺	C61	53.3	53.1	56.8	61.7
膀胱	C67	9.3	8.2	7.9	8.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	15.9	17.9	16.0	15.2
脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	3.8	4.0	3.6
甲状腺	C73	5.1	2.4	4.2	3.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.2	11.5	14.0	10.9
多発性骨髄腫	C88-C90	1.9	3.4	3.8	2.6
白血病	C91-C95	10.7	13.3	15.1	12.7

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口):上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96	306.1	324.6	348.4	332.7
口腔・咽頭	C00-C14	5.3	5.3	5.3	6.0
食道	C15	2.0	1.0	2.6	2.0
胃	C16	14.8	15.7	15.2	12.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	43.8	39.9	41.4	44.6
結腸	C18	30.7	29.8	29.2	30.5
直腸	C19-C20	13.1	10.1	12.2	14.1
肝および肝内胆管	C22	5.6	6.4	7.3	5.2
胆のう・胆管	C23-C24	5.2	4.9	4.3	5.1
膵臓	C25	7.4	7.8	9.1	9.6
喉頭	C32	0.3	0.2	0.5	0.4
肺	C33-C34	22.7	20.2	23.2	19.3
皮膚	C43-C44	8.7	8.4	9.4	10.1
乳房	C50	97.0	103.3	116.2	107.1
子宮	C53-C55	34.3	44.3	43.1	40.3
子宮頸部	C53	16.5	22.1	22.4	19.8
子宮体部	C54	17.6	21.9	20.6	20.3
卵巣	C56	8.3	9.8	9.1	14.6
前立腺	C61	—	—	—	—
膀胱	C67	2.5	2.9	1.9	1.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.3	7.6	8.2	7.0
脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	3.5	4.6	2.5
甲状腺	C73	9.6	11.8	12.4	10.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.4	9.1	10.2	11.8
多発性骨髄腫	C88-C90	1.5	2.5	2.9	1.7
白血病	C91-C95	8.6	8.4	8.8	9.2
	集計時期	2017年3月	2018年2月	2018年10月	2018年12月

1) 年次推移表: 2013~2016年 : 部位別、男性及び女性 (続き)

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96 D00-D09	4,308	4,491	4,867	4,782
食道	C15 D001	161	163	188	136
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	938	1,076	1,120	1,101
結腸	C18 D010	618	675	733	724
直腸	C19-C20 D011-D012	320	401	387	377
肺	C33-C34 D021-D022	683	618	686	692
皮膚	C43-C44 D030-D049	139	164	167	164
乳房	C50 D05	2	3	7	5
子宮	C53-C55 D06	—	—	—	—
子宮頸部	C53 D06	—	—	—	—
膀胱	C67 D090	170	143	170	205

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96 D00-D09	3,826	4,179	4,452	4,389
食道	C15 D001	21	14	30	26
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	604	622	645	676
結腸	C18 D010	437	474	480	504
直腸	C19-C20 D011-D012	167	148	165	172
肺	C33-C34 D021-D022	308	302	334	294
皮膚	C43-C44 D030-D049	179	199	195	222
乳房	C50 D05	959	1,047	1,179	1,148
子宮	C53-C55 D06	542	656	667	670
子宮頸部	C53 D06	381	467	483	486
膀胱	C67 D090	59	69	59	46
	集計時期	2017年3月	2018年2月	2018年10月	2018年12月

年次推移表1-B 粗罹患率:上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96 D00-D09	624.5	649.2	701.9	675.4
食道	C15 D001	23.3	23.6	27.1	19.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	136.0	155.6	161.5	155.5
結腸	C18 D010	89.6	97.6	105.7	102.3
直腸	C19-C20 D011-D012	46.4	58.0	55.8	53.2
肺	C33-C34 D021-D022	99.0	89.3	98.9	97.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	20.2	23.7	24.1	23.2
乳房	C50 D05	0.3	0.4	1.0	0.7
子宮	C53-C55 D06	—	—	—	—
子宮頸部	C53 D06	—	—	—	—
膀胱	C67 D090	24.6	20.7	24.5	29.0

年次推移表1-B 粗罹患率:上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96 D00-D09	532.6	579.6	615.3	599.6
食道	C15 D001	2.9	1.9	4.1	3.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	84.1	86.3	89.1	92.3
結腸	C18 D010	60.8	65.7	66.3	68.9
直腸	C19-C20 D011-D012	23.2	20.5	22.8	23.5
肺	C33-C34 D021-D022	42.9	41.9	46.2	40.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	24.9	27.6	27.0	30.3
乳房	C50 D05	133.5	145.2	163.0	156.8
子宮	C53-C55 D06	75.4	91.0	92.2	91.5
子宮頸部	C53 D06	53.0	64.8	66.8	66.4
膀胱	C67 D090	8.2	9.6	8.2	6.3
	集計時期	2017年3月	2018年2月	2018年10月	2018年12月

1) 年次推移表: 2013~2016年 : 部位別、男性及び女性 (続き)

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口):上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96 D00-D09	418.6	425.9	452.1	427.2
食道	C15 D001	15.7	15.6	17.8	12.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	95.3	108.7	109.6	106.0
結腸	C18 D010	62.0	66.2	69.9	68.2
直腸	C19-C20 D011-D012	33.3	42.5	39.6	37.8
肺	C33-C34 D021-D022	61.5	52.3	57.9	56.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	13.7	14.3	14.0	13.1
乳房	C50 D05	0.2	0.3	0.7	0.4
子宮	C53-C55 D06	—	—	—	—
子宮頸部	C53 D06	—	—	—	—
膀胱	C67 D090	15.5	13.0	14.9	17.3

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万対、日本人人口):上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2013	2014	2015	2016
全部位	C00-C96 D00-D09	367.6	395.6	419.6	410.4
食道	C15 D001	2.0	1.2	2.7	2.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	52.4	50.7	51.2	53.1
結腸	C18 D010	36.8	37.6	36.1	37.9
直腸	C19-C20 D011-D012	15.5	13.1	15.1	15.2
肺	C33-C34 D021-D022	22.7	20.2	23.4	19.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	10.1	10.2	11.7	12.0
乳房	C50 D05	110.0	116.8	128.1	121.4
子宮	C53-C55 D06	70.4	86.3	87.4	88.3
子宮頸部	C53 D06	52.6	64.2	66.7	67.8
膀胱	C67 D090	4.0	4.7	3.4	3.0
	集計時期	2017年3月	2018年2月	2018年10月	2018年12月



2) 年次推移表: 2007~2012年 : 部位別、男性及び女性  
 年次推移表1-A 罹患数 : 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	3,278	3,344	3,380	3,565	3,669	3,736
口腔・咽頭	C00-C14	158	155	143	151	138	138
食道	C15	134	138	111	146	104	110
胃	C16	325	338	371	397	402	379
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	572	613	626	687	713	709
結腸	C18	374	381	387	435	469	443
直腸	C19-C20	198	232	239	252	244	266
肝および肝内胆管	C22	182	185	179	214	223	214
胆のう・胆管	C23-C24	100	117	98	121	102	123
膵臓	C25	98	114	84	95	125	136
喉頭	C32	31	41	30	38	32	32
肺	C33-C34	725	578	674	584	611	615
皮膚	C43-C44	44	68	67	78	86	100
乳房	C50	0	5	2	1	9	2
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-
前立腺	C61	297	318	381	390	454	523
膀胱	C67	75	101	91	94	77	100
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	110	122	112	119	119	120
脳・中枢神経系	C70-C72	26	30	23	23	32	20
甲状腺	C73	26	30	27	33	34	42
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	96	88	81	85	104	86
多発性骨髄腫	C88-C90	28	31	33	35	38	28
白血病	C91-C95	129	121	103	126	110	115

年次推移表1-A 罹患数 : 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	2,714	2,648	2,769	2,901	3,189	2,957
口腔・咽頭	C00-C14	36	35	45	45	54	52
食道	C15	24	11	19	20	20	16
胃	C16	130	183	198	168	200	166
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	360	403	403	436	485	457
結腸	C18	276	292	303	331	372	347
直腸	C19-C20	84	111	100	105	113	110
肝および肝内胆管	C22	62	92	94	98	105	93
胆のう・胆管	C23-C24	124	87	97	108	109	93
膵臓	C25	97	88	90	92	95	108
喉頭	C32	1	4	3	6	4	4
肺	C33-C34	312	250	310	260	244	292
皮膚	C43-C44	50	91	80	119	145	145
乳房	C50	652	538	618	707	765	616
子宮	C53-C55	294	273	248	290	302	257
子宮頸部	C53	149	145	142	136	143	110
子宮体部	C54	115	123	90	137	143	143
卵巣	C56	74	71	76	79	83	75
前立腺	C61	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67	29	40	29	28	36	45
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	59	54	54	59	68	67
脳・中枢神経系	C70-C72	12	24	21	24	34	29
甲状腺	C73	88	69	86	62	97	82
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	79	97	72	80	91	106
多発性骨髄腫	C88-C90	31	32	20	30	45	26
白血病	C91-C95	88	96	82	88	92	99

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

2) 年次推移表: 2007~2012年 : 部位別、男性及び女性(続き)

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万人対) : 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	485.9	493.4	496.5	521.7	535.2	543.2
口腔・咽頭	C00-C14	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1
食道	C15	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0
胃	C16	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1
結腸	C18	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4
直腸	C19-C20	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7
肝および肝内胆管	C22	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1
胆のう・胆管	C23-C24	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9
膵臓	C25	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8
喉頭	C32	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7
肺	C33-C34	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4
皮膚	C43-C44	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5
乳房	C50	0.0	0.7	0.3	0.1	1.3	0.3
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-
前立腺	C61	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0
膀胱	C67	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4
脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9
甲状腺	C73	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5
多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1
白血病	C91-C95	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7

年次推移表1-A 粗罹患率(人口10万人対) : 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	387.8	376.6	391.9	408.9	447.5	413.2
口腔・咽頭	C00-C14	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3
食道	C15	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2
胃	C16	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9
結腸	C18	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5
直腸	C19-C20	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4
肝および肝内胆管	C22	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0
胆のう・胆管	C23-C24	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0
膵臓	C25	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1
喉頭	C32	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6
肺	C33-C34	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8
皮膚	C43-C44	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3
乳房	C50	93.2	76.5	87.5	99.6	107.4	86.1
子宮	C53-C55	42.0	38.8	35.1	40.9	42.4	35.9
子宮頸部	C53	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4
子宮体部	C54	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0
卵巣	C56	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5
前立腺	C61	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1
甲状腺	C73	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8
多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6
白血病	C91-C95	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

2) 年次推移表: 2007~2012年 : 部位別、男性及び女性(続き)

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6
口腔・咽頭	C00-C14	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8
食道	C15	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2
胃	C16	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9
結腸	C18	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4
直腸	C19-C20	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5
肝および肝内胆管	C22	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0
胆のう・胆管	C23-C24	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3
膵臓	C25	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8
喉頭	C32	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3
肺	C33-C34	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7
皮膚	C43-C44	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4
乳房	C50	0.0	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2
子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-
卵巣	C56	-	-	-	-	-	-
前立腺	C61	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9
膀胱	C67	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2
脳・中枢神経系	C70-C72	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5
甲状腺	C73	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5
多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8
白血病	C91-C95	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2

年次推移表1-A 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) : 上皮内がんを除く 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96	273.5	255.4	263.6	271.9	298.9	262.2
口腔・咽頭	C00-C14	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3
食道	C15	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5
胃	C16	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4
結腸	C18	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7
直腸	C19-C20	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7
肝および肝内胆管	C22	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2
胆のう・胆管	C23-C24	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1
膵臓	C25	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0
喉頭	C32	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
肺	C33-C34	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7
皮膚	C43-C44	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9
乳房	C50	81.4	66.8	74.0	83.4	87.8	69.0
子宮	C53-C55	36.4	33.3	30.5	33.8	35.8	30.6
子宮頸部	C53	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3
子宮体部	C54	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0
卵巣	C56	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4
前立腺	C61	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5
甲状腺	C73	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0
多発性骨髄腫	C88-C90	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6
白血病	C91-C95	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

2) 年次推移表: 2007~2012年 : 部位別、男性及び女性(続き)

年次推移表1-B 罹患数 : 上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003
食道	C15 D001	138	147	124	160	127	120
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	627	728	758	851	905	875
結腸	C18 D010	415	470	498	551	603	564
直腸	C19-C20 D011-D012	212	258	260	300	302	311
肺	C33-C34 D021-D022	725	578	674	584	612	615
皮膚	C43-C44 D030-D049	46	72	76	92	105	122
乳房	C50 D05	0	6	2	2	9	2
子宮	C53-C55 D06	—	—	—	—	—	—
子宮頸部	C53 D06	—	—	—	—	—	—
膀胱	C67 D090	88	120	111	127	124	159

年次推移表1-B 罹患数 : 上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351
食道	C15 D001	24	12	19	22	21	17
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	393	467	457	499	576	521
結腸	C18 D010	304	337	343	382	444	402
直腸	C19-C20 D011-D012	89	130	114	117	132	119
肺	C33-C34 D021-D022	313	250	310	260	245	293
皮膚	C43-C44 D030-D049	60	98	98	143	163	171
乳房	C50 D05	708	608	698	794	897	703
子宮	C53-C55 D06	407	438	433	514	550	447
子宮頸部	C53 D06	262	310	327	360	391	300
膀胱	C67 D090	38	42	33	34	46	55

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万人対) : 上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1
食道	C15 D001	20.5	21.7	18.2	23.4	18.5	17.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	92.9	107.4	111.3	124.5	132.0	127.2
結腸	C18 D010	61.5	69.3	73.2	80.6	88.0	82.0
直腸	C19-C20 D011-D012	31.4	38.1	38.2	43.9	44.0	45.2
肺	C33-C34 D021-D022	107.5	85.3	99.0	85.5	89.3	89.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	6.8	10.6	11.2	13.5	15.3	17.7
乳房	C50 D05	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3
子宮	C53-C55 D06	—	—	—	—	—	—
子宮頸部	C53 D06	—	—	—	—	—	—
膀胱	C67 D090	13.0	17.7	16.3	18.6	18.1	23.1

年次推移表1-B 粗罹患率(人口10万人対) : 上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3
食道	C15 D001	3.4	1.7	2.7	3.1	2.9	2.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	56.1	66.4	64.7	70.3	80.8	72.8
結腸	C18 D010	43.4	47.9	48.5	53.8	62.3	56.2
直腸	C19-C20 D011-D012	12.7	18.5	16.1	16.5	18.5	16.6
肺	C33-C34 D021-D022	44.7	35.6	43.9	36.6	34.4	40.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	8.6	13.9	13.9	20.2	22.9	23.9
乳房	C50 D05	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2
子宮	C53-C55 D06	58.1	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5
子宮頸部	C53 D06	37.4	44.1	46.3	50.7	54.9	41.9
膀胱	C67 D090	5.4	6.0	4.7	4.8	6.5	7.7

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

2) 年次推移表: 2007~2012年 : 部位別、男性及び女性(続き)

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) : 上皮内がんを含む 部位別、男性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7
食道	C15 D001	15.5	17.0	13.9	16.8	12.4	12.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	73.2	83.8	84.8	91.8	96.9	90.7
結腸	C18 D010	47.9	54.0	55.1	58.9	63.8	57.5
直腸	C19-C20 D011-D012	25.3	29.8	29.7	32.9	33.2	33.2
肺	C33-C34 D021-D022	80.4	61.5	68.7	56.3	56.9	56.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	5.0	8.0	8.0	9.7	10.3	11.4
乳房	C50 D05	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67 D090	9.5	12.9	11.4	12.9	12.2	15.6

年次推移表1-B 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口) : 上皮内がんを含む 部位別、女性

罹患年	ICD10	2007	2008	2009	2010	2011	2012
全部位	C00-C96 D00-D09	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4
食道	C15 D001	2.1	1.4	1.9	1.9	2.0	1.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	34.4	41.9	39.5	41.8	48.5	42.0
結腸	C18 D010	26.5	29.4	28.8	30.4	35.7	31.5
直腸	C19-C20 D011-D012	7.9	12.5	10.6	11.3	12.8	10.5
肺	C33-C34 D021-D022	24.2	17.2	23.3	17.8	17.8	20.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	4.0	5.8	4.9	8.6	9.4	8.6
乳房	C50 D05	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2
子宮	C53-C55 D06	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7
子宮頸部	C53 D06	36.7	44.0	45.6	49.7	53.9	41.4
膀胱	C67 D090	2.9	2.9	2.2	2.4	3.4	3.1

※地域がん登録標準データベースによる登録分のみ掲載(2007年以降)。

3) 年次推移表: 1988~2016年

年次推移表2-1 罹患数推移: 部位別、男性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1225	1226	1302	1500	1557	1668	1690	1703	1734	1510	1636	1734	1909	1790	2193	2137	2078	2079	2072
口腔・咽頭	76	66	74	82	81	88	93	99	62	67	66	70	99	86	113	112	73	94	66
食道*	72	69	77	81	83	74	90	87	73	77	108	88	105	75	79	99	103	82	75
胃	229	210	206	203	234	244	223	226	230	196	207	230	207	210	220	246	254	233	259
大腸(結腸・直腸)*	159	155	174	229	221	252	246	257	267	236	207	213	249	279	357	307	297	362	364
結腸*	109	104	106	138	152	177	174	165	172	159	142	149	140	183	214	192	180	241	235
直腸*	53	56	68	92	69	76	72	94	98	79	65	65	111	96	147	115	118	123	132
肝および肝内胆管	53	61	79	75	88	106	98	96	95	84	88	102	114	83	128	119	95	106	130
胆のう・胆管	18	36	32	37	48	42	52	37	48	37	46	47	64	49	75	62	63	64	82
膵臓	24	40	24	33	35	49	42	39	51	55	47	53	59	44	61	75	56	61	66
喉頭	26	15	20	33	28	17	42	33	18	26	27	20	29	20	26	26	17	18	9
肺*	226	276	297	355	351	347	340	361	428	361	441	415	458	450	471	469	468	480	499
皮膚*	29	22	19	23	34	26	27	32	38	22	26	31	35	29	33	20	30	29	10
乳房*	1	2	0	2	2	4	0	4	1	1	3	3	1	1	2	0	1	1	0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	42	27	33	39	44	58	54	55	83	64	79	122	121	132	171	192	178	176	127
膀胱*	43	29	23	33	27	37	38	35	36	29	31	47	49	42	65	34	61	43	50
腎・尿路(膀胱除く)	33	24	20	23	29	47	34	41	42	31	27	33	55	50	52	54	49	35	41
脳・中枢神経系	29	9	15	23	22	15	26	24	24	25	21	21	17	26	19	30	26	29	26
甲状腺	15	4	6	6	10	11	11	7	4	9	9	5	9	4	6	7	10	14	10
悪性リンパ腫	36	58	48	53	53	47	57	57	49	38	42	46	66	48	60	68	59	51	45
多発性骨髄腫	6	4	5	16	15	9	7	16	10	12	8	6	13	13	12	11	12	14	12
白血病	50	57	63	68	68	76	85	63	75	70	55	88	67	66	83	90	89	74	68

\*上皮内がんを含む

※1988~2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、男性（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
全部位*	3357	3497	3560	3796	3963	4003	4308	4491	4867	4782
口腔・咽頭	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183
食道*	134	138	111	146	104	110	161	163	188	136
胃	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340
大腸(結腸・直腸)*	572	613	626	687	713	709	938	1076	1120	1101
結腸*	374	381	387	435	469	443	618	675	733	724
直腸*	198	232	239	252	244	266	320	401	387	377
肝および肝内胆管	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213
胆のう・胆管	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105
膵臓	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142
喉頭	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51
肺*	725	578	674	584	611	615	683	618	686	692
皮膚*	44	68	67	78	86	100	139	164	167	164
乳房*	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741
膀胱*	75	101	91	94	77	100	170	143	170	205
腎・尿路(膀胱除く)	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153
脳・中枢神経系	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32
甲状腺	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33
悪性リンパ腫	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123
多発性骨髄腫	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32
白血病	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

3) 年次推移表: 1988~2016年 (続き)

年次推移表2-1 罹患数推移: 部位別、女性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1043	1187	1142	1447	1483	1480	1522	1466	1443	1341	1316	1321	1549	1564	1803	1898	1799	1949	1580
口腔・咽頭	29	12	21	30	21	31	21	24	24	19	33	23	21	36	41	26	27	28	14
食道*	9	12	8	8	11	12	8	10	10	11	11	14	9	13	10	18	17	13	8
胃	78	117	96	94	106	111	106	108	103	110	93	106	117	92	115	120	120	100	132
大腸(結腸・直腸)*	113	139	143	170	193	181	179	170	176	160	153	180	182	196	231	226	228	287	258
結腸*	81	89	96	116	137	127	125	114	129	117	114	135	125	144	177	179	186	230	204
直腸*	40	52	48	56	56	54	54	58	48	44	41	48	57	56	54	48	43	58	58
肝および肝内胆管	30	47	44	49	59	60	57	46	57	55	46	51	53	60	51	71	60	60	50
胆のう・胆管	34	44	54	87	64	60	77	66	61	72	61	63	73	63	77	77	70	65	73
膵臓	23	27	29	33	48	33	46	35	32	50	41	54	53	49	58	77	54	57	54
喉頭	2	4	2	2	3	3	2	2	3	0	1	3	1	3	0	2	1	1	0
肺*	85	108	113	152	136	153	165	151	171	154	181	196	186	183	219	213	214	220	228
皮膚*	31	29	28	47	57	50	50	52	45	46	49	38	42	43	48	58	51	40	26
乳房*	141	139	124	150	182	189	183	189	179	131	139	132	284	291	306	373	411	503	300
子宮*	202	189	182	231	234	219	252	229	221	229	182	134	195	216	228	211	151	212	72
子宮頸部*	165	142	109	120	117	118	122	98	99	104	92	64	89	106	91	110	73	116	30
子宮体部	29	26	24	34	29	32	37	39	36	51	44	28	54	46	63	46	41	64	25
卵巣	31	41	45	49	45	38	52	34	43	51	44	27	38	46	58	49	30	30	32
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	11	10	3	21	19	25	13	15	19	19	14	13	31	25	21	17	23	30	30
腎・尿路(膀胱除く)	14	12	11	19	14	21	23	26	25	11	13	23	15	25	26	36	27	26	27
脳・中枢神経系	24	18	21	18	15	21	21	36	22	23	18	16	20	23	26	31	23	28	28
甲状腺	64	44	64	64	61	57	49	43	44	30	34	37	30	17	33	39	30	37	24
悪性リンパ腫	24	44	29	40	38	44	52	39	39	42	48	42	51	30	56	55	45	48	41
多発性骨髄腫	5	6	8	12	14	13	5	10	15	13	8	13	11	10	16	15	16	15	8
白血病	35	57	41	61	63	52	69	59	60	51	43	72	55	58	80	75	75	58	60

\*上皮内がんを含む

※1988~2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年~2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。



年次推移表2-1 罹患数推移：部位別、女性（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
全部位*	2942	2959	3113	3316	3698	3351	3826	4179	4452	4389
口腔・咽頭	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69
食道*	24	11	19	20	20	16	21	14	30	26
胃	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181
大腸(結腸・直腸)*	360	403	403	436	485	457	604	622	645	676
結腸*	276	292	303	331	372	347	437	474	480	504
直腸*	84	111	100	105	113	110	167	148	165	172
肝および肝内胆管	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78
胆のう・胆管	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99
膵臓	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125
喉頭	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4
肺*	312	250	310	260	244	292	308	302	334	294
皮膚*	50	91	80	119	145	145	179	199	195	222
乳房*	708	608	698	794	897	703	959	1047	1179	1148
子宮*	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670
子宮頸部*	149	145	142	136	143	110	381	467	483	486
子宮体部	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181
卵巣	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	29	40	29	28	36	45	59	69	59	46
腎・尿路(膀胱除く)	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88
脳・中枢神経系	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23
甲状腺	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88
悪性リンパ腫	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132
多発性骨髄腫	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23
白血病	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95

\*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録数を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分  
2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

3) 年次推移表: 1988~2016年 (続き)

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移: 部位別、男性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	207.1	187.2	217.5	248.4	255.6	271.5	272.8	272.6	275.5	238.2	256.2	269.6	294.7	274.5	334.2	323.7	312.8	311.0	308.0
口腔・咽頭	12.8	10.1	12.4	13.6	13.3	14.3	15.0	15.8	9.9	10.6	10.3	10.9	15.3	13.2	17.2	17.0	11.0	14.1	9.8
食道*	12.2	10.5	12.9	13.4	13.6	12.0	14.5	13.9	11.6	12.1	16.9	13.7	16.2	11.5	12.0	15.0	15.5	12.3	11.2
胃	38.7	32.1	34.4	33.6	38.4	39.7	36.0	36.2	36.5	30.9	32.4	35.8	32.0	32.2	33.5	37.3	38.2	34.9	38.5
大腸(結腸・直腸)*	26.9	23.7	29.1	37.9	36.3	41.0	39.7	41.1	42.4	37.2	32.4	33.1	38.4	42.8	54.4	46.5	44.7	54.2	54.1
結腸*	18.4	15.9	17.7	22.9	25.0	28.8	28.1	26.4	27.3	25.1	22.2	23.2	21.6	28.1	32.6	29.1	27.1	36.1	34.9
直腸*	9.0	8.6	11.4	15.2	11.3	12.4	11.6	15.0	15.6	12.5	10.2	10.1	17.1	14.7	22.4	17.4	17.8	18.4	19.6
肝および肝内胆管	9.0	9.3	13.2	12.4	14.4	17.3	15.8	15.4	15.1	13.2	13.8	15.9	17.6	12.7	19.5	18.0	14.3	15.9	19.3
胆のう・胆管	3.0	5.5	5.3	6.1	7.9	6.8	8.4	5.9	7.6	5.8	7.2	7.3	9.9	7.5	11.4	9.4	9.5	9.6	12.2
膵臓	4.1	6.1	4.0	5.5	5.7	8.0	6.8	6.2	8.1	8.7	7.4	8.2	9.1	6.7	9.3	11.4	8.4	9.1	9.8
喉頭	4.4	2.3	3.3	5.5	4.6	2.8	6.8	5.3	2.9	4.1	4.2	3.1	4.5	3.1	4.0	3.9	2.6	2.7	1.3
肺*	38.2	42.1	49.6	58.8	57.6	56.5	54.9	57.8	68.0	56.9	69.1	64.5	70.7	69.0	71.8	71.0	70.4	71.8	74.2
皮膚*	4.9	3.4	3.2	3.8	5.6	4.2	4.4	5.1	6.0	3.5	4.1	4.8	5.4	4.4	5.0	3.0	4.5	4.3	1.5
乳房*	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	7.1	4.1	5.5	6.5	7.2	9.4	8.7	8.8	13.2	10.1	12.4	19.0	18.7	20.2	26.1	29.1	26.8	26.3	18.9
膀胱*	7.3	4.4	3.8	5.5	4.4	6.0	6.1	5.6	5.7	4.6	4.9	7.3	7.6	6.4	9.9	5.1	9.2	6.4	7.4
腎・尿路(膀胱除く)	5.6	3.7	3.3	3.8	4.8	7.7	5.5	6.6	6.7	4.9	4.2	5.1	8.5	7.7	7.9	8.2	7.4	5.2	6.1
脳・中枢神経系	4.9	1.4	2.5	3.8	3.6	2.4	4.2	3.8	3.8	3.9	3.3	3.3	2.6	4.0	2.9	4.5	3.9	4.3	3.9
甲状腺	2.5	0.6	1.0	1.0	1.6	1.8	1.8	1.1	0.6	1.4	1.4	0.8	1.4	0.6	0.9	1.1	1.5	2.1	1.5
悪性リンパ腫	6.1	8.9	8.0	8.8	8.7	7.7	9.2	9.1	7.8	6.0	6.6	7.2	10.2	7.4	9.1	10.3	8.9	7.6	6.7
多発性骨髄腫	1.0	0.6	0.8	2.6	2.5	1.5	1.1	2.6	1.6	1.9	1.3	0.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	2.1	1.8
白血病	8.5	8.7	10.5	11.3	11.2	12.4	13.7	10.1	11.9	11.0	8.6	13.7	10.3	10.1	12.7	13.6	13.4	11.1	10.1

\*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988~2006年)。

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移：部位別、男性（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
全部位*	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4
口腔・咽頭	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8
食道*	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	23.3	23.6	27.1	19.2
胃	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0
大腸(結腸・直腸)*	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	136.0	155.6	161.5	155.5
結腸*	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	89.6	97.6	105.7	102.3
直腸*	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	46.4	58.0	55.8	53.2
肝および肝内胆管	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1
胆のう・胆管	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8
膵臓	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1
喉頭	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2
肺*	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7
皮膚*	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	20.2	23.7	24.1	23.2
乳房*	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7
膀胱*	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	24.6	20.7	24.5	29.0
腎・尿路(膀胱除く)	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6
脳・中枢神経系	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5
甲状腺	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7
悪性リンパ腫	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4
多発性骨髄腫	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5
白血病	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9

\*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

3) 年次推移表: 1988~2016年 (続き)

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移: 部位別、女性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	170.0	191.9	183.1	230.1	234.0	231.7	236.4	226.0	221.0	204.0	198.9	193.3	231.1	231.7	265.4	277.5	261.3	281.2	226.5
口腔・咽頭	4.7	1.9	3.4	4.8	3.3	4.9	3.3	3.7	3.7	2.9	5.0	3.5	3.1	5.3	6.0	3.8	3.9	4.0	2.0
食道*	1.5	1.9	1.3	1.3	1.7	1.9	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	1.3	1.9	1.5	2.6	2.5	1.9	1.1
胃	12.7	18.9	15.4	15.0	16.7	17.4	16.5	16.6	15.8	16.7	14.1	15.9	17.5	13.6	16.9	17.5	17.4	14.4	18.9
大腸(結腸・直腸)*	18.4	22.5	22.9	27.0	30.5	28.3	27.8	26.2	27.0	24.3	23.1	27.0	27.2	29.0	34.0	33.0	33.1	41.4	37.0
結腸*	13.2	14.4	15.4	18.5	21.6	19.9	19.4	17.6	19.8	17.8	17.2	20.3	18.6	21.3	26.1	26.2	27.0	33.2	29.2
直腸*	6.5	8.4	7.7	8.9	8.8	8.5	8.4	8.9	7.4	6.7	6.2	7.2	8.5	8.3	7.9	7.0	6.2	8.4	8.3
肝および肝内胆管	4.9	7.6	7.1	7.8	9.3	9.4	8.9	7.1	8.7	8.4	7.0	7.7	7.9	8.9	7.5	10.4	8.7	8.7	7.2
胆のう・胆管	5.5	7.1	8.7	13.8	10.1	9.4	12.0	10.2	9.3	11.0	9.2	9.5	10.9	9.3	11.3	11.3	10.2	9.4	10.5
膵臓	3.7	4.4	4.6	5.2	7.6	5.2	7.1	5.4	4.9	7.6	6.2	8.1	7.9	7.3	8.5	11.3	7.8	8.2	7.7
喉頭	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0
肺*	13.9	17.5	18.1	24.2	21.5	24.0	25.6	23.3	26.2	23.4	27.4	29.4	27.7	27.1	32.2	31.1	31.1	31.7	32.7
皮膚*	5.1	4.7	4.5	7.5	9.0	7.8	7.8	8.0	6.9	7.0	7.4	5.7	6.3	6.4	7.1	8.5	7.4	5.8	3.7
乳房*	23.0	22.5	19.9	23.9	28.7	29.6	28.4	29.1	27.4	19.9	21.0	19.8	42.4	43.1	45.0	54.5	59.7	72.6	43.0
子宮*	32.9	30.6	29.2	36.7	36.9	34.3	39.1	35.3	33.8	34.8	27.5	20.1	29.1	32.0	33.6	30.8	21.9	30.6	10.3
子宮頸部*	26.9	23.0	17.5	19.1	18.5	18.5	19.0	15.1	15.2	15.8	13.9	9.6	13.3	15.7	13.4	16.1	10.6	16.7	4.3
子宮体部	4.7	4.2	3.8	5.4	4.6	5.0	5.7	6.0	5.5	7.8	6.6	4.2	8.1	6.8	9.3	6.7	6.0	9.2	3.6
卵巣	5.1	6.6	7.2	7.8	7.1	5.9	8.1	5.2	6.6	7.8	6.6	4.1	5.7	6.8	8.5	7.2	4.4	4.3	4.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.6	0.5	3.3	3.0	3.9	2.0	2.3	2.9	2.9	2.1	2.0	4.6	3.7	3.1	2.5	3.3	4.3	4.3
腎・尿路(膀胱除く)	2.3	1.9	1.8	3.0	2.2	3.3	3.6	4.0	3.8	1.7	2.0	3.5	2.2	3.7	3.8	5.3	3.9	3.8	3.9
脳・中枢神経系	3.9	2.9	3.4	2.9	2.4	3.3	3.3	5.5	3.4	3.5	2.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.5	3.3	4.0	4.0
甲状腺	10.4	7.1	10.3	10.2	9.6	8.9	7.6	6.6	6.7	4.6	5.1	5.6	4.5	2.5	4.9	5.7	4.4	5.3	3.4
悪性リンパ腫	3.9	7.1	4.6	6.4	6.0	6.9	8.1	6.0	6.0	6.4	7.3	6.3	7.6	4.4	8.2	8.0	6.5	6.9	5.9
多発性骨髄腫	0.8	1.0	1.3	1.9	2.2	2.0	0.8	1.5	2.3	2.0	1.2	2.0	1.6	1.5	2.4	2.2	2.3	2.2	1.1
白血病	5.7	9.2	6.6	9.7	9.9	8.1	10.7	9.1	9.2	7.8	6.5	10.8	8.2	8.6	11.8	11.0	10.9	8.4	8.6

\*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988~2006年)。

年次推移表2-2 粗罹患率(人口10万人対)推移：部位別、女性(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
全部位*	420	421	441	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6
口腔・咽頭	5	5	6	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4
食道*	3	2	3	2.8	2.8	2.2	2.9	1.9	4.1	3.6
胃	19	26	28	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7
大腸(結腸・直腸)*	51	57	57	61.5	68.1	63.9	84.1	86.3	89.1	92.3
結腸*	39	42	43	46.7	52.2	48.5	60.8	65.7	66.3	68.9
直腸*	12	16	14	14.8	15.9	15.4	23.2	20.5	22.8	23.5
肝および肝内胆管	9	13	13	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7
胆のう・胆管	18	12	14	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5
膵臓	14	13	13	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1
喉頭	0	1	0	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5
肺*	45	36	44	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	46.2	40.2
皮膚*	7	13	11	16.8	20.3	20.3	24.9	27.6	27.0	30.3
乳房*	101	86	99	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8
子宮*	58	62	61	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5
子宮頸部*	21	21	20	19.2	20.1	15.4	53.0	64.8	66.8	66.4
子宮体部	16	17	13	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7
卵巣	11	10	11	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	4	6	4	3.9	5.1	6.3	8.2	9.6	8.2	6.3
腎・尿路(膀胱除く)	8	8	8	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0
脳・中枢神経系	2	3	3	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1
甲状腺	13	10	12	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0
悪性リンパ腫	11	14	10	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0
多発性骨髄腫	4	5	3	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1
白血病	13	14	12	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0

\*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

3) 年次推移表: 1988~2016年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移 : 部位別、男性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	273.6	178.3	275.0	304.5	303.4	312.6	309.3	300.3	291.2	245.0	254.7	261.1	278.8	249.7	295.7	278.6	264.5	253.3	244.7
口腔・咽頭	16.3	9.7	15.6	16.5	15.3	16.6	16.9	17.5	10.5	10.8	10.3	10.6	14.4	12.5	15.4	15.0	9.6	11.6	8.0
食道*	16.3	9.9	16.7	16.5	16.4	13.9	16.7	15.1	12.4	12.4	16.6	13.5	15.3	10.3	10.8	13.0	13.0	9.7	9.0
胃	52.8	30.5	43.1	41.8	45.7	45.6	40.9	39.5	38.1	31.7	32.7	34.7	30.5	29.2	29.7	32.4	32.8	28.7	30.6
大腸(結腸・直腸)*	35.4	22.8	37.1	46.3	42.6	47.2	44.5	44.9	44.8	38.3	32.3	32.1	35.7	38.6	48.3	40.5	38.3	44.4	44.1
結腸*	24.1	15.3	22.6	28.1	29.1	33.4	31.9	29.1	29.0	25.8	22.1	22.5	20.3	25.3	28.6	25.2	23.2	29.4	28.2
直腸*	12.0	8.2	14.5	18.4	13.5	14.1	12.6	16.2	16.2	12.8	10.1	9.8	15.8	13.3	20.3	15.2	15.3	15.3	16.2
肝および肝内胆管	12.0	9.2	16.3	14.7	17.0	19.7	17.8	17.4	16.0	13.6	13.6	15.5	16.6	11.6	17.3	15.6	12.0	13.3	15.5
胆のう・胆管	3.8	5.0	7.0	7.5	9.5	8.1	9.5	6.5	8.2	6.0	7.2	7.1	9.4	6.8	9.9	7.9	7.7	7.5	9.2
膵臓	5.7	6.0	5.1	6.7	6.7	9.1	7.9	6.7	8.4	8.9	7.3	8.0	8.6	6.2	8.3	9.8	7.1	7.4	8.3
喉頭	5.9	2.3	4.3	6.9	5.4	3.1	7.9	5.8	3.0	4.2	4.1	2.9	4.3	2.8	3.4	3.5	2.2	2.2	1.1
肺*	53.4	39.5	65.1	74.3	71.0	67.0	64.4	65.2	73.5	59.6	69.2	62.1	67.3	62.1	62.4	59.7	58.2	57.2	56.6
皮膚*	6.3	3.1	3.9	4.8	6.5	4.9	4.9	5.9	6.1	3.5	4.1	4.6	4.9	4.0	4.5	2.6	3.8	3.3	1.2
乳房*	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.6	3.4	6.9	8.1	8.9	11.2	10.0	9.4	13.8	10.4	12.0	18.1	17.1	18.3	22.6	24.4	21.6	21.1	14.2
膀胱*	9.9	4.3	4.8	6.7	5.2	7.0	6.9	6.0	6.2	4.7	4.9	7.1	7.3	5.7	8.7	4.3	7.4	5.2	5.8
腎・尿路(膀胱除く)	7.2	3.6	3.9	4.8	5.6	8.5	6.1	7.3	7.0	5.1	4.2	5.0	8.0	7.0	7.1	7.1	6.5	4.3	4.9
脳・中枢神経系	4.9	1.6	2.8	4.0	4.1	2.7	4.5	4.0	4.0	3.8	3.2	3.1	2.6	3.8	2.5	4.0	3.8	3.8	3.2
甲状腺	2.9	0.6	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	1.3	0.7	1.5	1.4	0.8	1.3	0.6	0.9	1.0	1.3	2.0	1.3
悪性リンパ腫	7.9	8.5	10.0	10.4	10.0	8.6	10.2	10.2	8.2	6.1	6.6	6.9	9.7	7.1	8.4	8.9	7.8	6.5	5.8
多発性骨髄腫	1.4	0.6	1.1	3.2	3.2	1.7	1.3	2.8	1.7	1.8	1.2	0.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.6	1.6	1.3
白血病	9.4	8.5	12.0	12.5	12.3	13.6	14.8	10.6	12.1	11.3	8.6	13.6	10.3	9.6	11.7	11.8	11.8	9.3	8.4

\*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988~2006年)。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部位別、男性(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
全部位*	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2
口腔・咽頭	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5
食道*	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	15.7	15.6	17.8	12.7
胃	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3
大腸(結腸・直腸)*	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	95.3	108.7	109.6	106.0
結腸*	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	62.0	66.2	69.9	68.2
直腸*	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	33.3	42.5	39.6	37.8
肝および肝内胆管	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3
胆のう・胆管	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3
膵臓	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7
喉頭	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5
肺*	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5
皮膚*	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	13.7	14.3	14.0	13.1
乳房*	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7
膀胱*	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	15.5	13.0	14.9	17.3
腎・尿路(膀胱除く)	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2
脳・中枢神経系	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6
甲状腺	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6
悪性リンパ腫	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9
多発性骨髄腫	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6
白血病	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7

\*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。

3) 年次推移表: 1988~2016年 (続き)

年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移 : 部位別、女性

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	172.8	184.4	171.1	214.3	212.6	207.8	206.6	195.2	182.4	162.5	150.1	147.6	181.2	177.1	199.5	204.5	185.7	202.8	150.6
口腔・咽頭	4.8	1.8	2.9	4.5	2.9	4.1	2.4	3.0	2.9	1.7	3.6	2.5	2.2	4.0	4.5	2.8	3.2	2.8	0.9
食道*	1.3	1.4	1.0	1.0	1.4	1.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	0.8	1.7	1.7	1.0	0.8
胃	12.4	17.8	13.8	12.7	13.7	14.3	14.4	13.8	11.5	13.2	9.9	10.8	12.7	9.2	11.9	11.2	11.3	8.9	12.3
大腸(結腸・直腸)*	17.7	20.3	20.5	23.8	26.8	24.5	22.8	21.3	21.3	18.0	16.5	17.8	19.8	19.8	23.1	21.2	21.4	25.9	22.9
結腸*	12.5	12.5	13.4	16.0	19.0	17.4	16.0	14.7	15.2	12.7	12.0	13.1	13.3	14.3	17.3	16.2	17.2	20.6	18.1
直腸*	6.4	8.0	7.3	8.0	7.9	7.1	6.8	6.9	6.1	5.3	4.6	4.9	6.5	6.1	5.8	5.2	4.3	5.3	5.3
肝および肝内胆管	4.8	6.7	5.6	6.7	7.5	8.3	6.6	5.3	6.6	6.3	5.1	5.3	5.2	5.6	4.6	6.2	4.8	4.3	4.2
胆のう・胆管	4.7	6.0	6.5	11.3	8.4	7.3	8.3	7.4	5.8	6.9	5.3	5.7	6.8	5.9	5.9	5.8	4.7	4.8	5.5
膵臓	3.5	3.8	4.2	4.6	6.3	4.1	5.2	3.9	3.2	5.5	4.0	5.7	5.2	5.0	6.0	7.4	5.3	4.4	4.9
喉頭	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0
肺*	13.1	15.9	15.5	21.1	16.8	18.3	19.8	19.0	19.3	15.9	18.3	19.9	17.6	16.5	18.2	18.4	17.7	17.6	18.1
皮膚*	4.8	3.8	3.3	6.1	6.8	5.4	5.4	5.2	4.2	4.2	3.8	3.5	4.0	3.5	3.9	4.4	4.2	3.0	1.6
乳房*	26.1	24.6	21.6	25.3	29.7	30.7	29.2	29.1	26.7	19.5	20.3	18.0	40.5	39.9	42.2	51.3	53.9	64.4	38.2
子宮*	35.5	32.4	30.4	37.9	38.3	35.7	39.5	34.8	33.5	32.8	25.8	18.0	27.4	30.0	32.9	28.6	19.2	27.6	7.4
子宮頸部*	29.2	24.2	18.5	19.4	18.9	19.1	18.7	14.7	15.1	13.9	12.5	8.1	12.5	14.4	13.4	14.1	9.3	15.2	3.6
子宮体部	5.0	4.5	3.9	5.9	4.6	5.3	5.9	6.0	5.3	7.6	6.7	3.9	7.7	6.5	8.9	6.4	5.0	8.3	2.9
卵巣	5.3	7.2	7.7	7.9	7.2	6.0	7.8	5.1	6.8	7.8	6.0	3.8	5.1	6.2	7.1	6.0	3.6	3.4	3.2
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.1	0.4	2.4	2.4	2.2	1.4	1.4	1.8	2.0	1.0	1.2	3.2	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1	2.1
腎・尿路(膀胱除く)	2.2	1.7	1.4	2.7	2.1	2.8	3.1	3.4	3.2	1.1	1.5	2.6	1.8	3.0	2.2	3.4	3.1	2.2	2.5
脳・中枢神経系	4.1	2.8	3.3	2.9	2.2	2.8	3.0	5.2	2.5	2.7	2.1	2.0	2.5	2.9	3.2	3.3	2.3	3.7	2.8
甲状腺	11.3	7.5	10.8	10.5	9.7	9.0	7.9	6.5	6.8	4.2	4.7	5.1	3.9	1.8	3.9	4.8	3.3	4.9	3.1
悪性リンパ腫	3.7	6.5	3.8	5.9	4.7	6.0	6.9	5.2	4.5	4.7	5.2	4.6	5.8	3.5	6.2	5.8	3.9	5.0	3.9
多発性骨髄腫	0.9	0.8	1.3	1.7	2.2	1.8	0.5	1.0	1.4	1.3	0.6	1.6	1.1	1.1	1.8	1.4	1.4	1.2	0.6
白血病	5.9	8.7	6.2	8.7	9.5	7.6	9.6	8.2	7.7	6.4	4.4	8.5	6.8	6.5	8.9	8.1	7.8	6.5	5.7

\*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988~2006年)。



年次推移表2-3 年齢調整罹患率(人口10万人対、日本人人口)推移：部別別、女性(続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
全部位*	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4
口腔・咽頭	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0
食道*	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.2	2.7	2.3
胃	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8
大腸(結腸・直腸)*	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	52.4	50.7	51.2	53.1
結腸*	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	36.8	37.6	36.1	37.9
直腸*	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	15.5	13.1	15.1	15.2
肝および肝内胆管	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2
胆のう・胆管	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1
膵臓	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6
喉頭	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4
肺*	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.4	19.5
皮膚*	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	10.1	10.2	11.7	12.0
乳房*	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121
子宮*	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88
子宮頸部*	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	52.6	64.2	66.7	67.8
子宮体部	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3
卵巣	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	4.0	4.7	3.4	3.0
腎・尿路(膀胱除く)	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0
脳・中枢神経系	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5
甲状腺	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2
悪性リンパ腫	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8
多発性骨髄腫	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7
白血病	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2

\*上皮内がんを含む

※沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載(1988～2006年)。



令和元年度

沖縄県がん登録事業報告(平成 28 年(2016 年)の罹患集計)

発行年月日 令和 2 年 3 月

発行・編集 沖縄県保健医療部 健康長寿課

住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番 2 号

電話 (098)866-2209 FAX (098)866-2289