




施工年度	平成 5 年度
工事名	沖繩県陸定公園大度地内工事
工事位置	糸島市大度地内
施工業者 (名)	政次建設
工期	平成5年11月1日~平成6年3月25日
図面説明	便所(平面、立面、断面、詳細図)
図面番号	22 途中 14 案
完成年月日	平成6年3月25日
設計及監督	沖縄県環境保健部自然保護課




基礎伏図 S=1:50




屋根伏図 S=1:50




① A 通り軸組図 S=1:50



② B 通り軸組図 S=1:50




③ A 通り軸組図 S=1:50




④ 通り軸組図 S=1:50


部材リスト S=1:30



施工年度	平成 5 年度
工事名	沖繩戦跡国定公園大庭園地工事
工事位置	糸満市大庭園地内
施工業者	(有)政次建設
工期	平成5年11月1日~平成6年3月25日
図面説明	図面(普通図)
図面番号	2.2-案1 15 案
完成年月日	平成6年3月25日
設計及監督	沖縄県環境保連部自然保護課




給水管掘削要領図 NO SCALE 給水管引込掘削要領図 NO SCALE 給水管掘削要領図 NO SCALE




電灯分電盤
(特設、スチール製)


表示なき配管番線は下記の通り
 IV 2.0-1 (VE16)
 IV 2.0-2 (VE16)
 IV 2.0-3 (VE16)




弁掛
(VC-1)



案内図 S=1:300



溜掛平面図 S=1:30




給水管引込詳細図 NOSCALE



量水器廻り詳細図 NOSCALE

凡例


記号	名称	備考
—	給水管	土中埋設管-HIVP
—	給水管	露出管 SGP-VB (普通優良継手)
—	排水管	破損強化ビニール管 (VP)
—	通気管	破損強化ビニール管 (VP)
○	寸検	
+	社切弁	
+	逆止弁	
●	床掛ストラップ	
○	床上げ除口	




溜掛断面図 S=1:30

施工年度	平成 5 年度
工事名	沖縄戦跡国定公園大原副地工事
工事位置	糸満市大原地内
施工業者	(有) 政次建設
工期	平成5年11月1日-平成6年3月25日
図面説明	給排水装置編 案内図 各弁組図
図面番号	22 案中 20 案
完成年月日	平成6年 3 月 25 日
設計及監督	沖縄県環境保健部自然保護課







便所内設備平面図 S=1:30



便所外平面図 S=1:100



浄化槽断面図 NOSCALE



A~A断面図 S=1:30

機器表

機番	機器名称	仕様	電源, 消費電力	台数	備考
J-1	浄化槽	分離ばっ気方式, FRP製, 50人槽 3200L×2000W×2170H 送風機, マンホール450φ×3ヶ, 250φ スチレン製プロテクター 寸法: 580×340×580 SUS 1=1, 2	1φ100V×200W	1	フジキリン SI-50型 (相当品)

器具表

器番	器具名称	品番		仕様	合計
		TOTO	INAX		
①	和風大便秘器	C-750V S-570B	C-752B D1-570	防露計換付ロートク, 紙巻器, その他	2
②	ストール形小便秘器	U307C	U-321M	トラップ着脱式ストール小便秘器, フラッシュモーター, その他	1
③	埋込手洗器	L590	AWL-76AP (P)	自閉水栓	2
④	埋込石鹸入れ	S6N	H-152		2
⑤	キー式ホーム水栓	T200CS13	LF-7RG-13		2

施工年度	平成 5 年度
工事名	沖縄戦跡指定公園大塚園地工事
工事位置	糸満市大塚地内
施工業者	(株)政次建設
工期	平成5年11月1日~平成6年3月25日
図面説明	給排水設備(史跡平面断面)/浄化槽断面図
図面番号	22-中-21 案
完成年月日	平成6年3月25日
設計及監修	沖縄県環境保健部自然保護課員