

# 琉球諸島沿岸海岸保全基本計画

平成 27 年度 変更

### 第3章 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項

海岸保全施設の機能を持続的に確保するために

#### (1) 海岸保全施設の維持又は修繕に関する事項

琉球諸島沿岸における海岸保全施設に関しては、その状態を良好に保つよう維持又は修繕すべきことを明確化するため、次の3点について別表及び添付図に示す。

- ①海岸保全施設の存する区域
- ②海岸保全施設の種類、規模及び配置
- ③海岸保全施設の維持又は修繕の方法

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
1	大宜味村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	饒波海岸							大宜味村	住宅地	
2	大宜味村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	津波海岸	離岸堤		70m×6基	2.5m			大宜味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
3	大宜味村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	津波海岸	護岸		437m	3.0m~5.5m			大宜味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
4	大宜味村 名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	源河後原海岸 (うさぎ崎海岸)	護岸		1,249m	3.94m~7.64m			大宜味村 名護市	道路	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				消波堤		771m	1.50m~3.80m					
5	大宜味村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	根路銘・塩屋海岸	突堤		80m×5基	1.5m~2.5m			大宜味村	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				人工リーフ		4基 580m	-0.7m					
				護岸		2,270m	4.0~4.9m					海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。
				養浜		1,040m	2.0m					
6	大宜味村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	根路銘~ 大兼久海岸	護岸(階段式)		34m				大宜味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
7	国頭村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	鏡地海岸							国頭村	米軍基地 ホテル	
8	国頭村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	鏡地海岸							国頭村	ホテル 住宅地	

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
						延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
9	国頭村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	辺土名海岸	護岸		478m	3.50m			国頭村	住宅地 公共施設 学校	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				消波堤		20m						
				突堤		3基	1.50~3.50m					
				人口リーフ		150m×2基						
				離岸堤		3基						
				養浜		L=254m V=29,113m <sup>3</sup>						
10	国頭村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	辺土名海岸							国頭村	住宅地	
11	国頭村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	伊地海岸	護岸(重力式)		532m				国頭村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸(石積式)		212m						
				消波堤		328m						
				離岸堤		4基						
12	国頭村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	桃原海岸	護岸(石積式)		470m	3.1~3.4m			国頭村	米軍基地 農地 住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
13	国頭村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	浜海岸	人工リーフ		209m				国頭村	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸		275m	3.5m					
				飛砂防止帯		269.3m						
				突堤		80m						
				砂留堤		20m×4基	1.0m					
				養浜		A=14,569m <sup>2</sup> L=290m						
14	国頭村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	楚洲 1	護岸(間知積)		13m			国頭村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
				護岸(重力式)		155m						
				護岸(石積式)		50m						
15	国頭村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	楚洲 2	離岸堤		243m			国頭村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
				護岸		300m						
16	本部町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	浜元～備瀬海岸	護岸(階段式)		430m			本部町	住宅地 国営公園	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
				護岸(格子式)		526m						

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
17	東村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	平良海岸	消波堤		731m				東村	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸		622m	6.1m					
				堤防(石積み)		677m	6.1m					
				突堤		82m	1.3m~3.5m					
				人工リーフ		2基 計530m	-1.20m					
				護岸(もたれ式)		1,051m						
				護岸(重力式)		86m						
				養浜		L=622m V=26.271m <sup>3</sup>						海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。
88	東村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	伊是名地区海岸	人工リーフ		200m	-1.20m		東村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
				突堤		20m						
18	東村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	照久海岸	護岸	○	735m	4.0m~4.5m	720m	5.0m	東村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				消波堤		43m						
				水門		1基						台風通過後に巡視及び動作確認を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
19	宜野座村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	松田潟原海岸	護岸(石積式)		535m	4.50m			宜野座村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸(重力式)		25m						
				護岸		286m						
20	宜野座村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	宜野座海岸	護岸		278m				宜野座村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
21	金武町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	浜田海岸	護岸(階段式)		232m				金武町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
22	伊平屋村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	野甫海岸							伊平屋村	住宅地	
23	伊平屋村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	島尻海岸							伊平屋村	住宅地	
24	伊平屋村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	前泊海岸	護岸 (石積式、階段式)		1,510m				伊平屋村	道路 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
25	伊平屋村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	田名海岸							伊平屋村	道路	
26	今帰仁村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	今泊海岸	護岸(重力式)		286m	4.20m			今帰仁村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
27	伊江村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	東江前海岸							伊江村	農地 住宅地	
28	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	済井出海岸	護岸(階段式)		218m				名護市	国立 療養所	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基 計91m						
				養浜		359m						

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
29	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	汀間海岸	護岸		731m				名護市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				堤防		112m						
				消波堤		254m						
30	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	羽地海岸	護岸		150m	3.0m			名護市	その他	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
31	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	羽地海岸	護岸		200m				名護市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				消波堤		200m						
32	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	久志海岸	護岸		884m	4.2m			名護市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		80m						
				離岸堤		64m						
33	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	屋我地海岸	護岸		117m				名護市	その他	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
34	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	嘉陽海岸	護岸(重力式)		11.5m				名護市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸(間知)		41m						
				護岸(石積式)		505m	6.3m					
35	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	呉我海岸	消波堤						名護市	住宅地	

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
36	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	名護～屋部海岸	護岸		3,450m	3.1m～3.9m			名護市	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		1基 122m						
				養浜		985.0m						
37	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	名護海岸	護岸		617m	3.83～4.80m			名護市	市街地	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				人工リーフ		559m	-1.30m					
				突堤		3基 計230m	1.8m～5.0m					
				消波堤		58.2m						
				養浜			2.4m					
38	名護市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	喜瀬～幸喜海岸	突堤		2基 136m	1.90m～2.76m			名護市	住宅地 ホテル	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸		1,050m	2.5m～4.1m					
				養浜		332m 23.410㎡						
39	恩納村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	名嘉真海岸	護岸		618m	4.5m～5.5m			恩納村	住宅地 ホテル	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		3基 計150m	1.5m～+4.4m					
				養浜		L=760m V=3.500㎡	-0.1m～2.5m					

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
40	恩納村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	名嘉真海岸	護岸(石積式)		1,176m	4.8m~5.2m			恩納村	住宅地 商業施設	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		1基 46m						
41	恩納村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	真栄田海岸	護岸		1,093m				恩納村	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
42	恩納村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	熱田海岸	護岸		680m				恩納村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
43	恩納村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	富着海岸	護岸		589m	4.8m			恩納村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
44	恩納村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	仲泊~ 前兼久海岸	突堤		3基 計262m				恩納村	住宅地 ホテル	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸		1,809m						
				離岸堤		2基 計302m						
45	恩納村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	瀬良垣海岸	人工リーフ		2基 計360m				恩納村	住宅 ホテル	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸		425m	5.0m					
46	恩納村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	谷茶~ 南恩納海岸	護岸		3,072m				恩納村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
47	恩納村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	屋嘉田海岸	直立護岸		375m				恩納村	住宅地 学校	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
48	うるま市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	石川海岸							うるま市	公共施設	
49	うるま市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	照間海岸							うるま市	住宅地	

別表

水管理・国土保全局

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
50	嘉手納町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	水釜海岸	護岸	○	1,625m	5.0m~5.8m	158m	4.7m	嘉手納町	住宅地 公園	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				消波堤								
				人工リーフ		93m	-1.5m					
51	読谷村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	長浜海岸	堤防		611m				読谷村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
52	読谷村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	宇座海岸	護岸(緩傾斜式)		335m				読谷村	住宅地 ホテル	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
53	北谷町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	浜川海岸	護岸(直立消波)		1,745m	4.60m			北谷町	市街地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				堤防		115m						
				消波堤		109m						
				突堤		40m						
				養浜		V=9749.3m <sup>3</sup>						
54	北谷町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	北前海岸	護岸	○	260m	3.2m~3.5m	220m	5.2m	北谷町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				消波堤		220m						

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
55	北谷町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	北谷～ 北前海岸	突堤		3基				北谷町	公園 市街地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸		1,274m						
				離岸堤		3基						
				養浜		607m						
56	宜野湾市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	宇地泊～ 大山海岸						宜野湾市	市街地		
57	宜野湾市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	宜野湾海岸	護岸		300m	6.4m			宜野湾市	市街地	
58	宜野湾市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	宜野湾海岸	護岸	○	3,442m		300m		宜野湾市	商業地 市街地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		1基						
				消波堤		1,268m						
				養浜								
59	浦添市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	港川海岸	護岸(直立型)		923m				浦添市	商業地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸(傾斜型)		637m						
				護岸		205m	2.87m～3.40m					
				消波堤		450m						

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
						延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
60	与那原町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	板良敷海岸							与那原町	住宅地	
61	与那原町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	与那原海岸							与那原町	住宅地	
62	与那原町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	仲島海岸							与那原町	住宅地	
63	南城市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	富祖崎海岸							南城市	住宅地	
64	渡名喜村	沖縄県 (水管理・国土保全局)	東海岸	護岸		571m	3.13m~4.93m			渡名喜村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				離岸堤		2基						
65	久米島町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	儀間海岸							久米島町	住宅地	
66	久米島町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	島尻海岸	護岸		1,533m	4.5m			久米島町	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				堤防		397m						
				消破堤		37.7m						
				人工リーフ		230m	-1.20m					
				潜堤		30m	-1.20m					
67	南城市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	新原海岸	護岸		422m	2.9m~4.9m			南城市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
68	糸満市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	名城海岸							糸満市	住宅地 農地	

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
69	豊見城市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	豊見城海岸	護岸		7,562m	2.50m~5.0m			豊見城市	市街地	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		3基						
				養浜		838m						
70	糸満市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	糸満海岸	護岸		524m	3.90m			糸満市	商業地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基						
				潜堤		50m×4基						
71	宮古島市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	島尻海岸	突堤		2基 計80m	2.5m~2.75m			宮古島市	国立療養所	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
72	宮古島市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	池間海岸	護岸		632.2m	4.44m~4.67m			宮古島市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				離岸堤		4基 計455m						
				人工リーフ		50m						
73	宮古島市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	上地海岸	護岸(緩傾斜式)		110m	3.70m			宮古島市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				堤防(石張式)		284m						
				護岸(Coブロック式)		288m	3.70m					
74	宮古島市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	与那覇海岸							宮古島市	住宅地	

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
75	宮古島市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	伊良部海岸	護岸(扶壁式)		431m				宮古島市	その他	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸(傾斜式)		84m						
76	石垣市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	伊野田海岸	護岸(間知)		95m				石垣市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸(重力式)		63m						
				護岸(階段式)		303m						
77	石垣市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	伊野田海岸	護岸		1,318m	3.00m~4.00m			石垣市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基 計68m	1.42m~4.50m					台風通過後に巡視及び動作確認 を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				水門		1基						
78	石垣市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	大浜海岸	護岸		1,333m	4.00m			石垣市	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基 計75m	1.60m~2.50m					
				消波堤		56m						
				養浜		476m						海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。
79	石垣市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	白保海岸							石垣市	住宅地	

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
						延長等	天端高 (E L)	延長等	天端高 (E L)	地域	状況	
80	石垣市	沖縄県 (水管理・国土保全局)	野底海岸	消波堤		45m				石垣市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸		866m						
81	竹富町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	上原海岸							竹富町	住宅地	
82	竹富町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	黒島海岸	堤防		430m				竹富町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
83	竹富町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	祖納海岸							竹富町	住宅地	
84	竹富町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	祖納干立海岸	護岸		684m				竹富町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
85	与那国町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	上里海岸	護岸		220m	9.05~9.95m			与那国町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				離岸堤		2基 計300m	5.5m~6.5m					
86	竹富町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	綱取海岸	護岸		110m	3.3m~3.6m			竹富町	その他	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
87	竹富町	沖縄県 (水管理・国土保全局)	鳩間海岸	護岸(石張式)		340.0m	1.40m~4.00m			竹富町	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基 計105m	1.60m~2.00m					
				離岸堤		42m	0.80m					
				養浜		1610㎡						

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
17	名護市	沖縄県 (港湾局)	運天港 呉我地区							名護市	住宅地	
38	今帰仁村	沖縄県 (港湾局)	運天港 湧川地区							今帰仁村	住宅地 農地	
40	今帰仁村	沖縄県 (港湾局)	運天港 運天地区	直立護岸		240m				今帰仁村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
74	名護市	沖縄県 (港湾局)	運天港 屋我～饒平名地区	護岸		665m				名護市	住宅地 農地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。  海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。
				突堤		2基 116m						
				養浜		85m						
75	今帰仁村	沖縄県 (港湾局)	運天港 湧川地区	護岸						今帰仁村	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
83	名護市	沖縄県 (港湾局)	運天港 仲尾地区	護岸						名護市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
103	名護市	沖縄県 (港湾局)	運天港 饒平名地区	護岸		267m				名護市	農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
108	名護市	沖縄県 (港湾局)	運天港 屋我地区	護岸		705m	DL+3.9m			名護市	農地 学校	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				水門								台風通過後に巡視及び動作確認 を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
109	名護市	沖縄県 (港湾局)	運天港 仲尾地区	護岸		238m				名護市	道路	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
116	名護市	沖縄県 (港湾局)	運天港 済井出地区	護岸		96m				名護市	住宅	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
129	名護市	沖縄県 (港湾局)	運天港 仲尾次地区	護岸		467m	DL+4.20m			名護市	道路 住宅	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
22	金武町	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 金武地区 (浜田地先)	護岸		232m				金武町	住宅	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
90	金武町	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 金武地区 (前原地先)	護岸		854m	DL+5.0m			金武町	住宅 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
103-3	金武町	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 金武地区 (金武町金武謝原～字崎原)							金武町	農地	
110	金武町	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 金武地区 (字金武大保根原～ 字金武福花原地先)	護岸		481m				金武町	公共施設	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
130	金武町	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 伊芸地区 (字伊芸屋敷原～ 親田原地先)	護岸		343m	DL+5.30m			金武町	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基 計370m	DL+2.80m ～+5.0m					
				離岸堤		2基 計100m	DL+2.80m					
				護岸		920m	DL+5.0m					
				飛沫防止工		1式						
				養浜		118.400㎡	DL+3.50m					
136	金武町	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 屋嘉地区 (字屋嘉塩先原～ 字屋嘉小浜原地先)	護岸		887m	DL+5.5m ～6.0m			金武町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
140	金武町	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 屋嘉地区の2 (字屋嘉村内～ 字屋嘉喜又原地先)	傾斜式護岸		1,199m	DL+5.0m～ 5.4m			金武町	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				直立式護岸		82.5m	DL+5.5m					
				階段式護岸		50.0m						
				直立式護岸		61.0m	DL+5.5m					
				突堤		4基 計265m	DL+2.70m ～+5.0m					
				飛沫防止工		1式						
				養浜		61.270㎡	DL+3.50m					
141	金武町	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 屋嘉地区の1 (字屋嘉伊地田原～ 字伊苺クラシ原地先)	護岸		1,440m	DL+5.50m		金武町	住宅地 学校	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
141-2	宜野座村	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 漢那地区	傾斜式突堤		50m	DL+2.30m		宜野座村	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
				傾斜式護岸		320m	DL+4.50m					
				養浜		23,500㎡	DL+4.50m					
73	伊平屋村	沖縄県 (港湾局)	前泊港(伊平屋) 前泊～我喜屋地区	緩傾斜式護岸 (階段式)		497m	DL+4.00m		伊平屋村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
				傾斜式護岸		90m						

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (DL)	延長等	天端高 (DL)	地域	状況	
95	伊平屋村	沖縄県 (港湾局)	前泊港(伊平屋) 我喜屋地区	護岸		90.0m				伊平屋村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				傾斜式護岸		120.0m	DL+4.00m					
96	伊平屋村	沖縄県 (港湾局)	前泊港(伊平屋) 島尻地区	傾斜式護岸		305m	DL+5.00m			伊平屋村	道路	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
127	伊平屋村	沖縄県 (港湾局)	前泊港(伊平屋) 島尻～我喜屋地区	傾斜式護岸		546m	DL+5.00m			伊平屋村	道路	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
39	伊是名村	沖縄県 (港湾局)	仲田港 仲田地区 (仲田、上仲田、南風原)	護岸		371m				伊是名村	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。  台風通過後に巡視及び動作確認 を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				胸壁		86m						
				陸閘		7m						
79	伊是名村	沖縄県 (港湾局)	仲田港 仲田Ⅱ地区 (仲田地)	離岸堤		2基 150m				伊是名村	道路 農地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基 200m						
				護岸		192m						
				養浜		620m 53,000m <sup>3</sup>	DL+3.5m					海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。
84	国頭村	沖縄県 (港湾局)	奥港 奥地区	直立式護岸		177m	DL+4.4m			国頭村	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
89	大宜味村	沖縄県 (港湾局)	塩屋港 塩屋地区	混成式護岸		110m	DL+3.6m			大宜味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
102	大宜味村	沖縄県 (港湾局)	塩屋港 塩屋地区 (大川原地先)	混成式護岸		625m	DL+4.0m			大宜味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
59	今帰仁村	沖縄県 (港湾局)	古宇利港 古宇利地区							今帰仁村	住宅地	
115	本部町	沖縄県 (港湾局)	水納港(本部) 水納地区	緩傾斜式突堤		104m	DL+4.00m			本部町	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				潜堤		110m	DL-0.30m					
				養浜		1,191㎡	DL+3.50m					
16	本部町	沖縄県 (港湾局)	浜元～備瀬海岸	護岸						本部町	住宅地 国営公園	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
32	本部町	沖縄県 (港湾局)	渡久地港 渡久地地区	護岸		516m	DL+3.50m			本部町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
60	本部町	沖縄県 (港湾局)	渡久地港 大浜地区	混成式護岸		1,096m	DL+4.60m			本部町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
145	本部町	沖縄県 (港湾局)	浜崎港 健堅(浜崎)地区	護岸		460m				本部町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		3基 計150m						
113	本部町	沖縄県 (港湾局)	本部港 塩川地区	護岸		50m	DL+5.0m			本部町	商業地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
120	本部町	沖縄県 (港湾局)	本部港 塩川地区	傾斜式護岸		98m	DL+5.0m			本部町	工業地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
3	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 石川地区							うるま市	住宅地	
4	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 与那城屋慶名地区							うるま市	住宅地 農地	
5	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 与那城照間地区							うるま市	住宅地 農地	

別表

港湾局

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (DL)	延長等	天端高 (DL)	地域	状況	
6	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 与那城屋慶名～照間地区	護岸		1,461m	DL=+5.0m			うるま市	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
7	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 与那城照間～赤野地区	階段式護岸		340m	DL=+5.2m			うるま市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
58	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 与那城桃原地区	階段式護岸		255m	DL=+5.40m			うるま市	道路 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
68	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 勝連浜地区	傾斜式護岸		160m	DL=+4.60m			うるま市	道路	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
78	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 与那城平安座地区	護岸		938m	DL=+4.80m			うるま市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
81	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 勝連比嘉地区	傾斜式護岸		291m				うるま市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
82	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 具志川宇堅地区							うるま市	住宅地 農地	
91	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 勝連浜地区	傾斜式護岸		89.0m	DL=+4.60m			うるま市	道路	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
99	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 石川地区	階段式護岸		555m	DL=+4.70m			うるま市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
100	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 勝連浜地区	傾斜式護岸		258m	DL=+4.70m			うるま市	道路	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
118	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 具志川宇堅地区	突堤		3基 451m	DL+3.00 ~+4.60m			うるま市	道路 農地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				離岸堤		50m	DL+3.00m					
				砂溜堤		118m	DL-0.30m					
				護岸		657m	DL+5.00m					
				養浜		606m 12,687㎡						
126	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 勝連浜地区	突堤		3基 512m	DL+4.50 ~+3.00m			うるま市	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				護岸		470m	DL+4.50m					
				養浜		21138㎡	DL+3.50m					
131	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 与那城伊計地区							うるま市	住宅地	
137	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 与那城宇宮城地区							うるま市	道路	
139	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 勝連平敷屋地区							うるま市	農地	
143	うるま市	沖縄県 (港湾局)	金武湾港 石川東恩納及び石川白溝原地区	護岸		960m				うるま市	浄水場	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
44	うるま市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 豊原地区	護岸	○	2,316m		2,030m	DL+4.0	うるま市	市街地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
62	沖縄市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 泡瀬地区	護岸		750m	DL+5.00			沖縄市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (DL)	延長等	天端高 (DL)	地域	状況	
93	北中城村	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 渡口・和仁屋・熱田地区	護岸	○	500m		583m	DL+3.7~5.2	北中城村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
103-2	中城村	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 添石浜原~屋宜浜原地区							中城村	農地	
125	北中城村	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 渡口地区	護岸		946m	DL+4.80			北中城村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
133	中城村	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 屋宜地区	護岸		378m				中城村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
134	中城村	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 奥間地区	護岸		236m				中城村	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
135	中城村	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 泊地区	階段式護岸		1,002m	DL+4.50			中城村	工業地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
148	中城村	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 久場地区	護岸		772m	DL+4.40			中城村	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				養浜		V=28,714m <sup>3</sup>			海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。			
8,9,11	与那原町	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 板良敷地区	直立式護岸		1,815m				与那原町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
10	与那原町	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 伊利原地区	直立式護岸		350m				与那原町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
15	与那原町	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 与那原地区	直立式護岸		430m				与那原町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
33	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 佐敷津波古地区	護岸		647m	DL=5.43m ~6.0m			南城市	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基 162m						
				階段式護岸		22.0m	DL=5.7m					
				養浜								
34	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 佐敷津波古地区						南城市	住宅地		
43	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 佐敷佐敷地区						南城市	農地		
51	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 佐敷富祖崎地区						南城市	公園		
63	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 佐敷馬天地区	混成護岸		506m	DL+4.9m			南城市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。5年に1回程度の定期点検を行う。
64	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 佐敷仲伊保地区	傾斜式護岸		150m	DL+4.8m			南城市	農地 住宅地	台風通過後に巡視を行う。5年に1回程度の定期点検を行う。
149	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 佐敷仲伊保西地区	護岸	○	106m		106m	DL+5.2m	南城市	住宅地	台風通過後に巡視を行う。5年に1回程度の定期点検を行う。
66	与那原町	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 与那原地区							与那原町	住宅地	
67	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 知念久原地区	傾斜式護岸		939m	DL+4.8m			南城市	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。5年に1回程度の定期点検を行う。
94	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 佐敷兼久地区	傾斜式護岸		288m	DL+5.0m			南城市	農地 住宅地 学校	台風通過後に巡視を行う。5年に1回程度の定期点検を行う。
				階段式護岸		236m	DL+4.0m					

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (DL)	延長等	天端高 (DL)	地域	状況	
112	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 知念安座真地区	突堤		3基 732m			南城市	道路	海水浴増加が見込まれる連休前及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
				潜堤		202m						
				護岸								
				養浜								
124	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 知念久高地区	突堤		89m			南城市	学校	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
132	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 知念知名地区	直立式護岸		683m			南城市	農地 住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
142	南城市	沖縄県 (港湾局)	中城湾港 知念安座真地区	直立式護岸		408.00m	DL+6.0m		南城市	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
123	南城市	沖縄県 (港湾局)	徳仁港 久高地区						南城市	学校		
18	久米島町	沖縄県 (港湾局)	兼城港 儀間～嘉手苅地区	傾斜式護岸		659m	DL+5.2m		久米島町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
				階段式護岸		202m	DL+5.7m					
23	久米島町	沖縄県 (港湾局)	兼城港 仲泊～大田地区	護岸		19m			久米島町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
				傾斜式護岸		343m	DL+5.0m					
41	久米島町	沖縄県 (港湾局)	兼城港 兼城地区	傾斜式護岸		64m	DL+5.0m		久米島町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	
55	久米島町	沖縄県 (港湾局)	兼城港 兼城地区	傾斜式護岸		35m	DL+5.0m		久米島町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。	

別表

港湾局

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
80	粟国村	沖縄県 (港湾局)	粟国港 浜地区	重力式護岸		38m				粟国村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				石積式護岸		74m						
121	渡嘉敷村	沖縄県 (港湾局)	渡嘉敷港 渡嘉敷地区	護岸		323m				渡嘉敷村	公共施設	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
35	座間味村	沖縄県 (港湾局)	座間味港 座間味地区	傾斜式護岸		397m	DL+4.9m			座間味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
50	座間味村	沖縄県 (港湾局)	慶留間港 慶留間地区							座間味村	住宅地	
69	座間味村	沖縄県 (港湾局)	慶留間港 慶留間地区	傾斜式護岸		153m	DL+5.4m			座間味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
97	座間味村	沖縄県 (港湾局)	慶留間港 慶留間地区	直立式護岸		177m	DL+6.0m			座間味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
53	座間味村	沖縄県 (港湾局)	安護の浦港 阿佐(北)地区	護岸		385m	DL+4.6 ~4.8m			座間味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
53-2	座間味村	沖縄県 (港湾局)	安護の浦港 阿佐(南)地区	直立式護岸		169m	DL+5.6m			座間味村	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				陸閘		1基			台風通過後に巡視及び動作確認を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。			
72	宮古島市	沖縄県 (港湾局)	来間前浜港 下地字与那覇地区	突堤		3基 400m	DL+2.0m ~4.35m			宮古島市	農地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				養浜		2,650㎡			海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。			
29	宮古島市	沖縄県 (港湾局)	長山港 伊良部地区							宮古島市	農地	

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (DL)	延長等	天端高 (DL)	地域	状況	
105	宮古島市	沖縄県 (港湾局)	長山港 池間添～字伊良部地区	護岸		86m	DL+6.3m ～5.5m			宮古島市	事務所	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				離岸堤		280m	DL+5.1m					
77	多良間村	沖縄県 (港湾局)	前泊港(多良間) 前泊地区	直立式護岸		317m	DL+5.5m			多良間村	公共施設	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。  海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。
				突堤		2基 計57m	DL+3.5m					
				護岸(養浜)		498m	DL+3.50 ～4.0m					
128	多良間村	沖縄県 (港湾局)	水納港(多良間) 水納地区	石積護岸		138m				多良間村	その他	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。  海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。
				突堤		4基 計370m						
				養浜		257m						
46	竹富町	沖縄県 (港湾局)	竹富東港 竹富地区	直立式護岸		187m	DL+3.75m			竹富町	保安林	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
88	竹富町	沖縄県 (港湾局)	小浜港 小浜地区	階段式護岸		413m	DL+5.0m			竹富町	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
47	竹富町	沖縄県 (港湾局)	黒島港 黒島地区							竹富町	住宅地 農地	
101	竹富町	沖縄県 (港湾局)	黒島港 黒島保里地区	階段式護岸		224m	DL+5.0m			竹富町	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
111	竹富町	沖縄県 (港湾局)	黒島港 保里地区	階段式護岸		404m	DL+5.0m			竹富町	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
71	竹富町	沖縄県 (港湾局)	鳩間港 鳩間地区	護岸		176m				竹富町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (DL)	延長等	天端高 (DL)	地域	状況	
30	竹富町	沖縄県 (港湾局)	船浦港 西表上原地区	傾斜式護岸						竹富町	住宅地 農地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
54	竹富町	沖縄県 (港湾局)	祖納港 西表東恩納地区	護岸						竹富町	住宅地	海水浴増加が見込まれる連休前 及び台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基						
				養浜								
36	竹富町	沖縄県 (港湾局)	白浜港 西表仲良地区	直立傾斜式護岸		621m				竹富町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
57.70	竹富町	沖縄県 (港湾局)	白浜港 西表仲良地区	混成式護岸		70m				竹富町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				直立式護岸		90m						
138	与那国町	沖縄県 (港湾局)	祖納港 与那国祖納地区	護岸		493m				与那国町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。  台風通過後に巡視及び動作確認 を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				突堤		2基 計148m						
				潜堤		106m						
				水門		5.2m×2門						
42	竹富町	沖縄県 (港湾局)	船浮港 西表船浮地区	直立式護岸		399m				竹富町	住宅地	台風通過後に巡視を行う。 5年に1回程度の定期点検を行う。
				離岸堤		700m						

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
24	那覇市	那覇港管理組合 (港湾局)	那覇港 三重城地区	護岸		334.0m	6.5m	334.0m	6.5m	那覇市 三重城	住宅地 その他	護岸及び遊歩道の機能を備えている。日常の清掃業務を含め巡視を行い、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		30.7m	5.5m	30.7m	5.5m	那覇市 三重城	住宅地 その他	護岸及び遊歩道の機能を備えている。日常の清掃業務を含め巡視を行い、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		23.1m		23.1m		那覇市 三重城	住宅地 その他	護岸及び遊歩道の機能を備えている。日常の清掃業務を含め巡視を行い、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
107	那覇市	那覇港管理組合 (港湾局)	那覇港 三重・泊地区	離岸堤		100.0m	3.1m	100.0m	3.1m	那覇市 辻	商業地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		299.0m		299.0m		那覇市 辻	商業地 その他	指定管理者による月1回の巡視、年1回の定期点検。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		412.3m	5.0m	412.3m	5.0m	那覇市 辻	商業地 その他	指定管理者による月1回の巡視、年1回の定期点検。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		40.1m	5.0m	40.1m	5.0m	那覇市 若狭	住宅地 その他	指定管理者による月1回の巡視、年1回の定期点検。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		102.8m	5.0m	102.8m	5.0m	那覇市 若狭	住宅地 その他	指定管理者による月1回の巡視、年1回の定期点検。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				突堤		185.0m	2.5m	185.0m	2.5m	那覇市 辻	商業地 その他	指定管理者による月1回の巡視、年1回の定期点検。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				離岸堤		74.7m	0.0m	74.7m	0.0m	那覇市 辻	商業地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。


区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
107	那覇市	那覇港管理組合 (港湾局)	那覇港 三重・泊地区	離岸堤		44.2m	0.0m	44.2m	0.0m	那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				離岸堤		40.0m	0.0m	40.0m	0.0m	那覇市 辻	商業地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				離岸堤		114.0m		114.0m		那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		57.6m		57.6m		那覇市 若狭	住宅地 その他	指定管理者による月1回の巡視、年1回の定期点検。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		80.6m		80.6m		那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		273.1m	5.5m	273.1m	5.5m	那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		135.3m	5.5m	135.3m	5.5m	那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		48.5m	5.5m	48.5m	5.5m	那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
25. 27. 49	那覇市	那覇港管理組合 (港湾局)	那覇港 若狭地区	護岸		535.9m	4.6m	535.9m	4.6m	那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		62.9m	4.6m	62.9m	4.6m	那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				離岸堤		134.0m	4.0m	134.0m	4.0m	那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				離岸堤		185.1m	4.0m	185.1m	4.0m	那覇市 若狭	住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
26	那覇市	那覇港管理組合 (港湾局)	那覇港 安謝地区	護岸		16.8m	3.7m	16.8m	3.7m	那覇市 新港ふ頭 地区	商業地 住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸	○	187.9m	4.9m	187.9m	3.7m	那覇市 新港ふ頭 地区	商業地 住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸	○	229.5m	4.6m	229.5m	3.8m	那覇市 新港ふ頭 地区	商業地 住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。
				護岸		240.7m	5.0m	240.7m	5.0m	那覇市 新港ふ頭 地区	商業地 住宅地 その他	月1回の巡視、年1回の定期点検を行う。台風等災害時には臨時点検を行う。必要に応じ修繕を行う。

区域番号	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (D L)	延長等	天端高 (D L)	地域	状況	
19.56	宮古島市	宮古島市 (港湾局)	平良港 大浦地区	傾斜式護岸		513.0m	4.5m			宮古島市 の一部	住宅地 森林	日常の巡視を行い、5年に1回 程度の定期点検を行う。台風等 災害時には臨時点検を行う。必要 に応じ修繕を行う。
				傾斜式護岸		438.0m	4.5m			宮古島市 の一部	住宅地 森林	日常の巡視を行い、5年に1回 程度の定期点検を行う。台風等 災害時には臨時点検を行う。必要 に応じ修繕を行う。
65.86	宮古島市	宮古島市 (港湾局)	平良港 トゥリバー地区	階段式護岸		43.7m	4.5m			宮古島市 の一部	森林	日常の巡視を行い、5年に1回 程度の定期点検を行う。台風等 災害時には臨時点検を行う。必要 に応じ修繕を行う。
				階段式護岸		158.8m	4.5m			宮古島市 の一部	森林	日常の巡視を行い、5年に1回 程度の定期点検を行う。台風等 災害時には臨時点検を行う。必要 に応じ修繕を行う。
				傾斜式護岸		265.6m	4.5m			宮古島市 の一部	住宅地 森林	日常の巡視を行い、5年に1回 程度の定期点検を行う。台風等 災害時には臨時点検を行う。必要 に応じ修繕を行う。
76. 104. 122	宮古島市	宮古島市 (港湾局)	平良港 漲水地区	階段式護岸		269.3m	4.5m			宮古島市 の一部	住宅地	日常の巡視を行い、5年に1回 程度の定期点検を行う。台風等 災害時には臨時点検を行う。必要 に応じ修繕を行う。
21	石垣市	石垣市 (港湾局)	石垣港 新川地区	護岸		2,964m	4.5~4.2	2,964m	4.5~4.2	石垣市 新川	ホテル用 地 住宅地 原野 農地	日常点検及び、台風等災害発 生後の臨時点検を行う。 必要に応じて修繕を行う。

# 添付図

位置図



縮尺1:150,000

堤	堤防 (緩傾斜堤防を含む)
護	護岸 (緩傾斜護岸を含む)
壁	胸壁
突	突堤 (ヘッドランドを含む)
離	離岸堤
潜	潜堤・人ロリーフ
消	消波堤 (消波工を含む)
防	高潮・津波防波堤
砂	砂浜 (海岸管理者が指定するものに限る)
樹	樹林 (海岸管理者が指定するものに限る)
×	水門 (樋門、陸門、開門、排機場を含む)

水管理・国土保全局所管海岸保全区域	
港湾局所管海岸保全区域	
水産庁所管海岸保全区域	
農村振興局海岸保全区域	
港湾区域	
漁港区域	
自然公園	
軍用地	
訓練水域	