

平成18年度病害虫発生予報第3号(6月予報)


＜お知らせ＞ ポジティブリスト制度に関するお知らせがあります。裏表紙を参照して下さい。

<http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=119>

今月のトピックス

斑点病（にがうり）

学名：*Cercospora citrullina*




葉の病徴



病斑上の黒点



果実の病徴



分生孢子

被害と対策

主に葉に発病する。はじめ淡黄色の斑点を生じ、次第に拡大して円形や多角形の病斑となる。病斑の周辺部は黄色の縁を形成し、中心部は灰色に変わり細かい黒色の粒を生じる。まれに果実で発生し、表面に黒いすす状のカビが見られることがある。

6月～9月の多湿時に発生が多い。そのため施設内の換気及び老葉や病葉の除去により通風をよくすることが重要である。本病はスイカ、キュウリ、メロン等にも発生する。

☆ 予報の見方 ☆

- ①発生予察情報は、前月の調査に基づき発生程度が「並」以上の病害虫を中心に掲載しています。「やや少」以下の病害虫については通常掲載していません。
- ②「発生の程度」は平年との比較を示しています。そのため毎年その月で高い数値が続いた場合にはその月の「発生の程度」は密度が高くて「並」として発表されます。前月との多少の比較はグラフを参考にして下さい。

平成18年6月1日

沖縄県病害虫防除技術センター