令和　4 年度　　6 月予報

作物	マンゴー	地域	沖縄群島
病害虫名	チャノキイロアザミウマ		
調査結果	5 月の発生量（平年比）	並	
予報	5 月からの増減傾向	ー	
	6 月の発生量（平年比）	ー	
予報の根拠			

調査結果

トラップ調査　（平均値と平年値）



（過去2年間の推移）



・発生施設率：75.0%（平年値：78.9%）

防除のポイント

・不要な新梢は本種の発生を助長するので、早い時期に除去する。
・コミカンソウ類など、発生源となる施設内外の雑草を除去する。
・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ナガエコミカンソウ

令和　4 年度　　6 月予報

作物	マンゴー		地域	沖縄群島
病害虫名	① ハダニ類			
調査結果	5 月の発生量（平年比）	やや多		
予報	5 月からの増減傾向	↘		
	6 月の発生量（平年比）	やや多		
予報の根拠		平年の発生量の推移（↘）		

調査結果

（今期と平年の推移）



（過去2年間の推移）



（発生施設率の推移）



発生種：シュレイツメハダニ、マンゴーツメハダニ

防除のポイント

・薬剤抵抗性を発達させやすいので、同系統薬剤の連用を避ける。

ハダニの寄生による葉のかすれ症