2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		比謝川（1）	比謝川取水ポンプ	B	基準地点	沖縄県		47-001-01

項目		単位	04月14日	05月12日	06月16日	07月14日	08月25日	09月08日	10月27日	11月10日
一般項目	採取時刻		10時30分	09時35分	14時40分	09時30分	10時50分	09時30分	10時30分	09時20分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.5	26	31	29	30	29	23	19.0
	水温	℃	22.5	26.5	29	25	27	27	22.5	21.0
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
生活環境項目	pH		7.2	8	8	7.8	7	6.3	7.7	7.8
	DO	mg/l	8.3	7.7	7.8	7.7	8.4	6.4	8.1	8.4
	BOD	mg/l	＜0.5	0.5	1.3	1.6	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	＜1	12	9	1	92	2	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	7900	54000	5400	35000	24000	4900	3300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l					＜0.0003			
	全シアン	mg/l					＜0.1			
	鉛	mg/l					＜0.002			
	六価クロム	mg/l					＜0.02			
	砒素	mg/l					＜0.002			
	総水銀	mg/l					＜0.0005			
	アルキル水銀	mg/l					＜0.0005			
	PCB	mg/l					＜0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l					＜0.0005			
	四塩化炭素	mg/l					＜0.0005			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					＜0.0005			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					＜0.0005			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					＜0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					＜0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					＜0.0005			
	トリクロロエチレン	mg/l					＜0.0005			
	テトラクロロエチレン	mg/l					＜0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					＜0.0005			
	チウラム	mg/l					＜0.001			
	シマジン	mg/l					＜0.001			
	チオベンカルブ	mg/l					＜0.002			
	ベンゼン	mg/l					＜0.0005			
	セレン	mg/l					＜0.002			

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	硝酸性窒素	mg/l					1.4			
	亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.05			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					1.4			
	ふっ素	mg/l					0.08			
	ほう素	mg/l					< 0.05			
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
その他項目	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									
	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									

	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月08日	01月26日	02月16日	03月09日
10時05分	09時05分	09時45分	09時10分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	晴れ	曇り	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
19.0	18.0	15.0	14.0
20.5	19.5	18.5	15.0
> 30	> 30	> 30	> 30
7.2	7.6	8.1	7.9
8.1	8.7	8.7	8.6
< 0.5	0.6	0.9	2.8
1	< 1	2	3
22000	92000	4600	22000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		比謝川（1）	長田川取水ポンプ	B	補助地点	沖縄県		47-001-51

項目		単位	04月14日	06月16日	08月25日	10月27日	12月08日	02月16日		
一般項目	採取時刻		10時15分	14時15分	10時35分	10時10分	09時45分	09時30分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	20	31	31	26	20.0	15.5		
	水温	℃	22	28	28	23	19.5	17.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30		
生活環境項目	pH		7	7.7	7.1	7.3	6.9	7.9		
	DO	mg/l	5	6	6.6	6.5	5.2	7.9		
	BOD	mg/l	2.2	0.9	1	1.9	1.4	0.9		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	7	20	1	20	12	4		
	大腸菌群数	MPN/100ml	35000	92000	160000	7900	7900	13000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		比謝川（1）	ダクジャク川下流	B	補助地点	沖縄県		47-001-52

項目		単位	04月14日	06月16日	08月25日	10月27日	12月08日	02月16日		
一般項目	採取時刻		09時55分	13時55分	09時40分	09時55分	09時25分	09時12分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	22	32	31	27	20.0	15.0		
	水温	℃	23	30	26	23.5	19.5	17.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30		
生活環境項目	pH		7.2	7.6	7.2	7.6	7.3	7.8		
	DO	mg/l	7.1	6.1	7.1	7.1	7.3	6.8		
	BOD	mg/l	0.5	0.8	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.4		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	2	1	4	4	4		
	大腸菌群数	MPN/100ml	35000	＞240000	7900	13000	7900	7900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			＜0.0003					
	全シアン	mg/l			＜0.1					
	鉛	mg/l			＜0.002					
	六価クロム	mg/l			＜0.02					
	砒素	mg/l			＜0.002					
	総水銀	mg/l			＜0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			＜0.0005					
	PCB	mg/l			＜0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			＜0.0005					
	四塩化炭素	mg/l			＜0.0005					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			＜0.0005					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			＜0.0005					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			＜0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			＜0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			＜0.0005					
	トリクロロエチレン	mg/l			＜0.0005					
	テトラクロロエチレン	mg/l			＜0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			＜0.0005					
	チウラム	mg/l			＜0.001					
	シマジン	mg/l			＜0.001					
	チオベンカルブ	mg/l			＜0.002					
	ベンゼン	mg/l			＜0.0005					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			1.4					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.05					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.4					
	ふっ素	mg/l			0.10					
	ほう素	mg/l			< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		比謝川(3)	与那原川合流点	C	基準地点	沖縄県		47-003-01

項目		単位	04月14日	05月12日	06月16日	07月14日	08月25日	09月08日	10月27日	11月10日
一般項目	採取時刻		10時50分	09時50分	15時00分	09時50分	11時20分	09時50分	10時50分	09時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21	27	31	30	31	30	25.5	20.0
	水温	℃	23.5	26.5	29	28	29	28	24	20.5
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		7.2	7.5	7.7	7.3	7.2	7.3	7.5	7.7
	DO	mg/l	7.7	6.6	7	6.4	7.9	7.4	7.3	7.1
	BOD	mg/l	2	0.5	1.7	1.1	0.6	0.8	0.7	0.9
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	7	7	25	16	3	< 1	3	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	54000	54000	160000	16000	17000	160000	35000	13000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003			
	全シアン	mg/l					< 0.1			
	鉛	mg/l					< 0.002			
	六価クロム	mg/l					< 0.02			
	砒素	mg/l					< 0.002			
	総水銀	mg/l					< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l					< 0.0005			
	PCB	mg/l					< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.0005			
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0005			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0005			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0005			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005			
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0005			
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0005			
	チウラム	mg/l					< 0.001			
	シマジン	mg/l					< 0.001			
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.002			
	ベンゼン	mg/l					< 0.0005			

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l					< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l					0.08			
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.09			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.1			
	ふっ素	mg/l					< 0.08			
	ほう素	mg/l					0.05			
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l					0.011			
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月08日	01月26日	02月16日	03月09日
10時30分	09時30分	10時09分	09時35分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	晴れ	曇り	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
21.0	19.0	15.5	16.0
20.0	19.5	18.5	18.5
> 30	> 30	> 30	> 30
7.3	7.5	7.7	7.5
7.2	5.4	7.1	7.7
1.5	1.3	1.7	1.8
2	2	2	2
35000	160000	22000	54000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	54		比謝川(3)	知花橋	C	補助地点	沖縄県		47-003-54

項目		単位	04月14日	06月16日	08月25日	10月27日	12月08日	02月16日		
一般項目	採取時刻		11時20分	15時45分	12時05分	11時30分	11時05分	10時50分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	23	36	33	28	22.5	16.5		
	水温	℃	23	29	29	23.5	20.0	18.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.2	8	7.4	7.5	7.4	8.2		
	DO	mg/l	5.5	8.7	6.9	6.1	5.3	6.7		
	BOD	mg/l	0.8	0.8	0.6	0.5	0.8	0.7		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	13	7	5	17	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	28000	> 240000	17000	2600	54000	13000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	55		比謝川(3)	福地橋	C	補助地点	沖縄県		47-003-55

項目		単位	04月14日	06月16日	08月25日	10月27日	12月08日	02月16日		
一般項目	採取時刻		11時10分	15時30分	11時50分	11時25分	10時55分	10時35分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	21.5	34	33	26	22.0	15.5		
	水温	℃	23.5	30	30	24	20.0	18.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.2	7.9	7.3	7.5	7.4	8		
	DO	mg/l	8.7	8.2	9.5	8.7	8.4	7.8		
	BOD	mg/l	0.6	1.7	0.5	0.7	< 0.5	1		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	10	3	2	2	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	54000	> 240000	17000	24000	18000	7900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	56		比謝川(3)	かやま橋	C	補助地点	沖縄県		47-003-56

項目		単位	04月14日	06月16日	08月25日	10月27日	12月08日	02月16日		
一般項目	採取時刻		09時35分	13時25分	09時20分	09時40分	09時05分	08時55分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	20	30	30	25.1	19.0	15.0		
	水温	℃	23	30	29	23.5	18.0	17.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	15.5	> 30		
生活環境項目	pH		7.4	8.2	7.4	7.9	7.6	8.2		
	DO	mg/l	6.4	7.9	7.8	8.6	8.2	8		
	BOD	mg/l	1.1	1.4	5.8	0.8	0.7	1.1		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	6	8	4	2	59	2		
	大腸菌群数	MPN/100ml	35000	> 240000	54000	54000	11000	24000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		比謝川(3)	内喜納橋		類型指定無	沖縄県		47-201-02

項目		単位	04月14日	06月16日	08月25日	10月27日	12月08日	02月16日		
一般項目	採取時刻		10時55分	15時15分	11時40分	11時05分	10時40分	10時20分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	21	32	32	27	21.0	16.0		
	水温	℃	22.5	29	29	23.5	19.0	18.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.4	7.7	7.6	7.8		
	DO	mg/l	6.8	5.2	6.1	6.9	7.9	7.4		
	BOD	mg/l	< 0.5	1.8	0.7	< 0.5	< 0.5	1		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	10	11	4	19	6	3		
	大腸菌群数	MPN/100ml	28000	160000	17000	7900	17000	14000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		国場川(1)	那覇大橋	C	基準地点	那覇市		47-004-01

項目		単位	04月12日	05月14日	06月11日	07月07日	08月12日	09月08日	10月05日	11月05日
一般項目	採取時刻		12時15分	14時25分	12時05分	11時00分	14時06分	13時42分	11時20分	12時38分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		白色・乳白色・淡(	白色・乳白色・淡(	白色・乳白色・淡(	黄色・淡(明)	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・
	気温	℃	26.5	30.0	30.0	30.0	31.5	32.0	27.0	25.0
	水温	℃	24.0	30.0	28.5	29.8	29.5	33.0	28.5	24.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.7	0.9	1.4	0.7	1.2	0.8	0.8	0.9
	透明度	m	0.16	0.16	0.19	0.28	0.12	0.18	0.16	0.15
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.9	8.2	8.0	7.9	7.9	7.9
	DO	mg/l	5.7	7.7	4.8	7.9	5.9	4.4	4.5	6.0
	BOD	mg/l	0.8	4.0	1.3	2.2	0.9	1.1	1.2	2.1
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	39	43	20	17	44	18	19	44
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	2300	14000	4900	13000	13000	4900	4900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003			
	全シアン	mg/l					< 0.1			
	鉛	mg/l					< 0.002			
	六価クロム	mg/l					< 0.005			
	砒素	mg/l					0.002			
	総水銀	mg/l					< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l					< 0.0005			
	PCB	mg/l					< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.0002			
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002			
	チウラム	mg/l					< 0.0006			
	シマジン	mg/l					< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.001			
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002			

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l					< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l					0.14			
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.025			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.16			
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月03日	01月05日	02月01日	03月04日
11時30分	15時08分	11時28分	13時35分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.4	0.6	0.2	0.2
晴れ	曇り	晴れ	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・淡(明)
21.5	21.0	19.0	22.5
20.5	21.0	19.0	22.0
1.8	2.9	1.2	1.0
0.18	0.26	0.16	0.16
8.0	8.1	8.0	8.0
6.0	7.2	6.9	6.6
0.8	0.6	0.6	1.2
30	14	21	34
2300	490	7900	1100

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		国場川(2)	真玉橋	E	基準地点	那覇市		47-005-01

項目		単位	04月12日	05月14日	06月11日	07月07日	08月12日	09月08日	10月05日	11月05日
一般項目	採取時刻		11時56分	14時07分	11時47分	10時40分	13時37分	13時25分	11時06分	12時21分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		白色・乳白色・淡(	白色・乳白色・淡(	白色・乳白色・淡(	黄色・淡(明)	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・
	気温	℃	26.0	31.5	30.0	31.0	32.0	32.0	27.0	24.5
	水温	℃	23.5	30.5	29.0	32.5	30.0	33.5	28.5	24.0
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.8	0.4	0.9	0.7	1.2	0.8	0.9	0.8
	透明度	m	0.16	0.14	0.28	0.18	0.16	0.23	0.19	0.17
生活環境項目	pH		7.8	7.9	7.9	8.2	7.9	7.7	7.7	7.8
	DO	mg/l	5.4	7.0	5.4	7.5	5.3	3.3	3.2	4.0
	BOD	mg/l	2.0	4.7	2.1	4.8	1.2	1.1	1.5	3.9
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	30	26	9	30	18	10	4	26
	大腸菌群数	MPN/100ml	7000	3300	46000	11000	11000	4900	13000	13000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003			
	全シアン	mg/l					< 0.1			
	鉛	mg/l					< 0.002			
	六価クロム	mg/l					< 0.005			
	砒素	mg/l					0.002			
	総水銀	mg/l					< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l					< 0.0005			
	PCB	mg/l					< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.0002			
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002			
	チウラム	mg/l					< 0.0006			
	シマジン	mg/l					< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.001			
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002			

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l					< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l					0.30			
	亜硝酸性窒素	mg/l					0.046			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.34			
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月03日	01月05日	02月01日	03月04日
11時10分	14時45分	11時10分	13時20分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.2	0.2	0.3	0.2
晴れ	曇り	晴れ	曇り
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	白色・乳白色・	白色・乳白色・	白色・乳白色・淡(明)
21.0	22.5	18.5	22.5
19.0	21.5	18.0	22.0
1.0	1.1	1.3	0.9
> 0.30	0.18	0.15	0.18
7.8	7.9	7.8	7.9
4.9	5.8	5.9	5.3
1.6	2.2	1.4	2.1
8	30	11	32
49000	2300	49000	2300

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		国場川(2)	一日橋	E	補助地点	那覇市		47-005-51

項目		単位	04月12日	06月11日	08月12日	10月05日	12月03日	02月01日		
一般項目	採取時刻		10時58分	11時18分	11時08分	10時38分	10時55分	09時55分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色		
	気温	℃	26.0	29.0	31.0	28.0	20.0	17.0		
	水温	℃	22.0	27.5	29.5	26.5	18.0	16.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m	1.2	1.2	0.2	0.8	0.2	0.8		
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30		
生活環境項目	pH		8.0	8.3	8.4	8.1	8.1	8.1		
	DO	mg/l	5.7	8.7	9.0	6.5	7.1	8.1		
	BOD	mg/l	2.9	2.1	1.0	2.2	2.9	1.6		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	13	9	4	7	7		
	大腸菌群数	MPN/100ml	220000	130000	490000	1100000	28000	70000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l			0.17					
	ほう素	mg/l			0.13					
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l			0.008					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		国場川(2)	琉糖橋	E	補助地点	沖縄県		47-005-52

項目		単位	04月21日	06月16日	08月11日	10月06日	12月01日	02月02日		
一般項目	採取時刻		11時10分	11時27分	11時44分	11時15分	11時52分	11時14分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	26	33.2	31.5	32.0	20	18.5		
	水温	℃	22.3	28.5	29.0	30.5	18	18.2		
	流量	m3/S	0	0	0	0	0	0		
	全水深	m								
	透明度	m	21	> 30	> 30	19	10	> 30		
生活環境項目	pH		7.6	8	7.8	7.4	7.5	7.6		
	DO	mg/l	6.4	4.8	4	6.6	8.6	3.2		
	BOD	mg/l	3.5	2.1	2.7	3.8	1.5	3.8		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	35	9	19	20	46	23		
	大腸菌群数	MPN/100ml	35000	49000	7900	54000	160000	1600000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		満名川（1）	渡久地橋	A	基準地点	沖縄県		47-006-01

項目		単位	05月12日	08月24日	09月08日	11月17日	01月12日	03月02日		
一般項目	採取時刻		10時55分	11時14分	13時00分	11時19分	13時24分	12時08分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	28.0	30.0	31.4	22.9	17.0	16.5		
	水温	℃	26.0	28.5	31.0	23.0	18.9	20.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	＞30	＞30	＞30	16.4	＞30	＞30		
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.5		
	DO	mg/l	6.6	7	5	5.8	7.4	7.1		
	BOD	mg/l	1.2	0.5	0.9	0.6	＜0.5	1.3		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	2	12	57	6	6		
	大腸菌群数	MPN/100ml	24000	17000	780	24000	7000	13000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l		＜0.0003						
	全シアン	mg/l		＜0.1						
	鉛	mg/l		＜0.002						
	六価クロム	mg/l		＜0.02						
	砒素	mg/l		＜0.002						
	総水銀	mg/l		＜0.0005						
	アルキル水銀	mg/l		＜0.0005						
	PCB	mg/l		＜0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		＜0.0005						
	四塩化炭素	mg/l		＜0.0005						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		＜0.0005						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		＜0.0005						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		＜0.0005						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		＜0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		＜0.0005						
	トリクロロエチレン	mg/l		＜0.0005						
	テトラクロロエチレン	mg/l		＜0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		＜0.0005						
	チウラム	mg/l		＜0.001						
	シマジン	mg/l		＜0.001						
	チオベンカルブ	mg/l		＜0.002						
	ベンゼン	mg/l		＜0.0005						

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l		1.1						
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.05						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.1						
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		満名川(2)	伊野波川合流点	A	基準地点	沖縄県		47-007-01

項目		単位	05月12日	08月24日	09月08日	11月17日	01月12日	03月02日		
一般項目	採取時刻		10時45分	11時00分	13時15分	11時03分	13時12分	11時57分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	29.0	28.5	32.0	22.9	18.1	17.0		
	水温	℃	24.5	24.5	26.5	22.5	19.0	19.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.8	8.1	7.8	7.9	7.9	7.8		
	DO	mg/l	7.6	8	8.4	8.4	9.8	8.4		
	BOD	mg/l	1	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	1.3		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	13000	35000	35000	54000	54000	13000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		< 0.1						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.02						
	砒素	mg/l		< 0.002						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l		< 0.0005						
	PCB	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0005						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0005						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0005						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0005						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.001						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0005						

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l		1.0						
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.05						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0						
	ふっ素	mg/l		< 0.08						
	ほう素	mg/l		< 0.05						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		満名川(2)	並里橋	A	補助地点	沖縄県		47-007-51

項目		単位	05月12日	09月08日	11月17日	01月12日				
一般項目	採取時刻		10時30分	13時20分	10時50分	13時01分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	27.0	30.7	21.9	18.1				
	水温	℃	22.5	24.7	21.5	18.0				
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30				
生活環境項目	pH		8.1	8	8.1	8.2				
	DO	mg/l	8.4	7.4	8.9	9.2				
	BOD	mg/l	1.5	0.9	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	2				
	大腸菌群数	MPN/100ml	35000	35000	22000	28000				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		福地川	福地ダム	A	基準地点	沖縄県		47-008-01

項目		単位	04月14日	05月07日	06月04日	07月06日	08月03日	09月01日	10月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		15時35分	13時09分	12時00分	12時01分	11時15分	12時16分	15時20分	12時02分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.5	28.5	29	30.5	30.8	30.0	29.0	25.8
	水温	℃	22.4	24.1	26.8	29.9	29.8	30.9	30.1	25.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	55.3	55.6	55.6	54.0	52.0	57.0	56.6	54.6
	透明度	m	3.5	5.8	3.5	3.5	4.0	6.0	4.3	5.1
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7
	DO	mg/l	8.7	8.5	8.2	7.6	8.3	7.5	8.4	6.7
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l	2.9	3.3	3.6	3.4	3.6	3.1	3.3	2.7
	SS	mg/l	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	230	2300	130	2300	2200	1100	230
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月08日	01月06日	02月07日	03月01日
11時55分	12時37分	16時16分	11時06分
上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
0.5	0.5	0.5	0.5
曇り	曇り	曇り	曇り
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
18.5	18	17	23.9
20.8	18.7	17.6	18.9
52.6	55.3	50.8	57.7
4.3	4.5	4.3	5.1
7.2	7.2	7.3	7.2
7.8	8	8.2	8.7
< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
2.2	2	1.9	2
< 1	< 1	< 1	< 1
230	2300	1700	330
		< 0.0003	
		< 0.1	
		< 0.002	
		< 0.005	
		< 0.002	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0006	
		< 0.0003	
		< 0.001	
		< 0.0002	

		< 0.002	
		0.031	
		< 0.05	
		< 0.02	
		< 0.005	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		福地川	水位計設置点		類型指定無	沖縄県		47-204-01

項目		単位	08月24日	02月22日						
一般項目	採取時刻		10時48分	14時16分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	曇り						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	31.5	17.2						
	水温	℃	29.5	17.2						
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.2						
	透明度	m								
生活環境項目	pH		8.0	8.4						
	DO	mg/l	8.9	11.7						
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5						
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	< 1						
	大腸菌群数	MPN/100ml	11000	4600						
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		天願川（1）	河口	B	基準地点	沖縄県		47-009-01

項目		単位	04月14日	05月12日	06月16日	07月14日	08月25日	09月08日	10月27日	11月10日
一般項目	採取時刻		11時50分	11時00分	16時15分	11時05分	12時30分	11時10分	12時00分	11時10分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20	28	32	32	32	31	27.5	21.0
	水温	℃	24	26.5	30	29	30	30	25	21.5
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		7.4	7.7	7.8	7.3	7.1	5.8	7.6	7
	DO	mg/l	7	4.3	6.4	5.2	5.8	5.9	6	5.7
	BOD	mg/l	2.5	1.1	1.1	1.3	0.7	0.5	< 0.5	0.6
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	7	6	31	5	23	< 1	3	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	2200	17000	> 240000	1700	7900	7000	930	3300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003				
	全シアン	mg/l				< 0.1				
	鉛	mg/l				< 0.002				
	六価クロム	mg/l				< 0.02				
	砒素	mg/l				< 0.002				
	総水銀	mg/l				< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005				
	PCB	mg/l				< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0005				
	チウラム	mg/l				< 0.001				
	シマジン	mg/l				< 0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l				< 0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				1.2				
	亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.05				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				1.2				
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月08日	01月26日	02月16日	03月09日
11時40分	10時45分	11時25分	10時55分
流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	晴れ	曇り	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
21.0	21.0	15.5	20.0
20.5	20.0	18.0	20.0
＞30	＞30	＞30	＞30
7.4	6.9	8	7.7
8	6.9	6.8	7.4
＜0.5	＜0.5	0.6	1.2
4	3	6	6
1100	2700	4600	7900

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

			0.004

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		天願川(1)	天願橋	B	補助地点	沖縄県		47-009-51

項目		単位	05月12日	07月14日	09月08日	11月10日	01月26日	03月09日		
一般項目	採取時刻		10時50分	10時50分	11時00分	11時00分	10時30分	10時40分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	29	32	34	21.0	20.0	21.5		
	水温	℃	27	28	28	21.5	20.5	19.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.9	7.2	7.1	7.5		
	DO	mg/l	7.4	8.3	8	6.9	5.2	8		
	BOD	mg/l	0.6	1	0.7	1	< 0.5	1.0		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	< 1	8	2	3	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	35000	5400	35000	7900	14000	92000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l		< 0.08						
	ほう素	mg/l		< 0.05						
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		天願川（1）	合流点からヌーリ		類型指定無	沖縄県		47-203-01

項目		単位	05月12日	07月14日	09月08日	11月10日	01月26日	03月09日		
一般項目	採取時刻		11時10分	11時20分	11時20分	11時25分	11時00分	11時05分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	29	33	34	22.0	23.0	21.5		
	水温	℃	28	30	31	22.0	21.0	21.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30		
生活環境項目	pH		7.6	7.7	8.8	7	6.9	7.7		
	DO	mg/l	7.8	8.5	8.9	5.3	6.2	8.2		
	BOD	mg/l	0.9	0.8	＜0.5	＜0.5	0.6	0.7		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	2	66	9	3	＜1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	54000	2400	13000	7000	14000	28000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		天願川(2)	合流点下流100m	B	基準地点	沖縄県		47-010-01

項目		単位	04月14日	05月12日	06月16日	07月14日	08月25日	09月08日	10月27日	11月10日
一般項目	採取時刻		11時35分	10時40分	16時00分	10時30分	12時20分	10時45分	11時50分	10時45分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	24	29	31	33	32	33	28	21.0
	水温	℃	22.5	27.5	29	29	28	27	24.5	20.0
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	8.2	7.7	7.3
	DO	mg/l	9.1	7.2	7.1	7.5	9.5	8.3	9.1	7.5
	BOD	mg/l	1.2	1.2	0.8	1.7	0.8	< 0.5	0.7	0.8
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	1	7	1	2	6	1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	92000	54000	> 240000	5400	54000	24000	4900	7900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003				
	全シアン	mg/l				< 0.1				
	鉛	mg/l				< 0.002				
	六価クロム	mg/l				< 0.02				
	砒素	mg/l				< 0.002				
	総水銀	mg/l				< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005				
	PCB	mg/l				< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0005				
	チウラム	mg/l				< 0.001				
	シマジン	mg/l				< 0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l				< 0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				2.1				
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.11				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				2.2				
	ふっ素	mg/l				< 0.08				
	ほう素	mg/l				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月08日	01月26日	02月16日	03月09日
11時20分	10時15分	11時05分	10時30分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	晴れ	曇り	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
22.0	20.0	15.5	21.0
20.5	20.0	18.0	19.0
> 30	> 30	> 30	> 30
7.6	7.2	8.3	7.7
8.5	6.8	7.3	8
0.8	1	1.6	1
< 1	1	2	2
35000	7000	11000	54000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		天願川（2）	川崎川取水ポンプ	B	補助地点	沖縄県		47-010-51

項目		単位	05月12日	07月14日	09月08日	11月10日	01月26日	03月09日		
一般項目	採取時刻		11時25分	11時35分	11時40分	11時40分	11時20分	11時20分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	30	33	32	21.0	20.5	19.0		
	水温	℃	28	28	27.5	21.0	19.5	18.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30		
生活環境項目	pH		7.7	7.6	6.5	7.3	7.2	7.6		
	DO	mg/l	7	7.4	6.6	5.2	5.8	5.3		
	BOD	mg/l	0.9	1.2	＜0.5	1.1	1	1.1		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	5	3	20	6	7	3		
	大腸菌群数	MPN/100ml	17000	3500	54000	4600	11000	7900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		天願川(2)	しむら橋	B	補助地点	沖縄県		47-010-52

項目		単位	05月12日	07月14日	09月08日	11月10日	01月26日	03月09日		
一般項目	採取時刻		10時15分	10時10分	10時15分	10時15分	09時55分	10時00分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	29	31	31	19.0	20.0	20.0		
	水温	℃	26.5	27	26	19.5	19.0	18.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.7	7.6	7.5	8		
	DO	mg/l	7.4	7.8	7.8	8.2	8.3	9.3		
	BOD	mg/l	0.5	1.0	0.5	0.6	1.4	0.8		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	> 240000	2400	35000	35000	22000	17000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	54		天願川(2)	復興橋	B	補助地点	沖縄県		47-010-54

項目		単位	05月12日	07月14日	09月08日	11月10日	01月26日	03月09日		
一般項目	採取時刻		11時50分	11時55分	12時05分	12時10分	11時45分	11時55分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	29	32	31	22.5	21.0	19.5		
	水温	℃	26	27	27	21.5	20.0	19.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6		
	DO	mg/l	7.7	7.1	7.8	7.3	8	8.3		
	BOD	mg/l	< 0.5	1.1	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	30	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	16000	35000	11000	54000	13000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	55		天願川(2)	ルーシー河橋	B	補助地点	沖縄県		47-010-55

項目		単位	05月12日	09月08日	11月10日	01月26日	03月09日			
一般項目	採取時刻		10時30分	10時35分	10時30分	10時05分	10時15分			
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)			
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況			
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色			
	気温	℃	28	32	20.0	20.0	19.0			
	水温	℃	26.5	26	20.0	19.0	18.0			
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	21.5	> 30	> 30			
生活環境項目	pH		7.6	5.7	7.4	7.3	7.6			
	DO	mg/l	4.7	5.8	5.3	5.9	6.6			
	BOD	mg/l	3.5	0.6	6.4	1.9	3.6			
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	19	2	11	2	3			
	大腸菌群数	MPN/100ml	160000	54000	54000	54000	13000			
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		天願川(2)	米原橋		類型指定無	沖縄県		47-205-02

項目		単位	05月12日	07月14日	09月08日	11月10日	01月26日	03月09日		
一般項目	採取時刻		11時40分	11時50分	11時55分	11時55分	11時35分	11時45分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	30	33	31	22.0	21.5	21.5		
	水温	℃	27.5	31	28	20.0	19.5	20.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		8.7	9	8.1	8.3	7.7	8.6		
	DO	mg/l	11	10	8.2	12	10	11		
	BOD	mg/l	< 0.5	1.2	0.7	1.0	1	1.2		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	43	8	< 1	7	< 1	2		
	大腸菌群数	MPN/100ml	200	9200	92000	7900	92000	7900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		漢那川	漢那ダム	A	基準地点	沖縄県		47-011-01

項目		単位	04月19日	05月17日	06月25日	07月14日	08月19日	09月02日	10月01日	11月02日
一般項目	採取時刻		10時20分	10時30分	10時00分	09時30分	10時40分	09時20分	10時00分	09時50分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.0	32.0	26.0	31.8	26.5	31.2	30.5	24.0
	水温	℃	21.8	27.4	26.9	31.1	28.9	30.7	29.5	25.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	25.5	20.5	26.0	26.7	24.0	26.0	23.7	24.7
	透明度	m	3.2	3.9	3.0	3.2	3.3	4.1	3.0	3.3
生活環境項目	pH		7.1	7.8	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.2
	DO	mg/l	8.4	8.0	6.7	7.1	6.5	6.5	6.1	6.3
	BOD	mg/l	0.6	0.9	0.8	0.8	0.8	1.6	0.9	0.7
	COD	mg/l	4.0	4.0	4.7	5.6	5.0	5.3	4.9	4.3
	SS	mg/l	＜1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
	大腸菌群数	MPN/100ml	33	17	110	330	220	350	170	170
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月09日	01月05日	02月09日	03月01日
11時04分	09時20分	10時30分	10時00分
上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
0.5	0.5	0.5	0.5
曇り	曇り	曇り	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
23.5	23.8	18.0	24.5
20.5	18.6	17.8	18.1
23.2	23.8	21.9	22.3
3.1	3.6	2.9	2.6
7.3	7.8	7.6	7.6
8.1	8.6	9.0	9.5
0.8	< 0.5	0.9	< 0.5
4.3	3.1	3.0	3.2
< 1	< 1	2	1
140	49	240	79
		< 0.0003	
		< 0.1	
		< 0.002	
		< 0.005	
		< 0.002	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0004	
		< 0.0002	
		< 0.0003	
		< 0.0003	
		< 0.0002	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

		< 0.002	
		0.06	
		0.001	
		0.061	
		< 0.08	
		< 0.02	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		漢那川	西福橋		類型指定無	沖縄県		47-210-01

項目		単位	09月07日	02月22日						
一般項目	採取時刻		12時10分	16時30分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	曇り						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	33.0	16.0						
	水温	℃	35.0	17.0						
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.1	0.5						
	透明度	m								
生活環境項目	pH		8.0	7.9						
	DO	mg/l	7.5	8.0						
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5						
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	9	2						
	大腸菌群数	MPN/100ml	230	49						
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		羽地大川	名護市取水点	A	基準地点	沖縄県		47-012-01

項目		単位	05月26日	08月24日	09月22日	12月01日	01月19日	03月16日		
一般項目	採取時刻		10時50分	13時30分	10時35分	10時53分	12時54分	10時30分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	29.0	31.0	31.0	15.9	17.0	24.5		
	水温	℃	27.5	29.5	28.5	20.0	17.0	19.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		8	8.2	7.8	8	8	8.1		
	DO	mg/l	9	7	7.2	8.7	9.9	9		
	BOD	mg/l	< 0.5	1.5	1	1.9	0.5	0.8		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	13000	17000	3300	28000	2200	7000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		< 0.1						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.02						
	砒素	mg/l		< 0.002						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l		< 0.0005						
	PCB	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0005						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0005						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0005						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0005						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.001						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0005						

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l		0.15						
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.05						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.2						
	ふっ素	mg/l		< 0.08						
	ほう素	mg/l		< 0.05						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		羽地大川	羽地ダム	A	補助地点	沖縄県		47-012-51

項目		単位	04月19日	05月17日	06月25日	07月14日	08月20日	09月02日	10月01日	11月02日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	10時00分	10時15分	10時35分	11時10分	09時50分	09時40分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	23.0	30.0	26.2	32.0	30.5	32.0	25.0	24.0
	水温	℃	20.5	26.9	26.6	30.6	29.1	30.6	28.8	24.4
	流量	m3/S								
	全水深	m	41.7	38.5	42.0	41.5	41.4	41.0	39.8	39.9
	透明度	m	7.8	7.1	3.8	4.0	4.0	3.1	4.2	5.8
生活環境項目	pH		8.0	8.4	8.5	8.3	8.2	8.5	7.4	7.3
	DO	mg/l	9.4	8.4	8.3	7.6	7.5	7.8	6.2	6.9
	BOD	mg/l	0.9	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.9
	COD	mg/l	2.2	2.9	3.4	2.7	2.9	3.7	2.7	2.3
	SS	mg/l	< 1	1	2	< 1	1	1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	23	49	1100	110	40	23	310	130
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月02日	01月05日	02月09日	03月01日
09時20分	09時40分	09時30分	09時30分
上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
0.5	0.5	0.5	0.5
曇り	晴れ	晴れ	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
17.0	20.4	19.5	20.5
20.2	17.8	16.8	18.2
38.0	36.8	38.7	39.5
5.7	3.7	3.9	5.7
7.5	7.8	7.8	7.5
8.1	9.6	11	10
1.2	< 0.5	0.6	0.6
3.0	1.9	1.7	1.9
< 1	< 1	1	< 1
790	140	700	33
		< 0.0003	
		< 0.1	
		< 0.002	
		< 0.005	
		< 0.002	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0004	
		< 0.0002	
		< 0.0003	
		< 0.0003	
		< 0.0002	

		< 0.002	
		0.11	
		0.002	
		0.11	
		< 0.08	
		< 0.02	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		羽地大川	河口から上流300		類型指定無	沖縄県		47-207-01

項目		単位	05月26日	08月24日	09月22日	12月15日	01月19日	03月16日		
一般項目	採取時刻		11時00分	13時02分	10時25分	11時30分	13時15分	10時45分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	29.0	29.1	29.0	23.0	17.1	23.5		
	水温	℃	25.5	30.6	30.5	19.5	16.0	21.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.4	7.9	7.7	8.2		
	DO	mg/l	5.1	7	5.5	7.7	8.9	7.5		
	BOD	mg/l	1.1	1.8	3.8	2.2	1.7	1.1		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	9	4	1	2	4	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	28000	54000	3300	4600	7900	3300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		我部祖河川（1）	石橋（山田橋）	A	基準地点	沖縄県		47-013-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月09日	08月24日	09月08日	09月22日	10月05日	11月17日
一般項目	採取時刻		10時05分	09時45分	10時29分	14時45分	14時15分	09時50分	10時30分	09時53分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	23.9	28.0	29.0	30.8	29.0	30.0	29.5	22.0
	水温	℃	19.0	23.5	25.0	28.5	30.5	26.5	26.3	20.4
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
生活環境項目	pH		7.4	7.8	8.1	8.3	8.1	7.9	8	7.8
	DO	mg/l	9.5	8.4	7.7	7.6	7.6	7.3	7.3	7.4
	BOD	mg/l	1.7	3.9	1.2	2.3	2.2	4.4	2	3.2
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	1	1	9	5	4	6	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	22000	170000	79000	240000	240000	49000	79000	79000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				＜0.0003				
	全シアン	mg/l				＜0.1				
	鉛	mg/l				＜0.002				
	六価クロム	mg/l				＜0.02				
	砒素	mg/l				＜0.002				
	総水銀	mg/l				＜0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				＜0.0005				
	PCB	mg/l				＜0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				＜0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				＜0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				＜0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				＜0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				＜0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				＜0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				＜0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				＜0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				＜0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				＜0.0005				
	チウラム	mg/l				＜0.001				
	シマジン	mg/l				＜0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				＜0.002				
	ベンゼン	mg/l				＜0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				0.58				
	亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.05				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.6				
	ふっ素	mg/l				< 0.08				
	ほう素	mg/l				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月15日	01月12日	02月02日	03月02日
09時55分	11時57分	13時20分	10時56分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	晴れ	雨	雨
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
19.0	15.7	18.0	18.0
17.6	15.5	17.0	18.0
> 30	> 30	> 30	> 30
7.8	8	7.9	7.7
7.6	8.8	8.5	8.5
5.7	3	3.2	2.5
3	8	3	1
79000	49000	49000	54000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		我部祖河川（2）	奈佐田川合流点か	A	基準地点	沖縄県		47-014-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月09日	08月24日	09月08日	09月22日	10月05日	11月17日
一般項目	採取時刻		10時40分	09時55分	10時59分	13時55分	14時00分	10時00分	11時55分	10時21分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	21.0	28.0	27.5	28.8	29.0	31.0	29.0	22.0
	水温	℃	22.1	26.5	26.0	30.4	27.0	30.5	30.0	23.5
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
生活環境項目	pH		7.3	7.5	8	7.7	7.9	7	8	7.8
	DO	mg/l	8.5	5.5	7.9	8.7	7.7	4.1	10	6
	BOD	mg/l	1.9	2.2	2	2.1	1.5	1.8	1.7	1.2
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	5	3	10	10	7	3	6	8
	大腸菌群数	MPN/100ml	17000	35000	54000	92000	33000	13000	7900	92000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				＜0.0003				
	全シアン	mg/l				＜0.1				
	鉛	mg/l				＜0.002				
	六価クロム	mg/l				＜0.02				
	砒素	mg/l				＜0.002				
	総水銀	mg/l				＜0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				＜0.0005				
	PCB	mg/l				＜0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				＜0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				＜0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				＜0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				＜0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				＜0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				＜0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				＜0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				＜0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				＜0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				＜0.0005				
	チウラム	mg/l				＜0.001				
	シマジン	mg/l				＜0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				＜0.002				
	ベンゼン	mg/l				＜0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				0.79				
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.05				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.8				
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月15日	01月12日	02月02日	03月02日
11時04分	12時10分	12時45分	11時08分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	曇り	曇り	雨
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
22.1	16.4	18.0	17.5
20.4	17.1	17.5	19.5
> 30	> 30	> 30	> 30
7.9	8	7.8	7.4
8.7	9.4	8.8	5.8
< 0.5	1.3	0.8	0.9
3	2	6	2
7900	35000	17000	54000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		我部祖河川(2)	世利田橋	A	補助地点	沖縄県		47-014-51

項目		単位	04月07日	06月09日	08月24日	10月05日	12月15日	02月02日		
一般項目	採取時刻		10時15分	10時42分	14時15分	10時45分	10時46分	13時00分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	23.5	27.0	29.5	29.0	22.0	18.0		
	水温	℃	19.4	26.9	29.5	26.5	17.4	17.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.3	8	7.7	7.6	7.6	7.7		
	DO	mg/l	8.2	8	7.7	5.2	5.8	7.7		
	BOD	mg/l	2	2.4	1.7	1.7	2.1	1.9		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	5	8	4	4	2		
	大腸菌群数	MPN/100ml	11000	160000	54000	22000	22000	35000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l			< 0.08					
	ほう素	mg/l			< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	03		我部祖河川(2)	呉我橋		類型指定無	沖縄県		47-206-03

項目		単位	04月07日	06月09日	08月24日	10月05日	12月15日	03月02日		
一般項目	採取時刻		10時50分	11時16分	13時37分	11時05分	11時15分	11時35分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	21.5	26.0	27.5	29.0	21.0	16.0		
	水温	℃	21.5	27.6	30.5	30.4	19.6	19.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		6.8	7.7	7.2	7.7	7.8	7.2		
	DO	mg/l	7.2	6.1	5.1	4.9	5.8	6.1		
	BOD	mg/l	1.3	2.3	0.9	1.3	2.2	1.2		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	7	6	1	8	9	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	13000	> 240000	11000	4900	22000	17000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		我部祖河川(3)	奈佐田川合流点か	A	基準地点	沖縄県		47-015-01

項目		単位	04月07日	05月12日	06月09日	08月24日	09月08日	09月22日	10月05日	11月17日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時05分	10時52分	14時00分	14時20分	10時10分	10時55分	10時28分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	20.0	28.0	27.0	27.5	28.5	30.0	29.5	21.9
	水温	℃	20.0	26.0	26.5	28.5	28.0	28.0	27.0	22.0
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.9	7.9	8	7.5	7.8	7.7
	DO	mg/l	9.2	8.5	8.6	8.2	8.2	7.8	8.7	9.1
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	1	5	3	2	1	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	54000	7900	54000	35000	28000	7900	17000	13000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003				
	全シアン	mg/l				< 0.1				
	鉛	mg/l				< 0.002				
	六価クロム	mg/l				< 0.02				
	砒素	mg/l				< 0.002				
	総水銀	mg/l				< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005				
	PCB	mg/l				< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0005				
	チウラム	mg/l				< 0.001				
	シマジン	mg/l				< 0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l				< 0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				0.64				
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.11				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.7				
	ふっ素	mg/l				< 0.08				
	ほう素	mg/l				0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月15日	01月12日	02月02日	03月02日
10時56分	12時30分	12時55分	11時20分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	晴れ	曇り	雨
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
22.0	16.5	17.0	18.0
18.0	17.5	18.0	18.1
> 30	> 30	> 30	> 30
7.8	8	7.7	7.7
10	10	9.1	10
1	< 0.5	< 0.5	< 0.5
< 1	< 1	< 1	< 1
24000	7000	4900	4900

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		我部祖河川(3)	渡名喜橋		類型指定無	沖縄県		47-208-02

項目		単位	04月07日	06月09日	08月24日	10月05日	12月15日	02月02日		
一般項目	採取時刻		09時50分	10時20分	14時32分	10時20分	09時44分	13時15分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	21.2	25.4	30.2	27.0	18.8	18.5		
	水温	℃	21.5	24.0	31.5	28.5	18.5	18.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.3	8.3	7.9	8.3	8.1	8		
	DO	mg/l	11	11	10	8.9	10	9.2		
	BOD	mg/l	1.9	2.1	2.1	2.3	2.6	2.3		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	3	2	2	1	3		
	大腸菌群数	MPN/100ml	35000	170000	130000	92000	49000	54000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		新川川（1）	下流の高江橋	A	基準地点	沖縄県		47-016-01

項目		単位	05月14日	07月07日	08月24日	10月25日	12月17日	02月22日		
一般項目	採取時刻		10時50分	10時10分	12時07分	13時22分	10時15分	14時42分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2		
	天候コード		晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	29.0	29.0	31.0	25.0	19.0	16.2		
	水温	℃	25.0	26.0	28.0	23.0	18.0	15.8		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	0.8		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.7	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8		
	DO	mg/l	8.6	7.9	7.8	8.5	9.5	10.8		
	BOD	mg/l	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	7000	22000	2300	3300	1700	3300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.005					
	砒素	mg/l			< 0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002					
	チウラム	mg/l			< 0.0006					
	シマジン	mg/l			< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.001					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0002					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.10					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.004					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.10					
	ふっ素	mg/l			< 0.05					
	ほう素	mg/l			0.02					
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		新川川(2)	新川ダム	A	基準地点	沖縄県		47-017-01

項目		単位	04月14日	06月03日	08月03日	10月01日	12月08日	02月07日		
一般項目	採取時刻		13時12分	15時00分	14時10分	09時53分	12時50分	10時08分		
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)		
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	22.0	28.0	26.0	27.5	21	17.5		
	水温	℃	23.2	26.8	28.1	28.5	18.7	16.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m	24.4	23.1	25.6	19.2	22.6	21.5		
	透明度	m	1.8	2.2	1.8	2.7	1.9	1.7		
生活環境項目	pH		7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9		
	DO	mg/l	8.7	7.3	7.4	7.1	7.7	8.6		
	BOD	mg/l	1.3	1.2	0.5	1.0	0.7	0.7		
	COD	mg/l	5.9	5.5	4.1	4.8	3.1	4		
	SS	mg/l	1	1	1	1	1	2		
	大腸菌群数	MPN/100ml	1100	790	1700	330	1100	3300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l						< 0.0003		
	全シアン	mg/l						< 0.1		
	鉛	mg/l						< 0.002		
	六価クロム	mg/l						< 0.005		
	砒素	mg/l						< 0.002		
	総水銀	mg/l						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/l						< 0.0005		
	PCB	mg/l						< 0.0005		
	ジクロロメタン	mg/l						< 0.0002		
	四塩化炭素	mg/l						< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l						< 0.0002		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002		
	トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l						< 0.0002		
	チウラム	mg/l						< 0.0006		
	シマジン	mg/l						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.001		
	ベンゼン	mg/l						< 0.0002		

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l						< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l						< 0.021		
	ふっ素	mg/l						< 0.05		
	ほう素	mg/l						< 0.02		
	1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005		
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		安波川(1)	安波大橋	A	基準地点	沖縄県		47-018-01

項目		単位	05月14日	07月07日	08月24日	10月25日	12月17日	02月22日		
一般項目	採取時刻		11時42分	11時00分	13時04分	14時50分	11時12分	16時07分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	30.0	29.0	30.0	23.5	21.0	16.7		
	水温	℃	28.0	28.0	28.5	25.0	20.0	17.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.6	7.3	7.4	7.6	7.7	7.5		
	DO	mg/l	8.0	7.9	7.5	7.7	8.2	9.8		
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	1	1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	22000	3300	13000	13000	2300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.005					
	砒素	mg/l			< 0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002					
	チウラム	mg/l			< 0.0006					
	シマジン	mg/l			< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.001					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0002					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.08					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.004					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.084					
	ふっ素	mg/l			0.20					
	ほう素	mg/l			0.79					
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		安波川(2)	長福地橋	A	基準地点	沖縄県		47-019-01

項目		単位	05月14日	07月07日	08月24日	10月25日	12月17日	02月22日		
一般項目	採取時刻		11時15分	10時35分	12時45分	13時44分	10時46分	15時11分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	30.0	29.0	30.0	26.0	21.5	16.5		
	水温	℃	25.0	26.5	28.0	20.0	19.0	16.8		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6		
	DO	mg/l	9.3	8.0	8.5	8.7	9.6	10.7		
	BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	7900	11000	7900	11000	3300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		安波川(2)	安波ダム	A	補助地点	沖縄県		47-019-52

項目		単位	04月13日	06月03日	08月03日	10月01日	12月07日	02月07日		
一般項目	採取時刻		12時20分	11時29分	14時52分	15時37分	12時32分	14時05分		
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)		
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	26.0	29	27.5	28.2	21	18		
	水温	℃	21.3	26.2	27.5	29.1	20.4	17.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m	61.2	66	62.3	62.1	60.4	57.9		
	透明度	m	3.0	2.5	2.8	3.8	3	2.4		
生活環境項目	pH		7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7		
	DO	mg/l	9.0	8.0	8.1	7.6	7.9	7.7		
	BOD	mg/l	1.2	0.7	0.6	0.8	< 0.5	0.5		
	COD	mg/l	3.8	4.2	3.6	3.4	2.1	2.5		
	SS	mg/l	1	< 1	1	< 1	< 1	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	7000	230	1300	330	2200	1700		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l						< 0.0003		
	全シアン	mg/l						< 0.1		
	鉛	mg/l						< 0.002		
	六価クロム	mg/l						< 0.005		
	砒素	mg/l						< 0.002		
	総水銀	mg/l						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/l						< 0.0005		
	PCB	mg/l						< 0.0005		
	ジクロロメタン	mg/l						< 0.0002		
	四塩化炭素	mg/l						< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l						< 0.0002		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002		
	トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l						< 0.0002		
	チウラム	mg/l						< 0.0006		
	シマジン	mg/l						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.001		
	ベンゼン	mg/l						< 0.0002		

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l						< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l						0.041		
	ふっ素	mg/l						< 0.05		
	ほう素	mg/l						< 0.02		
	1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005		
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		普久川(1)	御拝橋	A	基準地点	沖縄県		47-020-01

項目		単位	05月14日	07月07日	08月24日	10月25日	12月17日	02月22日		
一般項目	採取時刻		11時50分	11時05分	13時12分	15時04分	11時27分	16時12分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	30.0	29.0	30.5	23.5	21.0	16.5		
	水温	℃	29.0	28.0	29.5	22.0	19.5	17.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.5	0.8	0.2	0.9	0.9	0.7		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		8.0	7.7	7.7	8.0	8.2	7.8		
	DO	mg/l	7.6	7.9	8.2	8.5	9.3	10.6		
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	1	1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	4900	1700	23000	790	23000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.005					
	砒素	mg/l			< 0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002					
	チウラム	mg/l			< 0.0006					
	シマジン	mg/l			< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.001					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0002					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.02					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.004					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.024					
	ふっ素	mg/l			0.16					
	ほう素	mg/l			0.53					
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		普久川(2)	御拝橋上流420m	A	基準地点	沖縄県		47-021-01

項目		単位	05月14日	07月07日	08月24日	10月25日	12月17日	02月22日		
一般項目	採取時刻		11時30分	10時50分	13時37分	14時35分	10時58分	15時23分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	29.0	29.0	31.5	23.0	20.5	14.5		
	水温	℃	25.0	25.5	27.5	22.0	17.5	15.2		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.4		
	DO	mg/l	8.8	8.5	8.1	8.8	9.8	11.0		
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	1	4	1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	3300	3300	7900	3300	3300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		普久川(2)	普久川ダム	A	補助地点	沖縄県		47-021-52

項目		単位	04月13日	06月03日	08月03日	10月01日	12月07日	02月07日		
一般項目	採取時刻		15時50分	13時56分	10時50分	14時51分	12時20分	14時25分		
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)		
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色		
	気温	℃	22.0	27.0	30.0	28.0	22.6	16		
	水温	℃	24.2	25.6	27.6	29.2	18.7	16.8		
	流量	m3/S								
	全水深	m	21.4	20.7	22.2	20.2	19.5	18.3		
	透明度	m	2.0	2.3	2.1	1.7	2.3	2.7		
生活環境項目	pH		7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1		
	DO	mg/l	8.4	7.2	7.3	7.3	7.2	8		
	BOD	mg/l	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5		
	COD	mg/l	5.2	4.3	4.3	3.7	2.5	2.8		
	SS	mg/l	1	1	1	1	1	2		
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	3300	1300	3300	1100	790		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l						< 0.0003		
	全シアン	mg/l						< 0.1		
	鉛	mg/l						< 0.002		
	六価クロム	mg/l						< 0.005		
	砒素	mg/l						< 0.002		
	総水銀	mg/l						< 0.0005		
	アルキル水銀	mg/l						< 0.0005		
	PCB	mg/l						< 0.0005		
	ジクロロメタン	mg/l						< 0.0002		
	四塩化炭素	mg/l						< 0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l						< 0.0002		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						< 0.0002		
	トリクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.0002		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l						< 0.0002		
	チウラム	mg/l						< 0.0006		
	シマジン	mg/l						< 0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l						< 0.001		
	ベンゼン	mg/l						< 0.0002		

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l						< 0.002		
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l						0.031		
	ふっ素	mg/l						< 0.05		
	ほう素	mg/l						< 0.02		
	1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005		
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		汀間川（1）	嘉手苅橋から上流	A	基準地点	沖縄県		47-022-01

項目		単位	04月07日	05月26日	07月07日	08月04日	08月25日	09月22日	10月05日	12月01日
一般項目	採取時刻		11時20分	10時00分	12時40分	09時32分	13時05分	11時20分	13時25分	10時05分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	一時雨	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.0	27.5	31.8	26.2	31.0	28.0	29.5	18.5
	水温	℃	23.0	27.3	32.5	29.0	31.5	30.0	30.6	22.0
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
生活環境項目	pH		6.7	7.9	7.2	7.8	7.6	7.5	7.8	7.9
	DO	mg/l	6.1	5.3	6	4.5	6	5.2	4.2	6.3
	BOD	mg/l	1.4	0.7	1.6	1.3	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.5
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	5	11	10	6	5	21	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	11000	3300	1100	4000	4900	2600	450	350000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l					＜0.0003			
	全シアン	mg/l					＜0.1			
	鉛	mg/l					＜0.002			
	六価クロム	mg/l					＜0.02			
	砒素	mg/l					＜0.002			
	総水銀	mg/l					＜0.0005			
	アルキル水銀	mg/l					＜0.0005			
	PCB	mg/l					＜0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l					＜0.0005			
	四塩化炭素	mg/l					＜0.0005			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					＜0.0005			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					＜0.0005			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					＜0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					＜0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					＜0.0005			
	トリクロロエチレン	mg/l					＜0.0005			
	テトラクロロエチレン	mg/l					＜0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					＜0.0005			
	チウラム	mg/l					＜0.001			
	シマジン	mg/l					＜0.001			
	チオベンカルブ	mg/l					＜0.002			
	ベンゼン	mg/l					＜0.0005			

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l					< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l					< 0.05			
	亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.05			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.1			
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月15日	01月19日	02月02日	03月16日
11時56分	12時00分	12時10分	09時55分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	雨	雨	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
22.5	16.0	18.5	23.0
22.0	20.0	20.5	23.0
> 30	> 30	> 30	> 30
7.9	8	8	8
6.2	6.9	6.4	5.8
< 0.5	0.8	1	1.7
12	1	2	27
1700	1100	3200	1300

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		汀間川	志根垣川		類型指定無	沖縄県		47-209-01

項目		単位	05月26日	08月25日	09月22日	12月01日	01月19日	03月16日		
一般項目	採取時刻		10時08分	13時00分	11時00分	10時20分	12時25分	10時00分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	27.9	31.0	30.0	16.0	15.5	24.0		
	水温	℃	25.0	28.0	29.0	21.8	20.1	21.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.5	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7		
	DO	mg/l	7.4	7.6	6.4	7.7	7	7.5		
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	2.2	0.9	1.3	1		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	4	2	1	< 1	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	4600	13000	4900	35000	1700	3400		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		汀間川(2)	三原橋	A	基準地点	沖縄県		47-023-01

項目		単位	05月26日	08月25日	09月22日	12月01日	01月19日	03月16日		
一般項目	採取時刻		10時20分	12時55分	11時10分	10時30分	12時14分	10時10分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	28.0	31.0	28.0	15.9	15.9	25.0		
	水温	℃	25.0	29.0	28.5	19.5	18.5	19.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.3	7.8	7.4	7.6	7.7	7.7		
	DO	mg/l	8.4	9	8.2	8.7	9.6	9.1		
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.3	0.5	< 0.5	0.6		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	1	2	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	17000	13000	7900	92000	400	14000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						
	全シアン	mg/l		< 0.1						
	鉛	mg/l		< 0.002						
	六価クロム	mg/l		< 0.02						
	砒素	mg/l		< 0.002						
	総水銀	mg/l		< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l		< 0.0005						
	PCB	mg/l		< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.0005						
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0005						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0005						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0005						
	チウラム	mg/l		< 0.001						
	シマジン	mg/l		< 0.001						
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						
	ベンゼン	mg/l		< 0.0005						

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l		< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l		0.11						
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.05						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.1						
	ふっ素	mg/l		< 0.08						
	ほう素	mg/l		0.05						
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		久茂地川	泉崎橋	C	基準地点	那覇市		47-024-01

項目		単位	04月12日	06月11日	08月12日	10月05日	12月03日	02月01日		
一般項目	採取時刻		12時33分	12時24分	14時34分	11時36分	11時45分	12時00分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	白色・乳白色・		
	気温	℃	26.5	29.5	29.5	27.5	20.0	20.5		
	水温	℃	23.5	27.5	29.2	28.5	20.5	20.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.7	0.7	0.8	0.7	1.2	1.2		
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	0.18		
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0		
	DO	mg/l	5.2	4.8	5.8	4.2	5.1	6.3		
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	13	10	9	11	5	13		
	大腸菌群数	MPN/100ml	2300	33000	17000	4900	4900	3300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.005					
	砒素	mg/l			0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002					
	チウラム	mg/l			< 0.0006					
	シマジン	mg/l			< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.001					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0002					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.09					
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.008					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.098					
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		久茂地川	久茂地橋	C	補助地点	那覇市		47-024-51

項目		単位	05月14日	08月12日	11月05日	02月01日				
一般項目	採取時刻		14時00分	14時56分	12時30分	12時20分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		白色・乳白色・淡(	無色	無色	無色				
	気温	℃	32.5	30.0	25.0	21.0				
	水温	℃	30.0	30.0	24.0	20.0				
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.3	0.3	0.4	0.7				
	透明度	m	0.23	> 0.30	> 0.30	> 0.30				
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.9	7.9				
	DO	mg/l	4.4	4.7	4.2	5.5				
	BOD	mg/l	1.0	< 0.5	< 0.5	0.6				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	23	13	5	6				
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	2300	3300	3300				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		久茂地川	四条橋	C	補助地点	那覇市		47-024-52

項目		単位	04月12日	06月11日	08月12日	10月05日	12月03日	02月01日		
一般項目	採取時刻		10時32分	10時40分	11時43分	10時18分	10時30分	12時20分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	25.0	29.0	28.0	27.5	19.0	20.5		
	水温	℃	24.0	28.5	30.0	29.0	19.5	20.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30		
生活環境項目	pH		9.3	8.8	9.0	9.2	8.8	9.3		
	DO	mg/l	19	16	14	14.0	15	18		
	BOD	mg/l	1.3	2.9	1.7	1.8	3.2	2.3		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	1	1	2	< 1	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	230000	33000	140000	110000	4900	11000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l			0.25					
	ほう素	mg/l			0.12					
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		安里川	安里新橋	D	基準地点	那覇市		47-025-01

項目		単位	04月12日	06月11日	08月12日	10月05日	12月03日	02月01日		
一般項目	採取時刻		12時53分	12時37分	13時37分	12時08分	11時55分	12時40分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	27.0	30.5	28.0	28.0	20.0	22.0		
	水温	℃	24.0	27.0	29.0	28.0	19.5	18.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3		
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30		
生活環境項目	pH		8.0	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1		
	DO	mg/l	6.5	7.9	7.7	7.0	7.0	8.8		
	BOD	mg/l	0.9	0.8	< 0.5	0.7	0.6	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	3	4	2	2	2		
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	79000	94000	11000	2300	7900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.005					
	砒素	mg/l			< 0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002					
	チウラム	mg/l			< 0.0006					
	シマジン	mg/l			< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.001					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0002					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.82					
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.021					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.84					
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		安里川	中之橋	D	補助地点	那覇市		47-025-51

項目		単位	05月14日	08月12日	11月05日	02月01日				
一般項目	採取時刻		13時30分	13時55分	12時05分	12時55分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.2	0.2				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	32.5	29.0	25.5	21.0				
	水温	℃	28.5	28.0	24.5	20.5				
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.6	0.6	0.8	0.8				
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30				
生活環境項目	pH		7.9	8.1	8.0	8.0				
	DO	mg/l	5.2	6.8	5.4	6.7				
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	3	1	7				
	大腸菌群数	MPN/100ml	2300	33000	7000	13000				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		安里川	大道練兵橋	D	補助地点	那覇市		47-025-52

項目		単位	04月12日	06月11日	08月12日	10月05日	12月03日	02月01日		
一般項目	採取時刻		10時15分	10時19分	11時07分	10時04分	10時15分	10時50分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	白色・乳白色・淡(	無色	無色	無色		
	気温	℃	24.0	27.5	27.5	26.5	19.5	20.5		
	水温	℃	22.0	26.5	29.0	26.5	18.0	17.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.7	0.6	1.0	0.8	0.5	0.8		
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30		
生活環境項目	pH		8.2	8.3	8.4	8.1	8.2	8.4		
	DO	mg/l	8.7	9.0	8.2	7.1	8.8	10.0		
	BOD	mg/l	1.7	1.4	0.7	0.9	0.7	0.9		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	1	13	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	130000	49000	79000	130000	23000	79000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l			0.08					
	ほう素	mg/l			0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	53		安里川	寒川橋	D	補助地点	那覇市		47-025-53

項目		単位	05月14日	08月12日	11月05日	02月01日				
一般項目	採取時刻		11時30分	10時20分	11時20分	09時24分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	31.5	29.6	25.0	16.0				
	水温	℃	27.0	29.0	22.0	18.0				
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.5	0.7	0.5	0.5				
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30				
生活環境項目	pH		8.5	8.4	8.3	8.2				
	DO	mg/l	8.9	8.4	8.4	9.3				
	BOD	mg/l	1.1	1.0	2.8	0.7				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	4	1	3				
	大腸菌群数	MPN/100ml	33000	70000	23000	7900				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	54		安里川	宝口樋川下流1Or	D	補助地点	那覇市		47-025-54

項目		単位	04月12日	06月11日	08月12日	10月05日	12月03日	02月01日		
一般項目	採取時刻		09時14分	09時45分	09時57分	09時18分	09時30分	09時28分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	22.0	26.0	26.5	25.5	17.5	17.0		
	水温	℃	22.0	25.0	25.5	24.5	19.5	18.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30		
生活環境項目	pH		8.2	8.5	8.5	8.2	8.4	8.4		
	DO	mg/l	7.0	8.2	8.0	7.6	8.7	9.1		
	BOD	mg/l	1.7	0.8	< 0.5	0.6	0.8	0.9		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	1	1	< 1	1	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	140000	33000	220000	70000	2800	130000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		安謝川	安謝橋	C	基準地点	那覇市		47-026-01

項目		単位	04月12日	06月11日	08月12日	10月05日	12月03日	02月01日		
一般項目	採取時刻		13時19分	13時01分	14時31分	12時26分	12時20分	13時18分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	白色・乳白色・	無色	無色		
	気温	℃	25.0	30.5	29.0	28.0	20.0	19.0		
	水温	℃	24.0	30.0	30.0	29.0	20.0	19.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.5	0.4	0.3	0.3	1.0	0.9		
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	0.28	> 0.30	> 0.30		
生活環境項目	pH		8.1	8.0	8.1	7.9	7.9	7.9		
	DO	mg/l	8.8	6.8	8.1	5.3	5.2	6.1		
	BOD	mg/l	< 0.5	0.8	0.5	0.9	1.3	0.9		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	6	6	4	14	3	8		
	大腸菌群数	MPN/100ml	17000	1300	3300	2300	3300	4600		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.005					
	砒素	mg/l			0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002					
	チウラム	mg/l			< 0.0006					
	シマジン	mg/l			< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.001					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0002					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.11					
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.012					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.12					
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		安謝川	宇久増橋	C	補助地点	那覇市		47-026-51

項目		単位	04月12日	06月11日	08月12日	10月05日	12月03日	02月01日		
一般項目	採取時刻		09時33分	10時00分	10時30分	09時33分	09時50分	10時08分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	24.0	27.5	27.5	26.5	19.5	20.0		
	水温	℃	21.5	26.5	27.0	26.5	18.5	17.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30		
生活環境項目	pH		7.8	8.3	8.4	8.2	8.3	8.3		
	DO	mg/l	6.4	8.5	8.9	8.0	8.7	9.3		
	BOD	mg/l	3.8	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	1	1	< 1	1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	5400000	170000	49000	33000	7900	4900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l			0.18					
	ほう素	mg/l			0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		安謝川	末吉新橋	C	補助地点	那覇市		47-026-52

項目		単位	05月14日	08月12日	11月05日	02月01日				
一般項目	採取時刻		11時05分	10時19分	10時55分	09時55分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	31.0	27.0	25.0	18.5				
	水温	℃	28.5	27.5	22.0	17.0				
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.2	0.3	0.3				
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30				
生活環境項目	pH		8.7	8.4	8.6	8.5				
	DO	mg/l	12	8.9	9.2	11.0				
	BOD	mg/l	1.1	< 0.5	2.9	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	5	< 1	10	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	46000	13000	49000	4900				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	53		安謝川	昭和橋	C	補助地点	那覇市		47-026-53

項目		単位	04月12日	06月11日	08月12日	10月05日	12月03日	02月01日		
一般項目	採取時刻		08時50分	09時29分	09時42分	09時08分	09時10分	09時13分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	23.0	27.0	27.0	27.0	18.0	17.5		
	水温	℃	21.5	26.5	27.5	26.0	17.0	16.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3	0.4		
	透明度	m	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30	> 0.30		
生活環境項目	pH		8.6	8.5	8.6	8.6	8.4	8.4		
	DO	mg/l	12	10	10	11	10	11		
	BOD	mg/l	0.9	1.6	0.7	0.9	1.0	0.6		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	33000	230	33000	23000	1700	3300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		報得川	水位計設置点	E	基準地点	沖縄県		47-027-01

項目		単位	04月21日	05月12日	06月16日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日
一般項目	採取時刻		10時05分	10時22分	10時21分	10時11分	10時19分	10時00分	10時10分	09時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	25.5	28.5	30	31	30.5	31.0	29.2	20.0
	水温	℃	21.0	26.5	27.5	27.5	27.0	27	27.0	23.8
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		7.9	8.2	8	8	8.2	7.8	7.8	7.7
	DO	mg/l	8.4	7.5	7.6	8.2	7.7	8.1	7.7	9.4
	BOD	mg/l	5.2	2.3	1.7	1.7	1.4	2.5	5.1	5.1
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	6	7	26	3	5	8	4	6
	大腸菌群数	MPN/100ml	54000	11000	24000	11000	7900	24000	160000	35000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003				
	全シアン	mg/l				< 0.1				
	鉛	mg/l				< 0.002				
	六価クロム	mg/l				< 0.02				
	砒素	mg/l				< 0.002				
	総水銀	mg/l				< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005				
	PCB	mg/l				< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0005				
	チウラム	mg/l				< 0.001				
	シマジン	mg/l				< 0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l				< 0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				6.1				
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.07				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				6.1				
	ふっ素	mg/l				< 0.08				
	ほう素	mg/l				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月01日	01月05日	02月02日	02月22日
10時34分	09時55分	10時11分	09時55分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	晴れ	曇り	曇り
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
21	20.5	18.0	15.0
19	17.8	17.5	
14.8	10	＞30	24
7.8	7.8	8.1	7.7
8.3	5.3	8.1	8.3
9.8	9.7	6.6	10
19	42	9	17
5200	160000	1600000	5400000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		報得川	川尻橋	E	補助地点	沖縄県		47-027-51

項目		単位	04月21日	06月16日	08月11日	10月06日	12月01日	02月02日		
一般項目	採取時刻		10時20分	10時42分	10時40分	10時25分	10時54分	10時26分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	24.5	34	31.0	30.7	19	18.0		
	水温	℃	22.0	29	28.5	29.2	20	19.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	22	> 30		
生活環境項目	pH		8	8.1	8	7.8	7.7	7.8		
	DO	mg/l	9.5	6.3	6.2	7.3	7.7	5.4		
	BOD	mg/l	1.2	1.1	2.8	2.7	1.6	2.1		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	13	23	16	5	12	9		
	大腸菌群数	MPN/100ml	450	35000	4900	1300	22000	540000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		報得川	西原川合流点	E	補助地点	沖縄県		47-027-52

項目		単位	04月21日	06月16日	08月11日	10月06日	12月01日	02月02日		
一般項目	採取時刻		09時50分	10時02分	09時59分	09時50分	10時12分	09時55分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	23.8	30.5	30.3	30.0	18	18.0		
	水温	℃	20.5	27.0	28.0	27.6	17.5	17.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.7	8	8	7.6	7.7	7.9		
	DO	mg/l	7.5	6	8.6	7.5	8.7	4		
	BOD	mg/l	6.5	2	0.5	8.7	6	2		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	20	46	11	9	10	13		
	大腸菌群数	MPN/100ml	13000	23000	4900	35000	24000	72000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		牧港川	境橋上流50m	C	基準地点	沖縄県		47-028-01

項目		単位	04月14日	05月12日	06月02日	07月07日	08月25日	09月01日	10月13日	11月10日
一般項目	採取時刻		09時20分	11時42分	09時45分	11時13分	10時03分	11時10分	09時43分	11時00分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.0	32.0	28.0	30.2	32.5	31.5	31	23.0
	水温	℃	22.5	27.0	25.0	28	28.5	25.5	26.5	20.0
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		8.2	8.4	8.3	8.2	7.9	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	8.5	8.3	9.3	7.7	6.9	8.2	7.9	9.1
	BOD	mg/l	0.7	1	2	1	2.2	1.3	1.1	0.9
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	5	3	4	7	< 1	4	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	13000	92000	7000	9500	11000	3300	3300	1100
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003				
	全シアン	mg/l				< 0.1				
	鉛	mg/l				< 0.002				
	六価クロム	mg/l				< 0.02				
	砒素	mg/l				< 0.002				
	総水銀	mg/l				< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005				
	PCB	mg/l				< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0005				
	チウラム	mg/l				< 0.001				
	シマジン	mg/l				< 0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l				< 0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				2.7				
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.05				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				2.7				
	ふっ素	mg/l				0.13				
	ほう素	mg/l				0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.011				
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月08日	01月05日	02月09日	02月22日	03月11日	03月11日
09時38分	11時10分	09時24分	11時13分	11時00分	11時00分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	上層(表層)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	曇り	曇り	時々雨		
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
無臭	無臭	無臭	無臭		
無色	無色	無色	無色		
22.0	21.7	19.0	15.0		
19.5	18.9	18.5			
> 30	> 30	> 30	> 30		
8.1	8.1	8.1	7.9		
9.2	8.2	9.2	9.5		
1.3	< 0.5	1.4	1.3		
2	5		2		
3900	35000	22000	22000		

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

					0.011

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		牧港川	大謝名橋上流200	C	基準地点	沖縄県		47-028-02

項目		単位	04月14日	05月12日	06月02日	07月07日	08月25日	09月01日	10月13日	11月10日
一般項目	採取時刻		09時30分	11時51分	10時05分	11時29分	09時48分	11時20分	09時35分	11時10分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.5	31.0	29.0	30.2	30.5	34.5	30	22.0
	水温	℃	21.8	26.5	24.8	27.5	26.5	27.5	27.5	22.0
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3
	DO	mg/l	7.5	9	9.7	8.6	7.7	9.7	8.1	9.4
	BOD	mg/l	1.1	1	1.5	0.9	1	2.5	1.4	0.8
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	3	2	8	1	1	2	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	92000	2300	4900	1300	4600	4900	2200
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003				
	全シアン	mg/l				< 0.1				
	鉛	mg/l				< 0.002				
	六価クロム	mg/l				< 0.02				
	砒素	mg/l				< 0.002				
	総水銀	mg/l				< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005				
	PCB	mg/l				< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0005				
	チウラム	mg/l				< 0.001				
	シマジン	mg/l				< 0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l				< 0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				2.3				
	亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.05				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				2.3				
	ふっ素	mg/l				0.14				
	ほう素	mg/l				< 0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月08日	01月05日	02月09日	02月22日
09時48分	11時20分	09時40分	11時22分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	晴れ	曇り	時々雨
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
20.5	21.8	19.0	15.0
20	19.3	19.0	
> 30	> 30	> 30	> 30
7.9	8.4	8.1	7.8
9.4	9.4	9.1	9.5
0.8	0.7	2.4	1.5
< 1	1		2
6400	1400	79000	79000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		牧港川	国道58号線から	C	補助地点	沖縄県		47-028-51

項目		単位	04月14日	06月02日	08月25日	10月13日	12月08日	02月09日		
一般項目	採取時刻		09時45分	10時30分	10時21分	10時05分	10時00分	09時49分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	22.8	28.3	30.5	30	20.8	18.0		
	水温	℃	22.0	26.0	29.0	27.0	21.4	21.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5		
	DO	mg/l	7.8	6.8	7.8	6	5.3	6.1		
	BOD	mg/l	1.1	1	< 0.5	2.2	0.6	2.3		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	2	3	7	2			
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	13000	200	17000	3100	22000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		牧港川	勢理橋	C	補助地点	沖縄県		47-028-52

項目		単位	04月14日	06月02日	08月25日	10月13日	12月08日	02月09日		
一般項目	採取時刻		08時55分	09時00分	09時05分	08時57分	09時05分	09時00分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	22.0	27.0	30.0	29	21.0	18.5		
	水温	℃	22.5	25.0	27.5	27.0	19	18.0		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.6	7.9	7.5	7.3	7.8	8		
	DO	mg/l	7.4	6.1	7.7	6.3	8.8	6.5		
	BOD	mg/l	4.8	2.4	1	3	4.9	3.8		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	7	5	13	6	1			
	大腸菌群数	MPN/100ml	11000	11000	7900	24000	92000	49000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	53		牧港川	真栄原橋	C	補助地点	沖縄県		47-028-53

項目		単位	04月14日	06月02日	08月25日	10月13日	12月08日	02月09日		
一般項目	採取時刻		09時10分	09時25分	09時25分	09時15分	09時22分	09時10分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	21.2	27.9	32.5	29	21.0	18.8		
	水温	℃	21.5	24.5	27.0	26.5	18			
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.9	8	7.9	8.2	7.8	8.1		
	DO	mg/l	7.4	7.2	6	7.2	7.6	8.2		
	BOD	mg/l	4.9	1.6	3.4	2.6	4.1	0.7		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	3	1	3	2			
	大腸菌群数	MPN/100ml	24000	11000	7900	35000	160000	220000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		辺野喜川	辺野喜橋	A	基準地点	沖縄県		47-029-01

項目		単位	05月14日	07月07日	08月24日	10月25日	12月17日	02月22日		
一般項目	採取時刻		12時20分	11時40分	14時18分	15時37分	11時54分	16時46分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	30.0	31.0	30.0	24.0	20.0	15.5		
	水温	℃	26.0	26.0	28.0	24.0	20.0	17.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4		
	DO	mg/l	8.1	8.3	7.4	6.9	8.4	9.8		
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	2	< 1	1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	17000	17000	3300	3300	7900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.005					
	砒素	mg/l			< 0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0002					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0002					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0002					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002					
	チウラム	mg/l			< 0.0006					
	シマジン	mg/l			< 0.0003					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.001					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0002					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.14					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.004					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.14					
	ふっ素	mg/l			< 0.05					
	ほう素	mg/l			0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		辺野喜川	水位計設置点	A	補助地点	沖縄県		47-029-51

項目		単位	05月14日	08月24日	10月25日	02月22日				
一般項目	採取時刻		12時25分	15時31分	15時44分	16時51分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	30.0	30.5	24.0	15.5				
	水温	℃	27.0	28.5	24.0	16.5				
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.2	0.2	0.2	0.4				
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.6	7.8	7.8	7.7				
	DO	mg/l	8.5	8.2	8.6	10.4				
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	< 1	1	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	79000	23000	13000	4900				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	53		辺野喜川	ダム中央	A	補助地点	沖縄県		47-029-53

項目		単位	04月13日	05月07日	06月03日	07月06日	08月03日	09月01日	10月01日	11月01日
一般項目	採取時刻		11時53分	12時39分	10時20分	13時12分	10時39分	12時48分	10時52分	12時00分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	黄色・淡(明)	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	23.0	26.0	26.0	30.1	27.5	31.5	28.0	24
	水温	℃	21.9	23.8	26.0	28.2	28.0	30.0	28.0	23.1
	流量	m3/S								
	全水深	m	19.0	20.1	19.9	21.5	21.3	19.7	18.8	17.7
	透明度	m	2.5	4.2	2.5	2.1	3.1	3.9	2.0	2.4
生活環境項目	pH		7.1	7.3	7.1	6.9	7.0	7.1	6.9	6.7
	DO	mg/l	8.5	8.7	7.9	7.7	7.6	7.0	6.9	7.6
	BOD	mg/l	0.8	0.7	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5
	COD	mg/l	3.4	3.6	4.8	4.6	3.5	3.3	3.0	3.0
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	1300	230	790	2200	790	7900	2300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月07日	01月06日	02月07日	03月01日
12時16分	14時40分	10時45分	11時32分
上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
0.5	0.5	0.5	0.5
晴れ	曇り	曇り	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
黄色・淡(明)	無色	無色	無色
20	19.5	14	23.5
18.6	17	15.8	18.4
18.4	18.3	18.1	18.5
1.5	1.8	3.6	2.3
7	7	7	7
7.4	8.6	7.6	9.8
0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
2.1	1.9	2.1	1.8
2	1	< 1	< 1
1700	790	220	230
		< 0.0003	
		< 0.1	
		< 0.002	
		< 0.005	
		< 0.002	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0006	
		< 0.0003	
		< 0.001	
		< 0.0002	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

		< 0.002	
		0.071	
		< 0.05	
		< 0.02	
		< 0.005	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		饒波川	石火矢橋	D	基準地点	沖縄県		47-030-01

項目		単位	04月21日	05月12日	06月16日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日
一般項目	採取時刻		10時55分	11時01分	11時12分	10時45分	11時23分	10時40分	10時55分	10時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	25.8	29.5	31.2	33.0	34.0	32.7	30.2	26.5
	水温	℃	22.5	27.0	29	30.1	29.0	30.0	29.5	21.0
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	21.5	> 30	> 30	> 30	> 30	27.0	> 30	> 30
生活環境項目	pH		8.3	7.7	7.8	8	7.8	7.9	7.5	7.4
	DO	mg/l	9.2	4.4	8.4	8.3	5.3	4.5	7.1	5.5
	BOD	mg/l	5.2	2.6	7.1	5.4	1.6	2	2.4	< 0.5
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	21	18	9	13	11	30	14	18
	大腸菌群数	MPN/100ml	160000	3400	49000	1300	7900	1100	92000	92000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003				
	全シアン	mg/l				< 0.1				
	鉛	mg/l				< 0.002				
	六価クロム	mg/l				< 0.02				
	砒素	mg/l				< 0.002				
	総水銀	mg/l				< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005				
	PCB	mg/l				< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0005				
	チウラム	mg/l				< 0.001				
	シマジン	mg/l				< 0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l				< 0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				0.67				
	亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.05				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.7				
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.022				
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月01日	01月05日	02月02日	02月22日
11時20分	10時35分	11時00分	10時30分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
曇り	曇り	曇り	時々雨
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
17.8	21.6	18.0	14.8
18.5	20.4	20.0	
12.4	> 30	> 30	> 30
7.7	7.8	7.8	7.3
8.7	5	5.4	7.6
7.1	2	3.3	1.4
27	11	11	4
8100	28000	45000	3300

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		饒波川	高安橋	D	補助地点	沖縄県		47-030-51

項目		単位	05月12日	07月07日	09月01日	11月10日	01月05日	02月22日		
一般項目	採取時刻		10時48分	10時30分	10時25分	10時15分	10時20分	10時25分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	32.0	32	32.0	22.2	21.8	15.0		
	水温	℃	27.8	30.5	29.0	19.5	17.5			
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	28.0	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		8	8.1	7.6	7.7	7.8	7.5		
	DO	mg/l	8.1	9.1	7	6.7	5.7	7.8		
	BOD	mg/l	2.7	2.8	2	1.9	3.3	1.9		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	10	8	12	11	9	11		
	大腸菌群数	MPN/100ml	18000	4600	1700	7900	22000	4900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l		0.14						
	ほう素	mg/l		0.18						
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		饒波川	友寄橋	D	補助地点	沖縄県		47-030-52

項目		単位	05月12日	07月07日	09月01日	11月10日	01月05日	02月22日		
一般項目	採取時刻		09時06分	08時50分	09時03分	08時55分	09時00分	09時00分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	時々雨		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	27.5	31	31.0	21.6	20.5	15.5		
	水温	℃	25.7	28.5	28.5	19.0	15.0			
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	28.0	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.9	8	7.9	7.7	7.7	7.4		
	DO	mg/l	6.6	5.5	7.6	5	4.3	6.6		
	BOD	mg/l	1.8	2.6	2.5	2.5	7.6	2.4		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	46	4	20	3	11	7		
	大腸菌群数	MPN/100ml	13000	35000	160000	35000	160000	7900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		源河川	取水場	A	基準地点	沖縄県		47-031-01

項目		単位	04月14日	07月07日	08月25日	10月20日	01月05日	02月16日		
一般項目	採取時刻		10時32分	10時20分	10時30分	11時15分	12時28分	10時10分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	21.0	31.0	31.0	25.0	21.0	16.0		
	水温	℃	20.5	26.1	27.0	24.5	19.5	16.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.1	7.6	7.8	8.3	8	7.6		
	DO	mg/l	8.8	7.5	7.9	8.7	9.2	8.9		
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	13000	3300	54000	35000	11000	1700		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.02					
	砒素	mg/l			< 0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0005					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0005					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0005					
	チウラム	mg/l			< 0.001					
	シマジン	mg/l			< 0.001					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0005					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.19					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.05					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.2					
	ふっ素	mg/l			< 0.08					
	ほう素	mg/l			< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		源河川	走川橋	A	補助地点	沖縄県		47-031-51

項目		単位	07月07日	08月25日	10月20日	02月16日				
一般項目	採取時刻		10時35分	10時50分	11時33分	10時30分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	32.0	32.5	24.2	16.0				
	水温	℃	27.5	28.5	25.5	17.2				
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30				
生活環境項目	pH		7.2	7.4	7.8	7.2				
	DO	mg/l	7.1	7	7.8	8.4				
	BOD	mg/l	< 0.5	1.2	< 0.5	0.7				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	1	2	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	17000	13000	13000	9500				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		源河川	合流点手前	A	補助地点	沖縄県		47-031-52

項目		単位	07月07日	08月25日	10月20日	02月16日				
一般項目	採取時刻		10時42分	10時55分	11時41分	10時10分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	31.9	31.0	25.0	16.0				
	水温	℃	27.5	29.0	25.5	15.0				
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30				
生活環境項目	pH		7.3	7.3	7.8	7.3				
	DO	mg/l	7.7	7.1	8.7	8.4				
	BOD	mg/l	0.5	1.4	< 0.5	1.2				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	2	4	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	11000	> 240000	35000	3300				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	53		源河川	おおせ橋	A	補助地点	沖縄県		47-031-53

項目		単位	07月07日	08月25日	10月20日	02月16日				
一般項目	採取時刻		10時30分	10時40分	11時26分	10時20分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	31.0	31.0	25.0	15.5				
	水温	℃	27.5	28.0	25.5	17.0				
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30				
生活環境項目	pH		7.3	7.3	8.3	7.6				
	DO	mg/l	7.5	6.9	10	8.8				
	BOD	mg/l	0.5	0.8	< 0.5	0.8				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	1	1	1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	14000	92000	35000	4900				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		平南川	アザカ橋下流30m	A	基準地点	沖縄県		47-032-01

項目		単位	04月14日	07月07日	08月25日	10月20日	01月05日	02月16日		
一般項目	採取時刻		10時50分	10時58分	11時05分	10時50分	13時32分	10時45分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	21.0	31.5	31.0	24.1	22.0	16.0		
	水温	℃	20.0	26.5	26.5	23.0	17.0	15.1		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.2	7.4	7.7	7.8	8	7.8		
	DO	mg/l	8.9	7.7	7.8	7.2	8.9	9.7		
	BOD	mg/l	0.9	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	2	5	2	3	< 1	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	35000	24000	13000	28000	4600		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.02					
	砒素	mg/l			< 0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0005					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0005					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0005					
	チウラム	mg/l			< 0.001					
	シマジン	mg/l			< 0.001					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0005					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.19					
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.05					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.2					
	ふっ素	mg/l			< 0.08					
	ほう素	mg/l			< 0.05					
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		平南川	水源地下流200m	A	補助地点	沖縄県		47-032-51

項目		単位	04月14日	07月07日	08月25日	01月05日				
一般項目	採取時刻		11時05分	11時07分	11時20分	13時40分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	20.0	29.8	31.0	21.0				
	水温	℃	19.5	25.0	26.0	15.0				
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30				
生活環境項目	pH		7.3	7.5	7.8	7.9				
	DO	mg/l	8.8	7.9	8	10				
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	1	2	2	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	92000	35000	24000	28000				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		大保川	田港橋	A	基準地点	沖縄県		47-033-01

項目		単位	04月14日	07月07日	08月25日	10月20日	10月20日	01月05日	03月02日	
一般項目	採取時刻		11時28分	11時28分	12時05分	10時10分	10時24分	13時59分	10時25分	
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	気温	℃	22.5	30.3	30.0	21.1	23.5	21.0	18.5	
	水温	℃	21.6	28.0	30.0	24.5	24.5	15.2	18.4	
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30		> 30	> 30	> 30	
生活環境項目	pH		6.6	7	7.7		7.6	7.1	7.4	
	DO	mg/l	6.2	6.5	6.4		5.8	8	7.2	
	BOD	mg/l	1	0.8	1.1		0.6	0.5	1.5	
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	5	10	6		7	5	2	
	大腸菌群数	MPN/100ml	35000	35000	54000		35000	28000	4600	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003					
	全シアン	mg/l			< 0.1					
	鉛	mg/l			< 0.002					
	六価クロム	mg/l			< 0.02					
	砒素	mg/l			< 0.002					
	総水銀	mg/l			< 0.0005					
	アルキル水銀	mg/l			< 0.0005					
	PCB	mg/l			< 0.0005					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.0005					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0005					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0005					
	チウラム	mg/l			< 0.001					
	シマジン	mg/l			< 0.001					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002					
	ベンゼン	mg/l			< 0.0005					

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l			< 0.002					
	硝酸性窒素	mg/l			0.38					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.05					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.4					
	ふっ素	mg/l			0.12					
	ほう素	mg/l			0.87					
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005					
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006				
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l				< 0.0006				
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		大保川	大工又橋	A	補助地点	沖縄県		47-033-51

項目		単位	04月14日	07月07日	08月25日	10月20日	01月05日	02月16日		
一般項目	採取時刻		11時35分	12時03分	12時10分	10時10分	14時07分	11時05分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	21.9	31.8	30.0	21.1	20.2	15.5		
	水温	℃	19.8	27.5	27.0	24.5	17.5	16.4		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		8	7.4	7.6	7.8	7.9	7.8		
	DO	mg/l	8	7.3	7.4	6.7	9.2	8.5		
	BOD	mg/l	0.7	< 0.5	0.7	1	0.6	0.7		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	4	2	2	1	2		
	大腸菌群数	MPN/100ml	35000	4900	17000	17000	28000	1700		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		大保川	大保ダム	A	補助地点	沖縄県		47-033-52

項目		単位	04月15日	05月18日	06月17日	07月16日	08月13日	09月09日	10月06日	11月04日
一般項目	採取時刻		10時30分	10時56分	11時48分	11時30分	11時27分	10時30分	10時25分	10時00分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	19.0	29.5	28.5	31.0	28.5	29.5	28.9	26.5
	水温	℃	22.3	28.1	28.0	31.4	29.0	31.0	29.2	24.5
	流量	m3/S								
	全水深	m	61.7	60.2	61.9	63.1	63.2	62.2	61	56.2
	透明度	m	4.1	2.5	2.3	3.8	3.0	3.0	1.8	2.7
生活環境項目	pH		8.2	8.7	8.4	8.8	7.9	8.2	7.9	7.5
	DO	mg/l	9.4	8.6	8.3	7.9	7.7	7.8	7.7	7.2
	BOD	mg/l	0.9	0.9	1.0	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6
	COD	mg/l	2.9	3.3	3.8	3.8	3.7	3.6	3.9	3.1
	SS	mg/l	1	1	2	< 1	1	1	2	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	170	70	1700	4900	790	490	490	3300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003			
	全シアン	mg/l					< 0.1			
	鉛	mg/l					< 0.002			
	六価クロム	mg/l					< 0.005			
	砒素	mg/l					< 0.002			
	総水銀	mg/l					< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l					< 0.0005			
	PCB	mg/l					< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.0002			
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0002			
	チウラム	mg/l					< 0.0006			
	シマジン	mg/l					< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.001			
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002			

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l					< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.021			
	ふっ素	mg/l					< 0.05			
	ほう素	mg/l					< 0.02			
	1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005			
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月02日	01月05日	02月16日	03月03日
11時57分	11時00分	10時52分	10時49分
上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
0.5	0.5	0.5	0.5
曇り	曇り	曇り	晴れ
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
18	21.5	15	20.2
20.2	18.2	17.3	18
57.1	52.5	49	52.2
2.4	2.1	2.9	2.8
7.6	7.4	7.5	7.4
7.8	7.6	7.3	9
< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
2.6	3.2	1.8	2.3
2	3	1	1
490	330	2300	230
		< 0.0003	
		< 0.1	
		< 0.002	
		< 0.005	
		< 0.002	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0006	
		< 0.0003	
		< 0.001	
		< 0.0002	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

		< 0.002	
		0.055	
		< 0.05	
		< 0.02	
		< 0.005	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		宮良川	平喜名橋	A	基準地点	沖縄県		47-034-01

項目		単位	04月15日	05月19日	06月16日	07月07日	08月11日	08月25日	09月08日	10月06日
一般項目	採取時刻		09時40分	10時40分	08時45分	10時30分	09時05分	09時30分	10時00分	09時09分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	25.9	29.6	30.9	21.5	31.6	31	33.5	31
	水温	℃	23.7	29	28.4	29.5	28.1	29	32.5	27.2
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		7.5	7.7	7.4	7.6	7.4	7.6	7.9	7.9
	DO	mg/l	5.2	7.0	3.2	5.7	3.8	3.2	3.1	4.5
	BOD	mg/l	< 0.5	0.8	1.3	< 0.5	0.9	1.0	0.8	< 0.5
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	2	7	4	3	1	4	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	24000	13000	23000	110000	46000	14000	49000	79000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l							< 0.0003	
	全シアン	mg/l							< 0.1	
	鉛	mg/l							< 0.002	
	六価クロム	mg/l							< 0.02	
	砒素	mg/l							< 0.002	
	総水銀	mg/l							< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l							< 0.0005	
	PCB	mg/l							< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.0005	
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0005	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0005	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0005	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005	
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.0005	
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0005	
	チウラム	mg/l							< 0.001	
	シマジン	mg/l							< 0.001	
	チオベンカルブ	mg/l							< 0.002	
	ベンゼン	mg/l							< 0.0005	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l							< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l							0.90	
	亜硝酸性窒素	mg/l							< 0.05	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l							0.9	
	ふっ素	mg/l							< 0.08	
	ほう素	mg/l							< 0.05	
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005	
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l							0.007	
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月08日	01月12日	02月09日	02月16日
10時20分	09時10分	11時14分	10時06分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	1
晴れ	曇り	曇り	雨
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
23	15.6	22	18.5
20	16.2	19.5	18.8
> 30	> 30	> 30	> 30
7.4	7.6	7.4	7.5
5.4	6.5	7.5	7.5
< 0.5	< 0.5	1.0	0.5
< 1	< 1	< 1	< 1
13000	54000	7000	24000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		宮良川	宮良橋	A	補助地点	沖縄県		47-034-51

項目		単位	04月28日	06月16日	08月11日	08月25日	10月06日	01月12日		
一般項目	採取時刻		09時10分	08時45分	08時50分	09時00分	08時51分	08時55分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	1	1	1	1	1	1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	24.2	30.6	29.3	30.5	29.5	16.3		
	水温	℃	23.1	29.4	30.6	29	28.2	16.3		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.9	7.9	7.4	7.5		
	DO	mg/l	5.4	5.7	6.1	5.5	5.1	6.6		
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	3	3	2	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	3300	780	610	450	11000	92000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	52		宮良川	山田橋	A	補助地点	沖縄県		47-034-52

項目		単位	04月28日	06月16日	08月11日	08月25日	10月06日	01月12日		
一般項目	採取時刻		09時40分	09時20分	09時20分	09時50分	09時20分	09時25分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	26.4	30.6	32.8	31	29.5	15.6		
	水温	℃	22.2	28.1	28	28	28.2	16		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 0.3	> 0.3		
生活環境項目	pH		7.6	7.7	7.6	7.8	7.9	7.5		
	DO	mg/l	6.9	5.1	5.6	5.3	5.6	8.3		
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	5	3	4	2	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	54000	33000	33000	33000	240000	7900		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	53		宮良川	振興橋	A	補助地点	沖縄県		47-034-53

項目		単位	05月19日	07月07日	09月08日	12月08日	02月09日	02月16日		
一般項目	採取時刻		10時10分	09時58分	11時00分	10時00分	10時43分	10時06分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	30	31	29	21	19.5	18		
	水温	℃	25.9	26.8	26.5	19.8	19.2	19.3		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.6		
	DO	mg/l	7.6	7.3	7.7	8.6	7.9	9.4		
	BOD	mg/l	0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.6	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	4	8	4	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	49000	350000	49000	17000	11000	24000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		名蔵川	石糖取水場前	A	基準地点	沖縄県		47-035-01

項目		単位	04月28日	05月19日	06月16日	07月07日	08月11日	08月25日	09月08日	10月06日
一般項目	採取時刻		10時00分	09時45分	09時45分	09時30分	09時40分	10時15分	11時36分	09時50分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	25	29.3	30.7	30.3	29.5	29	32	29
	水温	℃	22.6	27.7	28.8	29	28.5	28	29.2	26.3
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 0.3
生活環境項目	pH		7.4	8.0	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5
	DO	mg/l	4.9	5.4	3.0	5.6	5.4	4.7	3.3	3.9
	BOD	mg/l	0.8	1.4	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.9	0.8
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	3	10	2	1	4	2	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	92000	110000	110000	33000	33000	49000	2200	79000
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l							< 0.0003	
	全シアン	mg/l							< 0.1	
	鉛	mg/l							< 0.002	
	六価クロム	mg/l							< 0.02	
	砒素	mg/l							< 0.002	
	総水銀	mg/l							< 0.0005	
	アルキル水銀	mg/l							< 0.0005	
	PCB	mg/l							< 0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l							< 0.0005	
	四塩化炭素	mg/l							< 0.0005	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l							< 0.0005	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.0005	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l							< 0.0005	
	トリクロロエチレン	mg/l							< 0.0005	
	テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l							< 0.0005	
	チウラム	mg/l							< 0.001	
	シマジン	mg/l							< 0.001	
	チオベンカルブ	mg/l							< 0.002	
	ベンゼン	mg/l							< 0.0005	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l							< 0.002	
	硝酸性窒素	mg/l							0.18	
	亜硝酸性窒素	mg/l							< 0.05	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l							0.2	
	ふっ素	mg/l							0.21	
	ほう素	mg/l							0.06	
	1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005	
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月08日	01月12日	02月09日	02月16日
09時25分	09時45分	10時25分	09時28分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
晴れ	曇り	曇り	雨
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
21	15.7	18	19
19	15.6	18	17.5
> 0.3	> 0.3	> 0.3	> 0.3
7.2	7.8	7.4	7.5
3.7	8.6	7.5	8.5
0.5	0.8	0.7	< 0.5
< 1	< 1	< 1	< 1
22000	11000	7000	7900

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		名蔵川	名蔵大橋	A	補助地点	沖縄県		47-035-51

項目		単位	05月19日	07月07日	09月08日	12月08日	02月09日	02月16日		
一般項目	採取時刻		09時30分	09時15分	12時00分	09時00分	10時00分	09時10分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	28.7	29.5	33	21.3	18	18.5		
	水温	℃	28.8	29	32	18.8	18	18.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 0.3	> 0.3	> 0.3		
生活環境項目	pH		8.2	7.7	7.9	8.0	8.0	7.7		
	DO	mg/l	5.9	4.1	6.0	7.8	8.2	7.0		
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	3	4	8	< 1	< 1	< 1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	< 2	3300	33000	160000	4900	1300		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		雄樋川	前川(前川橋)	D	基準地点	沖縄県		47-036-01

項目		単位	04月21日	05月12日	06月16日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日
一般項目	採取時刻		09時15分	09時54分	09時24分	09時30分	09時24分	09時40分	09時20分	09時30分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.8	27.9	31	31	32.0	32.0	31.4	21.3
	水温	℃	20.8	25.5	27.0	26.5	27.0	26.5	25.5	21.5
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		7.6	7.9	8.1	7.7	7.9	7.7	7.6	7.7
	DO	mg/l	8.1	7.4	7.4	7	7	8.6	8.6	6.5
	BOD	mg/l	1.7	1.3	1.1	1.3	0.8	1.8	3.6	2.2
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	8	6	6	5	6	4	4	6
	大腸菌群数	MPN/100ml	930	3400	13000	2300	1700	35000	3300	1300
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003				
	全シアン	mg/l				< 0.1				
	鉛	mg/l				< 0.002				
	六価クロム	mg/l				< 0.02				
	砒素	mg/l				< 0.002				
	総水銀	mg/l				< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005				
	PCB	mg/l				< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0005				
	チウラム	mg/l				< 0.001				
	シマジン	mg/l				< 0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l				< 0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				4.6				
	亜硝酸性窒素	mg/l				< 0.05				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				4.6				
	ふっ素	mg/l				0.08				
	ほう素	mg/l				0.08				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月01日	01月05日	02月02日	02月22日
09時38分	09時30分	09時26分	09時35分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
曇り	晴れ	曇り	時々雨
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
20	21.0	18.8	15.0
17	14.9	17.5	
> 30	> 30	> 30	> 30
7.7	7.6	7.9	8
8.4	6.8	7.6	8
1.4	1.7	1.5	1.4
10	3	5	4
54000	2100	540000	49000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	02		雄樋川	石川橋	D	基準地点	沖縄県		47-036-02

項目		単位	04月21日	05月12日	06月16日	07月07日	08月11日	09月01日	10月06日	11月10日
一般項目	採取時刻		09時00分	09時43分	09時10分	09時20分	09時06分	09時27分	09時15分	09時15分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	22.0	27.5	29.5	30	30.0	30.7	28.8	20.8
	水温	℃	21.0	25.6	27.0	29.5	28.0	29.0	28.0	20.0
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	7.7	7.7	7.8
	DO	mg/l	8.6	8.4	7.9	9.4	8.1	6.6	8.2	6.4
	BOD	mg/l	2.5	2.6	2.1	3	1.2	3.2	5.3	4.1
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	9	2	12	9	5	19	7	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	3400	49000	17000	35000	11000	17000	7900
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003				
	全シアン	mg/l				< 0.1				
	鉛	mg/l				< 0.002				
	六価クロム	mg/l				< 0.02				
	砒素	mg/l				< 0.002				
	総水銀	mg/l				< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l				< 0.0005				
	PCB	mg/l				< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.0005				
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005				
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0005				
	チウラム	mg/l				< 0.001				
	シマジン	mg/l				< 0.001				
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002				
	ベンゼン	mg/l				< 0.0005				

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l				< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l				1.9				
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.06				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				1.9				
	ふっ素	mg/l				0.13				
	ほう素	mg/l				0.05				
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l				0.041				
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月01日	01月05日	02月02日	02月22日
09時25分	09時15分	09時15分	09時20分
流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
0.1	0.1	0.1	0.1
曇り	曇り	曇り	時々雨
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
18.5	19.8	17.8	15.0
17	15.2	17.5	
26.2	> 30	> 30	> 30
7.8	7.9	7.9	8
8.8	6.5	8.8	8.4
8	< 0.5	4.1	4.7
21	3	11	5
92000	35000	920000	130000

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	51		雄樋川	堀川橋	D	補助地点	沖縄県		47-036-51

項目		単位	04月21日	06月16日	08月11日	10月06日	12月01日	02月02日		
一般項目	採取時刻		09時30分	09時35分	09時40分	09時30分	09時50分	09時35分		
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)		
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	23.2	30.5	32.0	30.8	22.5	17.0		
	水温	℃	22.0	27.5	28.0	29.1	17	19.5		
	流量	m3/S								
	全水深	m								
	透明度	m	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30		
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.8	7.4	8	7.6		
	DO	mg/l	7.6	8.9	6.1	8.1	8.3	5.5		
	BOD	mg/l	1.2	< 0.5	1	1.5	7.9	1.2		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	7	7	3	5	16	5		
	大腸菌群数	MPN/100ml	450	3300	18000	7900	35000	49000		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	レフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	レオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2021	年間調査	01		億首川	金武ダム		類型指定無	沖縄県		47-211-01

項目		単位	04月19日	05月14日	06月24日	07月14日	08月12日	09月08日	10月08日	11月04日
一般項目	採取時刻		11時00分	09時30分	11時45分	12時10分	12時40分	10時00分	10時00分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	25.0	29.8	24.0	33.0	31.8	31.0	25.9	22.0
	水温	℃	22.2	24.4	28.1	31.7	29.0	31.0	29.0	25.3
	流量	m3/S								
	全水深	m	17.7	17.9	18.7	18.3	17.3	18.7	17.0	17.6
	透明度	m	1.3	1.2	1.2	1.4	1.5	0.9	1.4	1.2
生活環境項目	pH		8.0	7.9	7.7	9.2	8.0	7.6	7.8	7.8
	DO	mg/l	8.0	7.5	6.2	9.3	5.9	5.1	5.6	5.5
	BOD	mg/l	1.3	1.8	1.6	3.6	2.0	1.8	0.7	1.5
	COD	mg/l	5.3	5.6	6.3	9.2	6.1	6.2	6.0	5.9
	SS	mg/l	8	6	6	5	3	2	5	9
	大腸菌群数	MPN/100ml	93	17000	4500	460	3300	220	33000	490
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l					< 0.0003			
	全シアン	mg/l					< 0.1			
	鉛	mg/l					< 0.002			
	六価クロム	mg/l					< 0.005			
	砒素	mg/l					< 0.002			
	総水銀	mg/l					< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/l					< 0.0005			
	PCB	mg/l					< 0.0005			
	ジクロロメタン	mg/l					< 0.0002			
	四塩化炭素	mg/l					< 0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0002			
	トリクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0002			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l					< 0.0004			
	チウラム	mg/l					< 0.0002			
	シマジン	mg/l					< 0.0003			
	チオベンカルブ	mg/l					< 0.0003			
	ベンゼン	mg/l					< 0.0002			

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	セレン	mg/l					< 0.002			
	硝酸性窒素	mg/l					0.18			
	亜硝酸性窒素	mg/l					< 0.001			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.181			
	ふっ素	mg/l					< 0.08			
	ほう素	mg/l					< 0.02			
	1,4-ジオキサン	mg/l								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
	ルフルオロオクタンスルホン酸(PF	mg/l								
	ルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(	mg/l								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/l								
	フルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖	mg/l								
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
	クロロホルム生成能	mg/l								
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/l								
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/l								
	ブロモホルム生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l								
	鉄_溶解性	mg/l								

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1905:ノニルフェノール異性体No.01	mg/l								
	1906:ノニルフェノール異性体No.02	mg/l								
	1907:ノニルフェノール異性体No.03	mg/l								
	1908:ノニルフェノール異性体No.04	mg/l								
	1909:ノニルフェノール異性体No.05	mg/l								
	1910:ノニルフェノール異性体No.06	mg/l								
	1911:ノニルフェノール異性体No.07	mg/l								
	1912:ノニルフェノール異性体No.08	mg/l								
	1913:ノニルフェノール異性体No.09	mg/l								
	1914:ノニルフェノール異性体No.10	mg/l								
	1915:ノニルフェノール異性体No.11	mg/l								
	1916:ノニルフェノール異性体No.12	mg/l								
	1917:ノニルフェノール異性体No.13	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								
水生生物保全項目(要監視)	クロロホルム(水生生物保全)	mg/l								
	フェノール	mg/l								
	ホルムアルデヒド	mg/l								
	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l								
	1971:アニリン	mg/l								
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l								
	その他項目1									
	その他項目2									
	その他項目3									
	その他項目4									
	その他項目5									
	その他項目6									
	その他項目7									
	その他項目8									
	その他項目9									
	その他項目10									
	その他項目11									
	その他項目12									
	その他項目13									
	その他項目14									
	その他項目15									
	その他項目16									
	その他項目17									
	その他項目18									

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

その他項目	その他項目19									
	その他項目20									
	その他項目21									
	その他項目22									
	その他項目23									
	その他項目24									
	その他項目25									
	その他項目26									
	その他項目27									
	その他項目28									
	その他項目29									
	その他項目30									
	その他項目31									
	その他項目32									
	その他項目33									
	その他項目34									
	その他項目35									
	その他項目36									
	その他項目37									
	その他項目38									
	その他項目39									
	その他項目40									
備考										

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

12月07日	01月13日	02月10日	03月02日
09時44分	09時30分	10時30分	09時40分
上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
0.5	0.5	0.5	0.5
晴れ	曇り	曇り	曇り
通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
無臭	無臭	無臭	無臭
無色	無色	無色	無色
24.5	15.5	19.5	18.5
20.0	17.3	17.7	18.9
16.6	14.6	14.1	13.2
1.2	0.8	1.8	0.8
7.9	8.1	9.0	8.8
8.2	9.1	11.7	12.6
1.4	1.3	2.4	2.5
4.9	5.2	6.7	8.3
7	10	9	11
11000	3300	4900	27000
		< 0.0003	
		< 0.1	
		< 0.002	
		< 0.005	
		< 0.002	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0005	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0002	
		< 0.0004	
		< 0.0002	
		< 0.0003	
		< 0.0003	
		< 0.0002	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

		< 0.002	
		0.03	
		0.009	
		0.039	
		< 0.08	
		0.03	

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

2021年度 水質測定結果 全項目検体値一覧