	- 	周辺	41da F−	地点	PFOS+PFOA (H28-R3)	
	市町村	基地	地点	番号	最小	最大
1	宜野湾市	普天間飛行場	チュンナガー	2	810	2000
2	宜野湾市	普天間飛行場	フンシンガー	3	50	71
3	宜野湾市	普天間飛行場	ヒヤカーガー	4	120	210
4	宜野湾市	普天間飛行場	メンダカリヒーガー	5	460	1100
5	宜野湾市	普天間飛行場	森の川	6	31	96
6	宜野湾市	普天間飛行場	佐真下ウブガー	7	20	70
7	宜野湾市	普天間飛行場	伊佐ウフガー	8	150	390
8	宜野湾市	普天間飛行場	フルチンガー	9	33	110
9	宜野湾市	普天間飛行場	宜野湾市喜友名B	12	57	140
10	宜野湾市	普天間飛行場	いこいの市民パーク	14	9.0	20
	宜野湾市	普天間飛行場	宜野湾クマイーアブ	15	9.0	16
	宜野湾市	普天間飛行場	宜野湾市赤道	16	8.0	20
		普天間飛行場	神山・愛知ヌールガー	40	0.16	1.2
_		普天間飛行場	ウブガー	90	910	1400
15	}	普天間飛行場	ナイシガー	92	37	94
		普天間飛行場	アラナキガー	95	880	1400
17	宜野湾市	普天間飛行場	シチャヌカー	98	410	1200
		普天間飛行場	ウシアミシガー	99	43	80
		普天間飛行場	大謝名メーヌカー	100	20	34
20	宜野湾市	普天間飛行場	我如古ヒージャーガー	129	13	18
21	北谷町	キャンプ瑞慶覧	北谷交差点南側水路	1	35	150
22	北谷町	嘉手納飛行場	トクガー	132	25	59
	嘉手納町	嘉手納飛行場	屋良シリーガー	17	830	1500
24	嘉手納町	嘉手納飛行場	屋良ウブガー	18	1100	2100
25	嘉手納町	嘉手納飛行場	屋良ヒージャーガー	19	1300	2100
26	嘉手納町	嘉手納飛行場	ヌールガー	20	190	1000
27	嘉手納町	嘉手納飛行場	屋良メーガー	62	1000	1500
28	嘉手納町	嘉手納飛行場	嘉手納町水釜湧水	86	960	1900
29-34	嘉手納町	嘉手納飛行場	民家井戸等(6地点)		150	2600
35	沖縄市	キャンプマクトリアス上流	川崎川上流西側支流南	31	550	1700
36	うるま市	キャンプマクトリアス	ルーシー河橋	25	49	88
37	うるま市	キャンプマクトリアス	御山ぬ川橋	26	37	63
38	うるま市	キャンプマクトリアス	天願橋上流接続水路の橋	27	34	220
39	うるま市	キャンプマクトリアス	天願橋	28	29	52
40	うるま市	キャンプマクトリアス	復興橋	29	59	110
41	うるま市	キャンプマクトリアス	追27(天願橋上流接続水路上流)	88	53	250
	うるま市	キャンプマクトリアス	天願川中流接続水路	142	4.2	7.7
	金武町	キャンプハンセン	屋嘉地区の小河川	134	49	130
_	金武町	キャンプハンセン	 屋嘉地区の小河川上流	143	3.2	5.1
	金武町	キャンプハンセン	金武町排水路上流	135	160	330
	金武町	キャンプハンセン	金武町排水路合流点	136	79	170
. 3		I	1			

令和4年度 夏季								
PFOS	PFOA	PFOS	PFHxS	6:2FTS				
1000	130	PFOA 1100	400	97				
52	16	69	28	<0.3				
180	29	210	63	45				
400	30	430	93	46				
31	5.3	37	12	0.4				
28	6.2	34	29	0.8				
330	41	380	100	12				
22	11	34	13	3.2				
65	34	100	61	0.3				
8.0	5.5	13	4.2	<0.3				
14	4.6	19	5.5	<0.3				
10	3.8	13	4.7	<0.3				
<0.3	<0.3	<0.6	<0.3	<0.3				
900	130	1000	510	61				
47	17	65	11	<0.3				
1100	320	1400	380	280				
240		340	82					
62	100 16	340 79	25	300 0.8				
17	5.4	23	9.3	<0.3				
16	4.6	21	3.3	53				
70	8.3	78	19	<0.3				
11	12	23	42	2.6				
1200	90	1300	670	<0.3				
1700	180	1900	800	320				
1800	220	2100	900	370				
770	120	900	620	110				
1000	120	1200	760	10				
950	77	1000	240	190				
180~1700	26~160	210~1900	ļ					
840	120	960	420	190				
49	29	78	41	2.8				
39	20	60	31	4.0				
81	21	100	27	9.4				
33	16	50	25	2.6				
62	36	98	51	11				
270	74	350	80	97				
3.0	2.2	5.3	0.7	<0.3				
11	34	45	3.2	<0.3				
4.3	3.1	7.4	0.4	<0.3				
230	20	250	89	<0.3				
110	14	120	52	<0.3				

[※]有効数字2桁で表記しています。

[※] 合計値は数値の丸めの関係でPFOSとPFOAの和と一致しない場合があります。 ※ 黄色塗りつぶしは、公共用水域及び地下水における人の健康の保護に関する要監視項目の暫定指針値(50ng/L)超過を表しています。