Ⅴ　集計表

集計表について

(1) がん登録集計表

1) がん登録集計表 (次頁参照) の内、全国がん登録で使用する基本集計表 (「正表」という。) は、基本分類による罹患数・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計する。全国がん登録詳細集計表 (「付表」という。) は、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。

2) (参考) 表 2-2-A、表 2-2-B、表 3-1-2-A、3-1-2-B、表 10-2、表 11-1-2 は正表を基に、小児・AYA 世代を再掲し、集計した表である。

3) (参考) 表 2-A、2-B、表 10 は正表を基に、部位別、性別に、部位割合を算出した表である。

4) (参考) 表 5-C、表 5-D、表 5-E、表 5-F、表 5-G、表 5- H は、正表・付表とは別途集計した表である。

5) 表 12、表 13 は、2015 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までに診断された症例を対象に、2020 年死亡情報と照合集計し、5 年相対生存率を算出している。

6) 表 3、表 11 について

国勢調査年 (2020、2025・・) 以外、都道府県別の 85 歳以上の 5 歳階級別総務省人口が公表されていないため、国勢調査年以外は、表〇-2 の 85 歳以上まるめを、国勢調査年は、表〇-1 の 100 歳以上まるめを利用する。

(2) 年次推移

1) 年次推移表: 2007～2020 年 ： 部位別、性別

表 1-A、表 1-B 罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率 (人口 10 万対、日本人人口)

2) 年次推移表：1988～2020 年

年次推移表 2-1 罹患数推移 ： 部位別、性別

年次推移表 2-2 粗罹患率 (人口 10 万対) 推移 ： 部位別、性別

年次推移表 2-3 年齢調整罹患率 (人口 10 万対、日本人人口) 推移:部位別、性別

がん登録集計表一覧

NO	表の種類	表番号	タイトル	備考
1	正表	表1-A	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別	上皮内がんを除く
2	正表	表1-B	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別	上皮内がんを含む
3	正表	表2-A	年齢階級別罹患数： 部位別、性別	上皮内がんを除く
4	（参考）	表2-A	（参考）年齢階級別罹患数、部位割合： 部位別、性別	上皮内がんを除く
5	（参考）	表2-2-A	（参考）年齢階級別罹患数： 部位別、性別（小児･AYA世代 再掲）	上皮内がんを除く
6	正表	表2-B	年齢階級別罹患数： 部位別、性別	上皮内がんを含む
7	（参考）	表2-B	（参考）年齢階級別罹患数、部位割合： 部位別、性別	上皮内がんを含む
8	（参考）	表2-2-B	（参考）年齢階級別罹患数： 部位別、性別（小児･AYA世代 再掲）	上皮内がんを含む
9	正表	表3-1-A	年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別	上皮内がんを除く 国勢調査年のみ使用
10	正表	表3-1-B	年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別	上皮内がんを含む 国勢調査年のみ使用
11	正表	表3-2-A	年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別	上皮内がんを除く 国勢調査年以外に使用
12	（参考）	表3-2-2-A	（参考）年齢階級別罹患率（人口10万対）： 部位別、性別（小児･AYA世代再掲）	上皮内がんを除く
13	正表	表3-2-B	年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別	上皮内がんを含む 国勢調査年以外に使用
14	（参考）	表3-2-2-B	（参考）年齢階級別罹患率（人口10万対）： 部位別、性別（小児･AYA世代再掲）	上皮内がんを含む
15	正表	表4-A	発見経緯 (%) ：部位別	上皮内がんを除く
16	正表	表4-B	発見経緯 (%) ：部位別	上皮内がんを含む
17	正表	表5-1-A	進展度･総合（%）： 部位別	上皮内がんを除く
18	正表	表5-1-B	進展度･総合（%）： 部位別	上皮内がんを含む
19	（参考）	表5-1-C	（参考）進展度･総合 (%) ：主要部位別、発見経緯別	上皮内がんを含む
20	（参考）	表5-1-D	（参考）胃がん罹患 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度･総合 (%)/発見経緯別	上皮内がんを除く
21	（参考）	表5-1-E	（参考）大腸がん罹患 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度･総合 (%)/発見経緯別	上皮内がんを含む
22	（参考）	表5-1-F	（参考）肺がん罹患 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度･総合 (%)/発見経緯別	上皮内がんを含む
23	（参考）	表5-1-G	（参考）乳房がん罹患（女のみ） 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度･総合 (%)/発見経緯別	上皮内がんを含む
24	（参考）	表5-1-H	（参考）子宮頸部がん罹患（女のみ） 二次医療圏別/診断時患者住所市町村別/進展度･総合 (%)/発見経緯別	上皮内がんを含む
25	正表	表5-2-A	進展度･治療前（%）： 部位別	上皮内がんを除く
26	正表	表5-2-B	進展度･治療前（%）： 部位別	上皮内がんを含む
27	正表	表5-3-A	進展度･術後（%）： 部位別	上皮内がんを除く
28	正表	表5-3-B	進展度･術後（%）： 部位別	上皮内がんを含む
29	正表	表6-A	初回治療内容割合 (%) ： 部位別	上皮内がんを除く
30	正表	表6-B	初回治療内容割合 (%) ： 部位別	上皮内がんを含む
31	正表	表7-A	外科的･鏡視下･内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別	上皮内がんを除く
32	正表	表7-B	外科的･鏡視下･内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別	上皮内がんを含む
33	正表	表8-A	精度指標： 部位別、性別	上皮内がんを除く
34	正表	表8-B	精度指標： 部位別、性別	上皮内がんを含む
35	正表	表9	死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 部位別、性別	

がん登録集計表一覧(続き)

NO	表の種類	表番号	タイトル	備考
36	正表	表10	年齢階級別死亡数： 部位別、性別	
37	（参考）	表10-1	（参考）年齢階級別死亡数、部位割合：部位別、性別	
38	（参考）	表10-2	（参考）年齢階級別死亡数、部位割合：部位別、性別(小児AYA世代再掲)	
39	正表	表11-1	年齢階級別死亡率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別	国勢調査年のみ使用
40	正表	表11-2	年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別	国勢調査年以外に使用
41	（参考）	表11-2-2	（参考）年齢階級別死亡率（人口10万対）： 部位別、性別（小児･AYA世代再掲）	
42	正表	表12	5年相対生存率（%）： 部位別、性別	
43	正表	表13	5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度･総合別	
44	付表	付表1	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別	
45	付表	付表2	死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別	
46	付表	付表3-A	初回治療内容割合詳細（%） ： 部位別	上皮内がんを除く
47	付表	付表3-B	初回治療内容割合詳細（%） ： 部位別	上皮内がんを含む
48	正表	表42-A	市町村別罹患数：部位別、性別	上皮内がんを除く
49	正表	表42-B	市町村別罹患数：部位別、性別	上皮内がんを含む
50	医療圏保健所一覧正表	表62-A	医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別	上皮内がんを除く
51	医療圏保健所一覧正表	表62-B	医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別	上皮内がんを含む

表1. 罹患数、部位割合 (%) 、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県　2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数＊1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	C00-C96	4,622	3,829	8,451	100.0	100.0	100.0	639.4	514.2	575.9	373.4	314.5	339.0	264.4	236.2	247.4	30.6	25.9	28.2
口腔･咽頭	C00-C14	179	67	246	3.9	1.7	2.9	24.8	9.0	16.8	15.6	6.3	10.7	11.4	4.9	8.0	1.4	0.5	1.0
食道	C15	147	26	173	3.2	0.7	2.0	20.3	3.5	11.8	12.4	2.6	7.3	8.9	2.0	5.3	1.1	0.2	0.7
胃	C16	406	157	563	8.8	4.1	6.7	56.2	21.1	38.4	32.7	10.4	21.0	22.9	7.2	14.8	2.8	0.9	1.8
大腸 (結腸･直腸)	C18-C20	896	624	1,520	19.4	16.3	18.0	124.0	83.8	103.6	77.5	44.8	60.8	55.7	32.6	44.0	6.9	3.7	5.3
結腸	C18	563	474	1,037	12.2	12.4	12.3	77.9	63.7	70.7	47.3	32.9	39.9	33.6	23.6	28.5	4.1	2.7	3.4
直腸	C19-C20	333	150	483	7.2	3.9	5.7	46.1	20.1	32.9	30.2	12.0	20.9	22.1	9.0	15.5	2.8	1.0	1.9
肝および肝内胆管	C22	203	86	289	4.4	2.2	3.4	28.1	11.5	19.7	15.6	5.2	10.2	11.2	3.7	7.3	1.4	0.4	0.9
胆のう･胆管	C23-C24	121	83	204	2.6	2.2	2.4	16.7	11.1	13.9	8.2	4.3	6.0	5.3	2.9	4.0	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	146	162	308	3.2	4.2	3.6	20.2	21.8	21.0	11.7	10.2	10.9	8.2	7.1	7.6	0.9	0.8	0.9
喉頭	C32	34	2	36	0.7	0.1	0.4	4.7	0.3	2.5	2.8	0.1	1.4	2.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.1
肺	C33-C34	656	228	884	14.2	6.0	10.5	90.8	30.6	60.2	50.2	14.4	31.2	34.5	10.2	21.7	4.1	1.2	2.6
皮膚	C43-C44	142	178	320	3.1	4.6	3.8	19.6	23.9	21.8	10.7	9.1	9.9	7.5	6.7	7.1	0.7	0.6	0.6
乳房	C50	7	1,074	1,081	0.2	28.0	12.8	1.0	144.2	73.7	0.6	104.8	53.3	0.4	79.4	40.2	0.1	9.0	4.5
子宮	C53-C55	-	326	326	-	8.5	3.9	-	43.8	-	-	35.5	-	-	27.8	-	-	3.0	-
子宮頸部	C53	-	125	125	-	3.3	1.5	-	16.8	-	-	13.6	-	-	10.6	-	-	1.0	-
子宮体部	C54	-	197	197	-	5.1	2.3	-	26.5	-	-	21.7	-	-	17.0	-	-	1.9	-
卵巣	C56	-	116	116	-	3.0	1.4	-	15.6	-	-	12.4	-	-	9.8	-	-	1.0	-
前立腺	C61	797	-	797	17.2	-	9.4	110.3	-	-	58.4	-	-	38.2	-	-	4.4	-	-
膀胱	C67	135	48	183	2.9	1.3	2.2	18.7	6.4	12.5	9.8	2.4	5.9	6.9	1.6	4.1	0.8	0.1	0.4
腎･尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	205	124	329	4.4	3.2	3.9	28.4	16.7	22.4	17.6	8.6	13.0	12.7	6.3	9.4	1.6	0.8	1.2
脳･中枢神経系	C70-C72	33	25	58	0.7	0.7	0.7	4.6	3.4	4.0	3.5	2.3	2.9	2.9	2.1	2.5	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	23	58	81	0.5	1.5	1.0	3.2	7.8	5.5	2.3	7.1	4.7	1.7	5.9	3.8	0.2	0.5	0.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	149	153	302	3.2	4.0	3.6	20.6	20.5	20.6	12.8	11.6	12.1	9.3	8.5	8.9	1.0	0.9	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	37	29	66	0.8	0.8	0.8	5.1	3.9	4.5	2.8	1.8	2.3	1.8	1.2	1.5	0.2	0.1	0.2
白血病	C91-C95	107	92	199	2.3	2.4	2.4	14.8	12.4	13.6	9.5	7.8	8.5	7.8	6.3	7.0	0.7	0.6	0.7

＊1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合 (%) 、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県　2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数＊1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	C00-C96 D00-D09	5,124	4,543	9,667	100.0	100.0	100.0	708.9	610.1	658.7	418.7	395.6	402.0	297.2	300.0	295.5	34.7	32.1	33.4
食道	C15 D001	169	33	202	3.3	0.7	2.1	23.4	4.4	13.8	14.4	3.3	8.6	10.3	2.5	6.3	1.3	0.3	0.8
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,203	763	1,966	23.5	16.8	20.3	166.4	102.5	134.0	106.5	56.9	81.2	77.1	41.4	59.1	9.7	4.7	7.2
結腸 *2	C18 D010	790	581	1,371	15.4	12.8	14.2	109.3	78.0	93.4	68.5	42.0	55.0	49.2	30.2	39.6	6.2	3.5	4.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	413	182	595	8.1	4.0	6.2	57.1	24.4	40.5	38.0	14.9	26.2	28.0	11.1	19.5	3.5	1.3	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	662	236	898	12.9	5.2	9.3	91.6	31.7	61.2	50.7	15.1	31.8	34.8	10.7	22.1	4.1	1.2	2.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	171	231	402	3.3	5.1	4.2	23.7	31.0	27.4	12.7	11.7	12.2	8.8	8.4	8.6	0.8	0.7	0.8
乳房	C50 D05	8	1,214	1,222	0.2	26.7	12.6	1.1	163.0	83.3	0.6	119.1	60.6	0.5	90.4	45.8	0.1	10.3	5.2
子宮	C53-C55 D06	-	638	638	-	14.0	6.6	-	85.7	-	-	82.3	-	-	66.2	-	-	6.2	-
子宮頸部	C53 D06	-	437	437	-	9.6	4.5	-	58.7	-	-	60.4	-	-	49.0	-	-	4.3	-
膀胱	C67 D090	243	78	321	4.7	1.7	3.3	33.6	10.5	21.9	18.8	4.3	11.2	13.2	2.9	7.8	1.5	0.3	0.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	4,622	8	3	7	6	9	8	14	33	60	86	174	266	467	742	802	682	643	416	166	28	2	0
	口腔・咽頭	C00-C14	179	0	0	1	0	0	0	0	1	4	6	15	16	21	32	28	15	21	15	2	2	0	0
	食道	C15	147	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	13	18	25	29	19	14	12	2	0	1	0
	胃	C16	406	0	0	0	0	0	0	1	2	9	6	15	22	51	58	77	56	56	38	13	2	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	896	0	0	1	0	3	0	2	9	13	26	47	69	107	180	160	117	103	40	19	0	0	0
	結腸	C18	563	0	0	1	0	1	0	0	7	5	15	27	38	63	108	102	77	74	30	15	0	0	0
	直腸	C19-C20	333	0	0	0	0	2	0	2	2	8	11	20	31	44	72	58	40	29	10	4	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	203	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	4	12	18	40	39	26	27	21	9	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	15	15	21	24	21	7	4	0	0
	膵臓	C25	146	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	7	9	18	22	20	21	24	10	9	1	0	0
	喉頭	C32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	9	7	5	2	2	1	0	0	0
	肺	C33-C34	656	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	17	39	65	106	117	101	94	74	28	3	0	0
	皮膚	C43-C44	142	1	0	0	1	0	1	0	1	3	1	5	7	8	14	17	25	25	15	14	3	1	0
	乳房	C50	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	27	59	117	159	165	141	84	27	4	0	0
	膀胱	C67	135	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	3	19	21	19	18	18	15	11	5	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	205	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	16	16	21	33	41	22	23	12	8	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	33	0	1	1	0	1	1	0	1	3	2	3	3	1	4	4	2	2	3	0	1	0	0
	甲状腺	C73	23	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	1	3	3	2	3	1	1	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	149	0	0	1	1	1	3	2	2	3	2	8	11	6	22	23	22	22	16	4	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	37	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	7	5	9	7	5	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	107	3	0	1	2	3	1	0	1	3	4	1	4	14	11	15	11	18	9	5	1	0	0
女	全部位	C00-C96	3,829	6	2	3	3	8	17	41	73	154	238	264	280	377	469	423	375	412	360	219	89	16	0
	口腔・咽頭	C00-C14	67	0	0	0	0	0	2	1	1	2	8	6	7	6	7	9	4	5	3	4	2	0	0
	食道	C15	26	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	2	3	5	2	0	1	1	2	0	0	0
	胃	C16	157	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	6	5	9	19	27	17	30	26	7	1	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	624	0	0	1	0	0	0	1	7	15	22	30	38	62	88	72	77	70	76	38	26	1	0
	結腸	C18	474	0	0	0	0	0	0	1	7	12	12	21	25	42	66	56	60	56	62	30	23	1	0
	直腸	C19-C20	150	0	0	1	0	0	0	0	0	3	10	9	13	20	22	16	17	14	14	8	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	86	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	3	2	8	13	13	12	11	14	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	5	7	12	14	17	10	4	2	0
	膵臓	C25	162	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	9	10	8	21	20	21	23	26	16	4	0	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	27	31	26	32	36	24	20	10	2	0
	皮膚	C43-C44	178	0	0	0	0	2	1	2	2	1	3	2	3	14	16	5	14	28	30	31	17	7	0
	乳房	C50	1,074	0	0	0	0	0	2	9	25	78	107	109	104	127	137	133	92	81	47	16	6	1	0
	子宮	C53-C55	326	0	0	0	0	0	3	9	15	32	42	44	34	36	36	25	12	12	19	6	1	0	0
	子宮頸部	C53	125	0	0	0	0	0	1	4	10	19	16	13	6	10	13	7	6	7	11	2	0	0	0
	子宮体部	C54	197	0	0	0	0	0	2	5	5	13	26	31	28	25	22	18	6	5	7	3	1	0	0
	卵巣	C56	116	0	0	0	1	0	2	4	3	9	11	17	15	13	15	5	3	8	7	1	2	0	0
	膀胱	C67	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	6	10	7	8	8	4	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	124	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	6	14	21	20	11	18	14	9	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	25	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	2	2	4	1	2	5	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	58	0	0	0	1	3	3	3	7	3	6	6	3	6	4	1	6	3	1	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	153	0	1	0	0	1	1	0	3	0	3	5	19	15	23	12	23	21	16	8	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5	2	4	7	3	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	92	2	1	1	0	2	1	2	3	0	7	3	4	6	4	15	14	11	9	6	1	0	0

*1　総数は年齢不詳を含む

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	8,451	14	5	10	9	17	25	55	106	214	324	438	546	844	1,211	1,225	1,057	1,055	776	385	117	18	0
	口腔･咽頭	C00-C14	246	0	0	1	0	0	2	1	2	6	14	21	23	27	39	37	19	26	18	6	4	0	0
	食道	C15	173	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	11	15	21	30	31	19	15	13	4	0	1	0
	胃	C16	563	0	0	0	0	0	0	1	5	14	8	21	27	60	77	104	73	86	64	20	3	0	0
	大腸 (結腸･直腸)	C18-C20	1,520	0	0	2	0	3	0	3	16	28	48	77	107	169	268	232	194	173	116	57	26	1	0
	結腸	C18	1,037	0	0	1	0	1	0	1	14	17	27	48	63	105	174	158	137	130	92	45	23	1	0
	直腸	C19-C20	483	0	0	1	0	2	0	2	2	11	21	29	44	64	94	74	57	43	24	12	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	289	2	1	0	0	0	0	1	0	1	3	10	15	20	48	52	39	39	32	23	3	0	0
	胆のう･胆管	C23-C24	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	14	20	22	33	38	38	17	8	2	0
	膵臓	C25	308	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	16	19	26	43	40	42	47	36	25	5	0	0
	喉頭	C32	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	9	7	5	4	2	1	0	0	0
	肺	C33-C34	884	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	23	47	92	137	143	133	130	98	48	13	2	0
	皮膚	C43-C44	320	1	0	0	1	2	2	2	3	4	4	7	10	22	30	22	39	53	45	45	20	8	0
	乳房	C50	1,081	0	0	0	0	0	2	9	25	78	107	109	104	129	140	134	92	82	47	16	6	1	0
	子宮	C53-C55	326	0	0	0	0	0	3	9	15	32	42	44	34	36	36	25	12	12	19	6	1	0	0
	子宮頸部	C53	125	0	0	0	0	0	1	4	10	19	16	13	6	10	13	7	6	7	11	2	0	0	0
	子宮体部	C54	197	0	0	0	0	0	2	5	5	13	26	31	28	25	22	18	6	5	7	3	1	0	0
	卵巣	C56	116	0	0	0	1	0	2	4	3	9	11	17	15	13	15	5	3	8	7	1	2	0	0
	前立腺	C61	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	27	59	117	159	165	141	84	27	4	0	0
	膀胱	C67	183	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	2	3	20	21	25	28	25	23	19	9	0	0
	腎･尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	329	0	0	0	0	0	1	2	2	5	10	18	22	35	54	61	33	41	26	17	2	0	0
	脳･中枢神経系	C70-C72	58	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	5	3	8	5	4	7	6	0	1	0	0
	甲状腺	C73	81	0	0	0	1	3	3	4	9	3	9	7	4	9	7	3	9	4	2	4	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	302	0	1	1	1	2	4	2	5	3	5	13	30	21	45	35	45	43	32	12	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	66	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	4	12	7	13	14	8	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	199	5	1	2	2	5	2	2	4	3	11	4	8	20	15	30	25	29	18	11	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2.罹患数、部位割合(%):性別、年齢階級別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	4,622	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	179	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.7	7.0	8.6	6.0	4.5	4.3	3.5	2.2	3.3	3.6	1.2	7.1	0.0	-
	食道	C15	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.8	4.0	4.9	3.9	3.4	3.6	2.8	2.2	2.9	1.2	0.0	50.0	-
	胃	C16	406	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	6.1	15.0	7.0	8.6	8.3	10.9	7.8	9.6	8.2	8.7	9.1	7.8	7.1	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	896	0.0	0.0	14.3	0.0	33.3	0.0	14.3	27.3	21.7	30.2	27.0	25.9	22.9	24.3	20.0	17.2	16.0	9.6	11.4	0.0	0.0	-
	結腸	C18	563	0.0	0.0	14.3	0.0	11.1	0.0	0.0	21.2	8.3	17.4	15.5	14.3	13.5	14.6	12.7	11.3	11.5	7.2	9.0	0.0	0.0	-
	直腸	C19-C20	333	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	14.3	6.1	13.3	12.8	11.5	11.7	9.4	9.7	7.2	5.9	4.5	2.4	2.4	0.0	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	203	12.5	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.5	2.3	4.5	3.9	5.4	4.9	3.8	4.2	5.0	5.4	3.6	0.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.1	1.7	2.0	1.9	3.1	3.7	5.0	4.2	14.3	0.0	-
	膵臓	C25	146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	3.0	5.0	0.0	4.0	3.4	3.9	3.0	2.5	3.1	3.7	2.4	5.4	3.6	0.0	-
	喉頭	C32	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	0.9	1.2	0.9	0.7	0.3	0.5	0.6	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	11.7	2.3	9.8	14.7	13.9	14.3	14.6	14.8	14.6	17.8	16.9	10.7	0.0	-
	皮膚	C43-C44	142	12.5	0.0	0.0	16.7	0.0	12.5	0.0	3.0	5.0	1.2	2.9	2.6	1.7	1.9	2.1	3.7	3.9	3.6	8.4	10.7	50.0	-
	乳房	C50	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	5.7	10.2	12.6	15.8	19.8	24.2	21.9	20.2	16.3	14.3	0.0	-
	膀胱	C67	135	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	3.5	1.1	1.1	4.1	2.8	2.4	2.6	2.8	3.6	6.6	17.9	0.0	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	205	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	3.0	5.0	9.3	9.2	6.0	4.5	4.4	5.1	3.2	3.6	2.9	4.8	0.0	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	33	0.0	33.3	14.3	0.0	11.1	12.5	0.0	3.0	5.0	2.3	1.7	1.1	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.7	0.0	3.6	0.0	-
	甲状腺	C73	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	6.1	0.0	3.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	1.2	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	149	0.0	0.0	14.3	16.7	11.1	37.5	14.3	6.1	5.0	2.3	4.6	4.1	1.3	3.0	2.9	3.2	3.4	3.8	2.4	0.0	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.2	0.0	0.0	0.2	0.9	0.6	1.3	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	107	37.5	0.0	14.3	33.3	33.3	12.5	0.0	3.0	5.0	4.7	0.6	1.5	3.0	1.5	1.9	1.6	2.8	2.2	3.0	3.6	0.0	-
女	全部位	C00-C96	3,829	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	2.4	1.4	1.3	3.4	2.3	2.5	1.6	1.5	2.1	1.1	1.2	0.8	1.8	2.2	0.0	-
	食道	C15	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.7	1.5	0.7	0.8	1.1	0.5	0.0	0.2	0.3	0.9	0.0	0.0	-
	胃	C16	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.2	0.8	2.3	1.8	2.4	4.1	6.4	4.5	7.3	7.2	3.2	1.1	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	624	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	2.4	9.6	9.7	9.2	11.4	13.6	16.4	18.8	17.0	20.5	17.0	21.1	17.4	29.2	6.3	-
	結腸	C18	474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	9.6	7.8	5.0	8.0	8.9	11.1	14.1	13.2	16.0	13.6	17.2	13.7	25.8	6.3	-
	直腸	C19-C20	150	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.2	3.4	4.6	5.3	4.7	3.8	4.5	3.4	3.9	3.7	3.4	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	86	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	0.5	1.7	3.1	3.5	2.9	3.1	6.4	2.2	0.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.4	1.6	1.1	1.7	3.2	3.4	4.7	4.6	4.5	12.5	-
	膵臓	C25	162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.6	0.8	3.4	3.6	2.1	4.5	4.7	5.6	5.6	7.2	7.3	4.5	0.0	-
	喉頭	C32	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	228	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	2.9	7.2	6.6	6.1	8.5	8.7	6.7	9.1	11.2	12.5	-
	皮膚	C43-C44	178	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	5.9	4.9	2.7	0.6	1.3	0.8	1.1	3.7	3.4	1.2	3.7	6.8	8.3	14.2	19.1	43.8	-
	乳房	C50	1,074	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	22.0	34.2	50.6	45.0	41.3	37.1	33.7	29.2	31.4	24.5	19.7	13.1	7.3	6.7	6.3	-
	子宮	C53-C55	326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6	22.0	20.5	20.8	17.6	16.7	12.1	9.5	7.7	5.9	3.2	2.9	5.3	2.7	1.1	0.0	-
	子宮頸部	C53	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	9.8	13.7	12.3	6.7	4.9	2.1	2.7	2.8	1.7	1.6	1.7	3.1	0.9	0.0	0.0	-
	子宮体部	C54	197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	12.2	6.8	8.4	10.9	11.7	10.0	6.6	4.7	4.3	1.6	1.2	1.9	1.4	1.1	0.0	-
	卵巣	C56	116	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	11.8	9.8	4.1	5.8	4.6	6.4	5.4	3.4	3.2	1.2	0.8	1.9	1.9	0.5	2.2	0.0	-
	膀胱	C67	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	2.7	1.7	2.2	3.7	4.5	0.0	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	2.4	1.4	1.3	0.8	0.8	2.1	3.7	4.5	4.7	2.9	4.4	3.9	4.1	2.2	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	25	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	2.4	1.4	0.0	0.4	0.0	0.7	0.5	0.9	0.2	0.5	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	-
	甲状腺	C73	58	0.0	0.0	0.0	33.3	37.5	17.6	7.3	9.6	1.9	2.5	2.3	1.1	1.6	0.9	0.2	1.6	0.7	0.3	0.9	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	153	0.0	50.0	0.0	0.0	12.5	5.9	0.0	4.1	0.0	1.3	1.9	6.8	4.0	4.9	2.8	6.1	5.1	4.4	3.7	2.2	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.8	1.1	0.5	1.1	1.7	0.8	1.4	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	92	33.3	50.0	33.3	0.0	25.0	5.9	4.9	4.1	0.0	2.9	1.1	1.4	1.6	0.9	3.5	3.7	2.7	2.5	2.7	1.1	0.0	-

*1　総数は年齢不詳を含む

(参考)表2.罹患数、部位割合（%）：性別、年齢階級別(続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	00歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	8,451	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	口腔･咽頭	C00-C14	246	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	8.0	1.8	1.9	2.8	4.3	4.8	4.2	3.2	3.2	3.0	1.8	2.5	2.3	1.6	3.4	0.0	-
	食道	C15	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.8	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	1.8	1.4	1.7	1.0	0.0	5.6	-
	胃	C16	563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.7	6.5	2.5	4.8	4.9	7.1	6.4	8.5	6.9	8.2	8.2	5.2	2.6	0.0	-
	大腸（結腸･直腸）	C18-C20	1,520	0.0	0.0	20.0	0.0	17.6	0.0	5.5	15.1	13.1	14.8	17.6	19.6	20.0	22.1	18.9	18.4	16.4	14.9	14.8	22.2	5.6	-
	結腸	C18	1,037	0.0	0.0	10.0	0.0	5.9	0.0	1.8	13.2	7.9	8.3	11.0	11.5	12.4	14.4	12.9	13.0	12.3	11.9	11.7	19.7	5.6	-
	直腸	C19-C20	483	0.0	0.0	10.0	0.0	11.8	0.0	3.6	1.9	5.1	6.5	6.6	8.1	7.6	7.8	6.0	5.4	4.1	3.1	3.1	2.6	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	289	14.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.5	0.9	2.3	2.7	2.4	4.0	4.2	3.7	3.7	4.1	6.0	2.6	0.0	-
	胆のう･胆管	C23-C24	204	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.3	1.7	1.7	1.8	3.1	3.6	4.9	4.4	6.8	11.1	-
	膵臓	C25	308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.9	1.9	0.6	3.7	3.5	3.1	3.6	3.3	4.0	4.5	4.6	6.5	4.3	0.0	-
	喉頭	C32	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	884	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.3	2.5	5.3	8.6	10.9	11.3	11.7	12.6	12.3	12.6	12.5	11.1	11.1	-
	皮膚	C43-C44	320	7.1	0.0	0.0	11.1	11.8	8.0	3.6	2.8	1.9	1.2	1.6	1.8	2.6	2.5	1.8	3.7	5.0	5.8	11.7	17.1	44.4	-
	乳房	C50	1,081	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	16.4	23.6	36.4	33.0	24.9	19.0	15.3	11.6	10.9	8.7	7.8	6.1	4.2	5.1	5.6	-
	子宮	C53-C55	326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	16.4	14.2	15.0	13.0	10.0	6.2	4.3	3.0	2.0	1.1	1.1	2.4	1.6	0.9	0.0	-
	子宮頸部	C53	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.3	9.4	8.9	4.9	3.0	1.1	1.2	1.1	0.6	0.6	0.7	1.4	0.5	0.0	0.0	-
	子宮体部	C54	197	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	9.1	4.7	6.1	8.0	7.1	5.1	3.0	1.8	1.5	0.6	0.5	0.9	0.8	0.9	0.0	-
	卵巣	C56	116	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	8.0	7.3	2.8	4.2	3.4	3.9	2.7	1.5	1.2	0.4	0.3	0.8	0.9	0.3	1.7	0.0	-
	前立腺	C61	797	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.3	4.9	7.0	9.7	13.0	15.6	13.4	10.8	7.0	3.4	0.0	-
	膀胱	C67	183	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	2.2	0.5	0.5	2.4	1.7	2.0	2.6	2.4	3.0	4.9	7.7	0.0	-
	腎･尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	329	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.6	1.9	2.3	3.1	4.1	4.0	4.1	4.5	5.0	3.1	3.9	3.4	4.4	1.7	0.0	-
	脳･中枢神経系	C70-C72	58	14.3	20.0	10.0	11.1	5.9	4.0	1.8	1.9	1.4	0.9	0.7	0.9	0.4	0.7	0.4	0.4	0.7	0.8	0.0	0.9	0.0	-
	甲状腺	C73	81	0.0	0.0	0.0	11.1	17.6	12.0	7.3	8.5	1.4	2.8	1.6	0.7	1.1	0.6	0.2	0.9	0.4	0.3	1.0	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	302	0.0	20.0	10.0	11.1	11.8	16.0	3.6	4.7	1.4	1.5	3.0	5.5	2.5	3.7	2.9	4.3	4.1	4.1	3.1	1.7	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.6	0.2	0.0	0.5	1.0	0.6	1.2	1.3	1.0	0.8	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	199	35.7	20.0	20.0	22.2	29.4	8.0	3.6	3.8	1.4	3.4	0.9	1.5	2.4	1.2	2.4	2.4	2.7	2.3	2.9	1.7	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2-2.罹患数、部位割合 (%) :性別、年齢階級別 (小児・AYA世代再掲)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計	
				罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合
男	全部位	C00-C96	4,622	8	100.0	3	100.0	7	100.0	6	100.0	9	100.0	8	100.0	14	100.0	33	100.0	18	100.0	70	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	179	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	5.6	1	1.4
	食道	C15	147	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	406	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	6.1	0	0.0	3	4.3
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	896	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	3	33.3	0	0.0	2	14.3	9	27.3	1	5.6	14	20.0
	結腸	C18	563	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	7	21.2	1	5.6	8	11.4
	直腸	C19-C20	333	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	2	14.3	2	6.1	0	0.0	6	8.6
	肝および肝内胆管	C22	203	1	12.5	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	121	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	146	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	3.0	0	0.0	2	2.9
	喉頭	C32	34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	656	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.1	0	0.0	3	4.3
	皮膚	C43-C44	142	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	3.0	1	5.6	3	4.3
	乳房	C50	7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	797	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	135	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	1.4
	腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	205	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	3.0	0	0.0	2	2.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	33	0	0.0	1	33.3	1	14.3	0	0.0	1	11.1	1	12.5	0	0.0	1	3.0	2	11.1	3	4.3
	甲状腺	C73	23	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	6.1	0	0.0	3	4.3
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	149	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	16.7	1	11.1	3	37.5	2	14.3	2	6.1	1	5.6	9	12.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	37	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	107	3	37.5	0	0.0	1	14.3	2	33.3	3	33.3	1	12.5	0	0.0	1	3.0	4	22.2	7	10.0
女	全部位	C00-C96	3,829	6	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	8	100.0	17	100.0	41	100.0	73	100.0	11	100.0	142	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	2.4	1	1.4	0	0.0	4	2.8
	食道	C15	26	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	157	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.1	0	0.0	3	2.1
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	624	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	7	9.6	1	9.1	8	5.6
	結腸	C18	474	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	7	9.6	0	0.0	8	5.6
	直腸	C19-C20	150	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	86	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	9.1	1	0.7
	胆のう・胆管	C23-C24	83	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	162	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	喉頭	C32	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	228	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	178	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	5.9	2	4.9	2	2.7	0	0.0	7	4.9
	乳房	C50	1,074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	9	22.0	25	34.2	0	0.0	36	25.4
	子宮	C53-C55	326	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	9	22.0	15	20.5	0	0.0	27	19.0
	子宮頸部	C53	125	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	4	9.8	10	13.7	0	0.0	15	10.6
	子宮体部	C54	197	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	5	12.2	5	6.8	0	0.0	12	8.5
	卵巣	C56	116	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	11.8	4	9.8	3	4.1	0	0.0	10	7.0
	膀胱	C67	48	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	124	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	2.4	1	1.4	0	0.0	3	2.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	25	2	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	1.4	2	18.2	3	2.1
	甲状腺	C73	58	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	3	37.5	3	17.6	3	7.3	7	9.6	0	0.0	17	12.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	153	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	5.9	0	0.0	3	4.1	1	9.1	5	3.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	92	2	33.3	1	50.0	1	33.3	0	0.0	2	25.0	1	5.9	2	4.9	3	4.1	4	36.4	8	5.6
総数*2	全部位	C00-C96	8,451	14	100.0	5	100.0	10	100.0	9	100.0	17	100.0	25	100.0	55	100.0	106	100.0	29	100.0	212	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	246	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	1	1.8	2	1.9	1	3.4	5	2.4
	食道	C15	173	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	563	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	5	4.7	0	0.0	6	2.8
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,520	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	3	17.6	0	0.0	3	5.5	16	15.1	2	6.9	22	10.4
	結腸	C18	1,037	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	1.8	14	13.2	1	3.4	16	7.5
	直腸	C19-C20	483	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	2	3.6	2	1.9	1	3.4	6	2.8
	肝および肝内胆管	C22	289	2	14.3	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	3	10.3	1	0.5
	胆のう・胆管	C23-C24	204	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	308	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	1	0.9	0	0.0	3	1.4
	喉頭	C32	36	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	884	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.8	0	0.0	3	1.4
	皮膚	C43-C44	320	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	11.8	2	8.0	2	3.6	3	2.8	1	3.4	10	4.7
	乳房	C50	1,081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	9	16.4	25	23.6	0	0.0	36	17.0
	子宮	C53-C55	326	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.0	9	16.4	15	14.2	0	0.0	27	12.7
	子宮頸部	C53	125	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	4	7.3	10	9.4	0	0.0	15	7.1
	子宮体部	C54	197	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	5	9.1	5	4.7	0	0.0	12	5.7
	卵巣	C56	116	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	8.0	4	7.3	3	2.8	0	0.0	10	4.7
	前立腺	C61	797	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	183	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	329	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	3.6	2	1.9	0	0.0	5	2.4
	脳・中枢神経系	C70-C72	58	2	14.3	1	20.0	1	10.0	1	11.1	1	5.9	1	4.0	1	1.8	2	1.9	4	13.8	6	2.8
	甲状腺	C73	81	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	17.6	3	12.0	4	7.3	9	8.5	0	0.0	20	9.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	302	0	0.0	1	20.0	1	10.0	1	11.1	2	11.8	4	16.0	2	3.6	5	4.7	2	6.9	14	6.6
	多発性骨髄腫	C88-C90	66	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	199	5	35.7	1	20.0	2	20.0	2	22.2	5	29.4	2	8.0	2	3.6	4	3.8	8	27.6	15	7.1

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2.年齢階級別罹患数: 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,124	8	3	7	6	9	8	16	35	74	103	210	321	532	829	892	733	700	431	176	28	3	0
	食道	C15 D001	169	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	17	21	26	37	20	17	12	2	0	1	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,203	0	0	1	0	3	0	3	11	25	38	73	107	148	241	213	143	131	46	20	0	0	0
	結腸 *2	C18 D010	790	0	0	1	0	1	0	1	9	14	23	45	64	91	153	146	94	98	35	15	0	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	413	0	0	0	0	2	0	2	2	11	15	28	43	57	88	67	49	33	11	5	0	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	662	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	17	40	65	107	119	101	96	74	28	3	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	171	1	0	0	1	0	1	0	1	3	1	6	8	10	18	21	29	29	18	20	3	1	0
	乳房	C50 D05	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	243	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	7	9	35	36	35	36	35	21	14	5	1	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,543	6	2	3	4	10	45	89	148	220	324	318	317	426	526	487	426	463	389	228	94	18	0
	食道	C15 D001	33	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	4	3	5	3	1	1	2	2	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	763	0	0	1	0	0	0	1	10	20	30	41	48	80	106	91	99	86	84	39	26	1	0
	結腸 *2	C18 D010	581	0	0	0	0	0	0	1	8	15	18	31	31	55	81	72	79	68	67	31	23	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	182	0	0	1	0	0	0	0	2	5	12	10	17	25	25	19	20	18	17	8	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8	28	31	29	33	37	24	20	10	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	231	0	0	0	0	3	1	2	2	1	3	2	3	15	23	10	20	43	40	35	19	9	0
	乳房	C50 D05	1,214	0	0	0	0	0	3	9	30	87	130	127	113	140	155	152	100	92	50	19	6	1	0
	子宮	C53-C55 D06	638	0	0	0	1	1	30	57	81	83	94	65	48	45	46	31	15	14	20	6	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	437	0	0	0	1	1	28	52	76	70	68	34	20	19	23	13	9	9	12	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	3	3	11	17	9	13	9	6	0	0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,667	14	5	10	10	19	53	105	183	294	427	528	638	958	1,355	1,379	1,159	1,163	820	404	122	21	0
	食道	C15 D001	202	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	21	24	31	40	21	18	14	4	0	1	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,966	0	0	2	0	3	0	4	21	45	68	114	155	228	347	304	242	217	130	59	26	1	0
	結腸 *2	C18 D010	1,371	0	0	1	0	1	0	2	17	29	41	76	95	146	234	218	173	166	102	46	23	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	595	0	0	1	0	2	0	2	4	16	27	38	60	82	113	86	69	51	28	13	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	898	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	24	48	93	138	148	134	133	98	48	13	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	402	1	0	0	1	3	2	2	3	4	4	8	11	25	41	31	49	72	58	55	22	10	0
	乳房	C50 D05	1,222	0	0	0	0	0	3	9	30	87	130	127	113	142	158	153	101	93	50	19	6	1	0
	子宮	C53-C55 D06	638	0	0	0	1	1	30	57	81	83	94	65	48	45	46	31	15	14	20	6	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	437	0	0	0	1	1	28	52	76	70	68	34	20	19	23	13	9	9	12	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	321	0	0	0	0	0	0	1	0	2	10	8	11	38	39	46	53	44	34	23	11	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2.罹患数、部位割合(%):性別、年齢階級別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県作成　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,124	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.9	4.3	5.3	3.9	3.1	4.1	2.7	2.4	2.8	1.1	0.0	33.3	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,203	0.0	0.0	14.3	0.0	33.3	0.0	18.8	31.4	33.8	36.9	34.8	33.3	27.8	29.1	23.9	19.5	18.7	10.7	11.4	0.0	0.0	-
	結腸 *2	C18 D010	790	0.0	0.0	14.3	0.0	11.1	0.0	6.3	25.7	18.9	22.3	21.4	19.9	17.1	18.5	16.4	12.8	14.0	8.1	8.5	0.0	0.0	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	413	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	12.5	5.7	14.9	14.6	13.3	13.4	10.7	10.6	7.5	6.7	4.7	2.6	2.8	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	9.5	1.9	8.1	12.5	12.2	12.9	13.3	13.8	13.7	17.2	15.9	10.7	0.0	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	171	12.5	0.0	0.0	16.7	0.0	12.5	0.0	2.9	4.1	1.0	2.9	2.5	1.9	2.2	2.4	4.0	4.1	4.2	11.4	10.7	33.3	-
	乳房	C50 D05	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	膀胱	C67 D090	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	2.7	5.8	3.3	2.8	6.6	4.3	3.9	4.9	5.0	4.9	8.0	17.9	33.3	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,543	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	1.3	1.3	0.7	1.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.9	0.0	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	763	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	1.1	6.8	9.1	9.3	12.9	15.1	18.8	20.2	18.7	23.2	18.6	21.6	17.1	27.7	5.6	-
	結腸 *2	C18 D010	581	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.4	6.8	5.6	9.7	9.8	12.9	15.4	14.8	18.5	14.7	17.2	13.6	24.5	5.6	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	182	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	3.7	3.1	5.4	5.9	4.8	3.9	4.7	3.9	4.4	3.5	3.2	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	236	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.5	6.6	5.9	6.0	7.7	8.0	6.2	8.8	10.6	11.1	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	231	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	2.2	2.2	1.4	0.5	0.9	0.6	0.9	3.5	4.4	2.1	4.7	9.3	10.3	15.4	20.2	50.0	-
	乳房	C50 D05	1,214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	10.1	20.3	39.5	40.1	39.9	35.6	32.9	29.5	31.2	23.5	19.9	12.9	8.3	6.4	5.6	-
	子宮	C53-C55 D06	638	0.0	0.0	0.0	25.0	10.0	66.7	64.0	54.7	37.7	29.0	20.4	15.1	10.6	8.7	6.4	3.5	3.0	5.1	2.6	1.1	0.0	-
	子宮頸部	C53 D06	437	0.0	0.0	0.0	25.0	10.0	62.2	58.4	51.4	31.8	21.0	10.7	6.3	4.5	4.4	2.7	2.1	1.9	3.1	0.9	0.0	0.0	-
	膀胱	C67 D090	78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.3	0.6	0.7	0.6	2.3	4.0	1.9	3.3	3.9	6.4	0.0	-
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,667	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-
	食道	C15 D001	202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.3	2.5	3.3	2.5	2.3	2.9	1.8	1.5	1.7	1.0	0.0	4.8	-
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,966	0.0	0.0	20.0	0.0	15.8	0.0	3.8	11.5	15.3	15.9	21.6	24.3	23.8	25.6	22.0	20.9	18.7	15.9	14.6	21.3	4.8	-
	結腸 *2	C18 D010	1,371	0.0	0.0	10.0	0.0	5.3	0.0	1.9	9.3	9.9	9.6	14.4	14.9	15.2	17.3	15.8	14.9	14.3	12.4	11.4	18.9	4.8	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	595	0.0	0.0	10.0	0.0	10.5	0.0	1.9	2.2	5.4	6.3	7.2	9.4	8.6	8.3	6.2	6.0	4.4	3.4	3.2	2.5	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	898	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.4	2.1	4.5	7.5	9.7	10.2	10.7	11.6	11.4	12.0	11.9	10.7	9.5	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	402	7.1	0.0	0.0	10.0	15.8	3.8	1.9	1.6	1.4	0.9	1.5	1.7	2.6	3.0	2.2	4.2	6.2	7.1	13.6	18.0	47.6	-
	乳房	C50 D05	1,222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	8.6	16.4	29.6	30.4	24.1	17.7	14.8	11.7	11.1	8.7	8.0	6.1	4.7	4.9	4.8	-
	子宮	C53-C55 D06	638	0.0	0.0	0.0	10.0	5.3	56.6	54.3	44.3	28.2	22.0	12.3	7.5	4.7	3.4	2.2	1.3	1.2	2.4	1.5	0.8	0.0	-
	子宮頸部	C53 D06	437	0.0	0.0	0.0	10.0	5.3	52.8	49.5	41.5	23.8	15.9	6.4	3.1	2.0	1.7	0.9	0.8	0.8	1.5	0.5	0.0	0.0	-
	膀胱	C67 D090	321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	2.3	1.5	1.7	4.0	2.9	3.3	4.6	3.8	4.1	5.7	9.0	4.8	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表2-2 .罹患数、部位割合（%）：性別、年齢階級別(小児・AYA世代再掲)

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県作成　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児計		AYA世代計	
				罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合	罹患数	割合
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,124	8	100.0	3	100.0	7	100.0	6	100.0	9	100.0	8	100.0	16	100.0	35	100.0	18	100.0	74	100.0
	食道	C15 D001	169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,203	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	3	33.3	0	0.0	3	18.8	11	31.4	1	5.6	17	23.0
	結腸 *2	C18 D010	790	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	6.3	9	25.7	1	5.6	11	14.9
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	413	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	2	12.5	2	5.7	0	0.0	6	8.1
	肺	C33-C34 D021-D022	662	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.6	0	0.0	3	4.1
	皮膚	C43-C44 D030-D049	171	1	12.5	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	2.9	1	5.6	3	4.1
	乳房	C50 D05	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67 D090	243	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,543	6	100.0	2	100.0	3	100.0	4	100.0	10	100.0	45	100.0	89	100.0	148	100.0	11	100.0	296	100.0
	食道	C15 D001	33	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	763	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	10	6.8	1	9.1	11	3.7
	結腸 *2	C18 D010	581	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	8	5.4	0	0.0	9	3.0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	182	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	9.1	2	0.7
	肺	C33-C34 D021-D022	236	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	231	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	1	2.2	2	2.2	2	1.4	0	0.0	8	2.7
	乳房	C50 D05	1,214	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7	9	10.1	30	20.3	0	0.0	42	14.2
	子宮	C53-C55 D06	638	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	10.0	30	66.7	57	64.0	81	54.7	0	0.0	170	57.4
	子宮頸部	C53 D06	437	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	10.0	28	62.2	52	58.4	76	51.4	0	0.0	158	53.4
	膀胱	C67 D090	78	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,667	14	100.0	5	100.0	10	100.0	10	100.0	19	100.0	53	100.0	105	100.0	183	100.0	29	100.0	370	100.0
	食道	C15 D001	202	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,966	0	0.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	3	15.8	0	0.0	4	3.8	21	11.5	2	6.9	28	7.6
	結腸 *2	C18 D010	1,371	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	2	1.9	17	9.3	1	3.4	20	5.4
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	595	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	2	10.5	0	0.0	2	1.9	4	2.2	1	3.4	8	2.2
	肺	C33-C34 D021-D022	898	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.6	0	0.0	3	0.8
	皮膚	C43-C44 D030-D049	402	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	3	15.8	2	3.8	2	1.9	3	1.6	1	3.4	11	3.0
	乳房	C50 D05	1,222	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.7	9	8.6	30	16.4	0	0.0	42	11.4
	子宮	C53-C55 D06	638	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	5.3	30	56.6	57	54.3	81	44.3	0	0.0	170	45.9
	子宮頸部	C53 D06	437	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	5.3	28	52.8	52	49.5	76	41.5	0	0.0	158	42.7
	膀胱	C67 D090	321	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1.年齢階級別罹患率(人口10万対,100歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	639.4	20.1	7.1	16.6	14.9	23.9	20.6	32.7	70.0	120.2	157.4	369.9	591.7	1013.7	1529.0	2132.6	2854.8	3091.9	3307.9	3585.3	3203.7	1360.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	24.8	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.0	11.0	31.9	35.6	45.6	65.9	74.5	62.8	101.0	119.3	43.2	228.8	0.0	-
	食道	C15	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.2	14.9	28.9	39.1	51.5	77.1	79.5	67.3	95.4	43.2	0.0	680.3	-
	胃	C16	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	18.0	11.0	31.9	48.9	110.7	119.5	204.8	234.4	269.3	302.2	280.8	228.8	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	124.0	0.0	0.0	2.4	0.0	8.0	0.0	4.7	19.1	26.0	47.6	99.9	153.5	232.3	370.9	425.5	489.7	495.3	318.1	410.4	0.0	0.0	-
	結腸	C18	77.9	0.0	0.0	2.4	0.0	2.7	0.0	0.0	14.8	10.0	27.5	57.4	84.5	136.8	222.5	271.2	322.3	355.8	238.5	324.0	0.0	0.0	-
	直腸	C19-C20	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.7	4.2	16.0	20.1	42.5	69.0	95.5	148.4	154.2	167.4	139.4	79.5	86.4	0.0	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	28.1	2.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.5	8.5	26.7	39.1	82.4	103.7	108.8	129.8	167.0	194.4	114.4	0.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	6.7	17.4	30.9	39.9	87.9	115.4	167.0	151.2	457.7	0.0	-
	膵臓	C25	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	6.0	0.0	14.9	20.0	39.1	45.3	53.2	87.9	115.4	79.5	194.4	114.4	0.0	-
	喉頭	C32	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.4	8.7	18.5	18.6	20.9	9.6	15.9	21.6	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	14.0	3.7	36.1	86.7	141.1	218.4	311.1	422.8	452.0	588.4	604.8	343.2	0.0	-
	皮膚	C43-C44	19.6	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	0.0	2.1	6.0	1.8	10.6	15.6	17.4	28.8	45.2	104.6	120.2	119.3	302.4	343.2	680.3	-
	乳房	C50	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.2	2.7	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	110.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	21.3	60.1	128.1	241.1	422.8	690.7	678.0	667.9	583.2	457.7	0.0	-
	膀胱	C67	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	5.5	4.3	6.7	41.2	43.3	50.5	75.3	86.6	119.3	237.6	572.1	0.0	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	6.0	14.6	34.0	35.6	45.6	68.0	109.0	92.1	110.6	95.4	172.8	0.0	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	0.0	2.4	2.4	0.0	2.7	2.6	0.0	2.1	6.0	3.7	6.4	6.7	2.2	8.2	10.6	8.4	9.6	23.9	0.0	114.4	0.0	-
	甲状腺	C73	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	0.0	5.5	2.1	2.2	6.5	6.2	5.3	12.6	4.8	8.0	43.2	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.6	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	7.7	4.7	4.2	6.0	3.7	17.0	24.5	13.0	45.3	61.2	92.1	105.8	127.2	86.4	0.0	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	0.0	0.0	2.2	14.4	13.3	37.7	33.7	39.8	0.0	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	14.8	7.5	0.0	2.4	5.0	8.0	2.6	0.0	2.1	6.0	7.3	2.1	8.9	30.4	22.7	39.9	46.0	86.6	71.6	108.0	114.4	0.0	-
女	全部位	C00-C96	514.2	15.9	4.9	7.4	7.9	22.5	44.7	95.3	152.1	308.7	446.7	565.4	630.8	824.3	973.8	1089.0	1333.3	1447.8	1682.3	1795.4	2153.4	1542.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.3	2.1	4.0	15.0	12.9	15.8	13.1	14.5	23.2	14.2	17.6	14.0	32.8	48.4	0.0	-
	食道	C15	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.5	8.6	4.5	6.6	10.4	5.1	0.0	3.5	4.7	16.4	0.0	0.0	-
	胃	C16	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.0	3.8	12.9	11.3	19.7	39.4	69.5	60.4	105.4	121.5	57.4	24.2	0.0	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	83.8	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.3	14.6	30.1	41.3	64.3	85.6	135.6	182.7	185.4	273.8	246.0	355.2	311.5	629.1	96.4	-
	結腸	C18	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	14.6	24.1	22.5	45.0	56.3	91.8	137.0	144.2	213.3	196.8	289.7	245.9	556.5	96.4	-
	直腸	C19-C20	20.1	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	18.8	19.3	29.3	43.7	45.7	41.2	60.4	49.2	65.4	65.6	72.6	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	11.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	12.9	6.8	4.4	16.6	33.5	46.2	42.2	51.4	114.8	48.4	0.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	9.0	13.1	10.4	18.0	42.7	49.2	79.4	82.0	96.8	192.9	-
	膵臓	C25	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.0	3.8	19.3	22.5	17.5	43.6	51.5	74.7	80.8	121.5	131.2	96.8	0.0	-
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	12.9	18.0	59.0	64.4	66.9	113.8	126.5	112.2	164.0	242.0	192.9	-
	皮膚	C43-C44	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	2.6	4.7	4.2	2.0	5.6	4.3	6.8	30.6	33.2	12.9	49.8	98.4	140.2	254.1	411.3	675.0	-
	乳房	C50	144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	20.9	52.1	156.4	200.8	233.4	234.3	277.7	284.4	342.4	327.1	284.6	219.6	131.2	145.2	96.4	-
	子宮	C53-C55	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	20.9	31.3	64.1	78.8	94.2	76.6	78.7	74.7	64.4	42.7	42.2	88.8	49.2	24.2	0.0	-
	子宮頸部	C53	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.3	20.8	38.1	30.0	27.8	13.5	21.9	27.0	18.0	21.3	24.6	51.4	16.4	0.0	0.0	-
	子宮体部	C54	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	11.6	10.4	26.1	48.8	66.4	63.1	54.7	45.7	46.3	21.3	17.6	32.7	24.6	24.2	0.0	-
	卵巣	C56	15.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.3	9.3	6.3	18.0	20.6	36.4	33.8	28.4	31.1	12.9	10.7	28.1	32.7	8.2	48.4	0.0	-
	膀胱	C67	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	2.2	0.0	15.4	35.6	24.6	37.4	65.6	96.8	0.0	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	2.1	4.0	3.8	4.3	13.5	30.6	43.6	51.5	39.1	63.3	65.4	73.8	48.4	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	5.3	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.3	2.1	0.0	1.9	0.0	4.5	4.4	8.3	2.6	7.1	17.6	14.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲状腺	C73	7.8	0.0	0.0	0.0	2.6	8.4	7.9	7.0	14.6	6.0	11.3	12.9	6.8	13.1	8.3	2.6	21.3	10.5	4.7	16.4	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.5	0.0	2.4	0.0	0.0	2.8	2.6	0.0	6.3	0.0	5.6	10.7	42.8	32.8	47.8	30.9	81.8	73.8	74.8	65.6	48.4	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	0.0	6.6	10.4	5.1	14.2	24.6	14.0	24.6	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	12.4	5.3	2.4	2.5	0.0	5.6	2.6	4.7	6.3	0.0	13.1	6.4	9.0	13.1	8.3	38.6	49.8	38.7	42.1	49.2	24.2	0.0	-

*1　総数は年齢不詳を含む

表3-1.年齢階級別罹患率(人口10万対,100歳以上まるめ) : 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	575.9	18.0	6.0	12.1	11.5	23.2	32.5	64.1	111.4	214.4	300.2	467.3	611.1	919.3	1,252.4	1,602.4	2,032.1	2,142.0	2,284.0	2,287.9	2,336.7	1,520.3	-
	口腔･咽頭	C00-C14	16.8	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	1.2	2.1	6.0	13.0	22.4	25.7	29.4	40.3	48.4	36.5	52.8	53.0	35.7	79.9	0.0	-
	食道	C15	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.3	11.7	16.8	22.9	31.0	40.5	36.5	30.5	38.3	23.8	0.0	84.5	-
	胃	C16	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	14.0	7.4	22.4	30.2	65.4	79.6	136.0	140.3	174.6	188.4	118.8	59.9	0.0	-
	大腸(結腸･直腸)	C18-C20	103.6	0.0	0.0	2.4	0.0	4.1	0.0	3.5	16.8	28.1	44.5	82.1	119.8	184.1	277.2	303.5	373.0	351.2	341.4	338.7	519.3	84.5	-
	結腸	C18	70.7	0.0	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	1.2	14.7	17.0	25.0	51.2	70.5	114.4	180.0	206.7	263.4	263.9	270.8	267.4	459.4	84.5	-
	直腸	C19-C20	32.9	0.0	0.0	1.2	0.0	2.7	0.0	2.3	2.1	11.0	19.5	30.9	49.2	69.7	97.2	96.8	109.6	87.3	70.6	71.3	59.9	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	19.7	2.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	2.8	10.7	16.8	21.8	49.6	68.0	75.0	79.2	94.2	136.7	59.9	0.0	-
	胆のう･胆管	C23-C24	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.3	7.8	15.2	20.7	28.8	63.4	77.2	111.8	101.0	159.8	168.9	-
	膵臓	C25	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	4.0	1.9	17.1	21.3	28.3	44.5	52.3	80.7	95.4	106.0	148.6	99.9	0.0	-
	喉頭	C32	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.2	4.4	9.3	9.2	9.6	8.1	5.9	5.9	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	7.0	7.4	24.5	52.6	100.2	141.7	187.1	255.7	263.9	288.4	285.2	259.6	168.9	-
	皮膚	C43-C44	21.8	1.3	0.0	0.0	1.3	2.7	2.6	2.3	3.2	4.0	3.7	7.5	11.2	24.0	31.0	28.8	75.0	107.6	132.5	267.4	399.4	675.7	-
	乳房	C50	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.5	26.3	78.1	99.2	116.3	116.4	140.5	144.8	175.3	176.9	166.5	138.3	95.1	119.8	84.5	-
	膀胱	C67	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	6.5	2.1	3.4	21.8	21.7	32.7	53.8	50.8	67.7	112.9	179.7	0.0	-
	腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	2.1	5.0	9.3	19.2	24.6	38.1	55.8	79.8	63.4	83.2	76.5	101.0	39.9	0.0	-
	脳･中枢神経系	C70-C72	4.0	2.6	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	2.1	3.0	2.8	3.2	5.6	3.3	8.3	6.5	7.7	14.2	17.7	0.0	20.0	0.0	-
	甲状腺	C73	5.5	0.0	0.0	0.0	1.3	4.1	3.9	4.7	9.5	3.0	8.3	7.5	4.5	9.8	7.2	3.9	17.3	8.1	5.9	23.8	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.6	0.0	1.2	1.2	1.3	2.7	5.2	2.3	5.3	3.0	4.6	13.9	33.6	22.9	46.5	45.8	86.5	87.3	94.2	71.3	39.9	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.1	0.0	4.4	12.4	9.2	25.0	28.4	23.5	17.8	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	13.6	6.4	1.2	2.4	2.5	6.8	2.6	2.3	4.2	3.0	10.2	4.3	9.0	21.8	15.5	39.2	48.1	58.9	53.0	65.4	39.9	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1.年齢階級別罹患率 (人口10万対,100歳以上まるめ) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	708.9	20.1	7.1	16.6	14.9	23.9	20.6	37.4	74.2	148.2	188.5	446.4	714.0	1,154.8	1,708.3	2,372.0	3,068.2	3,366.0	3,427.2	3,801.3	3,203.7	2,040.8	-
	食道	C15 D001	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.2	19.1	37.8	45.6	53.6	98.4	83.7	81.7	95.4	43.2	0.0	680.3	-
	大腸(結腸･直腸) *2	C18-C20 D010-D012	166.4	0.0	0.0	2.4	0.0	8.0	0.0	7.0	23.3	50.1	69.5	155.2	238.0	321.3	496.6	566.4	598.6	629.9	365.8	432.0	0.0	0.0	-
	結腸 *2	C18 D010	109.3	0.0	0.0	2.4	0.0	2.7	0.0	2.3	19.1	28.0	42.1	95.7	142.4	197.5	315.3	388.2	393.5	471.2	278.3	324.0	0.0	0.0	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.7	4.2	22.0	27.5	59.5	95.6	123.7	181.3	178.2	205.1	158.7	87.5	108.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	14.0	3.7	36.1	89.0	141.1	220.5	316.4	422.8	461.6	588.4	604.8	343.2	0.0	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.7	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	0.0	2.1	6.0	1.8	12.8	17.8	21.7	37.1	55.8	121.4	139.4	143.1	432.0	343.2	680.3	-
	乳房	C50 D05	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.2	2.7	4.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	膀胱	C67 D090	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.0	11.0	14.9	20.0	76.0	74.2	93.1	150.7	168.3	167.0	302.4	572.1	680.3	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	610.1	15.9	4.9	7.4	10.5	28.1	118.3	207.0	308.4	441.0	608.1	681.1	714.1	931.4	1,092.1	1,253.8	1,514.7	1,627.0	1,817.8	1,869.2	2,274.4	1,735.8	-
	食道	C15 D001	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	9.4	8.6	9.0	6.6	10.4	7.7	3.6	3.5	9.3	16.4	0.0	0.0	-
	大腸(結腸･直腸) *2	C18-C20 D010-D012	102.5	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.3	20.8	40.1	56.3	87.8	108.1	174.9	220.1	234.3	352.0	302.2	392.5	319.7	629.1	96.4	-
	結腸 *2	C18 D010	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	16.7	30.1	33.8	66.4	69.8	120.3	168.2	185.4	280.9	239.0	313.1	254.1	556.5	96.4	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	24.4	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	10.0	22.5	21.4	38.3	54.7	51.9	48.9	71.1	63.3	79.4	65.6	72.6	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	15.0	18.0	61.2	64.4	74.7	117.3	130.0	112.2	164.0	242.0	192.9	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	2.6	4.7	4.2	2.0	5.6	4.3	6.8	32.8	47.8	25.7	71.1	151.1	186.9	286.9	459.7	867.9	-
	乳房	C50 D05	163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	20.9	62.5	174.4	244.0	272.0	254.6	306.1	321.8	391.3	355.6	323.3	233.7	155.8	145.2	96.4	-
	子宮	C53-C55 D06	85.7	0.0	0.0	0.0	2.6	2.8	78.8	132.5	168.8	166.4	176.4	139.2	108.1	98.4	95.5	79.8	53.3	49.2	93.5	49.2	24.2	0.0	-
	子宮頸部	C53 D06	58.7	0.0	0.0	0.0	2.6	2.8	73.6	120.9	158.4	140.3	127.6	72.8	45.1	41.5	47.8	33.5	32.0	31.6	56.1	16.4	0.0	0.0	-
	膀胱	C67 D090	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	2.1	4.5	6.6	6.2	28.3	60.4	31.6	60.8	73.8	145.2	0.0	-
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	658.7	18.0	6.0	12.1	12.7	26.0	69.0	122.4	192.3	294.5	395.7	563.3	714.1	1,043.5	1,401.3	1,803.8	2,228.2	2,361.3	2,413.5	2,400.8	2,436.6	1,773.6	-
	食道	C15 D001	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.3	13.9	23.5	26.1	32.1	52.3	40.4	36.5	41.2	23.8	0.0	84.5	-
	大腸(結腸･直腸) *2	C18-C20 D010-D012	134.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.1	0.0	4.7	22.1	45.1	63.0	121.6	173.5	248.3	358.9	397.7	465.3	440.6	382.6	350.6	519.3	84.5	-
	結腸 *2	C18 D010	93.4	0.0	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	2.3	17.9	29.1	38.0	81.1	106.3	159.0	242.0	285.2	332.6	337.0	300.2	273.4	459.4	84.5	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	40.5	0.0	0.0	1.2	0.0	2.7	0.0	2.3	4.2	16.0	25.0	40.5	67.2	89.3	116.9	112.5	132.7	103.5	82.4	77.3	59.9	0.0	-
	肺	C33-C34 D021-D022	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	7.0	8.3	25.6	53.7	101.3	142.7	193.6	257.6	270.0	288.4	285.2	259.6	168.9	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.4	1.3	0.0	0.0	1.3	4.1	2.6	2.3	3.2	4.0	3.7	8.5	12.3	27.2	42.4	40.5	94.2	146.2	170.7	326.8	439.4	844.6	-
	乳房	C50 D05	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.5	31.5	87.2	120.5	135.5	126.5	154.7	163.4	200.1	194.2	188.8	147.2	112.9	119.8	84.5	-
	膀胱	C67 D090	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.0	9.3	8.5	12.3	41.4	40.3	60.2	101.9	89.3	100.1	136.7	219.7	84.5	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	639.4	20.1	7.1	16.6	14.9	23.9	20.6	32.7	70.0	120.2	157.4	369.9	591.7	1,013.7	1,529.0	2,132.6	2,854.8	3,091.9	3,357.7	-
	口腔・咽頭	C00-C14	24.8	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.0	11.0	31.9	35.6	45.6	65.9	74.5	62.8	101.0	104.2	-
	食道	C15	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.2	14.9	28.9	39.1	51.5	77.1	79.5	67.3	82.3	-
	胃	C16	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	18.0	11.0	31.9	48.9	110.7	119.5	204.8	234.4	269.3	290.8	-
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	124.0	0.0	0.0	2.4	0.0	8.0	0.0	4.7	19.1	26.0	47.6	99.9	153.5	232.3	370.9	425.5	489.7	495.3	323.7	-
	結腸	C18	77.9	0.0	0.0	2.4	0.0	2.7	0.0	0.0	14.8	10.0	27.5	57.4	84.5	136.8	222.5	271.2	322.3	355.8	246.9	-
	直腸	C19-C20	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.7	4.2	16.0	20.1	42.5	69.0	95.5	148.4	154.2	167.4	139.4	76.8	-
	肝および肝内胆管	C22	28.1	2.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.5	8.5	26.7	39.1	82.4	103.7	108.8	129.8	170.1	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	6.7	17.4	30.9	39.9	87.9	115.4	175.6	-
	膵臓	C25	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	6.0	0.0	14.9	20.0	39.1	45.3	53.2	87.9	115.4	109.7	-
	喉頭	C32	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.4	8.7	18.5	18.6	20.9	9.6	16.5	-
	肺	C33-C34	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	14.0	3.7	36.1	86.7	141.1	218.4	311.1	422.8	452.0	576.1	-
	皮膚	C43-C44	19.6	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	0.0	2.1	6.0	1.8	10.6	15.6	17.4	28.8	45.2	104.6	120.2	181.1	-
	乳房	C50	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.2	2.7	0.0	4.8	0.0	-
	前立腺	C61	110.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	21.3	60.1	128.1	241.1	422.8	690.7	678.0	630.9	-
	膀胱	C67	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	5.5	4.3	6.7	41.2	43.3	50.5	75.3	86.6	170.1	-
	腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	6.0	14.6	34.0	35.6	45.6	68.0	109.0	92.1	110.6	109.7	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	0.0	2.4	2.4	0.0	2.7	2.6	0.0	2.1	6.0	3.7	6.4	6.7	2.2	8.2	10.6	8.4	9.6	21.9	-
	甲状腺	C73	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	0.0	5.5	2.1	2.2	6.5	6.2	5.3	12.6	4.8	16.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.6	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	7.7	4.7	4.2	6.0	3.7	17.0	24.5	13.0	45.3	61.2	92.1	105.8	109.7	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	0.0	0.0	2.2	14.4	13.3	37.7	33.7	27.4	-
	白血病	C91-C95	14.8	7.5	0.0	2.4	5.0	8.0	2.6	0.0	2.1	6.0	7.3	2.1	8.9	30.4	22.7	39.9	46.0	86.6	82.3	-
女	全部位	C00-C96	514.2	15.9	4.9	7.4	7.9	22.5	44.7	95.3	152.1	308.7	446.7	565.4	630.8	824.3	973.8	1,089.0	1,333.3	1,447.8	1,764.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.3	2.1	4.0	15.0	12.9	15.8	13.1	14.5	23.2	14.2	17.6	23.2	-
	食道	C15	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.5	8.6	4.5	6.6	10.4	5.1	0.0	3.5	7.7	-
	胃	C16	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.0	3.8	12.9	11.3	19.7	39.4	69.5	60.4	105.4	87.7	-
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	83.8	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.3	14.6	30.1	41.3	64.3	85.6	135.6	182.7	185.4	273.8	246.0	363.7	-
	結腸	C18	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	14.6	24.1	22.5	45.0	56.3	91.8	137.0	144.2	213.3	196.8	299.2	-
	直腸	C19-C20	20.1	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	18.8	19.3	29.3	43.7	45.7	41.2	60.4	49.2	64.5	-
	肝および肝内胆管	C22	11.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	12.9	6.8	4.4	16.6	33.5	46.2	42.2	69.6	-
	胆のう・胆管	C23-C24	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	9.0	13.1	10.4	18.0	42.7	49.2	85.1	-
	膵臓	C25	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.0	3.8	19.3	22.5	17.5	43.6	51.5	74.7	80.8	118.7	-
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	-
	肺	C33-C34	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	12.9	18.0	59.0	64.4	66.9	113.8	126.5	144.5	-
	皮膚	C43-C44	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	2.6	4.7	4.2	2.0	5.6	4.3	6.8	30.6	33.2	12.9	49.8	98.4	219.3	-
	乳房	C50	144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	20.9	52.1	156.4	200.8	233.4	234.3	277.7	284.4	342.4	327.1	284.6	180.6	-
	子宮	C53-C55	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	20.9	31.3	64.1	78.8	94.2	76.6	78.7	74.7	64.4	42.7	42.2	67.1	-
	子宮頸部	C53	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.3	20.8	38.1	30.0	27.8	13.5	21.9	27.0	18.0	21.3	24.6	33.5	-
	子宮体部	C54	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	11.6	10.4	26.1	48.8	66.4	63.1	54.7	45.7	46.3	21.3	17.6	28.4	-
	卵巣	C56	15.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.3	9.3	6.3	18.0	20.6	36.4	33.8	28.4	31.1	12.9	10.7	28.1	25.8	-
	膀胱	C67	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	2.2	0.0	15.4	35.6	24.6	51.6	-
	腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	2.1	4.0	3.8	4.3	13.5	30.6	43.6	51.5	39.1	63.3	64.5	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	5.3	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.3	2.1	0.0	1.9	0.0	4.5	4.4	8.3	2.6	7.1	17.6	7.7	-
	甲状腺	C73	7.8	0.0	0.0	0.0	2.6	8.4	7.9	7.0	14.6	6.0	11.3	12.9	6.8	13.1	8.3	2.6	21.3	10.5	7.7	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.5	0.0	2.4	0.0	0.0	2.8	2.6	0.0	6.3	0.0	5.6	10.7	42.8	32.8	47.8	30.9	81.8	73.8	67.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	0.0	6.6	10.4	5.1	14.2	24.6	15.5	-
	白血病	C91-C95	12.4	5.3	2.4	2.5	0.0	5.6	2.6	4.7	6.3	0.0	13.1	6.4	9.0	13.1	8.3	38.6	49.8	38.7	41.3	-

*1　総数は年齢不詳を含む

表3-2.年齢階級別罹患率(人口10万対,85歳以上まるめ) : 部位別、性別 (続き)

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	575.9	18.0	6.0	12.1	11.5	23.2	32.5	64.1	111.4	214.4	300.2	467.3	611.1	919.3	1,252.4	1,602.4	2,032.1	2,142.0	2,273.9	-
	口腔･咽頭	C00-C14	16.8	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	1.2	2.1	6.0	13.0	22.4	25.7	29.4	40.3	48.4	36.5	52.8	49.1	-
	食道	C15	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.3	11.7	16.8	22.9	31.0	40.5	36.5	30.5	31.6	-
	胃	C16	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	14.0	7.4	22.4	30.2	65.4	79.6	136.0	140.3	174.6	152.6	-
	大腸 (結腸･直腸)	C18-C20	103.6	0.0	0.0	2.4	0.0	4.1	0.0	3.5	16.8	28.1	44.5	82.1	119.8	184.1	277.2	303.5	373.0	351.2	350.9	-
	結腸	C18	70.7	0.0	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	1.2	14.7	17.0	25.0	51.2	70.5	114.4	180.0	206.7	263.4	263.9	282.5	-
	直腸	C19-C20	32.9	0.0	0.0	1.2	0.0	2.7	0.0	2.3	2.1	11.0	19.5	30.9	49.2	69.7	97.2	96.8	109.6	87.3	68.4	-
	肝および肝内胆管	C22	19.7	2.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	2.8	10.7	16.8	21.8	49.6	68.0	75.0	79.2	101.8	-
	胆のう･胆管	C23-C24	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.3	7.8	15.2	20.7	28.8	63.4	77.2	114.0	-
	膵臓	C25	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	4.0	1.9	17.1	21.3	28.3	44.5	52.3	80.7	95.4	115.8	-
	喉頭	C32	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.2	4.4	9.3	9.2	9.6	8.1	5.3	-
	肺	C33-C34	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	7.0	7.4	24.5	52.6	100.2	141.7	187.1	255.7	263.9	282.5	-
	皮膚	C43-C44	21.8	1.3	0.0	0.0	1.3	2.7	2.6	2.3	3.2	4.0	3.7	7.5	11.2	24.0	31.0	28.8	75.0	107.6	207.0	-
	乳房	C50	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.5	26.3	78.1	99.2	116.3	116.4	140.5	144.8	175.3	176.9	166.5	122.8	-
	膀胱	C67	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	6.5	2.1	3.4	21.8	21.7	32.7	53.8	50.8	89.5	-
	腎･尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	2.1	5.0	9.3	19.2	24.6	38.1	55.8	79.8	63.4	83.2	79.0	-
	脳･中枢神経系	C70-C72	4.0	2.6	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	2.1	3.0	2.8	3.2	5.6	3.3	8.3	6.5	7.7	14.2	12.3	-
	甲状腺	C73	5.5	0.0	0.0	0.0	1.3	4.1	3.9	4.7	9.5	3.0	8.3	7.5	4.5	9.8	7.2	3.9	17.3	8.1	10.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.6	0.0	1.2	1.2	1.3	2.7	5.2	2.3	5.3	3.0	4.6	13.9	33.6	22.9	46.5	45.8	86.5	87.3	80.7	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.1	0.0	4.4	12.4	9.2	25.0	28.4	19.3	-
	白血病	C91-C95	13.6	6.4	1.2	2.4	2.5	6.8	2.6	2.3	4.2	3.0	10.2	4.3	9.0	21.8	15.5	39.2	48.1	58.9	54.4	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率(人口10万対) : 部位別、性別 (小児・AYA世代再掲)

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県作成　2020年

性別	部位	ICD-10	全年齢総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	小児		AYA世代	
												罹患数	罹患率	罹患数	罹患率
男	全部位	C00-C96	639.4	20.1	7.1	16.6	14.9	23.9	20.6	32.7	70.0	18	14.5	70	33.9
	口腔・咽頭	C00-C14	24.8	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1	0.8	1	0.5
	食道	C15	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	0	0.0	3	1.5
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	124.0	0.0	0.0	2.4	0.0	8.0	0.0	4.7	19.1	1	0.8	14	6.8
	結腸	C18	77.9	0.0	0.0	2.4	0.0	2.7	0.0	0.0	14.8	1	0.8	8	3.9
	直腸	C19-C20	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.7	4.2	0	0.0	6	2.9
	肝および肝内胆管	C22	28.1	2.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	1.6	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	0	0.0	2	1.0
	喉頭	C32	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0	0.0	3	1.5
	皮膚	C43-C44	19.6	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	0.0	2.1	1	0.8	3	1.5
	乳房	C50	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	110.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0	0.0	1	0.5
	腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	0	0.0	2	1.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	0.0	2.4	2.4	0.0	2.7	2.6	0.0	2.1	2	1.6	3	1.5
	甲状腺	C73	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	0	0.0	3	1.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.6	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	7.7	4.7	4.2	1	0.8	9	4.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	14.8	7.5	0.0	2.4	5.0	8.0	2.6	0.0	2.1	4	3.2	7	3.4
女	全部位	C00-C96	514.2	15.9	4.9	7.4	7.9	22.5	44.7	95.3	152.1	11	9.2	142	70.0
	口腔・咽頭	C00-C14	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.3	2.1	0	0.0	4	2.0
	食道	C15	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0	0.0	3	1.5
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	83.8	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.3	14.6	1	0.8	8	3.9
	結腸	C18	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	14.6	0	0.0	8	3.9
	直腸	C19-C20	20.1	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	11.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1	0.8	1	0.5
	胆のう・胆管	C23-C24	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0	0.0	1	0.5
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	2.6	4.7	4.2	0	0.0	7	3.5
	乳房	C50	144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	20.9	52.1	0	0.0	36	17.8
	子宮	C53-C55	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	20.9	31.3	0	0.0	27	13.3
	子宮頸部	C53	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.3	20.8	0	0.0	15	7.4
	子宮体部	C54	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	11.6	10.4	0	0.0	12	5.9
	卵巣	C56	15.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.3	9.3	6.3	0	0.0	10	4.9
	膀胱	C67	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	2.1	0	0.0	3	1.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	5.3	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.3	2.1	2	1.7	3	1.5
	甲状腺	C73	7.8	0.0	0.0	0.0	2.6	8.4	7.9	7.0	14.6	0	0.0	17	8.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.5	0.0	2.4	0.0	0.0	2.8	2.6	0.0	6.3	1	0.8	5	2.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	12.4	5.3	2.4	2.5	0.0	5.6	2.6	4.7	6.3	4	3.3	8	3.9
総数*2	全部位	C00-C96	575.9	18.0	6.0	12.1	11.5	23.2	32.5	64.1	111.4	29	11.9	212	51.8
	口腔・咽頭	C00-C14	16.8	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.6	1.2	2.1	1	0.4	5	1.2
	食道	C15	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	0	0.0	6	1.5
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	103.6	0.0	0.0	2.4	0.0	4.1	0.0	3.5	16.8	2	0.8	22	5.4
	結腸	C18	70.7	0.0	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	1.2	14.7	1	0.4	16	3.9
	直腸	C19-C20	32.9	0.0	0.0	1.2	0.0	2.7	0.0	2.3	2.1	1	0.4	6	1.5
	肝および肝内胆管	C22	19.7	2.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	3	1.2	1	0.2
	胆のう・胆管	C23-C24	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	0	0.0	3	0.7
	喉頭	C32	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0	0.0	3	0.7
	皮膚	C43-C44	21.8	1.3	0.0	0.0	1.3	2.7	2.6	2.3	3.2	1	0.4	10	2.4
	乳房	C50	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.5	26.3	0	0.0	36	8.8
	膀胱	C67	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0	0.0	1	0.2
	腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	2.1	0	0.0	5	1.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.0	2.6	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	2.1	4	1.6	6	1.5
	甲状腺	C73	5.5	0.0	0.0	0.0	1.3	4.1	3.9	4.7	9.5	0	0.0	20	4.9
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.6	0.0	1.2	1.2	1.3	2.7	5.2	2.3	5.3	2	0.8	14	3.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	13.6	6.4	1.2	2.4	2.5	6.8	2.6	2.3	4.2	8	3.3	15	3.7

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2.年齢階級別罹患率 (人口10万対,85歳以上まるめ) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

沖縄県　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	708.9	20.1	7.1	16.6	14.9	23.9	20.6	37.4	74.2	148.2	188.5	446.4	714.0	1,154.8	1,708.3	2,372.0	3,068.2	3,366.0	3,500.3	-
	食道	C15 D001	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.2	19.1	37.8	45.6	53.6	98.4	83.7	81.7	82.3	-
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	166.4	0.0	0.0	2.4	0.0	8.0	0.0	7.0	23.3	50.1	69.5	155.2	238.0	321.3	496.6	566.4	598.6	629.9	362.1	-
	結腸 *2	C18 D010	109.3	0.0	0.0	2.4	0.0	2.7	0.0	2.3	19.1	28.0	42.1	95.7	142.4	197.5	315.3	388.2	393.5	471.2	274.3	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.7	4.2	22.0	27.5	59.5	95.6	123.7	181.3	178.2	205.1	158.7	87.8	-
	肺	C33-C34 D021-D022	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	14.0	3.7	36.1	89.0	141.1	220.5	316.4	422.8	461.6	576.1	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.7	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	0.0	2.1	6.0	1.8	12.8	17.8	21.7	37.1	55.8	121.4	139.4	230.4	-
	乳房	C50 D05	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.2	2.7	4.2	4.8	0.0	-
	膀胱	C67 D090	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.0	11.0	14.9	20.0	76.0	74.2	93.1	150.7	168.3	224.9	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	610.1	15.9	4.9	7.4	10.5	28.1	118.3	207.0	308.4	441.0	608.1	681.1	714.1	931.4	1,092.1	1,253.8	1,514.7	1,627.0	1,880.5	-
	食道	C15 D001	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	9.4	8.6	9.0	6.6	10.4	7.7	3.6	3.5	10.3	-
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	102.5	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.3	20.8	40.1	56.3	87.8	108.1	174.9	220.1	234.3	352.0	302.2	386.9	-
	結腸 *2	C18 D010	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	16.7	30.1	33.8	66.4	69.8	120.3	168.2	185.4	280.9	239.0	314.7	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	24.4	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	10.0	22.5	21.4	38.3	54.7	51.9	48.9	71.1	63.3	72.2	-
	肺	C33-C34 D021-D022	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	15.0	18.0	61.2	64.4	74.7	117.3	130.0	144.5	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	2.6	4.7	4.2	2.0	5.6	4.3	6.8	32.8	47.8	25.7	71.1	151.1	265.7	-
	乳房	C50 D05	163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	20.9	62.5	174.4	244.0	272.0	254.6	306.1	321.8	391.3	355.6	323.3	196.0	-
	子宮	C53-C55 D06	85.7	0.0	0.0	0.0	2.6	2.8	78.8	132.5	168.8	166.4	176.4	139.2	108.1	98.4	95.5	79.8	53.3	49.2	69.6	-
	子宮頸部	C53 D06	58.7	0.0	0.0	0.0	2.6	2.8	73.6	120.9	158.4	140.3	127.6	72.8	45.1	41.5	47.8	33.5	32.0	31.6	36.1	-
	膀胱	C67 D090	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	2.1	4.5	6.6	6.2	28.3	60.4	31.6	72.2	-
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	658.7	18.0	6.0	12.1	12.7	26.0	69.0	122.4	192.3	294.5	395.7	563.3	714.1	1,043.5	1,401.3	1,803.8	2,228.2	2,361.3	2,398.5	-
	食道	C15 D001	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.3	13.9	23.5	26.1	32.1	52.3	40.4	36.5	33.3	-
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	134.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.1	0.0	4.7	22.1	45.1	63.0	121.6	173.5	248.3	358.9	397.7	465.3	440.6	379.0	-
	結腸 *2	C18 D010	93.4	0.0	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	2.3	17.9	29.1	38.0	81.1	106.3	159.0	242.0	285.2	332.6	337.0	301.8	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	40.5	0.0	0.0	1.2	0.0	2.7	0.0	2.3	4.2	16.0	25.0	40.5	67.2	89.3	116.9	112.5	132.7	103.5	77.2	-
	肺	C33-C34 D021-D022	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	7.0	8.3	25.6	53.7	101.3	142.7	193.6	257.6	270.0	282.5	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.4	1.3	0.0	0.0	1.3	4.1	2.6	2.3	3.2	4.0	3.7	8.5	12.3	27.2	42.4	40.5	94.2	146.2	254.4	-
	乳房	C50 D05	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.5	31.5	87.2	120.5	135.5	126.5	154.7	163.4	200.1	194.2	188.8	133.3	-
	膀胱	C67 D090	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.0	9.3	8.5	12.3	41.4	40.3	60.2	101.9	89.3	121.1	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表3-2-2.年齢階級別罹患率 (人口10万対) : 部位別、性別 (小児・AYA世代再掲)

B. 上皮内がんを含む

沖縄県作成　2020年

性別	部位	ICD-10	全年齢総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	小児		AYA世代	
												罹患数	罹患率	罹患数	罹患率
男	全部位	C00-C96 D00-D09	708.9	20.1	7.1	16.6	14.9	23.9	20.6	37.4	74.2	18	14.5	74	35.8
	食道	C15 D001	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	166.4	0.0	0.0	2.4	0.0	8.0	0.0	7.0	23.3	1	0.8	17	8.2
	結腸 *2	C18 D010	109.3	0.0	0.0	2.4	0.0	2.7	0.0	2.3	19.1	1	0.8	11	5.3
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.7	4.2	0	0.0	6	2.9
	肺	C33-C34 D021-D022	91.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0	0.0	3	1.5
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.7	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	2.6	0.0	2.1	1	0.8	3	1.5
	乳房	C50 D05	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67 D090	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0	0.0	1	0.5
女	全部位	C00-C96 D00-D09	610.1	15.9	4.9	7.4	10.5	28.1	118.3	207.0	308.4	11	9.2	296	146.0
	食道	C15 D001	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	102.5	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.3	20.8	1	0.8	11	5.4
	結腸 *2	C18 D010	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	16.7	0	0.0	9	4.4
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	24.4	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1	0.8	2	1.0
	肺	C33-C34 D021-D022	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	2.6	4.7	4.2	0	0.0	8	3.9
	乳房	C50 D05	163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	20.9	62.5	0	0.0	42	20.7
	子宮	C53-C55 D06	85.7	0.0	0.0	0.0	2.6	2.8	78.8	132.5	168.8	0	0.0	170	83.8
	子宮頸部	C53 D06	58.7	0.0	0.0	0.0	2.6	2.8	73.6	120.9	158.4	0	0.0	158	77.9
	膀胱	C67 D090	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	658.7	18.0	6.0	12.1	12.7	26.0	69.0	122.4	192.3	29	11.9	370	90.4
	食道	C15 D001	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	134.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.1	0.0	4.7	22.1	2	0.8	28	6.8
	結腸 *2	C18 D010	93.4	0.0	0.0	1.2	0.0	1.4	0.0	2.3	17.9	1	0.4	20	4.9
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	40.5	0.0	0.0	1.2	0.0	2.7	0.0	2.3	4.2	1	0.4	8	2.0
	肺	C33-C34 D021-D022	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0	0.0	3	0.7
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.4	1.3	0.0	0.0	1.3	4.1	2.6	2.3	3.2	1	0.4	11	2.7
	乳房	C50 D05	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.5	31.5	0	0.0	42	10.3
	膀胱	C67 D090	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0	0.0	170	41.5

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 粘膜がんを含む
*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別
A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,356	13.9	33.0	0.0	51.0	2.0
口腔・咽頭	C00-C14	243	1.6	16.0	0.0	81.5	0.8
食道	C15	173	18.5	24.9	0.0	54.9	1.7
胃	C16	556	20.7	33.6	0.0	44.8	0.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,505	15.5	28.8	0.0	54.4	1.3
結腸	C18	1,025	15.2	31.9	0.0	52.1	0.8
直腸	C19-C20	480	16.3	22.1	0.0	59.4	2.3
肝および肝内胆管	C22	282	4.3	63.8	0.0	29.8	2.1
胆のう・胆管	C23-C24	203	5.4	38.9	0.0	54.7	1.0
膵臓	C25	306	5.6	39.2	0.3	52.9	2.0
喉頭	C32	36	0.0	11.1	0.0	86.1	2.8
肺	C33-C34	856	15.7	42.4	0.0	39.8	2.1
皮膚	C43-C44	318	0.0	17.0	0.0	81.1	1.9
乳房	C50	1,080	26.5	15.2	0.0	55.1	3.2
乳房 (女性のみ)	C50	1,073	26.7	15.1	0.0	55.0	3.3
子宮	C53-C55	320	8.8	21.6	0.0	66.9	2.8
子宮頸部	C53	124	8.9	24.2	0.0	62.9	4.0
子宮体部	C54	195	8.7	20.0	0.0	69.2	2.1
卵巣	C56	111	12.6	32.4	0.9	51.4	2.7
前立腺	C61	789	18.4	50.3	0.0	28.8	2.5
膀胱	C67	179	6.7	26.8	0.0	65.4	1.1
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	329	11.2	56.5	0.0	30.1	2.1
脳・中枢神経系	C70-C72	58	3.4	10.3	0.0	79.3	6.9
甲状腺	C73	81	23.5	37.0	0.0	28.4	11.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	299	7.7	31.8	0.3	59.5	0.7
多発性骨髄腫	C88-C90	64	4.7	48.4	0.0	45.3	1.6
白血病	C91-C95	199	4.0	39.2	0.0	55.3	1.5

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別
B. 上皮内がんを含む　　沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,572	15.8	34.1	0.0	48.2	1.9
食道	C15 D001	202	20.8	27.2	0.0	50.5	1.5
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,951	18.6	33.7	0.0	46.6	1.1
結腸*2	C18 D010	1,359	18.4	36.9	0.0	43.9	0.7
直腸*2	C19-C20 D011-D012	592	18.9	26.2	0.0	52.9	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	870	15.6	43.1	0.0	39.2	2.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	400	0.0	15.5	0.0	82.8	1.8
乳房	C50 D05	1,221	27.4	16.5	0.0	53.2	3.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,213	27.5	16.4	0.0	53.0	3.1
子宮	C53-C55 D06	632	27.1	31.8	0.0	39.2	1.9
子宮頸部	C53 D06	436	35.3	37.2	0.0	25.7	1.8
膀胱	C67 D090	317	8.5	29.0	0.0	61.5	0.9

*1 DCOを除く総数
*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,109	48.0	9.5	14.6	21.6	6.2	24.2
口腔・咽頭	C00-C14	243	31.3	11.5	51.0	4.9	1.2	62.6
食道	C15	173	37.6	9.8	28.9	18.5	5.2	38.7
胃	C16	556	53.8	11.0	9.5	21.9	3.8	20.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,505	43.5	17.5	12.1	24.1	2.8	29.6
結腸	C18	1,025	41.4	17.4	13.8	25.3	2.2	31.1
直腸	C19-C20	480	48.1	17.9	8.5	21.5	4.0	26.5
肝および肝内胆管	C22	282	62.8	3.9	8.2	15.6	9.6	12.1
胆のう・胆管	C23-C24	203	18.2	2.0	45.8	26.1	7.9	47.8
膵臓	C25	306	17.6	6.9	21.2	49.7	4.6	28.1
喉頭	C32	36	58.3	16.7	16.7	0.0	8.3	33.3
肺	C33-C34	856	27.9	8.6	10.9	46.8	5.7	19.5
皮膚	C43-C44	318	85.8	2.2	9.4	0.6	1.9	11.6
乳房	C50	1,080	66.4	18.5	3.0	7.0	5.1	21.5
乳房 (女性のみ)	C50	1,073	66.4	18.5	2.9	7.1	5.1	21.3
子宮	C53-C55	320	55.9	6.3	21.6	10.3	5.9	27.8
子宮頸部	C53	124	36.3	8.9	36.3	12.1	6.5	45.2
子宮体部	C54	195	68.7	4.6	12.3	8.7	5.6	16.9
卵巣	C56	111	32.4	0.0	46.8	11.7	9.0	46.8
前立腺	C61	789	57.9	1.6	13.8	18.5	8.1	15.5
膀胱	C67	179	70.4	2.2	10.6	8.9	7.8	12.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	329	60.8	1.8	14.0	15.8	7.6	15.8
脳・中枢神経系	C70-C72	58	67.2	0.0	12.1	5.2	15.5	12.1
甲状腺	C73	81	29.6	28.4	14.8	9.9	17.3	43.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	291	28.2	0.0	15.1	48.5	8.2	15.1

*1 DCO、「777 : 該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,325	12.9	41.8	8.3	12.7	18.8	5.5	21.0
食道	C15 D001	202	14.4	32.2	8.4	24.8	15.8	4.5	33.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,951	22.8	33.6	13.5	9.3	18.6	2.2	22.9
結腸 *3	C18 D010	1,359	24.6	31.2	13.1	10.4	19.1	1.7	23.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	592	18.8	39.0	14.5	6.9	17.4	3.4	21.5
肺	C33-C34 D021-D022	870	1.6	27.5	8.5	10.7	46.1	5.6	19.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	400	20.5	68.3	1.8	7.5	0.5	1.5	9.3
乳房	C50 D05	1,221	11.2	58.8	16.4	2.6	6.3	4.7	19.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,213	11.2	58.9	16.3	2.6	6.3	4.7	18.9
子宮	C53-C55 D06	632	48.6	28.3	3.2	10.9	5.2	3.8	14.1
子宮頸部	C53 D06	436	70.4	10.3	2.5	10.3	3.4	3.0	12.8
膀胱	C67 D090	317	42.0	39.7	1.3	6.0	5.0	6.0	7.3

*1 DCO、「777 : 該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

(参考) 表5-1 進展度・総合 (%):主要部位別

C. 発見経緯別、性別　　沖縄県作成　　2020年

部位	ICD-10	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	検診	1,504	23.2	53.0	9.5	5.9	6.7	1.7	15.4
		検診以外	7,821	10.9	39.6	8.1	14.0	21.2	6.2	22.1
全部位 (男)		検診	721	16.1	56.4	8.0	8.3	9.8	1.2	16.4
		検診以外	4,211	9.0	38.9	7.4	15.2	23.6	5.9	22.6
全部位 (女)		検診	783	29.8	49.8	10.9	3.7	3.8	2.0	14.6
		検診以外	3,610	13.0	40.5	8.8	12.6	18.4	6.6	21.5
胃	C16	検診	115	-	77.4	7.8	4.3	7.0	3.5	12.2
		検診以外	441	-	47.6	11.8	10.9	25.9	3.9	22.7
胃 (男)		検診	93	-	79.6	3.2	4.3	8.6	4.3	7.5
		検診以外	308	-	47.1	13.0	10.4	25.3	4.2	23.4
胃 (女)		検診	22	-	68.2	27.3	4.5	0.0	0.0	31.8
		検診以外	133	-	48.9	9.0	12.0	27.1	3.0	21.1
大腸(結腸・直腸)	C18～C20 D010～D012	検診	362	35.4	44.5	12.2	2.2	5.2	0.6	14.4
		検診以外	1,589	19.9	31.1	13.8	11.0	21.6	2.6	24.8
大腸(結腸・直腸) (男)		検診	246	37.0	44.3	11.8	2.4	4.5	0.0	14.2
		検診以外	949	22.8	30.3	14.2	10.7	19.7	2.2	25.0
大腸(結腸・直腸) (女)		検診	116	31.9	44.8	12.9	1.7	6.9	1.7	14.7
		検診以外	640	15.8	32.2	13.3	11.3	24.4	3.1	24.5
肺	C-33～34 D021～D022	検診	136	1.5	42.6	14.0	16.2	25.7	0.0	30.1
		検診以外	734	1.6	24.7	7.5	9.7	49.9	6.7	17.2
肺 (男)		検診	92	1.1	31.5	15.2	20.7	31.5	0.0	35.9
		検診以外	551	0.9	23.4	8.5	10.3	51.0	5.8	18.9
肺 (女)		検診	44	2.3	65.9	11.4	6.8	13.6	0.0	18.2
		検診以外	183	3.8	28.4	4.4	7.7	46.4	9.3	12.0
乳房 (女性のみ)	C50 D005	検診	334	13.8	68.3	13.8	0.3	1.5	2.4	14.1
	C50 D005	検診以外	879	10.2	55.3	17.3	3.4	8.2	5.6	20.7
子宮頸部	C53 D06	検診	154	90.9	5.2	0.6	1.3	0.0	1.9	1.9
	C53 D06	検診以外	282	59.2	13.1	3.5	15.2	5.3	3.5	18.8

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

＊3 発見経緯　　検診:がん検診、健康診断・人間ドック

検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明 (症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C16)　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	115	-	77.4	7.8	4.3	7.0	3.5	13.9
	検診以外	441	-	47.6	11.8	10.9	25.9	3.9	17.5
北部保健医療圏	検診	4	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	36	-	55.6	11.1	2.8	30.6	0.0	19.4
名護市	検診	2	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	14	-	42.9	21.4	0.0	35.7	0.0	28.6
国頭村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	-	75.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0
本部町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	5	-	40.0	0.0	20.0	40.0	0.0	20.0
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	38	-	68.4	7.9	10.5	7.9	5.3	10.5
	検診以外	124	-	47.6	6.5	13.7	29.0	3.2	17.7
宜野湾市	検診	8	-	62.5	25.0	12.5	0.0	0.0	12.5
	検診以外	19	-	36.8	10.5	21.1	26.3	5.3	0.0
沖縄市	検診	10	-	70.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	検診以外	35	-	45.7	2.9	11.4	37.1	2.9	20.0
うるま市	検診	7	-	71.4	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3
	検診以外	35	-	54.3	5.7	11.4	25.7	2.9	28.6
恩納村	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	-	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	33.3
金武町	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	-	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0
読谷村	検診	3	-	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	8	-	50.0	12.5	0.0	37.5	0.0	37.5
嘉手納町	検診	3	-	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
	検診以外	3	-	0.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0
北谷町	検診	2	-	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	5	-	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
北中城村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	3	-	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	33.3
中城村	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	-	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　検診:がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-D 胃がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別 (続き)

(C16)　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	58	-	84.5	6.9	1.7	5.2	1.7	15.5
	検診以外	225	-	46.7	14.7	11.1	22.7	4.9	17.8
那覇市	検診	24	-	87.5	4.2	4.2	0.0	4.2	8.3
	検診以外	112	-	49.1	11.6	10.7	25.0	3.6	13.4
浦添市	検診	14	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4
	検診以外	32	-	46.9	9.4	15.6	21.9	6.3	15.6
糸満市	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	17	-	47.1	17.6	17.6	11.8	5.9	41.2
豊見城市	検診	4	-	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	25.0
	検診以外	12	-	41.7	33.3	16.7	8.3	0.0	16.7
南城市	検診	3	-	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	13	-	30.8	15.4	0.0	30.8	23.1	7.7
西原町	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	-	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
与那原町	検診	2	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	3	-	0.0	0.0	33.3	66.7	0.0	100.0
南風原町	検診	2	-	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	12	-	58.3	8.3	8.3	25.0	0.0	8.3
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	1	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0
八重瀬町	検診	5	-	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	検診以外	9	-	44.4	55.6	0.0	0.0	0.0	44.4
宮古保健医療圏	検診	10	-	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	29	-	41.4	13.8	13.8	31.0	0.0	10.3
宮古島市	検診	10	-	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	28	-	42.9	10.7	14.3	32.1	0.0	10.7
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	-	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	5	-	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	40.0
	検診以外	27	-	51.9	11.1	3.7	25.9	7.4	18.5
石垣市	検診	5	-	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
	検診以外	21	-	52.4	14.3	4.8	19.0	9.5	23.8
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	-	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　検診:がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸(結腸･直腸) がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C18～C20、D010～D012)　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	362	35.4	44.5	12.2	2.2	5.2	0.6	4.4
	検診以外	1,589	19.9	31.1	13.8	11.0	21.6	2.6	4.8
北部保健医療圏	検診	35	25.7	54.3	8.6	5.7	5.7	0.0	0.0
	検診以外	84	9.5	35.7	15.5	13.1	23.8	2.4	8.3
名護市	検診	22	31.8	50.0	9.1	4.5	4.5	0.0	0.0
	検診以外	52	11.5	28.8	15.4	11.5	28.8	3.8	7.7
国頭村	検診	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3
大宜味村	検診	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	0.0	55.6	11.1	33.3	0.0	0.0	0.0
東村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0
本部町	検診	3	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
	検診以外	7	14.3	71.4	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3
伊江村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	11.1	22.2	44.4	0.0	22.2	0.0	0.0
伊平屋村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊是名村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	103	37.9	45.6	5.8	1.9	7.8	1.0	3.9
	検診以外	529	15.9	29.9	14.9	11.3	25.9	2.1	4.2
宜野湾市	検診	14	21.4	64.3	7.1	7.1	0.0	0.0	7.1
	検診以外	91	20.9	28.6	12.1	6.6	29.7	2.2	0.0
沖縄市	検診	32	31.3	43.8	9.4	0.0	12.5	3.1	3.1
	検診以外	140	11.4	33.6	22.9	12.1	20.0	0.0	5.0
うるま市	検診	30	46.7	46.7	6.7	0.0	0.0	0.0	3.3
	検診以外	152	15.8	28.3	10.5	15.1	27.0	3.3	6.6
恩納村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	3	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0	20.0
金武町	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	14	0.0	14.3	14.3	21.4	50.0	0.0	0.0
読谷村	検診	5	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	42	16.7	21.4	11.9	4.8	38.1	7.1	7.1
嘉手納町	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	15	20.0	46.7	6.7	6.7	20.0	0.0	0.0
北谷町	検診	6	50.0	16.7	0.0	0.0	33.3	0.0	16.7
	検診以外	15	20.0	26.7	20.0	0.0	33.3	0.0	0.0
北中城村	検診	4	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	検診以外	28	25.0	35.7	10.7	10.7	14.3	3.6	3.6
中城村	検診	4	25.0	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	検診以外	24	12.5	33.3	20.8	8.3	25.0	0.0	0.0

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　検診:がん検診、健康診断･人間ドック
検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-E 大腸(結腸･直腸) がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別 (続き)

(C18～C20、D010～D012)　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	195	33.8	44.1	16.4	1.0	4.1	0.5	4.6
	検診以外	833	24.4	30.9	13.2	10.4	18.5	2.6	4.8
那覇市	検診	82	32.9	47.6	14.6	0.0	3.7	1.2	2.4
	検診以外	388	23.7	32.5	12.6	9.8	18.0	3.4	3.9
浦添市	検診	34	44.1	41.2	5.9	2.9	5.9	0.0	8.8
	検診以外	125	25.6	29.6	10.4	12.0	19.2	3.2	4.0
糸満市	検診	10	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	79	24.1	32.9	16.5	11.4	11.4	3.8	8.9
豊見城市	検診	10	10.0	40.0	50.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	61	21.3	31.1	16.4	1.6	29.5	0.0	3.3
南城市	検診	16	50.0	31.3	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	52	30.8	21.2	19.2	7.7	17.3	3.8	1.9
西原町	検診	11	9.1	45.5	27.3	9.1	9.1	0.0	0.0
	検診以外	31	22.6	19.4	16.1	22.6	19.4	0.0	0.0
与那原町	検診	3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
	検診以外	17	29.4	17.6	11.8	11.8	29.4	0.0	17.6
南風原町	検診	11	45.5	45.5	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
	検診以外	32	31.3	34.4	6.3	12.5	15.6	0.0	3.1
渡嘉敷村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3
八重瀬町	検診	14	42.9	35.7	14.3	0.0	7.1	0.0	0.0
	検診以外	43	16.3	39.5	11.6	14.0	18.6	0.0	9.3
宮古保健医療圏	検診	12	58.3	25.0	8.3	8.3	0.0	0.0	8.3
	検診以外	86	15.1	36.0	15.1	11.6	22.1	0.0	3.5
宮古島市	検診	11	54.5	27.3	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1
	検診以外	86	15.1	36.0	15.1	11.6	22.1	0.0	3.5
多良間村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	17	41.2	35.3	11.8	5.9	5.9	0.0	11.8
	検診以外	57	15.8	31.6	8.8	10.5	22.8	10.5	8.8
石垣市	検診	11	27.3	45.5	9.1	9.1	9.1	0.0	9.1
	検診以外	53	17.0	32.1	9.4	7.5	22.6	11.3	9.4
竹富町	検診	6	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	16.7
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　検診:がん検診、健康診断･人間ドック
検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C33～C34、D021～D022)　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	136	1.5	42.6	14.0	16.2	25.7	0.0	11.8
	検診以外	734	1.6	24.7	7.5	9.7	49.9	6.7	10.5
北部保健医療圏	検診	10	0.0	40.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0
	検診以外	45	4.4	20.0	8.9	8.9	55.6	2.2	15.6
名護市	検診	5	0.0	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	検診以外	27	7.4	14.8	11.1	7.4	55.6	3.7	14.8
国頭村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
大宜味村	検診	2	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	7	0.0	57.1	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0
本部町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	8	0.0	12.5	12.5	25.0	50.0	0.0	12.5
伊江村	検診	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	50	2.0	40.0	10.0	24.0	24.0	0.0	8.0
	検診以外	264	1.5	24.6	8.3	9.5	47.0	9.1	8.3
宜野湾市	検診	10	0.0	60.0	10.0	10.0	20.0	0.0	10.0
	検診以外	35	2.9	22.9	5.7	5.7	54.3	8.6	0.0
沖縄市	検診	10	0.0	30.0	0.0	30.0	40.0	0.0	10.0
	検診以外	74	1.4	25.7	6.8	12.2	50.0	4.1	9.5
うるま市	検診	14	7.1	50.0	7.1	14.3	21.4	0.0	7.1
	検診以外	74	0.0	24.3	6.8	10.8	43.2	14.9	13.5
恩納村	検診	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	0.0	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	0.0	0.0	25.0	0.0	50.0	25.0	25.0
金武町	検診	4	0.0	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	0.0	16.7	16.7	16.7	50.0	0.0	0.0
読谷村	検診	5	0.0	20.0	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0
	検診以外	21	4.8	23.8	9.5	4.8	47.6	9.5	14.3
嘉手納町	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	9	0.0	33.3	11.1	11.1	22.2	22.2	0.0
北谷町	検診	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	14	0.0	21.4	7.1	7.1	57.1	7.1	0.0
北中城村	検診	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	11	0.0	18.2	27.3	9.1	45.5	0.0	9.1
中城村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	11	9.1	18.2	9.1	9.1	45.5	9.1	0.0

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　検診:がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-F 肺がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

(C33～C34、D021～D022)　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	65	0.0	44.6	13.8	13.8	27.7	0.0	13.8
	検診以外	342	1.8	25.7	7.6	9.1	49.7	6.1	11.7
那覇市	検診	27	0.0	37.0	18.5	11.1	33.3	0.0	7.4
	検診以外	151	1.3	19.2	7.9	11.3	54.3	6.0	9.9
浦添市	検診	8	0.0	25.0	12.5	25.0	37.5	0.0	37.5
	検診以外	63	1.6	33.3	7.9	9.5	44.4	3.2	7.9
糸満市	検診	5	0.0	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	検診以外	28	3.6	39.3	3.6	7.1	28.6	17.9	25.0
豊見城市	検診	5	0.0	80.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
	検診以外	29	0.0	24.1	6.9	6.9	58.6	3.4	6.9
南城市	検診	4	0.0	25.0	50.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	検診以外	21	0.0	38.1	14.3	9.5	38.1	0.0	4.8
西原町	検診	3	0.0	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0
	検診以外	14	0.0	21.4	0.0	7.1	57.1	14.3	0.0
与那原町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	7	0.0	28.6	14.3	14.3	42.9	0.0	42.9
南風原町	検診	5	0.0	60.0	0.0	40.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	17	5.9	17.6	0.0	0.0	64.7	11.8	5.9
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	4	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0	25.0
八重瀬町	検診	4	0.0	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	12.5	37.5	25.0	0.0	25.0	0.0	50.0
宮古保健医療圏	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	53	0.0	17.0	3.8	9.4	66.0	3.8	5.7
宮古島市	検診	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	52	0.0	17.3	3.8	7.7	67.3	3.8	5.8
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
八重山保健医療圏	検診	9	11.1	33.3	22.2	11.1	22.2	0.0	22.2
	検診以外	30	0.0	33.3	3.3	20.0	40.0	3.3	16.7
石垣市	検診	6	0.0	50.0	16.7	16.7	16.7	0.0	16.7
	検診以外	29	0.0	31.0	3.4	20.7	41.4	3.4	17.2
竹富町	検診	3	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　検診:がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患（女性のみ） 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

（C50、D005）　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	334	13.8	68.3	13.8	0.3	1.5	2.4	4.8
	検診以外	879	10.2	55.3	17.3	3.4	8.2	5.6	8.8
北部保健医療圏	検診	37	8.1	70.3	16.2	0.0	2.7	2.7	0.0
	検診以外	32	3.1	65.6	15.6	0.0	12.5	3.1	21.9
名護市	検診	25	8.0	72.0	12.0	0.0	4.0	4.0	0.0
	検診以外	15	6.7	66.7	6.7	0.0	20.0	0.0	26.7
国頭村	検診	2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	3	0.0	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3
大宜味村	検診	3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	検診	4	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本部町	検診	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	0.0	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0	12.5
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	116	13.8	69.0	15.5	0.0	0.9	0.9	3.4
	検診以外	308	13.6	57.1	17.2	2.6	6.2	3.2	7.1
宜野湾市	検診	20	5.0	75.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5.0
	検診以外	49	8.2	65.3	12.2	2.0	8.2	4.1	0.0
沖縄市	検診	35	20.0	57.1	20.0	0.0	0.0	2.9	2.9
	検診以外	88	11.4	60.2	21.6	1.1	4.5	1.1	8.0
うるま市	検診	20	20.0	75.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
	検診以外	72	22.2	48.6	13.9	4.2	8.3	2.8	13.9
恩納村	検診	3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	20.0	20.0	40.0	0.0	20.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	4	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
金武町	検診	4	0.0	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	検診以外	12	8.3	41.7	33.3	0.0	8.3	8.3	0.0
読谷村	検診	10	10.0	80.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	34	17.6	58.8	5.9	5.9	5.9	5.9	8.8
嘉手納町	検診	2	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	14	7.1	71.4	14.3	0.0	0.0	7.1	0.0
北谷町	検診	8	12.5	62.5	25.0	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	16	0.0	81.3	12.5	0.0	0.0	6.3	0.0
北中城村	検診	4	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	37.5	25.0	25.0	0.0	12.5	0.0	12.5
中城村	検診	6	16.7	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	10	0.0	50.0	40.0	10.0	0.0	0.0	0.0

＊1 DCO,「777：該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　　検診：がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外：他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明（症状受診を含む）

(参考)表5-1-G 乳房がん罹患(女性のみ) 二次医療圏別市町村別進展度総合(%)発見経緯別(続き)

(C50、D005)　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	160	15.6	66.3	11.9	0.6	1.9	3.8	5.6
	検診以外	460	8.5	54.8	17.2	4.3	8.7	6.5	8.7
那覇市	検診	68	13.2	67.6	13.2	1.5	1.5	2.9	2.9
	検診以外	212	11.3	55.7	17.9	2.8	7.1	5.2	7.1
浦添市	検診	21	23.8	61.9	14.3	0.0	0.0	0.0	14.3
	検診以外	72	6.9	62.5	9.7	5.6	5.6	9.7	6.9
糸満市	検診	10	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	20.0	10.0
	検診以外	27	0.0	55.6	22.2	3.7	14.8	3.7	25.9
豊見城市	検診	20	10.0	80.0	10.0	0.0	0.0	0.0	5.0
	検診以外	42	4.8	66.7	16.7	2.4	9.5	0.0	4.8
南城市	検診	9	22.2	55.6	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	23	0.0	39.1	26.1	8.7	13.0	13.0	4.3
西原町	検診	6	0.0	50.0	0.0	0.0	16.7	33.3	0.0
	検診以外	21	4.8	42.9	19.0	14.3	14.3	4.8	0.0
与那原町	検診	6	16.7	16.7	50.0	0.0	16.7	0.0	16.7
	検診以外	14	0.0	28.6	42.9	7.1	14.3	7.1	21.4
南風原町	検診	10	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	21	14.3	52.4	9.5	9.5	9.5	4.8	4.8
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北大東村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	0.0	87.5	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5
八重瀬町	検診	5	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	18	11.1	33.3	16.7	0.0	11.1	27.8	22.2
宮古保健医療圏	検診	11	9.1	81.8	9.1	0.0	0.0	0.0	9.1
	検診以外	33	12.1	39.4	24.2	0.0	24.2	0.0	9.1
宮古島市	検診	10	10.0	80.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
	検診以外	33	12.1	39.4	24.2	0.0	24.2	0.0	9.1
多良間村	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	10	10.0	70.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	46	8.7	52.2	15.2	4.3	2.2	17.4	10.9
石垣市	検診	9	11.1	66.7	22.2	0.0	0.0	0.0	11.1
	検診以外	42	9.5	50.0	16.7	4.8	2.4	16.7	11.9
竹富町	検診	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	検診以外	3	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　検診:がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別

(C53、D06)　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
沖縄県全域	検診	154	90.9	5.2	0.6	1.3	0.0	1.9	10.4
	検診以外	282	59.2	13.1	3.5	15.2	5.3	3.5	27.3
北部保健医療圏	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	19	63.2	21.1	0.0	15.8	0.0	0.0	36.8
名護市	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	14	64.3	21.4	0.0	14.3	0.0	0.0	28.6
国頭村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
大宜味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
今帰仁村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本部町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
伊江村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
伊平屋村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
伊是名村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
中部保健医療圏	検診	51	92.2	3.9	0.0	2.0	0.0	2.0	7.8
	検診以外	99	63.6	10.1	3.0	17.2	5.1	1.0	22.2
宜野湾市	検診	15	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7
	検診以外	23	52.2	13.0	8.7	17.4	4.3	4.3	0.0
沖縄市	検診	14	92.9	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	7.1
	検診以外	34	82.4	5.9	0.0	8.8	2.9	0.0	20.6
うるま市	検診	11	90.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
	検診以外	15	66.7	6.7	0.0	26.7	0.0	0.0	66.7
恩納村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宜野座村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
金武町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
読谷村	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	8	62.5	0.0	0.0	12.5	25.0	0.0	37.5
嘉手納町	検診	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	40.0	0.0	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0
北谷町	検診	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
北中城村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	5	20.0	40.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0
中城村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	4	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　検診:がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

(参考)表5-1-H 子宮頸部がん罹患 二次医療圏別市町村別進展度総合 (%)発見経緯別(続き)

(C53、D06)　　沖縄県作成　2020年

市町村	発見経緯*3	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
南部保健医療圏	検診	85	89.4	7.1	1.2	1.2	0.0	1.2	10.6
	検診以外	153	56.2	15.0	4.6	12.4	6.5	5.2	26.1
那覇市	検診	33	84.8	6.1	3.0	3.0	0.0	3.0	6.1
	検診以外	80	50.0	17.5	5.0	12.5	8.8	6.3	18.8
浦添市	検診	15	93.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	20	70.0	20.0	5.0	5.0	0.0	0.0	25.0
糸満市	検診	7	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
	検診以外	14	78.6	7.1	0.0	0.0	14.3	0.0	50.0
豊見城市	検診	8	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
	検診以外	12	41.7	16.7	0.0	25.0	0.0	16.7	16.7
南城市	検診	6	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	9	44.4	11.1	11.1	33.3	0.0	0.0	11.1
西原町	検診	5	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	6	66.7	0.0	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0
与那原町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	2	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	150.0
南風原町	検診	5	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
	検診以外	3	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3
渡嘉敷村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
座間味村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
粟国村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
渡名喜村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
南大東村	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
北大東村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
久米島町	検診	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重瀬町	検診	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	検診以外	7	85.7	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	57.1
宮古保健医療圏	検診	11	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
	検診以外	5	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	20.0	60.0
宮古島市	検診	11	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
	検診以外	5	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	20.0	60.0
多良間村	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
八重山保健医療圏	検診	7	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	28.6
	検診以外	6	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	83.3
石垣市	検診	7	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3
	検診以外	6	66.7	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	83.3
竹富町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-
与那国町	検診	0	-	-	-	-	-	-	-
	検診以外	0	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO,「777:該当せず」を除く総数
＊2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤
＊3 発見経緯　　検診:がん検診、健康診断・人間ドック
検診以外:他疾患の経過観察中、剖検発見、その他不明(症状受診を含む)

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,109	0.9	45.8	8.7	14.2	21.2	9.2	23.0
口腔・咽頭	C00-C14	243	0.8	28.8	12.3	50.2	4.5	3.3	62.6
食道	C15	173	0.6	37.0	9.8	28.9	18.5	5.2	38.7
胃	C16	556	0.0	53.4	9.9	8.5	20.5	7.7	18.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,505	0.7	34.0	19.0	14.6	23.4	8.2	33.6
結腸	C18	1,025	0.7	30.0	19.1	17.0	24.8	8.5	36.1
直腸	C19-C20	480	0.8	42.7	18.8	9.6	20.4	7.7	28.3
肝および肝内胆管	C22	282	0.0	61.7	3.9	8.5	15.6	10.3	12.4
胆のう・胆管	C23-C24	203	0.0	13.8	2.5	46.8	23.6	13.3	49.3
膵臓	C25	306	0.0	19.6	4.9	20.9	48.0	6.5	25.8
喉頭	C32	36	0.0	61.1	13.9	16.7	0.0	8.3	30.6
肺	C33-C34	856	0.4	28.0	8.4	10.6	46.6	6.0	19.0
皮膚	C43-C44	318	1.6	79.6	0.6	6.9	0.9	10.4	7.5
乳房	C50	1,080	3.0	67.6	13.8	3.2	6.9	5.5	17.0
乳房 (女性のみ)	C50	1,073	3.0	67.7	13.7	3.2	7.0	5.5	16.9
子宮	C53-C55	320	1.9	53.8	4.1	19.1	10.0	11.3	23.1
子宮頸部	C53	124	4.8	33.9	6.5	33.1	12.1	9.7	39.5
子宮体部	C54	195	0.0	66.7	2.6	10.3	8.2	12.3	12.8
卵巣	C56	111	0.0	36.0	0.9	23.4	9.9	29.7	24.3
前立腺	C61	789	0.0	57.4	1.6	13.3	18.5	9.1	15.0
膀胱	C67	179	2.2	65.9	0.6	10.6	9.5	11.2	11.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	329	0.6	61.1	2.1	11.2	15.8	9.1	13.4
脳・中枢神経系	C70-C72	58	0.0	67.2	0.0	12.1	5.2	15.5	12.1
甲状腺	C73	81	0.0	46.9	11.1	11.1	11.1	19.8	22.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	291	0.0	27.5	0.0	15.1	48.5	8.9	15.1

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,325	8.8	40.9	7.6	12.4	18.4	11.9	20.0
食道	C15 D001	202	12.4	33.2	8.4	24.8	15.8	5.4	33.2
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,951	6.7	27.5	14.8	11.3	18.0	21.6	26.1
結腸 *3	C18 D010	1,359	6.7	23.9	14.6	12.8	18.7	23.3	27.4
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	592	6.8	35.8	15.2	7.8	16.6	17.9	23.0
肺	C33-C34 D021-D022	870	0.6	28.9	8.3	10.5	45.9	6.0	18.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	400	18.0	65.5	0.5	5.5	0.8	9.8	6.0
乳房	C50 D05	1,221	12.5	60.9	12.2	2.9	6.2	5.3	15.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,213	12.6	60.9	12.1	2.8	6.3	5.3	14.9
子宮	C53-C55 D06	632	45.9	28.0	2.1	9.7	5.1	9.3	11.7
子宮頸部	C53 D06	436	66.5	10.8	1.8	9.4	3.4	8.0	11.2
膀胱	C67 D090	317	32.8	44.2	0.3	6.0	5.4	11.4	6.3

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,353	58.1	10.8	11.5	5.0	14.5	22.3
口腔・咽頭	C00-C14	139	43.2	6.5	36.0	0.7	13.7	42.4
食道	C15	57	56.1	3.5	5.3	0.0	35.1	8.8
胃	C16	382	66.0	11.8	8.1	2.6	11.5	19.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,167	51.0	19.3	12.1	11.3	6.3	31.4
結腸	C18	815	48.1	19.6	14.2	12.1	5.9	33.9
直腸	C19-C20	352	57.7	18.5	7.1	9.4	7.4	25.6
肝および肝内胆管	C22	85	67.1	0.0	1.2	0.0	31.8	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	81	21.0	1.2	50.6	6.2	21.0	51.9
膵臓	C25	82	24.4	15.9	15.9	8.5	35.4	31.7
喉頭	C32	12	16.7	33.3	25.0	0.0	25.0	58.3
肺	C33-C34	298	56.4	10.4	7.0	3.4	22.8	17.4
皮膚	C43-C44	302	83.8	2.3	8.6	0.0	5.3	10.9
乳房	C50	531	68.9	16.2	1.1	0.9	12.8	17.3
乳房 (女性のみ)	C50	529	69.0	16.3	1.1	0.9	12.7	17.4
子宮	C53-C55	220	69.1	5.5	10.9	3.2	11.4	16.4
子宮頸部	C53	53	67.9	7.5	7.5	0.0	17.0	15.1
子宮体部	C54	167	69.5	4.8	12.0	4.2	9.6	16.8
卵巣	C56	89	38.2	0.0	48.3	4.5	9.0	48.3
前立腺	C61	189	52.4	0.0	6.3	1.6	39.7	6.3
膀胱	C67	154	70.1	2.6	8.4	6.5	12.3	11.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	227	70.9	0.0	12.8	4.4	11.9	12.8
脳・中枢神経系	C70-C72	36	61.1	0.0	8.3	2.8	27.8	8.3
甲状腺	C73	68	29.4	33.8	10.3	2.9	23.5	44.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	41	31.7	0.0	4.9	2.4	61.0	4.9

*1 DCO、660:手術なし・術前治療後、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%): 部位別

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,456	19.5	46.4	8.6	9.2	4.0	12.2	17.8
食道	C15 D001	86	31.4	37.2	2.3	3.5	0.0	25.6	5.8
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,612	27.5	36.9	14.0	8.7	8.2	4.7	22.7
結腸 *3	C18 D010	1,148	28.9	34.1	13.9	10.1	8.6	4.3	24.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	464	23.9	43.8	14.0	5.4	7.1	5.8	19.4
肺	C33-C34 D021-D022	312	4.5	53.8	9.9	6.7	3.2	21.8	16.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	373	19.0	67.8	1.9	7.0	0.0	4.3	8.8
乳房	C50 D05	633	14.8	58.0	13.6	0.9	0.8	11.8	14.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	630	14.8	58.1	13.7	1.0	0.8	11.7	14.6
子宮	C53-C55 D06	479	50.3	31.7	2.5	5.0	1.5	9.0	7.5
子宮頸部	C53 D06	312	77.2	11.5	1.3	1.3	0.0	8.7	2.6
膀胱	C67 D090	289	45.0	37.4	1.4	4.5	3.5	8.3	5.9

*1 DCO、660:手術なし・術前治療後、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	8,356	29.2	17.4	6.1	12.2	30.9	15.3	1.6	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	243	54.3	0.4	2.1	37.0	34.6	0.0	0.4	18.1
食道	C15	173	6.9	19.1	16.8	30.1	50.3	0.0	0.6	23.1
胃	C16	556	21.6	18.2	26.8	2.2	24.8	0.0	0.0	23.4
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,505	22.4	45.6	11.2	3.3	35.0	0.0	0.2	16.8
結腸	C18	1,025	25.2	45.0	8.8	1.2	34.6	0.0	0.3	18.0
直腸	C19-C20	480	16.5	46.9	16.3	7.7	35.8	0.0	0.0	14.4
肝および肝内胆管	C22	282	14.9	7.4	0.0	2.8	27.0	0.0	24.1	44.0
胆のう・胆管	C23-C24	203	26.1	7.9	0.0	3.9	29.1	0.0	0.5	48.3
膵臓	C25	306	25.5	2.3	0.0	5.2	48.4	0.0	1.0	40.5
喉頭	C32	36	22.2	0.0	2.8	61.1	36.1	0.0	0.0	19.4
肺	C33-C34	856	3.2	24.6	0.0	20.1	41.9	0.0	0.2	31.8
皮膚	C43-C44	318	90.3	0.0	0.0	2.8	3.8	0.0	0.9	7.2
乳房	C50	1,080	72.1	1.9	0.1	23.4	30.0	67.1	0.0	7.5
乳房 (女性のみ)	C50	1,073	72.1	2.0	0.1	23.5	30.0	67.1	0.0	7.5
子宮	C53-C55	320	52.2	10.0	0.0	20.6	31.9	3.1	0.6	14.4
子宮頸部	C53	124	29.0	8.9	0.0	49.2	42.7	0.0	0.0	14.5
子宮体部	C54	195	67.2	10.8	0.0	2.6	25.1	5.1	1.0	13.8
卵巣	C56	111	73.0	4.5	0.0	0.0	36.9	0.9	0.0	15.3
前立腺	C61	789	2.9	14.6	0.5	11.3	1.1	66.9	0.1	16.3
膀胱	C67	179	8.9	4.5	77.7	7.3	36.3	2.8	16.8	17.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	329	17.0	45.3	1.2	4.0	16.1	0.0	0.9	26.1
脳・中枢神経系	C70-C72	58	48.3	1.7	0.0	48.3	50.0	0.0	1.7	32.8
甲状腺	C73	81	65.4	0.0	0.0	8.6	2.5	4.9	0.0	32.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	299	5.4	1.0	0.3	14.4	57.9	1.0	0.3	31.1
多発性骨髄腫	C88-C90	64	0.0	0.0	0.0	7.8	73.4	0.0	1.6	23.4
白血病	C91-C95	199	0.0	0.0	0.0	5.0	64.3	0.0	1.0	35.2

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,572	30.2	15.9	11.4	11.1	27.6	14.1	2.3	19.9
食道	C15 D001	202	5.9	16.3	27.7	25.7	43.1	0.0	0.5	20.8
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,951	17.9	36.3	29.6	2.5	27.1	0.0	0.2	13.1
結腸 *2	C18 D010	1,359	19.6	35.4	29.1	0.9	26.1	0.0	0.3	13.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	592	14.2	38.5	30.6	6.3	29.2	0.0	0.0	11.8
肺	C33-C34 D021-D022	870	3.2	25.7	0.0	19.8	41.4	0.0	0.2	31.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	400	89.5	0.0	0.0	2.3	3.8	0.0	1.8	6.8
乳房	C50 D05	1,221	73.5	2.0	0.1	24.1	26.7	64.8	0.0	7.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,213	73.5	2.1	0.1	24.1	26.7	64.7	0.0	7.7
子宮	C53-C55 D06	632	61.1	7.8	0.8	10.6	16.3	1.6	9.7	12.8
子宮頸部	C53 D06	436	58.5	6.4	1.1	14.2	12.4	0.0	13.5	12.2
膀胱	C67 D090	317	6.6	2.8	83.6	4.1	36.6	2.2	15.1	11.4

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的･鏡視下･内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数*1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,296	88.4	11.3	0.3
口腔･咽頭	C00-C14	137	89.1	10.2	0.7
食道	C15	72	83.3	15.3	1.4
胃	C16	356	94.9	5.1	0.0
大腸 (結腸･直腸)	C18-C20	1,144	88.2	11.6	0.2
結腸	C18	782	87.5	12.3	0.3
直腸	C19-C20	362	89.8	10.2	0.0
肝および肝内胆管	C22	63	93.7	4.8	1.6
胆のう･胆管	C23-C24	66	84.8	13.6	1.5
膵臓	C25	85	87.1	12.9	0.0
喉頭	C32	9	100.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	236	94.9	5.1	0.0
皮膚	C43-C44	287	95.5	4.2	0.3
乳房	C50	800	95.6	4.3	0.1
乳房 (女性のみ)	C50	795	95.6	4.3	0.1
子宮	C53-C55	196	90.8	8.7	0.5
子宮頸部	C53	45	86.7	13.3	0.0
子宮体部	C54	151	92.1	7.3	0.7
卵巣	C56	83	75.9	24.1	0.0
前立腺	C61	142	80.3	19.0	0.7
膀胱	C67	144	36.1	63.9	0.0
腎･尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	208	91.3	8.7	0.0
脳･中枢神経系	C70-C72	28	32.1	67.9	0.0
甲状腺	C73	53	90.6	7.5	1.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20	60.0	35.0	5.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DCOを除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数*1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,393	89.8	9.8	0.4
食道	C15 D001	99	84.8	13.1	2.0
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,587	91.0	8.8	0.2
結腸 *2	C18 D010	1,114	90.6	9.2	0.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	473	92.0	8.0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	250	95.2	4.8	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	358	96.4	3.4	0.3
乳房	C50 D05	923	95.9	4.0	0.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	917	95.9	4.0	0.1
子宮	C53-C55 D06	437	89.5	9.6	0.9
子宮頸部	C53 D06	286	88.1	10.8	1.0
膀胱	C67 D090	275	64.4	35.6	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1 : あり」 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A.　上皮内がんを除く

沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	死亡/罹患比（M/I比）			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例MV(%)			組織学的裏付けのある症例HV(%)		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	C00-C96	0.41	0.36	0.39	1.7	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	87.4	88.0	87.7	84.0	84.0	84.0
口腔･咽頭	C00-C14	0.39	0.40	0.39	0.0	4.5	1.2	0.0	4.5	1.2	95.0	91.0	93.9	92.2	89.6	91.5
食道	C15	0.51	0.54	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.0	96.2	97.7	98.0	96.2	97.7
胃	C16	0.39	0.50	0.42	1.7	1.3	1.6	1.2	1.3	1.2	96.8	93.6	95.9	96.8	93.6	95.9
大腸（結腸･直腸）	C18-C20	0.33	0.40	0.36	1.3	1.4	1.4	0.9	1.1	1.0	95.0	89.6	92.8	95.0	89.3	92.6
結腸	C18	0.34	0.41	0.38	1.2	1.9	1.5	0.9	1.5	1.2	94.1	87.8	91.2	94.1	87.3	91.0
直腸	C19-C20	0.30	0.34	0.31	1.5	0.0	1.0	0.9	0.0	0.6	96.4	95.3	96.1	96.4	95.3	96.1
肝および肝内胆管	C22	0.72	0.74	0.73	3.4	3.5	3.5	2.5	2.3	2.4	36.5	27.9	33.9	34.5	26.7	32.2
胆のう･胆管	C23-C24	0.96	0.76	0.88	0.8	1.2	1.0	0.0	1.2	0.5	73.6	56.6	66.7	57.9	49.4	54.4
膵臓	C25	0.86	0.82	0.84	0.7	2.5	1.6	0.0	1.2	0.6	66.4	58.0	62.0	58.2	50.6	54.2
喉頭	C32	0.35	0.00	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.3	100.0	86.1	85.3	100.0	86.1
肺	C33-C34	0.65	0.71	0.67	3.8	6.1	4.4	2.9	3.9	3.2	81.6	74.6	79.8	71.6	68.9	70.9
皮膚	C43-C44	0.06	0.06	0.06	0.0	1.1	0.6	0.0	1.1	0.6	100.0	96.6	98.1	100.0	96.6	98.1
乳房	C50	0.14	0.12	0.12	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	100.0	97.9	97.9	100.0	93.8	93.8
子宮	C53-C55	-	0.29	0.29	-	2.5	2.5	-	1.8	1.8	-	94.8	94.8	-	94.5	94.5
子宮頸部	C53	-	0.35	0.35	-	0.8	0.8	-	0.8	0.8	-	96.8	96.8	-	96.8	96.8
子宮体部	C54	-	0.20	0.20	-	1.5	1.5	-	1.0	1.0	-	95.4	95.4	-	94.9	94.9
卵巣	C56	-	0.49	0.49	-	4.3	4.3	-	4.3	4.3	-	89.7	89.7	-	86.2	86.2
前立腺	C61	0.15	-	0.15	1.3	-	1.3	1.0	-	1.0	91.5	-	91.5	91.3	-	91.3
膀胱	C67	0.24	0.48	0.31	2.2	4.2	2.7	2.2	2.1	2.2	95.6	77.1	90.7	91.1	70.8	85.8
腎･尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.26	0.27	0.26	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	80.0	78.2	79.3	75.6	71.0	73.9
脳･中枢神経系	C70-C72	0.58	0.40	0.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.6	60.0	60.3	60.6	60.0	60.3
甲状腺	C73	0.30	0.22	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	98.3	97.5	82.6	87.9	86.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.40	0.30	0.35	2.0	0.7	1.3	1.3	0.7	1.0	94.6	94.1	94.4	92.6	87.6	90.1
多発性骨髄腫	C88-C90	0.62	0.83	0.71	5.4	0.0	3.0	5.4	0.0	3.0	91.9	96.6	93.9	91.9	82.8	87.9
白血病	C91-C95	0.85	0.58	0.72	1.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	98.1	95.7	97.0	72.0	69.6	70.9

*1　総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標 : 部位別、性別

B.　上皮内がんを含む　　沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (M|比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例MV(%)			組織学的裏付けのある症例HV(%)		
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.30	0.34	1.5	1.3	1.4	1.0	0.9	1.0	88.6	89.9	89.2	85.5	86.4	85.9
食道	C15 D001	0.44	0.42	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.2	97.0	98.0	98.2	97.0	98.0
大腸(結腸･直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.24	0.32	0.28	1.0	1.2	1.1	0.7	0.9	0.8	96.3	91.5	94.4	96.3	91.2	94.3
結腸 *2	C18 D010	0.25	0.34	0.28	0.9	1.5	1.2	0.6	1.2	0.9	95.8	90.0	93.4	95.8	89.7	93.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.24	0.28	0.25	1.2	0.0	0.8	0.7	0.0	0.5	97.1	96.2	96.8	97.1	96.2	96.8
肺	C33-C34 D021-D022	0.65	0.68	0.66	3.8	5.9	4.3	2.9	3.8	3.1	81.7	75.4	80.1	71.9	69.9	71.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.04	0.04	0.0	0.9	0.5	0.0	0.9	0.5	100.0	97.4	98.5	100.0	97.4	98.5
乳房	C50 D05	0.13	0.11	0.11	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	100.0	98.1	98.1	100.0	94.0	94.0
子宮	C53-C55 D06	-	0.15	0.15	-	1.3	1.3	-	0.9	0.9	-	97.3	97.3	-	96.9	96.9
子宮頸部	C53 D06	-	0.10	0.10	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	99.1	99.1	-	98.6	98.6
膀胱	C67 D090	0.14	0.29	0.17	1.2	2.6	1.6	1.2	1.3	1.2	97.5	85.9	94.7	94.7	82.1	91.6

*1　総数は男女および性別不詳の合計

*2　粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合 (%) 、粗死亡率 (人口10万対) 、年齢調整死亡率 (人口10万対) 、累積死亡率 (%) : 部位別、性別　　沖縄県　　2020年

		死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	C00-C97	1,913	1,361	3,274	100.0	100.0	100.0	269.0	184.9	226.2	140.3	80.6	107.8	96.5	57.0	75.1	10.2	5.9	8.0
口腔･咽頭	C00-C14	70	27	97	3.7	2.0	3.0	9.8	3.7	6.7	5.5	1.4	3.3	4.0	0.9	2.4	0.5	0.1	0.3
食道	C15	75	14	89	3.9	1.0	2.7	10.5	1.9	6.1	6.2	1.0	3.5	4.3	0.7	2.4	0.5	0.1	0.3
胃	C16	157	78	235	8.2	5.7	7.2	22.1	10.6	16.2	11.6	5.5	8.2	8.0	4.0	5.8	0.8	0.4	0.6
大腸 (結腸･直腸)	C18-C20	294	247	541	15.4	18.1	16.5	41.3	33.6	37.4	23.1	13.8	18.3	16.0	9.8	12.9	1.9	1.1	1.5
結腸	C18	194	196	390	10.1	14.4	11.9	27.3	26.6	26.9	14.9	10.6	12.7	10.2	7.5	8.8	1.2	0.8	1.0
直腸	C19-C20	100	51	151	5.2	3.7	4.6	14.1	6.9	10.4	8.2	3.2	5.6	5.8	2.3	4.0	0.7	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	147	64	211	7.7	4.7	6.4	20.7	8.7	14.6	10.6	3.2	6.7	7.1	2.2	4.5	0.8	0.2	0.5
胆のう･胆管	C23-C24	116	63	179	6.1	4.6	5.5	16.3	8.6	12.4	7.2	2.5	4.5	4.6	1.6	2.9	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	125	133	258	6.5	9.8	7.9	17.6	18.1	17.8	10.4	7.3	8.9	7.3	5.0	6.2	0.8	0.5	0.7
喉頭	C32	12	0	12	0.6	0.0	0.4	1.7	0.0	0.8	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	429	161	590	22.4	11.8	18.0	60.3	21.9	40.8	29.3	7.7	17.6	19.7	5.2	11.9	2.2	0.5	1.3
皮膚	C43-C44	8	10	18	0.4	0.7	0.5	1.1	1.4	1.2	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	128	129	0.1	9.4	3.9	0.1	17.4	8.9	0.1	11.1	5.7	0.1	8.3	4.2	0.0	0.9	0.5
子宮	C53-C55	-	96	96	-	7.1	2.9	-	13.0	-	-	8.0	-	-	5.9	-	-	0.6	-
子宮頸部	C53	-	44	44	-	3.2	1.3	-	6.0	-	-	4.2	-	-	3.1	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	39	39	-	2.9	1.2	-	5.3	-	-	2.9	-	-	2.1	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	57	57	-	4.2	1.7	-	7.7	-	-	4.6	-	-	3.5	-	-	0.4	-
前立腺	C61	118	-	118	6.2	-	3.6	16.6	-	-	7.4	-	-	4.8	-	-	0.4	-	-
膀胱	C67	33	23	56	1.7	1.7	1.7	4.6	3.1	3.9	2.1	1.1	1.5	1.5	0.6	1.0	0.1	0.0	0.1
腎･尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	53	33	86	2.8	2.4	2.6	7.5	4.5	5.9	4.1	1.7	2.8	3.1	1.2	2.1	0.3	0.1	0.2
脳･中枢神経系	C70-C72	19	10	29	1.0	0.7	0.9	2.7	1.4	2.0	1.7	0.7	1.2	1.3	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	7	13	20	0.4	1.0	0.6	1.0	1.8	1.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	60	46	106	3.1	3.4	3.2	8.4	6.2	7.3	4.2	2.3	3.1	2.6	1.6	2.0	0.2	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	23	24	47	1.2	1.8	1.4	3.2	3.3	3.2	1.5	1.1	1.3	1.0	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	91	53	144	4.8	3.9	4.4	12.8	7.2	9.9	7.0	2.9	4.8	5.0	2.0	3.4	0.5	0.2	0.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計(死亡の場所が不詳及び外国を含む)

表10.年齢階級別死亡数：部位別、性別

沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,913	2	0	0	2	1	2	3	6	18	25	46	88	148	281	268	274	318	280	124	24	2	1
	口腔・咽頭	C00-C14	70	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	2	7	8	17	7	8	12	2	0	0	0
	食道	C15	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	6	13	12	12	8	9	0	0	1	0
	胃	C16	157	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	3	11	22	21	25	24	25	10	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	294	0	0	0	0	0	1	0	1	4	8	6	16	30	46	52	39	51	25	14	1	0	0
	結腸	C18	194	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	4	7	19	29	32	28	36	19	10	0	0	0
	直腸	C19-C20	100	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	9	11	17	20	11	15	6	4	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	147	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	7	9	26	19	24	27	19	10	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	7	8	20	23	25	17	4	0	0
	膵臓	C25	125	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	12	16	20	14	17	20	10	3	2	0	0
	喉頭	C32	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3	3	2	0	0	0
	肺	C33-C34	429	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	14	28	72	66	56	81	72	26	5	1	1
	皮膚	C43-C44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	118	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	9	11	23	19	30	12	3	0	0
	膀胱	C67	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	6	1	3	9	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	53	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	13	3	5	10	4	5	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	4	2	0	3	2	0	1	0	0
	甲状腺	C73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	3	11	13	10	14	3	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	4	4	5	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	91	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	4	5	15	15	12	15	11	4	2	0	0
女	全部位	C00-C97	1,361	1	0	0	0	1	0	4	6	16	38	50	59	94	129	127	150	211	263	134	63	15	0
	口腔・咽頭	C00-C14	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	5	2	2	3	5	3	0
	食道	C15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	0	2	3	1	0	0	0	0
	胃	C16	78	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	4	7	5	11	8	10	13	6	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	247	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	13	17	33	24	27	28	60	19	13	3	0
	結腸	C18	196	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	10	10	25	18	21	22	50	17	11	3	0
	直腸	C19-C20	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	6	6	6	10	2	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	6	11	16	11	11	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	5	4	15	17	11	3	2	0
	膵臓	C25	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	9	11	17	18	22	29	12	5	0	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	5	13	14	15	29	32	26	12	3	0
	皮膚	C43-C44	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	0	2	0
	乳房	C50	128	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	15	12	13	15	15	13	14	9	4	2	1	0
	子宮	C53-C55	96	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	8	6	10	12	7	12	7	16	4	0	0	0
	子宮頸部	C53	44	0	0	0	0	0	0	1	1	6	3	4	2	5	3	4	6	1	8	0	0	0	0
	子宮体部	C54	39	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	4	6	3	5	5	7	1	0	0	0
	卵巣	C56	57	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	6	9	4	4	3	10	5	3	2	0	0
	膀胱	C67	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	7	3	2	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	0	4	6	8	3	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	1	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5	2	8	8	11	4	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	7	6	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	53	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	4	8	3	9	12	7	2	0	0

*1　総数は年齢不詳を含む

表10.年齢階級別死亡数：部位別、性別(続き)

沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C97	3,274	3	0	0	2	2	2	7	12	34	63	96	147	242	410	395	424	529	543	258	87	17	1
	口腔・咽頭	C00-C14	97	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	2	8	10	19	12	10	14	5	5	3	0
	食道	C15	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	9	7	18	12	14	11	10	0	0	1	0
	胃	C16	235	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9	11	7	18	27	32	33	34	38	16	4	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	541	0	0	0	0	0	1	0	2	5	13	9	29	47	79	76	66	79	85	33	14	3	0
	結腸	C18	390	0	0	0	0	0	0	0	2	3	12	6	17	29	54	50	49	58	69	27	11	3	0
	直腸	C19-C20	151	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	12	18	25	26	17	21	16	6	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	211	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	7	13	28	25	35	43	30	21	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	9	13	24	38	42	28	7	2	0
	膵臓	C25	258	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	7	18	25	31	31	35	42	39	15	7	0	0
	喉頭	C32	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3	3	2	0	0	0
	肺	C33-C34	590	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	19	33	85	80	71	110	104	52	17	4	1
	皮膚	C43-C44	18	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2	0	1	2	5	2	0	2	0
	乳房	C50	129	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	15	12	13	15	16	13	14	9	4	2	1	0
	子宮	C53-C55	96	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	8	6	10	12	7	12	7	16	4	0	0	0
	子宮頸部	C53	44	0	0	0	0	0	0	1	1	6	3	4	2	5	3	4	6	1	8	0	0	0	0
	子宮体部	C54	39	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	4	6	3	5	5	7	1	0	0	0
	卵巣	C56	57	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	6	9	4	4	3	10	5	3	2	0	0
	前立腺	C61	118	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	9	11	23	19	30	12	3	0	0
	膀胱	C67	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	4	13	8	6	11	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	86	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	6	17	3	9	16	12	8	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	29	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	3	2	6	3	0	5	5	0	1	0	0
	甲状腺	C73	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	5	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	106	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	4	8	13	21	18	25	7	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	6	11	11	3	1	0	0
	白血病	C91-C95	144	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1	5	5	8	19	23	15	24	23	11	4	0	0

*1　総数は年齢不詳を含む

*2　総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表10-1.年齢階級別死亡数、部位割合 (%) : 部位別、性別　　沖縄県作成　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1913	100	0.0	0.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	口腔･咽頭	C00-C14	70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	16.7	0.0	4.0	8.7	2.3	4.7	2.8	6.3	2.6	2.5	4.3	1.6	0.0	0.0	0.0
	食道	C15	75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.9	9.1	4.1	4.6	4.5	4.4	2.5	3.2	0.0	0.0	50.0	0.0
	胃	C16	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	16.7	11.1	16.0	13.0	3.4	7.4	7.8	7.8	9.1	7.5	8.9	8.1	8.3	0.0	0.0
	大腸 (結腸･直腸)	C18-C20	294	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	16.7	22.2	32.0	13.0	18.2	20.3	16.4	19.4	14.2	16.0	8.9	11.3	4.2	0.0	0.0
	結腸	C18	194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	11.1	28.0	8.7	8.0	12.8	10.3	11.9	10.2	11.3	6.8	8.1	0.0	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	11.1	4.0	4.3	10.2	7.4	6.0	7.5	4.0	4.7	2.1	3.2	4.2	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	147	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	5.6	4.0	4.3	8.0	6.1	9.3	7.1	8.8	8.5	6.8	8.1	4.2	0.0	0.0
	胆のう･胆管	C23-C24	116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	4.5	3.4	2.5	3.0	7.3	7.2	8.9	13.7	16.7	0.0	0.0
	膵臓	C25	125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	5.6	12.0	13.0	13.6	10.8	7.1	5.2	6.2	6.3	3.6	2.4	8.3	0.0	0.0
	喉頭	C32	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.4	0.0	0.9	1.1	1.6	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	429	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	10.9	15.9	18.9	25.6	24.6	20.4	25.5	25.7	21.0	20.8	50.0	50.0
	皮膚	C43-C44	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	2.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0
	乳房	C50	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	3.4	4.7	3.2	4.1	8.4	6.0	10.7	9.7	12.5	0.0	0.0
	膀胱	C67	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.1	1.5	2.2	0.3	1.1	7.3	4.2	0.0	0.0
	腎･尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	53	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	4.3	3.4	2.7	4.6	1.1	1.8	3.1	1.4	4.0	4.2	0.0	0.0
	脳･中枢神経系	C70-C72	19	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.2	3.4	0.7	1.4	0.7	0.0	0.9	0.7	0.0	4.2	0.0	0.0
	甲状腺	C73	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	2.2	2.3	0.7	1.1	4.1	4.7	3.1	5.0	2.4	0.0	0.0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	1.1	1.5	1.3	1.8	0.8	0.0	0.0	0.0
	白血病	C91-C95	91	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	4.0	4.3	4.5	3.4	5.3	5.6	4.4	4.7	3.9	3.2	8.3	0.0	0.0
女	全部位	C00-C97	1361	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
	口腔･咽頭	C00-C14	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.6	0.0	0.0	1.1	1.6	1.6	3.3	0.9	0.8	2.2	7.9	20.0	0.0
	食道	C15	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	1.1	3.9	0.0	1.3	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	16.7	0.0	13.2	10.0	6.8	7.4	3.9	8.7	5.3	4.7	4.9	4.5	3.2	0.0	0.0
	大腸 (結腸･直腸)	C18-C20	247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	6.3	13.2	6.0	22.0	18.1	25.6	18.9	18.0	13.3	22.8	14.2	20.6	20.0	0.0
	結腸	C18	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	6.3	13.2	4.0	16.9	10.6	19.4	14.2	14.0	10.4	19.0	12.7	17.5	20.0	0.0
	直腸	C19-C20	51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.1	7.4	6.2	4.7	4.0	2.8	3.8	1.5	3.2	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	64	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.3	1.6	4.7	7.3	7.6	4.2	8.2	1.6	0.0	0.0
	胆のう･胆管	C23-C24	63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.0	0.0	2.1	1.6	3.9	2.7	7.1	6.5	8.2	4.8	13.3	0.0
	膵臓	C25	133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	2.0	10.2	9.6	8.5	13.4	12.0	10.4	11.0	9.0	7.9	0.0	0.0
	喉頭	C32	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	10.0	8.5	5.3	10.1	11.0	10.0	13.7	12.2	19.4	19.0	20.0	0.0
	皮膚	C43-C44	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5	1.5	0.7	0.0	13.3	0.0
	乳房	C50	128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	26.3	30.0	20.3	13.8	11.6	11.8	8.7	6.6	3.4	3.0	3.2	6.7	0.0
	子宮	C53-C55	96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	33.3	37.5	13.2	16.0	10.2	10.6	9.3	5.5	8.0	3.3	6.1	3.0	0.0	0.0	0.0
	子宮頸部	C53	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	16.7	37.5	7.9	8.0	3.4	5.3	2.3	3.1	4.0	0.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮体部	C54	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	5.3	4.0	5.1	4.3	4.7	2.4	3.3	2.4	2.7	0.7	0.0	0.0	0.0
	卵巣	C56	57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	7.9	10.0	10.2	9.6	3.1	3.1	2.0	4.7	1.9	2.2	3.2	0.0	0.0
	膀胱	C67	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	4.7	3.3	1.1	1.5	4.8	0.0	0.0
	腎･尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	3.4	2.1	3.1	0.0	2.7	2.8	3.0	2.2	4.8	0.0	0.0
	脳･中枢神経系	C70-C72	10	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.6	0.8	0.0	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲状腺	C73	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	1.4	1.5	0.7	1.6	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	3.2	3.9	1.6	5.3	3.8	4.2	3.0	4.8	0.0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.6	2.4	1.3	3.3	2.3	1.5	1.6	0.0	0.0
	白血病	C91-C95	53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	6.0	1.7	3.2	3.1	6.3	2.0	4.3	4.6	5.2	3.2	0.0	0.0

*1 総数は年齢不詳を含む

(参考)表10-1.年齢階級別死亡数、部位割合 (%) : 部位別、性別(続き)　　沖縄県作成　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C97	3,274	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	口腔･咽頭	C00-C14	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	8.3	2.9	3.2	4.2	1.4	3.3	2.4	4.8	2.8	1.9	2.6	1.9	5.7	17.6	0.0
	食道	C15	89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	6.3	6.1	2.9	4.4	3.0	3.3	2.1	1.8	0.0	0.0	5.9	0.0
	胃	C16	235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	16.7	5.9	14.3	11.5	4.8	7.4	6.6	8.1	7.8	6.4	7.0	6.2	4.6	0.0	0.0
	大腸 (結腸･直腸)	C18-C20	541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	16.7	14.7	20.6	9.4	19.7	19.4	19.3	19.2	15.6	14.9	15.7	12.8	16.1	17.6	0.0
	結腸	C18	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	8.8	19.0	6.3	11.6	12.0	13.2	12.7	11.6	11.0	12.7	10.5	12.6	17.6	0.0
	直腸	C19-C20	151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	5.9	1.6	3.1	8.2	7.4	6.1	6.6	4.0	4.0	2.9	2.3	3.4	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	211	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	2.9	1.6	3.1	4.8	5.4	6.8	6.3	8.3	8.1	5.5	8.1	2.3	0.0	0.0
	胆のう･胆管	C23-C24	179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.2	2.7	2.9	2.2	3.3	5.7	7.2	7.7	10.9	8.0	11.8	0.0
	膵臓	C25	258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	2.9	9.5	7.3	12.2	10.3	7.6	7.8	8.3	7.9	7.2	5.8	8.0	0.0	0.0
	喉頭	C32	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.3	0.0	0.6	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	590	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	3.2	10.4	12.9	13.6	20.7	20.3	16.7	20.8	19.2	20.2	19.5	23.5	100.0
	皮膚	C43-C44	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	2.9	0.0	0.0	1.4	0.0	0.5	0.0	0.2	0.4	0.9	0.8	0.0	11.8	0.0
	乳房	C50	129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	11.8	15.9	15.6	8.2	5.4	3.7	4.1	3.1	2.6	1.7	1.6	2.3	5.9	0.0
	子宮	C53-C55	96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	16.7	17.6	7.9	8.3	4.1	4.1	2.9	1.8	2.8	1.3	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0
	子宮頸部	C53	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	8.3	17.6	4.8	4.2	1.4	2.1	0.7	1.0	1.4	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮体部	C54	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	3.2	2.1	2.0	1.7	1.5	0.8	1.2	0.9	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0
	卵巣	C56	57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	4.8	5.2	4.1	3.7	1.0	1.0	0.7	1.9	0.9	1.2	2.3	0.0	0.0
	前立腺	C61	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	2.0	2.9	2.2	2.8	5.4	3.6	5.5	4.7	3.4	0.0	0.0
	膀胱	C67	56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.5	1.0	3.1	1.5	1.1	4.3	4.6	0.0	0.0
	腎･尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	86	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.2	2.1	3.4	2.5	4.1	0.8	2.1	3.0	2.2	3.1	4.6	0.0	0.0
	脳･中枢神経系	C70-C72	29	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.0	2.0	0.8	1.5	0.8	0.0	0.9	0.9	0.0	1.1	0.0	0.0
	甲状腺	C73	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.5	0.9	0.8	0.9	0.8	1.1	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	3.2	1.0	1.4	1.7	2.0	3.3	5.0	3.4	4.6	2.7	3.4	0.0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	1.5	1.4	2.1	2.0	1.2	1.1	0.0	0.0
	白血病	C91-C95	144	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	11.8	1.6	5.2	3.4	3.3	4.6	5.8	3.5	4.5	4.2	4.3	4.6	0.0	0.0

*1　総数は年齢不詳を含む

*2　総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表10-2.年齢階級別死亡数、部位割合:部位別、性別(小児・AYA世代再掲)　　沖縄県作成　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		小児		AYA世代	
				死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合	死亡数	割合
男	全部位	C00-C97	1,913	2	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	6	100.0	2	100.0	14	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	70	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	14.3
	食道	C15	75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	157	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	16.7	0	0.0	2	14.3
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	294	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	14.3
	結腸	C18	194	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	7.1
	直腸	C19-C20	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	肝および肝内胆管	C22	147	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	7.1
	胆のう・胆管	C23-C24	116	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	125	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	喉頭	C32	12	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	429	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	乳房	C50	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	118	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	7.1
	膀胱	C67	33	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	53	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
	甲状腺	C73	7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	60	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	23	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	91	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
女	全部位	C00-C97	1,361	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	4	100.0	6	100.0	1	100.0	11	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	27	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	78	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	0	0.0	2	18.2
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	247	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	9.1
	結腸	C18	196	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	9.1
	直腸	C19-C20	51	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	64	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	63	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	133	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	喉頭	C32	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	161	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	10	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
	乳房	C50	128	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
	子宮	C53-C55	96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	2	33.3	0	0.0	3	27.3
	子宮頸部	C53	44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	0	0.0	2	18.2
	子宮体部	C54	39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	9.1
	卵巣	C56	57	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	23	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	33	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	10	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
	甲状腺	C73	13	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	46	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	9.1
総数*2	全部位	C00-C97	3,274	3	100.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	7	100.0	12	100.0	3	100.0	25	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	97	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	8.0
	食道	C15	89	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	235	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	16.7	0	0.0	4	16.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	541	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	3	12.0
	結腸	C18	390	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	8.0
	直腸	C19-C20	151	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	肝および肝内胆管	C22	211	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	33.3	1	4.0
	胆のう・胆管	C23-C24	179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	258	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	喉頭	C32	12	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	590	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	乳房	C50	129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	子宮	C53-C55	96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	2	16.7	0	0.0	3	12.0
	子宮頸部	C53	44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	8.3	0	0.0	2	8.0
	子宮体部	C54	39	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	4.0
	卵巣	C56	57	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	118	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	4.0
	膀胱	C67	56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	86	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0
	甲状腺	C73	20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	106	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	47	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	144	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	33.3	1	4.0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	269.0	5.1	0.0	0.0	5.0	2.8	5.5	7.3	13.0	36.6	46.3	98.9	197.5	323.5	582.3	716.5	1,152.6	1,534.0	2,231.4	2,689.8	2,752.3	1,360.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	0.0	1.9	8.6	4.5	15.3	16.6	45.5	29.4	38.6	95.6	43.4	0.0	0.0	-
	食道	C15	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	10.7	18.0	13.1	26.9	32.1	50.5	38.6	71.7	0.0	0.0	680.3	-
	胃	C16	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	4.1	7.4	12.9	6.7	24.0	45.6	56.1	105.2	115.8	199.2	216.9	229.4	0.0	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	8.1	14.8	12.9	35.9	65.6	95.3	139.0	164.1	246.0	199.2	303.7	114.7	0.0	-
	結腸	C18	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	13.0	8.6	15.7	41.5	60.1	85.6	117.8	173.7	151.4	216.9	0.0	0.0	-
	直腸	C19-C20	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	4.1	1.9	4.3	20.2	24.0	35.2	53.5	46.3	72.4	47.8	86.8	114.7	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	1.9	4.3	15.7	19.7	53.9	50.8	101.0	130.2	151.4	216.9	114.7	0.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	9.0	10.9	14.5	21.4	84.1	111.0	199.2	368.8	458.7	0.0	-
	膵臓	C25	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	5.6	12.9	26.9	35.0	41.4	37.4	71.5	96.5	79.7	65.1	229.4	0.0	-
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	2.7	0.0	14.5	23.9	43.4	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	10.7	31.4	61.2	149.2	176.5	235.6	390.7	573.8	564.0	573.4	680.3	-
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.5	0.0	2.1	0.0	4.2	4.8	8.0	21.7	0.0	0.0	-
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	6.7	15.3	18.7	29.4	96.7	91.7	239.1	260.3	344.0	0.0	-
	膀胱	C67	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	12.4	10.7	25.2	4.8	23.9	195.2	114.7	0.0	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.3	6.7	8.7	26.9	8.0	21.0	48.2	31.9	108.5	114.7	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	6.7	2.2	8.3	5.3	0.0	14.5	15.9	0.0	114.7	0.0	-
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	2.7	4.2	4.8	8.0	21.7	0.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	2.1	4.5	2.2	6.2	29.4	54.7	48.2	111.6	65.1	0.0	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	10.4	8.0	16.8	19.3	39.8	21.7	0.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	12.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.9	4.3	9.0	10.9	31.1	40.1	50.5	72.4	87.7	86.8	229.4	0.0	-
女	全部位	C00-C97	184.9	2.7	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	9.5	12.7	32.5	72.1	108.3	134.0	206.6	269.0	328.0	534.8	743.2	1,231.2	1,100.2	1,524.3	1,446.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	0.0	0.0	2.2	4.2	5.2	17.8	7.0	9.4	24.6	121.0	289.3	-
	食道	C15	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	2.2	10.4	0.0	7.1	10.6	4.7	0.0	0.0	0.0	-
	胃	C16	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0.0	9.5	10.8	9.1	15.4	10.4	28.4	28.5	35.2	60.9	49.3	48.4	0.0	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	9.5	6.5	29.5	37.4	68.8	62.0	96.3	98.6	280.9	156.0	314.5	289.3	-
	結腸	C18	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	9.5	4.3	22.7	22.0	52.1	46.5	74.9	77.5	234.1	139.6	266.2	289.3	-
	直腸	C19-C20	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.8	15.4	16.7	15.5	21.4	21.1	46.8	16.4	48.4	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	8.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	8.8	4.2	15.5	39.2	56.4	51.5	90.3	24.2	0.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	4.4	4.2	12.9	14.3	52.8	79.6	90.3	72.6	192.9	-
	膵臓	C25	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.2	13.6	19.8	22.9	43.9	64.2	77.5	135.8	98.5	121.0	0.0	-
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	10.8	11.4	11.0	27.1	36.2	53.5	102.1	149.8	213.5	290.3	289.3	-
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	3.5	18.7	8.2	0.0	192.9	-
	乳房	C50	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	8.1	19.0	32.5	27.2	28.6	31.3	38.7	46.4	49.3	42.1	32.8	48.4	96.4	-
	子宮	C53-C55	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	12.2	9.5	17.3	13.6	22.0	25.0	18.1	42.8	24.7	74.9	32.8	0.0	0.0	-
	子宮頸部	C53	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	12.2	5.7	8.7	4.5	11.0	6.3	10.3	21.4	3.5	37.5	0.0	0.0	0.0	-
	子宮体部	C54	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	3.8	4.3	6.8	8.8	12.5	7.7	17.8	17.6	32.8	8.2	0.0	0.0	-
	卵巣	C56	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.7	10.8	13.6	19.8	8.3	10.3	10.7	35.2	23.4	24.6	48.4	0.0	-
	膀胱	C67	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	25.0	24.7	14.0	16.4	72.6	0.0	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.5	4.4	8.3	0.0	14.3	21.1	37.5	24.6	72.6	0.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	2.6	0.0	7.0	14.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.7	10.6	18.7	8.2	24.2	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	6.6	10.4	5.2	28.5	28.2	51.5	32.8	72.6	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	7.7	7.1	24.7	28.1	16.4	24.2	0.0	-
	白血病	C91-C95	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	6.5	2.3	6.6	8.3	20.7	10.7	31.7	56.2	57.5	48.4	0.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む　　*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別(続き)　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C97	226.2	3.9	0.0	0.0	2.6	2.9	2.7	8.4	12.9	34.5	59.0	103.6	165.9	265.2	426.2	518.9	818.2	1,076.9	1,601.3	1,536.6	1,738.3	1,435.8	-
	口腔･咽頭	C00-C14	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	1.0	1.9	4.3	2.3	8.8	10.4	25.0	23.2	20.4	41.3	29.8	99.9	253.4	-
	食道	C15	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.5	10.2	7.7	18.7	15.8	27.0	22.4	29.5	0.0	0.0	84.5	-
	胃	C16	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	2.0	8.4	11.9	7.9	19.7	28.1	42.0	63.7	69.2	112.1	95.3	79.9	0.0	-
	大腸（結腸･直腸）	C18-C20	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.1	5.1	12.2	9.7	32.7	51.5	82.1	99.8	127.4	160.8	250.7	196.5	279.7	253.4	-
	結腸	C18	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.0	11.2	6.5	19.2	31.8	56.1	65.7	94.6	118.1	203.5	160.8	219.8	253.4	-
	直腸	C19-C20	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	2.0	0.9	3.2	13.5	19.7	26.0	34.2	32.8	42.8	47.2	35.7	59.9	0.0	-
	肝および肝内胆管	C22	14.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.9	3.2	7.9	14.2	29.1	32.8	67.5	87.5	88.5	125.1	40.0	0.0	-
	胆のう･胆管	C23-C24	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.3	4.5	7.7	9.4	17.1	46.3	77.4	123.9	166.8	139.9	168.9	-
	膵臓	C25	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	5.6	7.6	20.3	27.4	32.2	40.7	67.5	85.5	115.0	89.3	139.9	0.0	-
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	1.3	0.0	6.1	8.8	11.9	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	10.8	21.4	36.2	88.4	105.1	137.0	223.9	306.7	309.7	339.7	337.8	-
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.1	0.0	1.9	4.1	14.7	11.9	0.0	168.9	-
	乳房	C50	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	4.1	9.4	16.2	13.5	14.2	15.6	21.0	25.1	28.5	26.5	23.8	40.0	84.5	-
	膀胱	C67	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.3	6.2	5.3	25.1	16.3	17.7	65.5	79.9	0.0	-
	腎･尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	2.2	5.6	6.6	17.7	3.9	17.4	32.6	35.4	47.6	79.9	0.0	-
	脳･中枢神経系	C70-C72	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	3.4	2.2	6.2	3.9	0.0	10.2	14.7	0.0	20.0	0.0	-
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	2.6	7.7	8.1	14.7	11.9	20.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.1	2.3	4.4	8.3	17.1	40.5	36.6	73.7	41.7	59.9	0.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.3	7.9	11.6	22.4	32.4	17.9	20.0	0.0	-
	白血病	C91-C95	9.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.1	0.9	5.4	5.6	8.8	19.7	30.2	28.9	48.9	67.8	65.5	79.9	0.0	-

*1　総数は年齢不詳を含む　　*2　総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	269.0	5.1	0.0	0.0	5.0	2.8	5.5	7.3	13.0	36.6	46.3	98.9	197.5	323.5	582.3	716.5	1,152.6	1,534.0	2,365.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	0.0	1.9	8.6	4.5	15.3	16.6	45.5	29.4	38.6	77.0	-
	食道	C15	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	10.7	18.0	13.1	26.9	32.1	50.5	38.6	55.0	-
	胃	C16	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	4.1	7.4	12.9	6.7	24.0	45.6	56.1	105.2	115.8	203.6	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	8.1	14.8	12.9	35.9	65.6	95.3	139.0	164.1	246.0	220.1	-
	結腸	C18	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	13.0	8.6	15.7	41.5	60.1	85.6	117.8	173.7	159.5	-
	直腸	C19-C20	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	4.1	1.9	4.3	20.2	24.0	35.2	53.5	46.3	72.4	60.5	-
	肝および肝内胆管	C22	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	1.9	4.3	15.7	19.7	53.9	50.8	101.0	130.2	165.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	9.0	10.9	14.5	21.4	84.1	111.0	253.1	-
	膵臓	C25	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	5.6	12.9	26.9	35.0	41.4	37.4	71.5	96.5	82.5	-
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	2.7	0.0	14.5	27.5	-
	肺	C33-C34	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	10.7	31.4	61.2	149.2	176.5	235.6	390.7	572.2	-
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.5	0.0	2.1	0.0	4.2	4.8	11.0	-
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	6.7	15.3	18.7	29.4	96.7	91.7	247.6	-
	膀胱	C67	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	12.4	10.7	25.2	4.8	71.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.3	6.7	8.7	26.9	8.0	21.0	48.2	55.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	6.7	2.2	8.3	5.3	0.0	14.5	16.5	-
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	2.7	4.2	4.8	11.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	2.1	4.5	2.2	6.2	29.4	54.7	48.2	93.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	10.4	8.0	16.8	19.3	33.0	-
	白血病	C91-C95	12.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	1.9	4.3	9.0	10.9	31.1	40.1	50.5	72.4	93.5	-
女	全部位	C00-C97	184.9	2.7	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	9.5	12.7	32.5	72.1	108.3	134.0	206.6	269.0	328.0	534.8	743.2	1,227.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	0.0	0.0	2.2	4.2	5.2	17.8	7.0	33.6	-
	食道	C15	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	2.2	10.4	0.0	7.1	10.6	2.6	-
	胃	C16	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0.0	9.5	10.8	9.1	15.4	10.4	28.4	28.5	35.2	54.2	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	9.5	6.5	29.5	37.4	68.8	62.0	96.3	98.6	245.4	-
	結腸	C18	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	9.5	4.3	22.7	22.0	52.1	46.5	74.9	77.5	209.2	-
	直腸	C19-C20	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.8	15.4	16.7	15.5	21.4	21.1	36.2	-
	肝および肝内胆管	C22	8.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	8.8	4.2	15.5	39.2	56.4	59.4	-
	胆のう・胆管	C23-C24	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	4.4	4.2	12.9	14.3	52.8	85.2	-
	膵臓	C25	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.2	13.6	19.8	22.9	43.9	64.2	77.5	118.8	-
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	10.8	11.4	11.0	27.1	36.2	53.5	102.1	188.6	-
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	3.5	18.1	-
	乳房	C50	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	8.1	19.0	32.5	27.2	28.6	31.3	38.7	46.4	49.3	41.3	-
	子宮	C53-C55	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	12.2	9.5	17.3	13.6	22.0	25.0	18.1	42.8	24.7	51.7	-
	子宮頸部	C53	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	12.2	5.7	8.7	4.5	11.0	6.3	10.3	21.4	3.5	20.7	-
	子宮体部	C54	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	3.8	4.3	6.8	8.8	12.5	7.7	17.8	17.6	20.7	-
	卵巣	C56	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.7	10.8	13.6	19.8	8.3	10.3	10.7	35.2	25.8	-
	膀胱	C67	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	25.0	24.7	20.7	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.5	4.4	8.3	0.0	14.3	21.1	36.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	2.6	0.0	7.0	7.7	-
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.7	10.6	15.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	6.6	10.4	5.2	28.5	28.2	46.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	7.7	7.1	24.7	23.2	-
	白血病	C91-C95	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	6.5	2.3	6.6	8.3	20.7	10.7	31.7	54.2	-

*1 総数は年齢不詳を含む　　*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別(続き)　　沖縄県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C97	226.2	3.9	0.0	0.0	2.6	2.9	2.7	8.4	12.9	34.5	59.0	103.6	165.9	265.2	426.2	518.9	818.2	1,076.9	1,590.8	-
	口腔･咽頭	C00-C14	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	1.0	1.9	4.3	2.3	8.8	10.4	25.0	23.2	20.4	47.5	-
	食道	C15	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.5	10.2	7.7	18.7	15.8	27.0	22.4	19.3	-
	胃	C16	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	2.0	8.4	11.9	7.9	19.7	28.1	42.0	63.7	69.2	102.0	-
	大腸（結腸･直腸）	C18-C20	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.1	5.1	12.2	9.7	32.7	51.5	82.1	99.8	127.4	160.8	237.3	-
	結腸	C18	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.0	11.2	6.5	19.2	31.8	56.1	65.7	94.6	118.1	193.4	-
	直腸	C19-C20	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	2.0	0.9	3.2	13.5	19.7	26.0	34.2	32.8	42.8	43.9	-
	肝および肝内胆管	C22	14.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.9	3.2	7.9	14.2	29.1	32.8	67.5	87.5	93.2	-
	胆のう･胆管	C23-C24	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.3	4.5	7.7	9.4	17.1	46.3	77.4	138.9	-
	膵臓	C25	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	5.6	7.6	20.3	27.4	32.2	40.7	67.5	85.5	107.2	-
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	1.3	0.0	6.1	8.8	-
	肺	C33-C34	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	10.8	21.4	36.2	88.4	105.1	137.0	223.9	311.1	-
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.1	0.0	1.9	4.1	15.8	-
	乳房	C50	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	4.1	9.4	16.2	13.5	14.2	15.6	21.0	25.1	28.5	28.1	-
	膀胱	C67	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.3	6.2	5.3	25.1	16.3	36.9	-
	腎･尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	2.2	5.6	6.6	17.7	3.9	17.4	32.6	42.2	-
	脳･中枢神経系	C70-C72	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	3.4	2.2	6.2	3.9	0.0	10.2	10.5	-
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	2.6	7.7	8.1	14.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.1	2.3	4.4	8.3	17.1	40.5	36.6	61.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.3	7.9	11.6	22.4	26.4	-
	白血病	C91-C95	9.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.1	0.9	5.4	5.6	8.8	19.7	30.2	28.9	48.9	66.8	-

*1　総数は年齢不詳を含む　　*2　総数は男女および性別不詳の合計

(参考)表11-2-2.年齢階級別死亡率 (人口10万対) : 部位別、性別(小児・AYA世代再掲)　　沖縄県作成 2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	小児		AYA世代	
												死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
男	全部位	C00-C97	269.0	5.1	0.0	0.0	5.0	2.8	5.5	7.3	13.0	2	1.6	14	6.8
	口腔・咽頭	C00-C14	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	0	0.0	2	1.0
	食道	C15	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	0	0.0	2	1.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	0	0.0	2	1.0
	結腸	C18	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5
	直腸	C19-C20	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	肝および肝内胆管	C22	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5
	胆のう・胆管	C23-C24	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0	0.0	1	0.5
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0	0.0	1	0.5
	膀胱	C67	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	7.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	12.8	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0	0.0
女	全部位	C00-C97	184.9	2.7	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	9.5	12.7	1	0.8	11	5.4
	口腔・咽頭	C00-C14	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	食道	C15	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0	0.0	2	1.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	結腸	C18	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	直腸	C19-C20	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	8.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.8	0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0	0.0	1	0.5
	乳房	C50	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0	0.0	1	0.5
	子宮	C53-C55	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	0	0.0	3	1.5
	子宮頸部	C53	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0	0.0	2	1.0
	子宮体部	C54	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
	卵巣	C56	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膀胱	C67	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	1	0.5
総数*2	全部位	C00-C97	226.2	3.9	0.0	0.0	2.6	2.9	2.7	8.4	12.9	3	1.2	25	6.1
	口腔・咽頭	C00-C14	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	0	0.0	2	0.5
	食道	C15	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	胃	C16	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0	0.0	4	1.0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.1	0	0.0	3	0.7
	結腸	C18	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0	0.0	2	0.5
	直腸	C19-C20	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	肝および肝内胆管	C22	14.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1	0.4	1	0.2
	胆のう・胆管	C23-C24	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	膵臓	C25	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0	0.0	1	0.2
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0	0.0	1	0.2
	乳房	C50	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0	0.0	1	0.2
	膀胱	C67	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	3	0.7
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	5.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	0.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
	白血病	C91-C95	9.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1	0.4	0	0.0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女及び性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別　　沖縄県　　2015年

部位	ICD-10	男 集計対象数 *1	男 5年相対生存率	男 標準誤差	女 集計対象数 *1	女 5年相対生存率	女 標準誤差	男女計 集計対象数 *1	男女計 5年相対生存率	男女計 標準誤差
全部位	C00-C96	4,083	58.1	0.9	3,554	66.8	0.9	7,637	62.2	0.7
口腔･咽頭	C00-C14	160	54.6	4.5	55	66.5	7.3	215	58.3	3.9
食道	C15	151	32.7	4.3	22	48.6	11.5	173	34.8	4.0
胃	C16	374	60.2	3.1	174	58.0	4.3	548	59.5	2.5
大腸 (結腸･直腸)	C18-C20	836	67.4	2.0	484	67.7	2.5	1,320	67.5	1.5
結腸	C18	533	68.9	2.5	369	67.4	3.0	902	68.3	1.9
直腸	C19-C20	303	64.9	3.1	115	68.7	4.9	418	65.9	2.6
肝および肝内胆管	C22	187	28.6	3.7	106	23.9	4.5	293	26.9	2.9
胆のう･胆管	C23-C24	93	25.1	5.3	75	20.8	5.5	168	23.7	3.8
膵臓	C25	139	18.9	3.6	113	8.8	2.9	252	14.5	2.4
喉頭	C32	42	83.2	8.6	3	33.4	27.5	45	79.7	8.4
肺	C33-C34	585	26.1	2.1	297	40.2	3.1	882	30.9	1.8
皮膚	C43-C44	132	94.5	5.1	144	87.6	5.3	276	91.5	3.7
乳房	C50	7	50.7	23.1	1,027	90.6	1.2	1,034	90.4	1.2
子宮	C53-C55	-	-	-	343	72.3	2.6	343	72.3	2.6
子宮頸部	C53	-	-	-	176	71.0	3.7	176	71.0	3.7
子宮体部	C54	-	-	-	167	73.8	3.6	167	73.8	3.6
卵巣	C56	-	-	-	71	60.8	6.0	71	60.8	6.0
前立腺	C61	623	94.1	2.0	-	-	-	623	94.1	2.0
膀胱	C67	88	66.3	6.9	30	44.1	11.0	118	61.1	5.9
腎･尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	151	64.5	4.8	97	70.9	5.4	248	67.1	3.6
脳･中枢神経系	C70-C72	31	23.8	8.0	35	35.1	8.2	66	30.0	5.8
甲状腺	C73	30	77.0	8.7	98	87.1	3.9	128	85.2	3.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	125	67.3	5.0	105	64.3	5.2	230	65.9	3.6
多発性骨髄種	C88-C90	39	56.4	9.3	41	48.4	9.0	80	52.4	6.5
白血病	C91-C95	128	45.9	4.7	89	37.0	5.4	217	42.2	3.6

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12は、2015年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2020年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別　　沖縄県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	1,673	89.0	1.3	1,661	92.4	1.0	3,334	90.7	0.8
		リ転	318	66.5	3.1	331	81.2	2.5	649	74.1	2.0
		隣接	573	43.5	2.4	442	51.5	2.7	1,015	47.0	1.8
		遠隔	960	17.1	1.4	599	18.0	1.7	1,559	17.4	1.0
		不明	410	44.1	3.0	411	44.0	2.7	821	44.0	2.0
		合計	4,083	58.1	0.9	3,554	66.8	0.9	7,637	62.2	0.7
		領域	891	51.8	1.9	773	64.4	1.9	1,664	57.7	1.4
口腔・咽頭	C00-C14	限局	49	75.1	8.2	22	92.2	6.6	71	82.1	6.2
		リ転	21	74.5	11.8	7	74.0	18.4	28	75.0	10.0
		隣接	63	37.7	6.5	18	24.9	11.9	81	35.3	5.7
		遠隔	10	0.0	0.0	1	0.0	0.0	11	0.0	0.0
		不明	17	57.7	14.1	7	77.9	20.1	24	64.5	11.8
		合計	160	54.6	4.5	55	66.5	7.3	215	58.3	3.9
		領域	84	47.4	6.0	25	39.3	11.0	109	46.0	5.3
食道	C15	限局	38	61.9	9.3	5	43.8	25.2	43	59.9	8.8
		リ転	18	32.0	12.6	4	100.0	0.0	22	45.7	12.0
		隣接	54	23.9	6.4	8	50.8	18.2	62	27.6	6.2
		遠隔	29	7.4	5.3	3	0.0	0.0	32	6.7	4.8
		不明	12	30.9	15.9	2	0.0	0.0	14	27.1	14.3
		合計	151	32.7	4.3	22	48.6	11.5	173	34.8	4.0
		領域	72	26.2	5.8	12	67.8	14.1	84	32.7	5.6
胃	C16	限局	196	90.1	3.8	94	85.6	5.2	290	88.6	3.0
		リ転	47	55.7	8.7	15	62.9	13.7	62	58.1	7.4
		隣接	34	33.4	8.9	20	38.9	12.1	54	35.8	7.2
		遠隔	82	4.3	2.6	33	3.4	3.4	115	4.2	2.1
		不明	15	49.8	15.9	12	9.7	9.5	27	31.8	10.5
		合計	374	60.2	3.1	174	58.0	4.3	548	59.5	2.5
		領域	81	46.3	6.4	35	49.8	9.4	116	47.7	5.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	限局	348	96.1	2.3	186	92.4	3.2	534	94.8	1.9
		リ転	142	83.3	4.0	88	80.1	5.2	230	82.1	3.2
		隣接	103	58.5	5.6	81	64.8	6.4	184	61.2	4.2
		遠隔	181	15.3	2.8	89	19.8	4.5	270	16.7	2.4
		不明	62	25.8	6.3	40	30.4	7.9	102	27.6	4.9
		合計	836	67.4	2.0	484	67.7	2.5	1,320	67.5	1.5
		領域	245	73.0	3.4	169	72.8	4.2	414	72.9	2.6
結腸	C18	限局	223	99.3	2.8	136	90.2	4.0	359	96.3	2.3
		リ転	84	88.7	4.9	69	83.1	5.9	153	86.7	3.8
		隣接	70	61.3	6.9	67	66.4	7.2	137	64.1	5.0
		遠隔	117	12.4	3.2	66	19.9	5.2	183	15.1	2.8
		不明	39	20.4	7.2	31	24.5	8.3	70	22.3	5.5
		合計	533	68.9	2.5	369	67.4	3.0	902	68.3	1.9
		領域	154	76.9	4.3	136	75.2	4.7	290	76.1	3.2
直腸	C19-C20	限局	125	89.4	3.9	50	94.8	4.6	175	91.9	3.1
		リ転	58	74.4	6.6	19	69.6	11.0	77	73.3	5.6
		隣接	33	52.1	9.5	14	53.8	14.6	47	53.5	8.0
		遠隔	64	20.5	5.3	23	18.9	8.8	87	20.2	4.6
		不明	23	34.9	11.4	9	49.8	18.7	32	39.1	9.8
		合計	303	64.9	3.1	115	68.7	4.9	418	65.9	2.6
		領域	91	66.7	5.5	33	63.7	8.9	124	65.9	4.7

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)　　沖縄県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
肝および肝内胆管	C22	限局	102	45.4	5.6	45	35.7	7.9	147	42.4	4.6
		リ転	4	0.0	0.0	7	15.1	18.2	11	10.0	11.3
		隣接	29	3.8	4.0	17	31.5	12.2	46	14.2	5.5
		遠隔	29	3.8	4.3	19	0.0	0.0	48	2.3	2.5
		不明	23	18.1	9.1	18	12.8	8.8	41	16.5	6.5
		合計	187	28.6	3.7	106	23.9	4.5	293	26.9	2.9
		領域	33	3.4	3.5	24	26.9	10.1	57	13.7	5.0
胆のう・胆管	C23-C24	限局	21	69.3	13.1	7	48.0	23.4	28	65.5	11.5
		リ転	1	0.0	0.0	0	-	-	1	0.0	0.0
		隣接	45	15.3	6.5	29	39.1	10.9	74	26.5	6.1
		遠隔	19	0.0	0.0	29	0.0	0.0	48	0.0	0.0
		不明	7	15.6	24.3	10	0.0	0.0	17	8.0	9.0
		合計	93	25.1	5.3	75	20.8	5.5	168	23.7	3.8
		領域	46	15.0	6.3	29	39.1	10.9	75	26.1	6.0
膵臓	C25	限局	18	74.6	12.4	11	56.7	15.9	29	68.1	9.9
		リ転	2	50.5	36.9	4	0.0	0.0	6	18.6	17.7
		隣接	46	20.4	6.6	37	5.8	4.0	83	13.7	4.1
		遠隔	66	1.7	1.7	57	2.1	2.6	123	2.0	1.4
		不明	7	14.9	14.3	4	0.0	0.0	11	9.6	9.5
		合計	139	18.9	3.6	113	8.8	2.9	252	14.5	2.4
		領域	48	21.8	6.6	41	5.4	3.8	89	14.2	4.0
喉頭	C32	限局	30	90.3	8.5	1	100.0	0.0	31	90.6	8.2
		リ転	2	50.5	36.9	0	-	-	2	50.5	36.9
		隣接	7	49.6	26.9	0	-	-	7	49.6	26.9
		遠隔	0	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	3	35.3	34.9	1	0.0	0.0	4	26.3	27.6
		合計	42	83.2	8.6	3	33.4	27.5	45	79.7	8.4
		領域	9	50.0	22.2	0	-	-	9	50.0	22.2
肺	C33-C34	限局	131	65.8	5.5	99	88.8	4.4	230	76.0	3.7
		リ転	50	35.2	7.6	17	44.4	13.0	67	37.7	6.6
		隣接	55	28.2	6.8	19	39.4	12.1	74	31.4	6.0
		遠隔	292	8.3	1.8	130	6.9	2.4	422	7.8	1.4
		不明	57	15.0	5.8	32	16.2	8.0	89	15.7	4.7
		合計	585	26.1	2.1	297	40.2	3.1	882	30.9	1.8
		領域	105	31.6	5.1	36	42.4	8.9	141	34.4	4.5
皮膚	C43-C44	限局	112	97.0	5.5	126	90.4	5.5	238	94.0	3.9
		リ転	0	-	-	0	-	-	0	0.0	0.0
		隣接	6	88.0	18.9	7	56.4	39.6	13	73.7	21.0
		遠隔	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		不明	11	76.9	15.8	10	63.4	17.2	21	72.5	11.8
		合計	132	94.5	5.1	144	87.6	5.3	276	91.5	3.7
		領域	6	88.0	18.9	7	56.4	39.6	13	73.7	21.0
乳房	C50	限局	4	27.9	26.0	669	99.7	0.8	673	99.7	0.8
		リ転	0	-	-	126	87.5	3.5	126	87.5	3.5
		隣接	1	100.0	0.0	32	74.8	9.9	33	75.8	9.6
		遠隔	1	100.0	0.0	69	54.0	6.4	70	55.2	6.4
		不明	1	0.0	0.0	131	60.7	4.7	132	60.2	4.6
		合計	7	50.7	23.1	1,027	90.6	1.2	1,034	90.4	1.2
		領域	1	100.0	0.0	158	85.6	3.4	159	85.7	3.4

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)　　沖縄県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	184	91.9	2.4	184	91.9	2.4
		リ転	-	-	-	14	72.7	12.4	14	72.7	12.4
		隣接	-	-	-	79	62.4	5.8	79	62.4	5.8
		遠隔	-	-	-	37	14.2	5.9	37	14.2	5.9
		不明	-	-	-	29	46.5	9.6	29	46.5	9.6
		合計	-	-	-	343	72.3	2.6	343	72.3	2.6
		領域	-	-	-	93	64.1	5.3	93	64.1	5.3
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	74	94.3	3.3	74	94.3	3.3
		リ転	-	-	-	9	78.8	14.3	9	78.8	14.3
		隣接	-	-	-	53	67.5	6.9	53	67.5	6.9
		遠隔	-	-	-	20	10.4	7.0	20	10.4	7.0
		不明	-	-	-	20	46.3	11.5	20	46.3	11.5
		合計	-	-	-	176	71.0	3.7	176	71.0	3.7
		領域	-	-	-	62	69.4	6.3	62	69.4	6.3
子宮体部	C54	限局	-	-	-	110	89.9	3.3	110	89.9	3.3
		リ転	-	-	-	5	60.4	22.4	5	60.4	22.4
		隣接	-	-	-	26	52.1	10.2	26	52.1	10.2
		遠隔	-	-	-	17	18.6	9.9	17	18.6	9.9
		不明	-	-	-	9	46.2	17.6	9	46.2	17.6
		合計	-	-	-	167	73.8	3.6	167	73.8	3.6
		領域	-	-	-	31	53.6	9.3	31	53.6	9.3
卵巣	C56	限局	-	-	-	16	94.2	6.2	16	94.2	6.2
		リ転	-	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	32	67.5	8.7	32	67.5	8.7
		遠隔	-	-	-	14	14.8	9.8	14	14.8	9.8
		不明	-	-	-	8	37.9	17.4	8	37.9	17.4
		合計	-	-	-	71	60.8	6.0	71	60.8	6.0
		領域	-	-	-	33	68.7	8.5	33	68.7	8.5
前立腺	C61	限局	374	100.0	1.9	-	-	-	374	100.0	1.9
		リ転	10	78.2	17.3	-	-	-	10	78.2	17.3
		隣接	59	95.2	6.7	-	-	-	59	95.2	6.7
		遠隔	92	60.9	6.9	-	-	-	92	60.9	6.9
		不明	88	75.7	6.7	-	-	-	88	75.7	6.7
		合計	623	94.1	2.0	-	-	-	623	94.1	2.0
		領域	69	93.6	6.2	-	-	-	69	93.6	6.2
膀胱	C67	限局	60	76.8	7.8	14	58.7	16.9	74	74.3	7.1
		リ転	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		隣接	10	27.3	19.2	5	0.0	0.0	15	18.0	13.2
		遠隔	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	8	0.0	0.0
		不明	12	58.9	20.6	6	72.4	24.7	18	64.5	16.1
		合計	88	66.3	6.9	30	44.1	11.0	118	61.1	5.9
		領域	12	22.6	16.3	6	0.0	0.0	18	14.6	10.7
腎・尿路〈膀胱除く〉	C64-C66 C68	限局	80	94.3	5.1	54	93.5	5.0	134	94.5	3.6
		リ転	1	0.0	0.0	2	100.0	0.0	3	68.5	30.4
		隣接	18	51.5	13.6	14	38.9	14.3	32	46.4	9.9
		遠隔	35	13.3	6.4	14	23.4	12.1	49	16.5	5.8
		不明	17	41.6	13.9	13	45.1	16.0	30	43.1	10.5
		合計	151	64.5	4.8	97	70.9	5.4	248	67.1	3.6
		領域	19	48.8	13.1	16	47.6	13.8	35	48.8	9.5

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別(続き)　　沖縄県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	21	29.8	10.4	24	34.3	9.9	45	32.4	7.2
		リ転	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		隣接	7	0.0	0.0	3	0.0	0.0	10	0.0	0.0
		遠隔	0	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		不明	3	35.7	30.1	7	43.0	18.8	10	41.3	16.1
		合計	31	23.8	8.0	35	35.1	8.2	66	30.0	5.8
		領域	7	0.0	0.0	3	0.0	0.0	10	0.0	0.0
甲状腺	C73	限局	9	90.6	11.5	34	96.5	4.3	43	96.5	4.1
		リ転	10	100.0	0.0	40	100.0	0.0	50	100.0	0.0
		隣接	2	50.3	35.8	6	54.2	22.4	8	53.4	19.1
		遠隔	3	34.5	29.3	6	0.0	0.0	9	12.3	11.6
		不明	6	36.8	24.3	12	60.4	14.8	18	53.9	12.9
		合計	30	77.0	8.7	98	87.1	3.9	128	85.2	3.6
		領域	12	92.0	8.1	46	95.0	3.7	58	94.5	3.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	29	79.7	9.7	26	86.9	7.6	55	83.6	6.2
		リ転	0	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	15	84.6	11.8	15	77.5	12.2	30	82.9	8.5
		遠隔	55	51.9	7.5	43	48.4	8.4	98	50.4	5.6
		不明	20	66.2	12.5	18	48.1	12.8	38	58.0	9.1
		合計	125	67.3	5.0	105	64.3	5.2	230	65.9	3.6
		領域	15	84.6	11.8	16	79.4	11.7	31	83.8	8.3

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13は、2015年1月1日から同年12月31日までに診断された症例を対象に、2020年死亡情報と照合集計し、5年相対生存率を算出している。

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :詳細部位別、性別

沖縄県　2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	C00-C96 D00-D47	5,296	4,703	9,999	100.0	100.0	100.0	732.7	631.6	681.4	434.2	410.6	417.1	309.1	312.0	307.3	36.0	33.3	34.6
全部位	C00-C96	4,622	3,829	8,451	87.3	81.4	84.5	639.4	514.2	575.9	373.4	314.5	339.0	264.4	236.2	247.4	30.6	25.9	28.2
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	14	2	16	0.3	0.0	0.2	1.9	0.3	1.1	1.2	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の舌	C02	40	24	64	0.8	0.5	0.6	5.5	3.2	4.4	3.9	2.5	3.1	2.8	2.0	2.4	0.3	0.2	0.3
歯肉	C03	16	13	29	0.3	0.3	0.3	2.2	1.7	2.0	1.3	0.9	1.1	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
口腔底	C04	7	2	9	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	6	5	11	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	4	5	9	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	21	4	25	0.4	0.1	0.3	2.9	0.5	1.7	2.0	0.5	1.2	1.5	0.4	0.9	0.2	0.0	0.1
中咽頭	C10	6	0	6	0.1	0.0	0.1	0.8	0.0	0.4	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
鼻＜上＞咽頭	C11	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	45	1	46	0.8	0.0	0.5	6.2	0.1	3.1	3.6	0.1	1.8	2.6	0.1	1.3	0.4	0.0	0.2
下咽頭	C13	10	3	13	0.2	0.1	0.1	1.4	0.4	0.9	0.8	0.3	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	147	26	173	2.8	0.6	1.7	20.3	3.5	11.8	12.4	2.6	7.3	8.9	2.0	5.3	1.1	0.2	0.7
胃	C16	406	157	563	7.7	3.3	5.6	56.2	21.1	38.4	32.7	10.4	21.0	22.9	7.2	14.8	2.8	0.9	1.8
小腸	C17	20	10	30	0.4	0.2	0.3	2.8	1.3	2.0	1.7	0.9	1.3	1.2	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	563	474	1,037	10.6	10.1	10.4	77.9	63.7	70.7	47.3	32.9	39.9	33.6	23.6	28.5	4.1	2.7	3.4
直腸S状結腸移行部	C19	92	33	125	1.7	0.7	1.3	12.7	4.4	8.5	8.2	2.5	5.3	6.0	1.9	4.0	0.9	0.2	0.5
直腸	C20	241	117	358	4.6	2.5	3.6	33.3	15.7	24.4	22.0	9.4	15.5	16.1	7.0	11.5	1.9	0.8	1.4
肛門および肛門管	C21	5	5	10	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	203	86	289	3.8	1.8	2.9	28.1	11.5	19.7	15.6	5.2	10.2	11.2	3.7	7.3	1.4	0.4	0.9
胆のう	C23	32	34	66	0.6	0.7	0.7	4.4	4.6	4.5	2.3	1.6	1.9	1.6	1.1	1.4	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	89	49	138	1.7	1.0	1.4	12.3	6.6	9.4	5.9	2.7	4.1	3.8	1.7	2.6	0.3	0.2	0.2
膵臓	C25	146	162	308	2.8	3.4	3.1	20.2	21.8	21.0	11.7	10.2	10.9	8.2	7.1	7.6	0.9	0.8	0.9
その他および部位不明の消化器	C26	17	17	34	0.3	0.4	0.3	2.4	2.3	2.3	1.5	1.7	1.5	1.0	1.2	1.1	0.1	0.2	0.1
鼻腔および中耳	C30	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	11	2	13	0.2	0.0	0.1	1.5	0.3	0.9	0.9	0.1	0.5	0.7	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	34	2	36	0.6	0.0	0.4	4.7	0.3	2.5	2.8	0.1	1.4	2.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.1
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	656	228	884	12.4	4.8	8.8	90.8	30.6	60.2	50.2	14.4	31.2	34.5	10.2	21.7	4.1	1.2	2.6
胸腺	C37	13	13	26	0.2	0.3	0.3	1.8	1.7	1.8	1.4	1.3	1.4	1.1	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
㈣肢の骨および関節軟骨	C40	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.6	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	17	9	26	0.3	0.2	0.3	2.4	1.2	1.8	1.9	1.3	1.6	1.6	1.1	1.4	0.2	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	125	169	294	2.4	3.6	2.9	17.3	22.7	20.0	8.9	7.8	8.3	5.9	5.5	5.7	0.5	0.5	0.5
中皮腫	C45	8	2	10	0.2	0.0	0.1	1.1	0.3	0.7	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	6	1	7	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.5	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	7	26	33	0.1	0.6	0.3	1.0	3.5	2.2	0.7	2.3	1.5	0.5	1.8	1.1	0.1	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	21	15	36	0.4	0.3	0.4	2.9	2.0	2.5	1.7	1.2	1.4	1.3	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	7	1,074	1,081	0.1	22.8	10.8	1.0	144.2	73.7	0.6	104.8	53.3	0.4	79.4	40.2	0.1	9.0	4.5

*1　総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :詳細部位別、性別(続き)

沖縄県　2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
外陰	C51	-	20	20	-	0.4	0.2	-	2.7	-	-	1.2	-	-	0.8	-	-	0.1	-
膣	C52	-	9	9	-	0.2	0.1	-	1.2	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	125	125	-	2.7	1.3	-	16.8	-	-	13.6	-	-	10.6	-	-	1.0	-
子宮体部	C54	-	197	197	-	4.2	2.0	-	26.5	-	-	21.7	-	-	17.0	-	-	1.9	-
子宮部位不明	C55	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	116	116	-	2.5	1.2	-	15.6	-	-	12.4	-	-	9.8	-	-	1.0	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.1	0.1	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰茎	C60	10	-	10	0.2	-	0.1	1.4	-	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.1	-	-
前立腺	C61	797	-	797	15.0	-	8.0	110.3	-	-	58.4	-	-	38.2	-	-	4.4	-	-
精巣	C62	16	-	16	0.3	-	0.2	2.2	-	-	2.6	-	-	2.1	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	3	-	3	0.1	-	0.0	0.4	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	155	96	251	2.9	2.0	2.5	21.4	12.9	17.1	13.9	7.3	10.5	10.2	5.5	7.8	1.3	0.7	1.0
腎盂	C65	28	14	42	0.5	0.3	0.4	3.9	1.9	2.9	1.9	0.7	1.2	1.3	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
尿管	C66	18	14	32	0.3	0.3	0.3	2.5	1.9	2.2	1.6	0.6	1.1	1.1	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
膀胱	C67	135	48	183	2.5	1.0	1.8	18.7	6.4	12.5	9.8	2.4	5.9	6.9	1.6	4.1	0.8	0.1	0.4
その他および部位不明の泌尿器	C68	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	7	3	10	0.1	0.1	0.1	1.0	0.4	0.7	0.9	0.3	0.6	1.1	0.4	0.8	0.1	0.0	0.0
髄膜	C70	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳	C71	32	20	52	0.6	0.4	0.5	4.4	2.7	3.5	3.5	1.7	2.6	2.9	1.6	2.3	0.3	0.1	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	23	58	81	0.4	1.2	0.8	3.2	7.8	5.5	2.3	7.1	4.7	1.7	5.9	3.8	0.2	0.5	0.3
副腎	C74	3	2	5	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.7	0.1	0.4	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	31	31	62	0.6	0.7	0.6	4.3	4.2	4.2	2.2	1.4	1.7	1.6	1.0	1.3	0.1	0.1	0.1
ホジキン病	C81	6	6	12	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	35	51	86	0.7	1.1	0.9	4.8	6.8	5.9	3.4	4.4	3.9	2.6	3.2	2.9	0.3	0.4	0.3
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	57	52	109	1.1	1.1	1.1	7.9	7.0	7.4	4.5	4.3	4.3	3.0	3.4	3.1	0.3	0.3	0.3
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	31	19	50	0.6	0.4	0.5	4.3	2.6	3.4	2.7	1.4	2.0	1.9	1.0	1.4	0.2	0.1	0.2
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	16	25	41	0.3	0.5	0.4	2.2	3.4	2.8	1.0	1.2	1.1	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	36	29	65	0.7	0.6	0.7	5.0	3.9	4.4	2.7	1.8	2.2	1.7	1.2	1.4	0.2	0.1	0.1
リンパ性白血病	C91	52	46	98	1.0	1.0	1.0	7.2	6.2	6.7	4.3	4.1	4.1	3.6	3.6	3.5	0.3	0.3	0.3
骨髄性白血病	C92	45	31	76	0.8	0.7	0.8	6.2	4.2	5.2	4.2	2.8	3.5	3.3	2.1	2.7	0.3	0.2	0.3
単球性白血病	C93	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	9	14	23	0.2	0.3	0.2	1.2	1.9	1.6	0.9	0.7	0.8	0.8	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.6	0.0	0.3	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0

*1　総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) :詳細部位別、性別(続き)

沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
上皮内がん	D00-D09	502	714	1,216	9.5	15.2	12.2	69.5	95.9	82.9	45.3	81.1	63.0	32.8	63.8	48.2	4.1	6.2	5.1
口腔、食道および胃	D00	30	10	40	0.6	0.2	0.4	4.2	1.3	2.7	2.9	1.0	1.9	2.1	0.8	1.4	0.3	0.1	0.2
食道	D001	22	7	29	0.4	0.1	0.3	3.0	0.9	2.0	2.0	0.7	1.3	1.4	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	320	150	470	6.0	3.2	4.7	44.3	20.1	32.0	30.3	12.9	21.5	22.4	9.4	15.9	2.9	1.1	2.0
結腸	D010	227	107	334	4.3	2.3	3.3	31.4	14.4	22.8	21.2	9.2	15.1	15.6	6.6	11.1	2.0	0.8	1.4
直腸S状結腸移行部	D011	20	8	28	0.4	0.2	0.3	2.8	1.1	1.9	1.9	0.9	1.4	1.5	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	60	24	84	1.1	0.5	0.8	8.3	3.2	5.7	5.9	2.0	4.0	4.4	1.5	2.9	0.5	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	7	8	15	0.1	0.2	0.2	1.0	1.1	1.0	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	6	8	14	0.1	0.2	0.1	0.8	1.1	1.0	0.5	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	29	53	82	0.5	1.1	0.8	4.0	7.1	5.6	2.0	2.6	2.3	1.3	1.7	1.5	0.1	0.2	0.1
乳房	D05	1	140	141	0.0	3.0	1.4	0.1	18.8	9.6	0.1	14.3	7.3	0.0	11.0	5.6	0.0	1.2	0.6
子宮頸部	D06	0	312	312	0.0	6.6	3.1	0.0	41.9	0.0	0.0	46.8	0.0	0.0	38.5	0.0	0.0	3.3	0.0
その他および部位不明の性器	D07	1	6	7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.1	0.6	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	114	35	149	2.2	0.7	1.5	15.8	4.7	10.2	9.4	2.2	5.6	6.5	1.5	3.9	0.7	0.2	0.5
膀胱	D090	108	30	138	2.0	0.6	1.4	14.9	4.0	9.4	8.9	1.9	5.3	6.2	1.3	3.7	0.7	0.2	0.4
良性腫瘍	D32-D35	55	97	152	1.0	2.1	1.5	7.6	13.0	10.4	5.7	9.4	7.5	4.4	7.5	5.9	0.5	0.8	0.6
髄膜	D32	25	70	95	0.5	1.5	1.0	3.5	9.4	6.5	2.4	6.2	4.3	1.8	4.8	3.3	0.2	0.5	0.4
脳および中枢神経系	D33	17	11	28	0.3	0.2	0.3	2.4	1.5	1.9	2.0	1.2	1.6	1.7	1.0	1.3	0.2	0.1	0.1
下垂体	D352	13	16	29	0.2	0.3	0.3	1.8	2.1	2.0	1.2	2.0	1.6	0.9	1.7	1.3	0.1	0.2	0.1
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	111	55	166	2.1	1.2	1.7	15.4	7.4	11.3	9.0	4.5	6.6	6.5	3.5	4.9	0.7	0.3	0.5
髄膜	D42	5	1	6	0.1	0.0	0.1	0.7	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	10	12	22	0.2	0.3	0.2	1.4	1.6	1.5	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	3	2	5	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	10	10	20	0.2	0.2	0.2	1.4	1.3	1.4	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	54	17	71	1.0	0.4	0.7	7.5	2.3	4.8	3.6	0.9	2.1	2.6	0.6	1.5	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	17	9	26	0.3	0.2	0.3	2.4	1.2	1.8	1.4	1.2	1.3	1.0	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1

*1　総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) :詳細部位別、性別

沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	C00-C97 D00-D47	1,983	1,424	3,407	100.0	100.0	100.0	278.9	193.4	235.4	144.8	83.0	111.2	99.5	58.7	77.5	10.5	6.0	8.2
全部位	C00-C97	1,913	1,361	3,274	96.5	95.6	96.1	269.0	184.9	226.2	140.3	80.6	107.8	96.5	57.0	75.1	10.2	5.9	8.0
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	13	13	26	0.7	0.9	0.8	1.8	1.8	1.8	1.1	0.6	0.9	0.8	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
歯肉	C03	5	4	9	0.3	0.3	0.3	0.7	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	1	2	3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	4	4	8	0.2	0.3	0.2	0.6	0.5	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	10	1	11	0.5	0.1	0.3	1.4	0.1	0.8	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻＜上＞咽頭	C11	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	18	1	19	0.9	0.1	0.6	2.5	0.1	1.3	1.4	0.1	0.7	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	8	0	8	0.4	0.0	0.2	1.1	0.0	0.6	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
食道	C15	75	14	89	3.8	1.0	2.6	10.5	1.9	6.1	6.2	1.0	3.5	4.3	0.7	2.4	0.5	0.1	0.3
胃	C16	157	78	235	7.9	5.5	6.9	22.1	10.6	16.2	11.6	5.5	8.2	8.0	4.0	5.8	0.8	0.4	0.6
小腸	C17	4	2	6	0.2	0.1	0.2	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	194	196	390	9.8	13.8	11.4	27.3	26.6	26.9	14.9	10.6	12.7	10.2	7.5	8.8	1.2	0.8	1.0
直腸S状結腸移行部	C19	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	98	51	149	4.9	3.6	4.4	13.8	6.9	10.3	8.1	3.2	5.5	5.7	2.3	4.0	0.7	0.3	0.5
肛門および肛門管	C21	4	3	7	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	147	64	211	7.4	4.5	6.2	20.7	8.7	14.6	10.6	3.2	6.7	7.1	2.2	4.5	0.8	0.2	0.5
胆のう	C23	29	14	43	1.5	1.0	1.3	4.1	1.9	3.0	1.8	0.5	1.0	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の胆道	C24	87	49	136	4.4	3.4	4.0	12.2	6.7	9.4	5.5	2.0	3.5	3.5	1.3	2.3	0.2	0.1	0.2
膵臓	C25	125	133	258	6.3	9.3	7.6	17.6	18.1	17.8	10.4	7.3	8.9	7.3	5.0	6.2	0.8	0.5	0.7
その他および部位不明の消化器	C26	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	4	3	7	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	9	4	13	0.5	0.3	0.4	1.3	0.5	0.9	0.9	0.3	0.6	0.7	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
喉頭	C32	12	0	12	0.6	0.0	0.4	1.7	0.0	0.8	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	429	160	589	21.6	11.2	17.3	60.3	21.7	40.7	29.3	7.6	17.6	19.7	5.2	11.9	2.2	0.5	1.3
胸腺	C37	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
㈣ 肢の骨および関節軟骨	C40	0	2	2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	3	3	6	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	5	7	12	0.3	0.5	0.4	0.7	1.0	0.8	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	5	1	6	0.3	0.1	0.2	0.7	0.1	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	0	16	16	0.0	1.1	0.5	0.0	2.2	1.1	0.0	1.1	0.6	0.0	0.8	0.4	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	8	4	12	0.4	0.3	0.4	1.1	0.5	0.8	0.6	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	128	129	0.1	9.0	3.8	0.1	17.4	8.9	0.1	11.1	5.7	0.1	8.3	4.2	0.0	0.9	0.5

*1　総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) :詳細部位別、性別 (続き)

沖縄県　2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
外陰	C51	-	6	6	-	0.4	0.2	-	0.8	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.0	0.0
膣	C52	-	2	2	-	0.1	0.1	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	0.0
子宮頸部	C53	-	44	44	-	3.1	1.3	-	6.0	-	-	4.2	-	-	3.1	-	-	0.3	0.0
子宮体部	C54	-	39	39	-	2.7	1.1	-	5.3	-	-	2.9	-	-	2.1	-	-	0.2	0.0
子宮部位不明	C55	-	13	13	-	0.9	0.4	-	1.8	-	-	0.9	-	-	0.7	-	-	0.1	0.0
卵巣	C56	-	57	57	-	4.0	1.7	-	7.7	-	-	4.6	-	-	3.5	-	-	0.4	0.0
その他および部位不明の女性性器	C57	-	3	3	-	0.2	0.1	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	0.0
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0
陰茎	C60	1	-	1	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	118	-	118	6.0	-	-	16.6	-	-	7.4	-	-	4.8	-	-	0.4	-	-
精巣	C62	0	-	0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	0	-	0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	24	20	44	1.2	1.4	1.3	3.4	2.7	3.0	2.0	1.0	1.5	1.7	0.7	1.2	0.2	0.1	0.1
腎盂	C65	9	4	13	0.5	0.3	0.4	1.3	0.5	0.9	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	15	6	21	0.8	0.4	0.6	2.1	0.8	1.5	1.1	0.3	0.7	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
膀胱	C67	33	23	56	1.7	1.6	1.6	4.6	3.1	3.9	2.1	1.1	1.5	1.5	0.6	1.0	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	5	3	8	0.3	0.2	0.2	0.7	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	18	10	28	0.9	0.7	0.8	2.5	1.4	1.9	1.5	0.7	1.1	1.1	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	7	13	20	0.4	0.9	0.6	1.0	1.8	1.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
副腎	C74	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	27	28	55	1.4	2.0	1.6	3.8	3.8	3.8	2.0	1.0	1.5	1.4	0.7	1.0	0.1	0.0	0.1
ホジキン病	C81	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	4	1	5	0.2	0.1	0.1	0.6	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	16	16	32	0.8	1.1	0.9	2.3	2.2	2.2	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	4	1	5	0.2	0.1	0.1	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	36	26	62	1.8	1.8	1.8	5.1	3.5	4.3	2.4	1.1	1.7	1.5	0.7	1.1	0.1	0.0	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	1	2	3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	22	22	44	1.1	1.5	1.3	3.1	3.0	3.0	1.4	1.0	1.2	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
リンパ性白血病	C91	44	32	76	2.2	2.2	2.2	6.2	4.3	5.3	3.3	1.7	2.5	2.2	1.2	1.7	0.2	0.1	0.2
骨髄性白血病	C92	38	14	52	1.9	1.0	1.5	5.3	1.9	3.6	3.0	0.7	1.8	2.3	0.5	1.4	0.2	0.1	0.1
単球性白血病	C93	3	2	5	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	5	5	10	0.3	0.4	0.3	0.7	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した (原発性) 多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) :詳細部位別、性別(続き)

沖縄県　2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率 (0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
上皮内がん	D00-D09	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	2	6	8	0.1	0.4	0.2	0.3	0.8	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	2	5	7	0.1	0.4	0.2	0.3	0.7	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	45	30	75	2.3	2.1	2.2	6.3	4.1	5.2	2.8	1.3	2.0	1.9	1.0	1.4	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	11	13	24	0.6	0.9	0.7	1.5	1.8	1.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	27	9	36	1.4	0.6	1.1	3.8	1.2	2.5	1.7	0.3	0.9	1.1	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

*1　総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A.　上皮内がんを除く　　沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ＊3	薬物		手術/内視鏡				他の組合わせ*5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他*4	＋放射線	＋薬物	＋その他	＋放射線+薬物		
全部位	C00-C96	8,356	24.4	4.0	0.8	3.2	17.8	4.5	0.6	0.6	17.1	0.3	3.8	0.7	22.1
口腔・咽頭	C00-C14	243	34.2	1.6	0.0	7.4	2.5	15.6	0.0	3.7	6.2	0.4	10.3	0.0	18.1
食道	C15	173	3.5	12.7	1.2	8.1	8.7	18.5	0.0	0.6	20.2	0.6	2.9	0.0	23.1
胃	C16	556	23.7	24.3	2.3	1.4	10.4	0.7	0.0	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	23.4
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,505	35.6	8.4	2.7	1.3	5.3	0.5	0.1	0.1	27.7	0.1	1.4	0.1	16.8
結腸	C18	1,025	37.5	6.3	2.4	1.0	4.6	0.1	0.1	0.1	29.8	0.1	0.0	0.1	18.0
直腸	C19-C20	480	31.7	12.7	3.3	2.1	6.9	1.3	0.0	0.0	23.3	0.0	4.4	0.0	14.4
肝および肝内胆管	C22	282	19.1	0.0	0.0	1.8	8.5	1.1	14.9	0.0	1.4	0.7	0.0	8.5	44.0
胆のう・胆管	C23-C24	203	20.2	0.0	0.0	2.0	15.3	1.5	0.0	0.0	11.8	0.0	0.5	0.5	48.3
膵臓	C25	306	8.5	0.0	0.0	2.0	26.8	2.0	0.3	0.0	18.0	0.0	1.3	0.7	40.5
喉頭	C32	36	16.7	0.0	0.0	27.8	0.0	27.8	0.0	0.0	2.8	0.0	5.6	0.0	19.4
肺	C33-C34	856	18.2	0.0	0.0	7.8	21.3	11.3	0.2	0.2	8.4	0.0	0.7	0.0	31.8
皮膚	C43-C44	318	86.8	0.0	0.0	1.3	0.6	0.6	0.0	0.3	1.6	0.6	0.6	0.3	7.2
乳房	C50	1,080	7.5	0.0	0.0	1.1	16.4	0.9	0.0	1.3	45.2	0.0	20.1	0.0	7.5
乳房 (女性のみ)	C50	1,073	7.5	0.0	0.0	1.1	16.4	0.9	0.0	1.3	45.2	0.0	20.1	0.0	7.5
子宮	C53-C55	320	41.3	0.0	0.0	8.1	5.0	10.9	0.0	0.9	18.1	0.0	0.6	0.6	14.4
子宮頸部	C53	124	22.6	0.0	0.0	19.4	2.4	27.4	0.0	0.8	11.3	0.0	1.6	0.0	14.5
子宮体部	C54	195	53.3	0.0	0.0	1.0	6.7	0.5	0.0	1.0	22.6	0.0	0.0	1.0	13.8
卵巣	C56	111	46.8	0.0	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	15.3
前立腺	C61	789	13.3	0.1	0.0	2.9	54.8	8.0	0.0	0.1	4.1	0.1	0.3	0.0	16.3
膀胱	C67	179	1.1	22.3	5.0	0.6	0.6	0.0	0.0	5.0	29.6	8.4	1.1	8.4	17.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	329	55.3	0.6	0.0	1.5	7.6	1.2	0.0	0.0	5.8	0.3	0.9	0.6	26.1
脳・中枢神経系	C70-C72	58	8.6	0.0	0.0	3.4	6.9	8.6	0.0	5.2	3.4	0.0	29.3	1.7	32.8
甲状腺	C73	81	54.3	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	4.9	4.9	0.0	1.2	0.0	32.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	299	3.0	0.0	0.0	6.0	49.2	6.7	0.0	1.0	2.0	0.0	0.7	0.3	31.1
多発性骨髄腫	C88-C90	64	0.0	0.0	0.0	3.1	68.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	23.4
白血病	C91-C95	199	0.0	0.0	0.0	0.0	59.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	35.2

*1　DCOを除く総数

*2　外科的、鏡視下治療のいずれかが1：あり

*3　化学療法、内分泌療法のいずれかが1：あり

*4　その他治療が「1：あり」

*5　左記以外の治療組み合わせ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ＊3	薬物		手術/内視鏡				他の組合わせ *5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋薬物	＋その他	＋放射線+薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	9,572	25.6	8.9	0.7	2.8	15.6	3.9	0.5	0.8	15.9	0.6	3.6	1.1	19.9
食道	C15 D001	202	3.0	24.3	1.0	6.9	7.4	15.8	0.0	0.5	17.3	0.5	2.5	0.0	20.8
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	1,951	29.2	27.3	2.2	1.0	4.1	0.4	0.1	0.1	21.4	0.1	1.1	0.1	13.1
結腸*4	C18 D010	1,359	30.2	27.1	2.0	0.7	3.5	0.1	0.1	0.1	22.4	0.1	0.0	0.1	13.7
直腸*4	C19-C20 D011-D012	592	26.9	27.7	2.7	1.7	5.6	1.0	0.0	0.0	19.1	0.0	3.5	0.0	11.8
肺	C33-C34 D021-D022	870	19.4	0.0	0.0	7.7	20.9	11.1	0.2	0.2	8.4	0.0	0.7	0.0	31.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	400	86.8	0.0	0.0	1.0	1.3	0.5	0.0	0.3	1.3	0.5	0.5	1.3	6.8
乳房	C50 D05	1,221	10.1	0.0	0.0	1.0	14.9	0.8	0.0	2.7	43.2	0.0	19.6	0.0	7.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,213	10.1	0.0	0.0	1.0	14.9	0.8	0.0	2.7	43.3	0.0	19.5	0.0	7.7
子宮	C53-C55 D06	632	54.4	0.8	0.0	4.1	2.5	5.5	0.0	0.5	9.2	3.6	0.5	6.0	12.8
子宮頸部	C53 D06	436	55.0	1.1	0.0	5.5	0.7	7.8	0.0	0.2	3.2	5.3	0.7	8.3	12.2
膀胱	C67 D090	317	2.2	32.2	3.2	0.3	0.6	0.0	0.0	2.8	31.5	8.2	0.6	6.9	11.4

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1: あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1: あり」

*4 その他治療が「1: あり」

*5 左記以外の治療組み合わせ

*6 粘膜がんを含む

表42. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県　2020年

市区町村	全部位 C00-C96			口腔・咽頭 C00-C14			食道 C15			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			胆のう・胆管 C23-C24			膵臓 C25			喉頭 C32			肺 C33-C34		
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
沖縄県	4,622	3,829	8,451	179	67	246	147	26	173	406	157	563	896	624	1,520	563	474	1,037	333	150	483	203	86	289	121	83	204	146	162	308	34	2	36	656	228	884
那覇市	1,032	943	1,975	46	15	61	31	5	36	92	47	139	200	158	358	119	114	233	81	44	125	51	31	82	31	21	52	30	34	64	7	0	7	133	51	184
宜野湾市	255	219	474	9	6	15	13	1	14	19	8	27	51	32	83	34	28	62	17	4	21	13	3	16	5	2	7	8	5	13	2	0	2	29	16	45
石垣市	216	129	345	5	2	7	8	1	9	23	3	26	33	18	51	14	16	30	19	2	21	10	0	10	7	3	10	9	6	15	1	0	1	28	9	37
浦添市	318	293	611	14	6	20	7	4	11	36	10	46	62	50	112	39	36	75	23	14	37	9	6	15	9	4	13	10	16	26	5	0	5	53	20	73
名護市	161	150	311	2	4	6	9	1	10	13	3	16	37	24	61	23	18	41	14	6	20	6	5	11	1	4	5	6	12	18	1	0	1	23	8	31
糸満市	209	169	378	9	5	14	3	1	4	14	4	18	37	32	69	30	19	49	7	13	20	13	3	16	6	7	13	6	9	15	1	0	1	24	8	32
沖縄市	424	351	775	21	8	29	11	2	13	29	16	45	91	57	148	57	39	96	34	18	52	14	9	23	10	6	16	14	12	26	3	0	3	65	19	84
豊見城市	183	176	359	7	3	10	11	0	11	15	2	17	30	29	59	17	21	38	13	8	21	8	4	12	5	1	6	6	8	14	1	0	1	28	8	36
うるま市	407	315	722	16	3	19	9	3	12	34	9	43	81	64	145	47	55	102	34	9	43	20	6	26	6	4	10	18	14	32	2	0	2	68	21	89
宮古島市	252	161	413	8	1	9	9	1	10	28	10	38	42	36	78	25	31	56	17	5	22	12	0	12	10	5	15	9	8	17	2	0	2	40	18	58
南城市	137	104	241	7	1	8	3	2	5	11	5	16	27	17	44	18	16	34	9	1	10	4	3	7	6	4	10	3	2	5	0	0	0	18	8	26
国頭郡	246	182	428	9	4	13	6	0	6	29	11	40	44	19	63	31	16	47	13	3	16	18	7	25	8	4	12	5	9	14	3	1	4	34	10	44
国頭郡　国頭村	20	11	31	0	0	0	1	0	1	2	0	2	4	0	4	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	2	0	0	0	1	0	1
国頭郡　大宜味村	19	20	39	0	0	0	0	0	0	2	2	4	8	3	11	7	2	9	1	1	2	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
国頭郡　東村	7	6	13	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
国頭郡　今帰仁村	38	26	64	0	0	0	0	0	0	8	1	9	5	0	5	4	0	4	1	0	1	1	1	2	1	2	3	1	1	2	2	0	2	3	4	7
国頭郡　本部町	49	29	78	2	0	2	0	0	0	4	2	6	5	4	9	3	3	6	2	1	3	6	1	7	1	1	2	2	0	2	0	0	0	9	0	9
国頭郡　恩納村	29	18	47	0	0	0	1	0	1	4	2	6	4	0	4	4	0	4	0	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4	3	7
国頭郡　宜野座村	20	16	36	0	0	0	1	0	1	2	1	3	4	1	5	1	1	2	3	0	3	1	1	2	1	0	1	2	2	4	0	1	1	2	2	4
国頭郡　金武町	39	40	79	2	0	2	2	0	2	4	2	6	9	7	16	7	7	14	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	9	1	10
国頭郡　伊江村	25	16	41	3	2	5	1	0	1	3	1	4	5	4	9	3	3	6	2	1	3	2	2	4	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4	0	4
中頭郡	459	356	815	17	3	20	17	4	21	31	13	44	96	51	147	65	40	105	31	11	42	17	3	20	9	10	19	7	16	23	5	0	5	74	18	92
中頭郡　読谷村	121	96	217	3	0	3	5	2	7	7	4	11	26	12	38	17	9	26	9	3	12	4	1	5	1	2	3	1	3	4	1	0	1	21	4	25
中頭郡　嘉手納町	38	39	77	0	1	1	1	0	1	5	1	6	8	5	13	6	4	10	2	1	3	1	0	1	1	1	2	0	1	1	0	0	0	7	3	10
中頭郡　北谷町	58	52	110	1	1	2	0	0	0	5	2	7	8	7	15	6	3	9	2	4	6	2	0	2	0	1	1	0	5	5	1	0	1	11	4	15
中頭郡　北中城村	59	38	97	4	0	4	3	1	4	2	1	3	17	6	23	9	5	14	8	1	9	1	0	1	2	1	3	0	2	2	0	0	0	10	3	13
中頭郡　中城村	75	41	116	3	1	4	3	0	3	6	1	7	16	8	24	14	7	21	2	1	3	2	1	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1	9	2	11
中頭郡　西原町	108	90	198	6	0	6	5	1	6	6	4	10	21	13	34	13	12	25	8	1	9	7	1	8	3	5	8	2	5	7	2	0	2	16	2	18
島尻郡	289	266	555	8	5	13	9	1	10	26	15	41	61	35	96	42	23	65	19	12	31	8	5	13	8	8	16	15	11	26	1	1	2	35	14	49
島尻郡　与那原町	52	50	102	2	1	3	0	0	0	2	3	5	7	7	14	4	3	7	3	4	7	2	1	3	2	2	4	3	1	4	1	0	1	6	2	8
島尻郡　南風原町	92	96	188	3	0	3	4	1	5	10	4	14	18	10	28	11	9	20	7	1	8	3	3	6	0	2	2	7	7	14	0	0	0	14	8	22
島尻郡　渡嘉敷村	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　座間味村	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
島尻郡　粟国村	3	3	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
島尻郡　渡名喜村	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　南大東村	5	6	11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
島尻郡　北大東村	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　伊平屋村	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　伊是名村	7	1	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
島尻郡　久米島町	22	23	45	1	1	2	1	0	1	2	2	4	3	0	3	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	2	2	4
島尻郡　八重瀬町	99	81	180	1	3	4	3	0	3	10	4	14	28	16	44	20	10	30	8	6	14	1	1	2	5	2	7	4	2	6	0	1	1	10	1	11
宮古郡	6	2	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
宮古郡　多良間村	6	2	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
八重山郡	28	13	41	1	1	2	1	0	1	6	0	6	4	2	6	2	2	4	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
八重山郡　竹富町	18	9	27	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	1	4	1	1	2	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
八重山郡　与那国町	10	4	14	1	1	2	0	0	0	2	0	2	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
沖縄県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＊1　総数は男女および性別不詳の合計

表42. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別(続き)

A. 上皮内がんを除く

沖縄県　2020年

市区町村	皮膚 C43-C44			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	卵巣 C56	前立腺 C61	膀胱 C67			腎・尿路(膀胱除く) C64-C66 C68			脳・中枢神経系 C70-C72			甲状腺 C73			悪性リンパ腫 C81-C85 C96			多発性骨髄腫 C88-C90			白血病 C91-C95		
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	女	女	女	女	男	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
沖縄県	142	178	320	7	1,074	1,081	326	125	197	116	797	135	48	183	205	124	329	33	25	58	23	58	81	149	153	302	37	29	66	107	92	199
那覇市	27	43	70	0	247	247	90	44	46	30	183	32	11	43	46	26	72	8	3	11	3	9	12	39	47	86	5	9	14	20	23	43
宜野湾市	7	7	14	1	64	65	24	11	13	5	40	12	3	15	10	8	18	6	0	6	1	6	7	10	11	21	4	1	5	3	6	9
石垣市	10	7	17	0	46	46	5	2	3	4	47	8	2	10	11	3	14	0	1	1	0	1	1	4	6	10	1	3	4	5	5	10
浦添市	9	9	18	1	83	84	25	7	18	14	52	5	4	9	17	7	24	1	1	2	1	4	5	9	11	20	1	2	3	4	5	9
名護市	2	6	8	1	37	38	17	5	11	4	31	4	1	5	10	2	12	2	0	2	1	3	4	0	5	5	3	1	4	3	4	7
糸満市	10	9	19	0	35	35	16	5	10	7	46	6	3	9	5	8	13	0	0	0	1	3	4	6	5	11	4	2	6	5	6	11
沖縄市	11	15	26	0	104	104	20	7	12	11	61	10	4	14	24	14	38	5	4	9	4	1	5	17	13	30	3	3	6	14	10	24
豊見城市	8	9	17	0	58	58	11	6	4	4	27	4	1	5	10	10	20	1	1	2	2	4	6	6	8	14	2	2	4	7	4	11
うるま市	9	17	26	2	72	74	29	7	22	8	69	10	7	17	14	14	28	3	1	4	2	2	4	13	17	30	4	1	5	9	10	19
宮古島市	6	7	13	0	38	38	8	3	5	3	44	5	2	7	12	7	19	0	2	2	0	2	2	9	5	14	2	0	2	2	2	4
南城市	4	3	7	0	30	30	11	5	6	1	28	3	1	4	3	1	4	0	2	2	1	3	4	5	3	8	2	1	3	5	2	7
国頭郡	5	13	18	0	52	52	10	4	6	6	45	7	5	12	9	8	17	1	3	4	0	9	9	6	4	10	2	0	2	8	1	9
国頭郡　国頭村	0	3	3	0	5	5	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
国頭郡　大宜味村	0	0	0	0	4	4	2	1	1	2	2	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
国頭郡　東村	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
国頭郡　今帰仁村	1	1	2	0	5	5	1	0	1	4	12	2	1	3	1	0	1	0	2	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
国頭郡　本部町	1	0	1	0	11	11	4	1	3	0	10	1	0	1	3	4	7	0	0	0	0	1	1	3	0	3	0	0	0	2	0	2
国頭郡　恩納村	0	3	3	0	7	7	1	0	1	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
国頭郡　宜野座村	1	0	1	0	3	3	0	0	0	0	5	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国頭郡　金武町	1	4	5	0	15	15	2	2	0	0	3	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2	1	0	1	1	0	1
国頭郡　伊江村	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2
中頭郡	22	22	44	1	124	125	35	15	20	10	69	18	2	20	16	6	22	4	2	6	4	6	10	12	9	21	3	1	4	17	8	25
中頭郡　読谷村	6	6	12	1	37	38	6	3	3	3	21	6	1	7	4	2	6	1	0	1	1	1	2	4	6	10	0	0	0	4	3	7
中頭郡　嘉手納町	2	1	3	0	15	15	7	4	3	1	6	1	0	1	2	1	3	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1
中頭郡　北谷町	4	2	6	0	23	23	1	1	0	2	13	2	0	2	2	1	3	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	0	2	3	2	5
中頭郡　北中城村	5	4	9	0	8	8	5	4	1	2	5	1	1	2	2	0	2	2	0	2	0	1	1	2	0	2	0	1	1	2	1	3
中頭郡　中城村	1	2	3	0	15	15	5	1	4	0	10	3	0	3	2	0	2	0	1	1	0	1	1	2	0	2	0	0	0	5	2	7
中頭郡　西原町	4	7	11	0	26	26	11	2	9	2	14	5	0	5	4	2	6	1	1	2	1	2	3	3	1	4	1	0	1	2	0	2
島尻郡	10	10	20	1	78	79	25	4	21	7	44	11	2	13	16	10	26	2	5	7	2	5	7	13	9	22	1	2	3	4	6	10
島尻郡　与那原町	1	2	3	1	19	20	6	0	6	0	9	1	0	1	4	1	5	0	2	2	1	0	1	5	1	6	0	1	1	0	0	0
島尻郡　南風原町	3	2	5	0	28	28	8	3	5	6	11	3	2	5	6	2	8	2	0	2	0	1	1	2	3	5	1	0	1	1	4	5
島尻郡　渡嘉敷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　座間味村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　粟国村	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　渡名喜村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　南大東村	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
島尻郡　北大東村	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　伊平屋村	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　伊是名村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
島尻郡　久米島町	1	3	4	0	9	9	1	0	1	1	4	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2
島尻郡　八重瀬町	5	3	8	0	19	19	8	1	7	0	15	4	0	4	4	5	9	0	2	2	1	3	4	4	3	7	0	1	1	2	1	3
宮古郡	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮古郡　多良間村	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八重山郡	1	1	2	0	5	5	0	0	0	2	9	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
八重山郡　竹富町	1	1	2	0	4	4	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
八重山郡　与那国町	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
沖縄県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＊1　総数は男女および性別不詳の合計

表42. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2020年

	全部位			食道			大腸(結腸･直腸) *2			結腸 *2			直腸 *2			肺			皮膚			乳房			子宮	子宮頸部	膀胱		
	C00-C96 D00-D09			C15 D001			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C43-C44 D030-D049			C50 D05			C53-C55 D6	C53 D6	C67 D090		
市区町村	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	女	女	男	女	総数*1
沖 縄	5,124	4,543	9,667	169	33	202	1,203	763	1,966	790	581	1,371	413	182	595	662	236	898	171	231	402	8	1,214	1,222	638	437	243	78	321
那覇市	1,151	1,108	2,259	37	9	46	277	200	477	178	146	324	99	54	153	134	52	186	32	54	86	0	281	281	159	113	57	13	70
宜野湾市	277	268	545	13	1	14	65	40	105	45	34	79	20	6	26	29	17	46	10	11	21	1	69	70	51	38	15	6	21
石垣市	235	157	392	8	1	9	42	22	64	21	17	38	21	5	26	28	9	37	12	14	26	0	51	51	16	13	14	2	16
浦添市	362	359	721	7	4	11	91	68	159	61	48	109	30	20	50	53	21	74	14	10	24	1	93	94	53	35	13	9	22
名護市	180	167	347	9	1	10	46	28	74	30	22	52	16	6	22	25	8	33	2	6	8	1	40	41	26	14	12	1	13
糸満市	234	197	431	4	1	5	52	38	90	42	24	66	10	14	24	25	8	33	11	10	21	1	37	38	32	21	11	5	16
沖縄市	460	432	892	13	3	16	109	65	174	67	44	111	42	21	63	65	20	85	13	21	34	0	123	123	61	48	22	7	29
豊見城市	202	208	410	14	0	14	40	33	73	24	24	48	16	9	25	28	8	36	10	11	21	0	62	62	25	20	8	7	15
うるま市	452	376	828	13	5	18	110	73	183	67	64	131	43	9	52	69	21	90	10	20	30	2	92	94	49	27	16	10	26
宮古島市	277	186	463	10	1	11	58	39	97	37	33	70	21	6	27	40	18	58	8	11	19	0	43	43	21	16	9	2	11
南城市	168	122	290	4	2	6	50	18	68	35	17	52	15	1	16	18	8	26	4	6	10	0	32	32	21	15	9	1	10
国頭郡	258	199	457	7	0	7	47	23	70	33	19	52	14	4	18	34	10	44	6	13	19	0	56	56	17	11	11	6	17
国頭郡　国頭村	21	11	32	1	0	1	4	0	4	2	0	2	2	0	2	1	0	1	0	3	3	0	5	5	0	0	1	0	1
国頭郡　大宜味村	19	20	39	0	0	0	8	3	11	7	2	9	1	1	2	2	0	2	0	0	0	0	4	4	2	1	0	1	1
国頭郡　東村	8	6	14	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1
国頭郡　今帰仁村	40	30	70	1	0	1	5	0	5	4	0	4	1	0	1	3	4	7	1	1	2	0	6	6	3	2	2	2	4
国頭郡　本部町	50	31	81	0	0	0	5	5	10	3	4	7	2	1	3	9	0	9	1	0	1	0	11	11	4	1	2	0	2
国頭郡　恩納村	33	21	54	1	0	1	4	0	4	4	0	4	0	0	0	4	3	7	1	3	4	0	8	8	3	2	4	0	4
国頭郡　宜野座村	22	20	42	1	0	1	6	3	9	3	3	6	3	0	3	2	2	4	1	0	1	0	4	4	1	1	0	2	2
国頭郡　金武町	40	42	82	2	0	2	9	7	16	7	7	14	2	0	2	9	1	10	1	4	5	0	16	16	3	3	0	1	1
国頭郡　伊江村	25	18	43	1	0	1	5	5	10	3	3	6	2	2	4	4	0	4	1	0	1	0	2	2	1	1	1	0	1
中頭郡	505	421	926	18	4	22	126	62	188	90	50	140	36	12	48	74	20	94	24	27	51	1	139	140	63	43	29	4	33
中頭郡　読谷村	134	118	252	6	2	8	33	15	48	22	12	34	11	3	14	21	5	26	7	10	17	1	44	45	13	10	8	1	9
中頭郡　嘉手納町	43	43	86	1	0	1	12	5	17	10	4	14	2	1	3	7	3	10	2	1	3	0	16	16	10	7	2	0	2
中頭郡　北谷町	65	58	123	0	0	0	13	8	21	11	4	15	2	4	6	11	4	15	4	3	7	0	24	24	4	4	4	0	4
中頭郡　北中城村	68	45	113	3	1	4	25	7	32	15	6	21	10	1	11	10	3	13	5	4	9	0	12	12	7	6	2	1	3
中頭郡　中城村	78	52	130	3	0	3	17	11	28	15	9	24	2	2	4	9	3	12	1	2	3	0	16	16	9	5	5	1	6
中頭郡　西原町	117	105	222	5	1	6	26	16	42	17	15	32	9	1	10	16	2	18	5	7	12	0	27	27	20	11	8	1	9
島尻郡	326	324	650	11	1	12	83	50	133	56	35	91	27	15	42	36	15	51	13	15	28	1	90	91	44	23	17	5	22
島尻郡　与那原町	61	54	115	0	0	0	13	7	20	8	3	11	5	4	9	6	2	8	2	2	4	1	20	21	8	2	2	1	3
島尻郡　南風原町	102	116	218	5	1	6	25	18	43	17	15	32	8	3	11	14	9	23	3	3	6	0	31	31	13	8	3	2	5
島尻郡　渡嘉敷村	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　座間味村	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
島尻郡　粟国村	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
島尻郡　渡名喜村	2	1	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　南大東村	5	10	15	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	4	4	2	1	0	0	0
島尻郡　北大東村	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
島尻郡　伊平屋村	5	4	9	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	3	1	4
島尻郡　伊是名村	7	1	8	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島尻郡　久米島町	27	26	53	1	0	1	4	1	5	4	1	5	0	0	0	2	2	4	3	4	7	0	9	9	2	1	2	0	2
島尻郡　八重瀬町	110	105	215	4	0	4	35	22	57	22	15	37	13	7	20	11	1	12	5	5	10	0	23	23	18	11	6	1	7
宮古郡	6	3	9	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
宮古郡　多良間村	6	3	9	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
八重山郡	31	16	47	1	0	1	7	3	10	4	3	7	3	0	3	3	1	4	1	2	3	0	5	5	0	0	0	0	0
八重山郡　竹富町	21	11	32	1	0	1	6	2	8	3	2	5	3	0	3	2	1	3	1	1	2	0	4	4	0	0	0	0	0
八重山郡　与那国町	10	5	15	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
沖縄県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＊1 総数は男女および性別不詳の合計　　＊2 粘膜がんを含む

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

沖縄県作成　2020年

保健医療圏/保健所	全部位 C00-C96			口腔･咽頭 C00-C14			食道 C15			胃 C16			大腸(結腸･直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			胆のう･胆管 C23-C24			膵臓 C25		
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
沖 縄	4,622	3,829	8,451	179	67	246	147	26	173	406	157	563	896	624	1,520	563	474	1,037	333	150	483	203	86	289	121	83	204	146	162	308
北部	329	261	590	9	8	17	12	1	13	32	9	41	66	36	102	43	27	70	23	9	32	19	11	30	7	8	15	9	16	25
中部	1,525	1,225	2,750	59	20	79	49	9	58	117	47	164	315	199	514	202	158	360	113	41	154	62	21	83	29	17	46	47	47	94
南部	2,266	2,038	4,304	97	35	132	68	14	82	200	87	287	436	333	769	277	240	517	159	93	252	100	53	153	68	50	118	72	85	157
宮古	258	163	421	8	1	9	9	1	10	28	11	39	42	36	78	25	31	56	17	5	22	12	0	12	10	5	15	9	8	17
八重山	244	142	386	6	3	9	9	1	10	29	3	32	37	20	57	16	18	34	21	2	23	10	1	11	7	3	10	9	6	15
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	329	261	590	9	8	17	12	1	13	32	9	41	66	36	102	43	27	70	23	9	32	19	11	30	7	8	15	9	16	25
中部	1,525	1,225	2,750	59	20	79	49	9	58	117	47	164	315	199	514	202	158	360	113	41	154	62	21	83	29	17	46	47	47	94
南部	1,234	1,095	2,329	51	20	71	37	9	46	108	40	148	236	175	411	158	126	284	78	49	127	49	22	71	37	29	66	42	51	93
那覇市	1,032	943	1,975	46	15	61	31	5	36	92	47	139	200	158	358	119	114	233	81	44	125	51	31	82	31	21	52	30	34	64
宮古	258	163	421	8	1	9	9	1	10	28	11	39	42	36	78	25	31	56	17	5	22	12	0	12	10	5	15	9	8	17
八重山	244	142	386	6	3	9	9	1	10	29	3	32	37	20	57	16	18	34	21	2	23	10	1	11	7	3	10	9	6	15
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保健医療圏/保健所	喉頭 C32			肺 C33-C34			皮膚 C43-C44			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	卵巣 C56	前立腺 C61	膀胱 C67			腎･尿路（膀胱除く） C64-C66 C68		
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	女	女	女	女	男	男	女	総数*1	男	女	総数*1
沖 縄	34	2	36	656	228	884	142	178	320	7	1,074	1,081	326	125	197	116	797	135	48	183	205	124	329
北部	4	0	4	43	12	55	5	12	17	1	65	66	24	7	16	10	62	11	3	14	18	8	26
中部	10	1	11	235	78	313	47	61	108	4	363	367	100	40	59	32	241	47	19	66	61	42	103
南部	17	1	18	306	111	417	72	90	162	2	556	558	189	73	114	65	392	64	22	86	101	64	165
宮古	2	0	2	41	18	59	7	7	14	0	39	39	8	3	5	3	46	5	2	7	13	7	20
八重山	1	0	1	31	9	40	11	8	19	0	51	51	5	2	3	6	56	8	2	10	12	3	15
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	4	0	4	43	12	55	5	12	17	1	65	66	24	7	16	10	62	11	3	14	18	8	26
中部	10	1	11	235	78	313	47	61	108	4	363	367	100	40	59	32	241	47	19	66	61	42	103
南部	10	1	11	173	60	233	45	47	92	2	309	311	99	29	68	35	209	32	11	43	55	38	93
那覇市	7	0	7	133	51	184	27	43	70	0	247	247	90	44	46	30	183	32	11	43	46	26	72
宮古	2	0	2	41	18	59	7	7	14	0	39	39	8	3	5	3	46	5	2	7	13	7	20
八重山	1	0	1	31	9	40	11	8	19	0	51	51	5	2	3	6	56	8	2	10	12	3	15
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＊1　総数は男女および性別不詳の合計

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別(続き)

A. 上皮内がんを除く　　沖縄県作成　　2020年

保健医療圏/保健所	脳・中枢神経系 C70-C72 男	女	総数*1	甲状腺 C73 男	女	総数	悪性リンパ腫 C81-C85 C96 男	女	総数*1	多発性骨髄腫 C88-C90 男	女	総数*1	白血病 C91-C95 男	女	総数*1
沖 縄	33	25	58	23	58	81	149	153	302	37	29	66	107	92	199
北部	3	3	6	1	9	10	6	7	13	3	1	4	9	5	14
中部	17	7	24	10	16	26	50	51	101	15	6	21	43	34	77
南部	13	12	25	11	30	41	80	84	164	16	18	34	47	46	93
宮古	0	2	2	0	2	2	9	5	14	2	0	2	2	2	4
八重山	0	1	1	1	1	2	4	6	10	1	4	5	6	5	11
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	3	3	6	1	9	10	6	7	13	3	1	4	9	5	14
中部	17	7	24	10	16	26	50	51	101	15	6	21	43	34	77
南部	5	9	14	8	21	29	41	37	78	11	9	20	27	23	50
那覇市	8	3	11	3	9	12	39	47	86	5	9	14	20	23	43
宮古	0	2	2	0	2	2	9	5	14	2	0	2	2	2	4
八重山	0	1	1	1	1	2	4	6	10	1	4	5	6	5	11
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＊1 総数は男女および性別不詳の合計

表62. 保健医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　沖縄県作成　　2020年

	全部位			食道			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肺		
	C00-C96 D01-D09			C15 D001			C18-C20 D010-D012 *1			C18 D010 *1			C19-C20 D011-D012 *1			C33-C34 D021-D022		
保健医療圏/保健所	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
沖 縄	5,124	4,543	9,667	169	33	202	1,203	763	1,966	790	581	1,371	413	182	595	662	236	898
北部	355	288	643	13	1	14	77	42	119	51	32	83	26	10	36	45	12	57
中部	1,672	1,475	3,147	56	12	68	403	234	637	266	187	453	137	47	184	236	82	318
南部	2,548	2,418	4,966	81	18	99	616	422	1,038	411	308	719	205	114	319	309	114	423
宮古	283	189	472	10	1	11	58	40	98	37	34	71	21	6	27	41	18	59
八重山	266	173	439	9	1	10	49	25	74	25	20	45	24	5	29	31	10	41
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	355	288	643	13	1	14	77	42	119	51	32	83	26	10	36	45	12	57
中部	1,672	1,475	3,147	56	12	68	403	234	637	266	187	453	137	47	184	236	82	318
南部	1,397	1,310	2,707	44	9	53	339	222	561	233	162	395	106	60	166	175	62	237
那覇市	1,151	1,108	2,259	37	9	46	277	200	477	178	146	324	99	54	153	134	52	186
宮古	283	189	472	10	1	11	58	40	98	37	34	71	21	6	27	41	18	59
八重山	266	173	439	9	1	10	49	25	74	25	20	45	24	5	29	31	10	41
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

	皮膚			乳房			子宮	子宮頸部	膀胱		
	C43-C44 D030-D049			C50 D05			C53-C55 D06	C53 D06	C67 D090		
保健医療圏/保健所	男	女	総数*1	男	女	総数*1	女	女	男	女	総数*1
沖 縄	171	231	402	8	1,214	1,222	638	437	243	78	321
北部	5	13	18	1	69	70	36	19	22	5	27
中部	55	79	134	4	424	428	211	151	78	29	107
南部	89	112	201	3	621	624	354	238	120	40	160
宮古	9	11	20	0	44	44	21	16	9	2	11
八重山	13	16	29	0	56	56	16	13	14	2	16
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北部	5	13	18	1	69	70	36	19	22	5	27
中部	55	79	134	4	424	428	211	151	78	29	107
南部	57	58	115	3	340	343	195	125	63	27	90
那覇市	32	54	86	0	281	281	159	113	57	13	70
宮古	9	11	20	0	44	44	21	16	9	2	11
八重山	13	16	29	0	56	56	16	13	14	2	16
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

＊1 総数は男女および性別不詳の合計

1) 年次推移表: 2007～2020年 ： 部位別、性別

年次推移表1-A 罹患数:上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96	3,278	3,344	3,380	3,565	3,669	3,736	4,023	4,166	4,539	4,408	4,610	4,553	4,815	4,622
口腔･咽頭	C00-C14	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183	181	151	197	179
食道	C15	134	138	111	146	104	110	143	141	171	124	137	150	157	147
胃	C16	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340	397	388	373	406
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	572	613	626	687	713	709	775	866	923	893	940	911	924	896
結腸	C18	374	381	387	435	469	443	497	513	577	583	617	602	618	563
直腸	C19-C20	198	232	239	252	244	266	278	353	346	310	323	309	306	333
肝および肝内胆管	C22	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213	205	196	221	203
胆のう･胆管	C23-C24	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105	140	119	137	121
膵臓	C25	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142	176	149	178	146
喉頭	C32	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51	37	32	48	34
肺	C33-C34	725	578	674	584	611	615	682	618	683	691	649	669	703	656
皮膚	C43-C44	44	68	67	78	86	100	115	140	147	139	143	154	134	142
乳房	C50	0	5	2	1	9	2	2	1	7	5	4	3	6	7
前立腺	C61	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741	745	794	850	797
膀胱	C67	75	101	91	94	77	100	102	92	95	108	118	107	106	135
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153	183	186	206	205
脳･中枢神経系	C70-C72	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32	36	37	29	33
甲状腺	C73	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33	39	36	35	23
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123	124	136	141	149
多発性骨髄腫	C88-C90	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32	41	29	40	37
白血病	C91-C95	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127	135	124	139	107

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分(集計時期は各年確定時)。

1) 年次推移表: 2007～2020年 ： 部位別、性別（続き）

年次推移表1-A 罹患数:上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96	2,714	2,648	2,769	2,901	3,189	2,957	3,340	3,591	3,874	3,757	3,757	3,796	3,932	3,829
口腔･咽頭	C00-C14	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69	58	83	61	67
食道	C15	24	11	19	20	20	16	20	12	29	23	17	28	28	26
胃	C16	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181	170	146	187	157
大腸（結腸･直腸）	C18-C20	360	403	403	436	485	457	522	507	540	582	572	538	538	624
結腸	C18	276	292	303	331	372	347	377	392	406	423	421	390	388	474
直腸	C19-C20	84	111	100	105	113	110	145	115	134	159	151	148	150	150
肝および肝内胆管	C22	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78	85	72	78	86
胆のう･胆管	C23-C24	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99	86	118	91	83
膵臓	C25	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125	126	149	159	162
喉頭	C32	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4	1	6	4	2
肺	C33-C34	312	250	310	260	244	292	308	302	331	291	300	301	325	228
皮膚	C43-C44	50	91	80	119	145	145	156	166	164	189	217	188	228	178
乳房	C50	652	538	618	707	765	616	848	924	1,069	1,024	1,047	998	1,107	1,074
子宮	C53-C55	294	273	248	290	302	257	302	378	373	348	327	395	374	326
子宮頸部	C53	149	145	142	136	143	110	141	189	189	164	146	171	159	125
子宮体部	C54	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181	179	214	213	197
卵巣	C56	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120	118	128	113	116
膀胱	C67	29	40	29	28	36	45	39	46	38	23	48	45	35	48
腎･尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88	111	94	131	124
脳･中枢神経系	C70-C72	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23	27	26	31	25
甲状腺	C73	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88	75	98	64	58
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132	114	130	114	153
多発性骨髄腫	C88-C90	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23	26	29	29	29
白血病	C91-C95	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95	95	80	99	92

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

1) 年次推移表: 2007～2020年 ： 部位別、性別（続き）

年次推移表1-A 粗罹患率（人口10万対） ： 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96	485.9	493.4	496.5	521.7	535.2	543.2	583.2	602.3	654.6	622.6	650.2	639.5	673.4	639.4
口腔・咽頭	C00-C14	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8	25.5	21.2	27.6	24.8
食道	C15	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	20.7	20.4	24.7	17.5	19.3	21.1	22.0	20.3
胃	C16	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0	56.0	54.5	52.2	56.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	112.4	125.2	133.1	126.1	132.6	127.9	129.2	124.0
結腸	C18	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	72.1	74.2	83.2	82.3	87.0	84.6	86.4	77.9
直腸	C19-C20	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	40.3	51.0	49.9	43.8	45.6	43.4	42.8	46.1
肝および肝内胆管	C22	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1	28.9	27.5	30.9	28.1
胆のう・胆管	C23-C24	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8	19.7	16.7	19.2	16.7
膵臓	C25	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1	24.8	20.9	24.9	20.2
喉頭	C32	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2	5.2	4.5	6.7	4.7
肺	C33-C34	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	98.9	89.3	98.5	97.6	91.5	94.0	98.3	90.8
皮膚	C43-C44	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	16.7	20.2	21.2	19.6	20.2	21.6	18.7	19.6
乳房	C50	0.0	0.7	0.3	0.1	1.3	0.3	0.3	0.1	1.0	0.7	0.6	0.4	0.8	1.0
前立腺	C61	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7	105.1	111.5	118.9	110.3
膀胱	C67	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	14.8	13.3	13.7	15.3	16.6	15.0	14.8	18.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6	25.8	26.1	28.8	28.4
脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5	5.1	5.2	4.1	4.6
甲状腺	C73	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7	5.5	5.1	4.9	3.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4	17.5	19.1	19.7	20.6
多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5	5.8	4.1	5.6	5.1
白血病	C91-C95	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9	19.0	17.4	19.4	14.8

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

1) 年次推移表: 2007～2020年 ： 部位別、性別（続き）

年次推移表1-A 粗罹患率（人口10万対） ： 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96	387.8	376.6	391.9	408.9	447.5	413.2	464.9	498.0	535.4	513.3	511.9	515.8	532.8	514.2
口腔・咽頭	C00-C14	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4	7.9	11.3	8.3	9.0
食道	C15	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.8	1.7	4.0	3.1	2.3	3.8	3.8	3.5
胃	C16	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7	23.2	19.8	25.3	21.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	72.7	70.3	74.6	79.5	77.9	73.1	72.9	83.8
結腸	C18	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	52.5	54.4	56.1	57.8	57.4	53.0	52.6	63.7
直腸	C19-C20	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	20.2	15.9	18.5	21.7	20.6	20.1	20.3	20.1
肝および肝内胆管	C22	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7	11.6	9.8	10.6	11.5
胆のう・胆管	C23-C24	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5	11.7	16.0	12.3	11.1
膵臓	C25	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	17.2	20.2	21.5	21.8
喉頭	C32	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.8	0.5	0.3
肺	C33-C34	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	45.7	39.8	40.9	40.9	44.0	30.6
皮膚	C43-C44	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	21.7	23.0	22.7	25.8	29.6	25.5	30.9	23.9
乳房	C50	93.2	76.5	87.5	99.6	107.4	86.1	118.0	128.1	147.8	139.9	142.6	135.6	150.0	144.2
子宮	C53-C55	42.0	38.8	35.1	40.9	42.4	35.9	42.0	52.4	51.6	47.5	44.6	53.7	50.7	43.8
子宮頸部	C53	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	19.6	26.2	26.1	22.4	19.9	23.2	21.5	16.8
子宮体部	C54	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7	24.4	29.1	28.9	26.5
卵巣	C56	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4	16.1	17.4	15.3	15.6
膀胱	C67	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	5.4	6.4	5.3	3.1	6.5	6.1	4.7	6.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0	15.1	12.8	17.8	16.7
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1	3.7	3.5	4.2	3.4
甲状腺	C73	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0	10.2	13.3	8.7	7.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0	15.5	17.7	15.4	20.5
多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1	3.5	3.9	3.9	3.9
白血病	C91-C95	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0	12.9	10.9	13.4	12.4

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

1) 年次推移表: 2007～2020年 ： 部位別、性別（続き）

年次推移表1-A 年齢調整罹患率（人口10万対、日本人人口） ： 上皮内がんを除く 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96	376.3	373.3	363.3	370.5	372.2	373.6	389.6	393.2	419.7	390.4	403.9	386.2	405.0	373.4
口腔・咽頭	C00-C14	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5	17.0	13.7	18.8	15.6
食道	C15	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	13.9	13.5	16.1	11.5	12.1	13.8	14.3	12.4
胃	C16	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3	34.0	32.1	30.3	32.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	77.8	86.8	89.5	84.3	87.3	81.7	80.5	77.5
結腸	C18	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	49.1	49.3	54.3	53.5	55.6	52.4	53.2	47.3
直腸	C19-C20	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	28.7	37.5	35.3	30.8	31.7	29.3	27.2	30.2
肝および肝内胆管	C22	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3	17.8	16.4	18.2	15.6
胆のう・胆管	C23-C24	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3	10.8	8.6	9.4	8.2
膵臓	C25	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7	15.9	12.8	15.8	11.7
喉頭	C32	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5	3.7	2.8	3.8	2.8
肺	C33-C34	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.4	52.3	57.7	56.5	52.2	52.0	53.6	50.2
皮膚	C43-C44	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	11.3	12.2	12.4	11.1	11.7	12.2	10.1	10.7
乳房	C50	0.0	0.5	0.2	0.1	0.8	0.2	0.2	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6
前立腺	C61	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7	60.0	61.8	64.3	58.4
膀胱	C67	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	9.3	8.2	7.9	8.3	9.5	8.4	8.2	9.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2	17.6	16.8	19.0	17.6
脳・中枢神経系	C70-C72	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9	4.0	3.7	3.5
甲状腺	C73	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6	4.5	4.0	4.0	2.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9	11.0	12.5	13.3	12.8
多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	3.4	2.2	3.3	2.8
白血病	C91-C95	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7	13.2	12.2	14.0	9.5

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

1) 年次推移表: 2007～2020年 ： 部位別、性別（続き）

年次推移表1-A 年齢調整罹患率（人口10万対、日本人人口） ： 上皮内がんを除く 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96	273.5	255.4	263.6	271.9	298.9	262.2	306.1	324.6	348.4	332.7	327.8	329.0	335.6	314.5
口腔・咽頭	C00-C14	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0	4.7	6.6	5.3	6.3
食道	C15	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.0	2.6	2.0	1.8	2.4	2.9	2.6
胃	C16	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8	13.6	10.1	13.8	10.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	43.8	39.9	41.4	44.6	43.5	40.8	41.4	44.8
結腸	C18	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	30.7	29.8	29.2	30.5	31.0	27.6	28.2	32.9
直腸	C19-C20	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	13.1	10.1	12.2	14.1	12.5	13.3	13.2	12.0
肝および肝内胆管	C22	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2	5.9	4.5	4.9	5.2
胆のう・胆管	C23-C24	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1	4.2	6.2	4.3	4.3
膵臓	C25	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6	8.7	10.0	10.5	10.2
喉頭	C32	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3	0.1
肺	C33-C34	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.2	19.3	20.4	20.6	21.4	14.4
皮膚	C43-C44	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	8.7	8.4	9.4	10.1	11.9	8.8	12.3	9.1
乳房	C50	81.4	66.8	74.0	83.4	87.8	69.0	97.0	103.3	116.2	107.1	108.6	104.5	112.1	104.8
子宮	C53-C55	36.4	33.3	30.5	33.8	35.8	30.6	34.3	44.3	43.1	40.3	36.7	45.7	41.9	35.5
子宮頸部	C53	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	16.5	22.1	22.4	19.8	17.4	20.2	19.3	13.6
子宮体部	C54	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3	19.3	24.9	22.6	21.7
卵巣	C56	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6	14.2	15.0	12.6	12.4
膀胱	C67	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	2.5	2.9	1.9	1.4	2.8	2.7	2.0	2.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0	8.6	7.5	10.9	8.6
脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5	3.0	2.4	2.2	2.3
甲状腺	C73	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2	9.8	10.9	7.3	7.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8	9.5	9.9	8.6	11.6
多発性骨髄腫	C88-C90	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7	1.6	1.9	1.6	1.8
白血病	C91-C95	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2	8.1	6.7	7.5	7.8

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

２）年次推移表：2007～2020年　：　部位別、性別（続き）

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96 D00-D09	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308	4,491	4,867	4,782	5,034	5,028	5,368	5,124
食道	C15 D001	138	147	124	160	127	120	161	163	188	136	164	175	181	169
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	627	728	758	851	905	875	938	1,076	1,120	1,101	1,185	1,210	1,244	1,203
結腸	C18 D010	415	470	498	551	603	564	618	675	733	724	783	832	858	790
直腸	C19-C20 D011-D012	212	258	260	300	302	311	320	401	387	377	402	378	386	413
肺	C33-C34 D021-D022	725	578	674	584	612	615	683	618	686	692	650	670	708	662
皮膚	C43-C44 D030-D049	46	72	76	92	105	122	139	164	167	164	166	181	167	171
乳房	C50 D05	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5	4	4	9	8
膀胱	C67 D090	88	120	111	127	124	159	170	143	170	205	220	195	215	243

年次推移表1-B 罹患数:上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96 D00-D09	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826	4,179	4,452	4,389	4,435	4,427	4,747	4,543
食道	C15 D001	24	12	19	22	21	17	21	14	30	26	19	33	32	33
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	393	467	457	499	576	521	604	622	645	676	708	643	705	763
結腸	C18 D010	304	337	343	382	444	402	437	474	480	504	528	478	513	581
直腸	C19-C20 D011-D012	89	130	114	117	132	119	167	148	165	172	180	165	192	182
肺	C33-C34 D021-D022	313	250	310	260	245	293	308	302	334	294	301	305	336	236
皮膚	C43-C44 D030-D049	60	98	98	143	163	171	179	199	195	222	259	225	275	231
乳房	C50 D05	708	608	698	794	897	703	959	1,047	1,179	1,148	1,165	1,118	1,258	1,214
子宮	C53-C55 D06	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670	647	710	750	638
子宮頸部	C53 D06	262	310	327	360	391	300	381	467	483	486	466	486	535	437
膀胱	C67 D090	38	42	33	34	46	55	59	69	59	46	75	59	64	78

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

2) 年次推移表: 2007～2020年 ： 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-B 粗罹患率 (人口10万対) ： 上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96 D00-D09	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4	710.0	706.2	750.8	708.9
食道	C15 D001	20.5	21.7	18.2	23.4	18.5	17.4	23.3	23.6	27.1	19.2	23.1	24.6	25.3	23.4
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	92.9	107.4	111.3	124.5	132.0	127.2	136.0	155.6	161.5	155.5	167.1	169.9	174.0	166.4
結腸	C18 D010	61.5	69.3	73.2	80.6	88.0	82.0	89.6	97.6	105.7	102.3	110.4	116.9	120.0	109.3
直腸	C19-C20 D011-D012	31.4	38.1	38.2	43.9	44.0	45.2	46.4	58.0	55.8	53.2	56.7	53.1	54.0	57.1
肺	C33-C34 D021-D022	107.5	85.3	99.0	85.5	89.3	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7	91.7	94.1	99.0	91.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	6.8	10.6	11.2	13.5	15.3	17.7	20.2	23.7	24.1	23.2	23.4	25.4	23.4	23.7
乳房	C50 D05	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7	0.6	0.6	1.3	1.1
膀胱	C67 D090	13.0	17.7	16.3	18.6	18.1	23.1	24.6	20.7	24.5	29.0	31.0	27.4	30.1	33.6

年次推移表1-B 粗罹患率 (人口10万対) ： 上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96 D00-D09	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6	604.2	601.5	643.2	610.1
食道	C15 D001	3.4	1.7	2.7	3.1	2.9	2.4	2.9	1.9	4.1	3.6	2.6	4.5	4.3	4.4
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	56.1	66.4	64.7	70.3	80.8	72.8	84.1	86.3	89.1	92.3	96.5	87.4	95.5	102.5
結腸	C18 D010	43.4	47.9	48.5	53.8	62.3	56.2	60.8	65.7	66.3	68.9	71.9	64.9	69.5	78.0
直腸	C19-C20 D011-D012	12.7	18.5	16.1	16.5	18.5	16.6	23.2	20.5	22.8	23.5	24.5	22.4	26.0	24.4
肺	C33-C34 D021-D022	44.7	35.6	43.9	36.6	34.4	40.9	42.9	41.9	46.2	40.2	41.0	41.4	45.5	31.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	8.6	13.9	13.9	20.2	22.9	23.9	24.9	27.6	27.0	30.3	35.3	30.6	37.3	31.0
乳房	C50 D05	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8	158.7	151.9	170.5	163.0
子宮	C53-C55 D06		62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5	88.1	96.5	101.6	85.7
子宮頸部	C53 D06	37.4	44.1	46.3	50.7	54.9	41.9	53.0	64.8	66.8	66.4	63.5	66.0	72.5	58.7
膀胱	C67 D090	5.4	6.0	4.7	4.8	6.5	7.7	8.2	9.6	8.2	6.3	10.2	8.0	8.7	10.5

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分 (集計時期は各年確定時)。

2) 年次推移表: 2007～2020年 ： 部位別、性別 (続き)

年次推移表1-B 年齢調整罹患率 (人口10万対、日本人人口):上皮内がんを含む 部位別、男

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96 D00-D09	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2	444.6	431.1	455.7	418.7
食道	C15 D001	15.5	17.0	13.9	16.8	12.4	12.2	15.7	15.6	17.8	12.7	14.4	16.0	16.4	14.4
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	73.2	83.8	84.8	91.8	96.9	90.7	95.3	108.7	109.6	106.0	111.5	111.5	112.0	106.5
結腸	C18 D010	47.9	54.0	55.1	58.9	63.8	57.5	62.0	66.2	69.9	68.2	72.2	74.8	77.0	68.5
直腸	C19-C20 D011-D012	25.3	29.8	29.7	32.9	33.2	33.2	33.3	42.5	39.6	37.8	39.4	36.7	35.0	38.0
肺	C33-C34 D021-D022	80.4	61.5	68.7	56.3	56.9	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5	52.3	52.1	54.0	50.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	5.0	8.0	8.0	9.7	10.3	11.4	13.7	14.3	14.0	13.1	13.7	14.3	12.1	12.7
乳房	C50 D05	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.8	0.6
膀胱	C67 D090	9.5	12.9	11.4	12.9	12.2	15.6	15.5	13.0	14.9	17.3	19.1	15.8	17.2	18.8

年次推移表1-B 年齢調整罹患率 (人口10万対、日本人人口):上皮内がんを含む 部位別、女

罹患年	ICD-10	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位	C00-C96 D00-D09	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4	408.8	405.2	433.2	395.6
食道	C15 D001	2.1	1.4	1.9	1.9	2.0	1.6	2.0	1.2	2.7	2.3	2.0	2.9	3.3	3.3
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012	34.4	41.9	39.5	41.8	48.5	42.0	52.4	50.7	51.2	53.1	56.0	50.3	56.5	56.9
結腸	C18 D010	26.5	29.4	28.8	30.4	35.7	31.5	36.8	37.6	36.1	37.9	40.6	35.6	39.5	42.0
直腸	C19-C20 D011-D012	7.9	12.5	10.6	11.3	12.8	10.5	15.5	13.1	15.1	15.2	15.5	14.7	17.0	14.9
肺	C33-C34 D021-D022	24.2	17.2	23.3	17.8	17.8	20.8	22.7	20.2	23.4	19.5	20.5	21.0	22.4	15.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	4.0	5.8	4.9	8.6	9.4	8.6	10.1	10.2	11.7	12.0	14.0	10.7	14.4	11.7
乳房	C50 D05	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121.4	120.9	116.9	128.6	119.1
子宮	C53-C55 D06	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88.3	85.3	93.9	100.1	82.3
子宮頸部	C53 D06	36.7	44.0	45.6	49.7	53.9	41.4	52.6	64.2	66.7	67.8	66.0	68.4	77.5	60.4
膀胱	C67 D090	2.9	2.9	2.2	2.4	3.4	3.1	4.0	4.7	3.4	3.0	4.7	3.5	3.9	4.3

※ 2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分。

2013年以降は都道府県DBSによる登録分 (集計時期は各年確定時)。

2）年次推移表：1988～2020年

年次推移表2-1　罹患数推移 ： 部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	1,690	1,703	1,734	1,510	1,636	1,734	1,909	1,790	2,193	2,137	2,078	2,079	2,072
口腔･咽頭	76	66	74	82	81	88	93	99	62	67	66	70	99	86	113	112	73	94	66
食道*	72	69	77	81	83	74	90	87	73	77	108	88	105	75	79	99	103	82	75
胃	229	210	206	203	234	244	223	226	230	196	207	230	207	210	220	246	254	233	259
大腸（結腸･直腸）*	159	155	174	229	221	252	246	257	267	236	207	213	249	279	357	307	297	362	364
結腸 *	109	104	106	138	152	177	174	165	172	159	142	149	140	183	214	192	180	241	235
直腸 *	53	56	68	92	69	76	72	94	98	79	65	65	111	96	147	115	118	123	132
肝および肝内胆管	53	61	79	75	88	106	98	96	95	84	88	102	114	83	128	119	95	106	130
胆のう･胆管	18	36	32	37	48	42	52	37	48	37	46	47	64	49	75	62	63	64	82
膵臓	24	40	24	33	35	49	42	39	51	55	47	53	59	44	61	75	56	61	66
喉頭	26	15	20	33	28	17	42	33	18	26	27	20	29	20	26	26	17	18	9
肺*	226	276	297	355	351	347	340	361	428	361	441	415	458	450	471	469	468	480	499
皮膚*	29	22	19	23	34	26	27	32	38	22	26	31	35	29	33	20	30	29	10
乳房*	1	2	0	2	2	4	0	4	1	1	3	3	1	1	2	0	1	1	0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	42	27	33	39	44	58	54	55	83	64	79	122	121	132	171	192	178	176	127
膀胱*	43	29	23	33	27	37	38	35	36	29	31	47	49	42	65	34	61	43	50
腎･尿路（膀胱除く）	33	24	20	23	29	47	34	41	42	31	27	33	55	50	52	54	49	35	41
脳･中枢神経系	29	9	15	23	22	15	26	24	24	25	21	21	17	26	19	30	26	29	26
甲状腺	15	4	6	6	10	11	11	7	4	9	9	5	9	4	6	7	10	14	10
悪性リンパ腫	36	58	48	53	53	47	57	57	49	38	42	46	66	48	60	68	59	51	45
多発性骨髄腫	6	4	5	16	15	9	7	16	10	12	8	6	13	13	12	11	12	14	12
白血病	50	57	63	68	68	76	85	63	75	70	55	88	67	66	83	90	89	74	68

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分

2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

年次推移表2-1 罹患数推移 ： 部位別、男 （続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位*	3,357	3,497	3,560	3,796	3,963	4,003	4,308	4,491	4,867	4,782	5,034	5,028	5,368	5,124
口腔･咽頭	158	155	143	151	138	138	148	170	192	183	181	151	197	179
食道*	134	138	111	146	104	110	161	163	188	136	164	175	181	169
胃	325	338	371	397	402	379	387	410	414	340	397	388	373	406
大腸（結腸･直腸）*	572	613	626	687	713	709	938	1,076	1,120	1,101	1,185	1,210	1,244	1,203
結腸 *	374	381	387	435	469	443	618	675	733	724	783	832	858	790
直腸 *	198	232	239	252	244	266	320	401	387	377	402	378	386	413
肝および肝内胆管	182	185	179	214	223	214	187	211	210	213	205	196	221	203
胆のう･胆管	100	117	98	121	102	123	92	106	106	105	140	119	137	121
膵臓	98	114	84	95	125	136	123	123	148	142	176	149	178	146
喉頭	31	41	30	38	32	32	38	42	50	51	37	32	48	34
肺*	725	578	674	584	611	615	683	618	686	692	650	670	708	662
皮膚*	44	68	67	78	86	100	139	164	167	164	166	181	167	171
乳房*	0	6	2	2	9	2	2	3	7	5	4	4	9	8
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	297	318	381	390	454	523	585	600	657	741	745	794	850	797
膀胱*	75	101	91	94	77	100	170	143	170	205	220	195	215	243
腎･尿路（膀胱除く）	110	122	112	119	119	120	149	171	168	153	183	186	206	205
脳･中枢神経系	26	30	23	23	32	20	26	35	38	32	36	37	29	33
甲状腺	26	30	27	33	34	42	42	20	35	33	39	36	35	23
悪性リンパ腫	96	88	81	85	104	86	135	116	140	123	124	136	141	149
多発性骨髄腫	28	31	33	35	38	28	22	40	42	32	41	29	40	37
白血病	129	121	103	126	110	115	107	128	137	127	135	124	139	107

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

2）年次推移表：1988～2020年　（続き）

年次推移表2-1　罹患数推移　：　部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	1,043	1,187	1,142	1,447	1,483	1,480	1,522	1,466	1,443	1,341	1,316	1,321	1,549	1,564	1,803	1,898	1,799	1,949	1,580
口腔･咽頭	29	12	21	30	21	31	21	24	24	19	33	23	21	36	41	26	27	28	14
食道*	9	12	8	8	11	12	8	10	10	11	11	14	9	13	10	18	17	13	8
胃	78	117	96	94	106	111	106	108	103	110	93	106	117	92	115	120	120	100	132
大腸（結腸･直腸）*	113	139	143	170	193	181	179	170	176	160	153	180	182	196	231	226	228	287	258
結腸 *	81	89	96	116	137	127	125	114	129	117	114	135	125	144	177	179	186	230	204
直腸 *	40	52	48	56	56	54	54	58	48	44	41	48	57	56	54	48	43	58	58
肝および肝内胆管	30	47	44	49	59	60	57	46	57	55	46	51	53	60	51	71	60	60	50
胆のう･胆管	34	44	54	87	64	60	77	66	61	72	61	63	73	63	77	77	70	65	73
膵臓	23	27	29	33	48	33	46	35	32	50	41	54	53	49	58	77	54	57	54
喉頭	2	4	2	2	3	3	2	2	3	0	1	3	1	3	0	2	1	1	0
肺*	85	108	113	152	136	153	165	151	171	154	181	196	186	183	219	213	214	220	228
皮膚*	31	29	28	47	57	50	50	52	45	46	49	38	42	43	48	58	51	40	26
乳房*	141	139	124	150	182	189	183	189	179	131	139	132	284	291	306	373	411	503	300
子宮*	202	189	182	231	234	219	252	229	221	229	182	134	195	216	228	211	151	212	72
子宮頸部*	165	142	109	120	117	118	122	98	99	104	92	64	89	106	91	110	73	116	30
子宮体部	29	26	24	34	29	32	37	39	36	51	44	28	54	46	63	46	41	64	25
卵巣	31	41	45	49	45	38	52	34	43	51	44	27	38	46	58	49	30	30	32
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	11	10	3	21	19	25	13	15	19	19	14	13	31	25	21	17	23	30	30
腎･尿路（膀胱除く）	14	12	11	19	14	21	23	26	25	11	13	23	15	25	26	36	27	26	27
脳･中枢神経系	24	18	21	18	15	21	21	36	22	23	18	16	20	23	26	31	23	28	28
甲状腺	64	44	64	64	61	57	49	43	44	30	34	37	30	17	33	39	30	37	24
悪性リンパ腫	24	44	29	40	38	44	52	39	39	42	48	42	51	30	56	55	45	48	41
多発性骨髄腫	15	13	8	13	11	10	5	10	15	13	8	13	11	10	16	15	16	15	8
白血病	35	57	41	61	63	52	69	59	60	51	43	72	55	58	80	75	75	58	60

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

年次推移表2-1 罹患数推移 : 部位別、女 (続き)

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位*	2,942	2,959	3,113	3,316	3,698	3,351	3,826	4,179	4,452	4,389	4,435	4,427	4,747	4,543
口腔･咽頭	36	35	45	45	54	52	59	62	64	69	58	83	61	67
食道*	24	11	19	20	20	16	21	14	30	26	19	33	32	33
胃	130	183	198	168	200	166	185	214	203	181	170	146	187	157
大腸 (結腸･直腸) *	360	403	403	436	485	457	604	622	645	676	708	643	705	763
結腸 *	276	292	303	331	372	347	437	474	480	504	528	478	513	581
直腸 *	84	111	100	105	113	110	167	148	165	172	180	165	192	182
肝および肝内胆管	62	92	94	98	105	93	81	92	116	78	85	72	78	86
胆のう･胆管	124	87	97	108	109	93	85	88	82	99	86	118	91	83
膵臓	97	88	90	92	95	108	107	115	123	125	126	149	159	162
喉頭	1	4	3	6	4	4	3	2	3	4	1	6	4	2
肺*	312	250	310	260	244	292	308	302	334	294	301	305	336	236
皮膚*	50	91	80	119	145	145	179	199	195	222	259	225	275	231
乳房*	708	608	698	794	897	703	959	1,047	1,179	1,148	1,165	1,118	1,258	1,214
子宮*	407	438	433	514	550	447	542	656	667	670	647	710	750	638
子宮頸部*	149	145	142	136	143	110	381	467	483	486	466	486	535	437
子宮体部	115	123	90	137	143	143	159	184	182	181	179	214	213	197
卵巣	74	71	76	79	83	75	71	85	82	120	118	128	113	116
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	29	40	29	28	36	45	59	69	59	46	75	59	64	78
腎･尿路 (膀胱除く)	59	54	54	59	68	67	102	91	102	88	111	94	131	124
脳･中枢神経系	12	24	21	24	34	29	27	39	40	23	27	26	31	25
甲状腺	88	69	86	62	97	82	85	101	105	88	75	98	64	58
悪性リンパ腫	79	97	72	80	91	106	119	109	113	132	114	130	114	153
多発性骨髄腫	31	32	20	30	45	26	23	34	45	23	26	29	29	29
白血病	88	96	82	88	92	99	93	95	100	95	95	80	99	92

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分 (集計時期は各年確定時)。

2）年次推移表：1988～2020年　（続き）

年次推移表2-2　粗罹患率（人口10万人対）推移　：　部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	207.1	187.2	217.5	248.4	255.6	271.5	272.8	272.6	275.5	238.2	256.2	269.6	294.7	274.5	334.2	323.7	312.8	311.0	308.0
口腔・咽頭	12.8	10.1	12.4	13.6	13.3	14.3	15.0	15.8	9.9	10.6	10.3	10.9	15.3	13.2	17.2	17.0	11.0	14.1	9.8
食道*	12.2	10.5	12.9	13.4	13.6	12.0	14.5	13.9	11.6	12.1	16.9	13.7	16.2	11.5	12.0	15.0	15.5	12.3	11.2
胃	38.7	32.1	34.4	33.6	38.4	39.7	36.0	36.2	36.5	30.9	32.4	35.8	32.0	32.2	33.5	37.3	38.2	34.9	38.5
大腸（結腸・直腸）*	26.9	23.7	29.1	37.9	36.3	41.0	39.7	41.1	42.4	37.2	32.4	33.1	38.4	42.8	54.4	46.5	44.7	54.2	54.1
結腸 *	18.4	15.9	17.7	22.9	25.0	28.8	28.1	26.4	27.3	25.1	22.2	23.2	21.6	28.1	32.6	29.1	27.1	36.1	34.9
直腸 *	9.0	8.6	11.4	15.2	11.3	12.4	11.6	15.0	15.6	12.5	10.2	10.1	17.1	14.7	22.4	17.4	17.8	18.4	19.6
肝および肝内胆管	9.0	9.3	13.2	12.4	14.4	17.3	15.8	15.4	15.1	13.2	13.8	15.9	17.6	12.7	19.5	18.0	14.3	15.9	19.3
胆のう・胆管	3.0	5.5	5.3	6.1	7.9	6.8	8.4	5.9	7.6	5.8	7.2	7.3	9.9	7.5	11.4	9.4	9.5	9.6	12.2
膵臓	4.1	6.1	4.0	5.5	5.7	8.0	6.8	6.2	8.1	8.7	7.4	8.2	9.1	6.7	9.3	11.4	8.4	9.1	9.8
喉頭	4.4	2.3	3.3	5.5	4.6	2.8	6.8	5.3	2.9	4.1	4.2	3.1	4.5	3.1	4.0	3.9	2.6	2.7	1.3
肺*	38.2	42.1	49.6	58.8	57.6	56.5	54.9	57.8	68.0	56.9	69.1	64.5	70.7	69.0	71.8	71.0	70.4	71.8	74.2
皮膚*	4.9	3.4	3.2	3.8	5.6	4.2	4.4	5.1	6.0	3.5	4.1	4.8	5.4	4.4	5.0	3.0	4.5	4.3	1.5
乳房*	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.6	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	7.1	4.1	5.5	6.5	7.2	9.4	8.7	8.8	13.2	10.1	12.4	19.0	18.7	20.2	26.1	29.1	26.8	26.3	18.9
膀胱*	7.3	4.4	3.8	5.5	4.4	6.0	6.1	5.6	5.7	4.6	4.9	7.3	7.6	6.4	9.9	5.1	9.2	6.4	7.4
腎・尿路（膀胱除く）	5.6	3.7	3.3	3.8	4.8	7.7	5.5	6.6	6.7	4.9	4.2	5.1	8.5	7.7	7.9	8.2	7.4	5.2	6.1
脳・中枢神経系	4.9	1.4	2.5	3.8	3.6	2.4	4.2	3.8	3.8	3.9	3.3	3.3	2.6	4.0	2.9	4.5	3.9	4.3	3.9
甲状腺	2.5	0.6	1.0	1.0	1.6	1.8	1.8	1.1	0.6	1.4	1.4	0.8	1.4	0.6	0.9	1.1	1.5	2.1	1.5
悪性リンパ腫	6.1	8.9	8.0	8.8	8.7	7.7	9.2	9.1	7.8	6.0	6.6	7.2	10.2	7.4	9.1	10.3	8.9	7.6	6.7
多発性骨髄腫	1.0	0.6	0.8	2.6	2.5	1.5	1.1	2.6	1.6	1.9	1.3	0.9	2.0	2.0	1.8	1.7	1.8	2.1	1.8
白血病	8.5	8.7	10.5	11.3	11.2	12.4	13.7	10.1	11.9	11.0	8.6	13.7	10.3	10.1	12.7	13.6	13.4	11.1	10.1

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

年次推移表2-2 粗罹患率（人口10万人対）推移 ： 部位別、男 （続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位*	497.6	515.9	523.0	555.5	578.0	582.1	624.5	649.2	701.9	675.4	710.0	706.2	750.8	708.9
口腔・咽頭	23.4	22.9	21.0	22.1	20.1	20.1	21.5	24.6	27.7	25.8	25.5	21.2	27.6	24.8
食道*	19.9	20.4	16.3	21.4	15.2	16.0	23.3	23.6	27.1	19.2	23.1	24.6	25.3	23.4
胃	48.2	49.9	54.5	58.1	58.6	55.1	56.1	59.3	59.7	48.0	56.0	54.5	52.2	56.2
大腸（結腸・直腸）*	84.8	90.4	92.0	100.5	104.0	103.1	136.0	155.6	161.5	155.5	167.1	169.9	174.0	166.4
結腸 *	55.4	56.2	56.8	63.7	68.4	64.4	89.6	97.6	105.7	102.3	110.4	116.9	120.0	109.3
直腸 *	29.3	34.2	35.1	36.9	35.6	38.7	46.4	58.0	55.8	53.2	56.7	53.1	54.0	57.1
肝および肝内胆管	27.0	27.3	26.3	31.3	32.5	31.1	27.1	30.5	30.3	30.1	28.9	27.5	30.9	28.1
胆のう・胆管	14.8	17.3	14.4	17.7	14.9	17.9	13.3	15.3	15.3	14.8	19.7	16.7	19.2	16.7
膵臓	14.5	16.8	12.3	13.9	18.2	19.8	17.8	17.8	21.3	20.1	24.8	20.9	24.9	20.2
喉頭	4.6	6.0	4.4	5.6	4.7	4.7	5.5	6.1	7.2	7.2	5.2	4.5	6.7	4.7
肺*	107.5	85.3	99.0	85.5	89.1	89.4	99.0	89.3	98.9	97.7	91.7	94.1	99.0	91.6
皮膚*	6.5	10.0	9.8	11.4	12.5	14.5	20.2	23.7	24.1	23.2	23.4	25.4	23.4	23.7
乳房*	0.0	0.9	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.7	0.6	0.6	1.3	1.1
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	44.0	46.9	56.0	57.1	66.2	76.0	84.8	86.7	94.8	104.7	105.1	111.5	118.9	110.3
膀胱*	11.1	14.9	13.4	13.8	11.2	14.5	24.6	20.7	24.5	29.0	31.0	27.4	30.1	33.6
腎・尿路（膀胱除く）	16.3	18.0	16.5	17.4	17.4	17.4	21.6	24.7	24.2	21.6	25.8	26.1	28.8	28.4
脳・中枢神経系	3.9	4.4	3.4	3.4	4.7	2.9	3.8	5.1	5.5	4.5	5.1	5.2	4.1	4.6
甲状腺	3.9	4.4	4.0	4.8	5.0	6.1	6.1	2.9	5.0	4.7	5.5	5.1	4.9	3.2
悪性リンパ腫	14.2	13.0	11.9	12.4	15.2	12.5	19.6	16.8	20.2	17.4	17.5	19.1	19.7	20.6
多発性骨髄腫	4.2	4.6	4.8	5.1	5.5	4.1	3.2	5.8	6.1	4.5	5.8	4.1	5.6	5.1
白血病	19.1	17.9	15.1	18.4	16.0	16.7	15.5	18.5	19.8	17.9	19.0	17.4	19.4	14.8

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

2）年次推移表：1988～2020年　（続き）

年次推移表2-2　粗罹患率（人口10万人対）推移　：　部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	170.0	191.9	183.1	230.1	234.0	231.7	236.4	226.0	221.0	204.0	198.9	198.3	231.1	231.7	265.4	277.5	261.3	281.2	226.5
口腔・咽頭	4.7	1.9	3.4	4.8	3.3	4.9	3.3	3.7	3.7	2.9	5.0	3.5	3.1	5.3	6.0	3.8	3.9	4.0	2.0
食道*	1.5	1.9	1.3	1.3	1.7	1.9	1.2	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	1.3	1.9	1.5	2.6	2.5	1.9	1.1
胃	12.7	18.9	15.4	15.0	16.7	17.4	16.5	16.6	15.8	16.7	14.1	15.9	17.5	13.6	16.9	17.5	17.4	14.4	18.9
大腸（結腸・直腸）*	18.4	22.5	22.9	27.0	30.5	28.3	27.8	26.2	27.0	24.3	23.1	27.0	27.2	29.0	34.0	33.0	33.1	41.4	37.0
結腸 *	13.2	14.4	15.4	18.5	21.6	19.9	19.4	17.6	19.8	17.8	17.2	20.3	18.6	21.3	26.1	26.2	27.0	33.2	29.2
直腸 *	6.5	8.4	7.7	8.9	8.8	8.5	8.4	8.9	7.4	6.7	6.2	7.2	8.5	8.3	7.9	7.0	6.2	8.4	8.3
肝および肝内胆管	4.9	7.6	7.1	7.8	9.3	9.4	8.9	7.1	8.7	8.4	7.0	7.7	7.9	8.9	7.5	10.4	8.7	8.7	7.2
胆のう・胆管	5.5	7.1	8.7	13.8	10.1	9.4	12.0	10.2	9.3	11.0	9.2	9.5	10.9	9.3	11.3	11.3	10.2	9.4	10.5
膵臓	3.7	4.4	4.6	5.2	7.6	5.2	7.1	5.4	4.9	7.6	6.2	8.1	7.9	7.3	8.5	11.3	7.8	8.2	7.7
喉頭	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0
肺*	13.9	17.5	18.1	24.2	21.5	24.0	25.6	23.3	26.2	23.4	27.4	29.4	27.7	27.1	32.2	31.1	31.1	31.7	32.7
皮膚*	5.1	4.7	4.5	7.5	9.0	7.8	7.8	8.0	6.9	7.0	7.4	5.7	6.3	6.4	7.1	8.5	7.4	5.8	3.7
乳房*	23.0	22.5	19.9	23.9	28.7	29.6	28.4	29.1	27.4	19.9	21.0	19.8	42.4	43.1	45.0	54.5	59.7	72.6	43.0
子宮*	32.9	30.6	29.2	36.7	36.9	34.3	39.1	35.3	33.8	34.8	27.5	20.1	29.1	32.0	33.6	30.8	21.9	30.6	10.3
子宮頸部*	26.9	23.0	17.5	19.1	18.5	18.5	19.0	15.1	15.2	15.8	13.9	9.6	13.3	15.7	13.4	16.1	10.6	16.7	4.3
子宮体部	4.7	4.2	3.8	5.4	4.6	5.0	5.7	6.0	5.5	7.8	6.6	4.2	8.1	6.8	9.3	6.7	6.0	9.2	3.6
卵巣	5.1	6.6	7.2	7.8	7.1	5.9	8.1	5.2	6.6	7.8	6.6	4.1	5.7	6.8	8.5	7.2	4.4	4.3	4.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.6	0.5	3.3	3.0	3.9	2.0	2.3	2.9	2.9	2.1	2.0	4.6	3.7	3.1	2.5	3.3	4.3	4.3
腎・尿路（膀胱除く）	2.3	1.9	1.8	3.0	2.2	3.3	3.6	4.0	3.8	1.7	2.0	3.5	2.2	3.7	3.8	5.3	3.9	3.8	3.9
脳・中枢神経系	3.9	2.9	3.4	2.9	2.4	3.3	3.3	5.5	3.4	3.5	2.7	2.4	3.0	3.4	3.8	4.5	3.3	4.0	4.0
甲状腺	10.4	7.1	10.3	10.2	9.6	8.9	7.6	6.6	6.7	4.6	5.1	5.6	4.5	2.5	4.9	5.7	4.4	5.3	3.4
悪性リンパ腫	3.9	7.1	4.6	6.4	6.0	6.9	8.1	6.0	6.0	6.4	7.3	6.3	7.6	4.4	8.2	8.0	6.5	6.9	5.9
多発性骨髄腫	0.8	1.0	1.3	1.9	2.2	2.0	0.8	1.5	2.3	2.0	1.2	2.0	1.6	1.5	2.4	2.2	2.3	2.2	1.1
白血病	5.7	9.2	6.6	9.7	9.9	8.1	10.7	9.1	9.2	7.8	6.5	10.8	8.2	8.6	11.8	11.0	10.9	8.4	8.6

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

年次推移表2-2 粗罹患率（人口10万人対）推移 ： 部位別、女（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位*	420.3	420.8	440.6	467.4	518.9	468.3	532.6	579.6	615.3	599.6	604.2	601.5	643.2	610.1
口腔・咽頭	5.1	5.0	6.4	6.3	7.6	7.3	8.2	8.6	8.8	9.4	7.9	11.3	8.3	9.0
食道*	3.4	1.6	2.7	2.8	2.8	2.2	2.9	1.9	4.1	3.6	2.6	4.5	4.3	4.4
胃	18.6	26.0	28.0	23.7	28.1	23.2	25.8	29.7	28.1	24.7	23.2	19.8	25.3	21.1
大腸（結腸・直腸）*	51.4	57.3	57.0	61.5	68.1	63.9	84.1	86.3	89.1	92.3	96.5	87.4	95.5	102.5
結腸 *	39.4	41.5	42.9	46.7	52.2	48.5	60.8	65.7	66.3	68.9	71.9	64.9	69.5	78.0
直腸 *	12.0	15.8	14.2	14.8	15.9	15.4	23.2	20.5	22.8	23.5	24.5	22.4	26.0	24.4
肝および肝内胆管	8.9	13.1	13.3	13.8	14.7	13.0	11.3	12.8	16.0	10.7	11.6	9.8	10.6	11.5
胆のう・胆管	17.7	12.4	13.7	15.2	15.3	13.0	11.8	12.2	11.3	13.5	11.7	16.0	12.3	11.1
膵臓	13.9	12.5	12.7	13.0	13.3	15.1	14.9	15.9	17.0	17.1	17.2	20.2	21.5	21.8
喉頭	0.1	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.8	0.5	0.3
肺*	44.6	35.6	43.9	36.6	34.2	40.8	42.9	41.9	46.2	40.2	41.0	41.4	45.5	31.7
皮膚*	7.1	12.9	11.3	16.8	20.3	20.3	24.9	27.6	27.0	30.3	35.3	30.6	37.3	31.0
乳房*	101.2	86.5	98.8	111.9	125.9	98.2	133.5	145.2	163.0	156.8	158.7	151.9	170.5	163.0
子宮*	58.1	62.3	61.3	72.4	77.2	62.5	75.4	91.0	92.2	91.5	88.1	96.5	101.6	85.7
子宮頸部*	21.3	20.6	20.1	19.2	20.1	15.4	53.0	64.8	66.8	66.4	63.5	66.0	72.5	58.7
子宮体部	16.4	17.5	12.7	19.3	20.1	20.0	22.1	25.5	25.2	24.7	24.4	29.1	28.9	26.5
卵巣	10.6	10.1	10.8	11.1	11.6	10.5	9.9	11.8	11.3	16.4	16.1	17.4	15.3	15.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	4.1	5.7	4.1	3.9	5.1	6.3	8.2	9.6	8.2	6.3	10.2	8.0	8.7	10.5
腎・尿路（膀胱除く）	8.4	7.7	7.6	8.3	9.5	9.4	14.2	12.6	14.1	12.0	15.1	12.8	17.8	16.7
脳・中枢神経系	1.7	3.4	3.0	3.4	4.8	4.1	3.8	5.4	5.5	3.1	3.7	3.5	4.2	3.4
甲状腺	12.6	9.8	12.2	8.7	13.6	11.5	11.8	14.0	14.5	12.0	10.2	13.3	8.7	7.8
悪性リンパ腫	11.3	13.8	10.2	11.3	12.8	14.8	16.6	15.1	15.6	18.0	15.5	17.7	15.4	20.5
多発性骨髄腫	4.4	4.6	2.8	4.2	6.3	3.6	3.2	4.7	6.2	3.1	3.5	3.9	3.9	3.9
白血病	12.6	13.7	11.6	12.4	12.9	13.8	12.9	13.2	13.8	13.0	12.9	10.9	13.4	12.4

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

2）年次推移表：1988～2020年　（続き）

年次推移表2-3　年齢調整罹患率（人口10万人対、日本人人口）推移　：　部位別、男

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	273.6	178.3	275.0	304.5	303.4	312.6	309.3	300.3	291.2	245.0	254.7	261.1	278.8	249.7	295.7	278.6	264.5	253.3	244.7
口腔・咽頭	16.3	9.7	15.6	16.5	15.3	16.6	16.9	17.5	10.5	10.8	10.3	10.6	14.4	12.5	15.4	15.0	9.6	11.6	8.0
食道*	16.3	9.9	16.7	16.5	16.4	13.9	16.7	15.1	12.4	12.4	16.6	13.5	15.3	10.3	10.8	13.0	13.0	9.7	9.0
胃	52.8	30.5	43.1	41.8	45.7	45.6	40.9	39.5	38.1	31.7	32.7	34.7	30.5	29.2	29.7	32.4	32.8	28.7	30.6
大腸（結腸・直腸）*	35.4	22.8	37.1	46.3	42.6	47.2	44.5	44.9	44.8	38.3	32.3	32.1	35.7	38.6	48.3	40.5	38.3	44.4	44.1
結腸 *	24.1	15.3	22.6	28.1	29.1	33.4	31.9	29.1	29.0	25.8	22.1	22.5	20.3	25.3	28.6	25.2	23.2	29.4	28.2
直腸 *	12.0	8.2	14.5	18.4	13.5	14.1	12.6	16.2	16.2	12.8	10.1	9.8	15.8	13.3	20.3	15.2	15.3	15.3	16.2
肝および肝内胆管	12.0	9.2	16.3	14.7	17.0	19.7	17.8	17.4	16.0	13.6	13.6	15.5	16.6	11.6	17.3	15.6	12.0	13.3	15.5
胆のう・胆管	3.8	5.0	7.0	7.5	9.5	8.1	9.5	6.5	8.2	6.0	7.2	7.1	9.4	6.8	9.9	7.9	7.7	7.5	9.2
膵臓	5.7	6.0	5.1	6.7	6.7	9.1	7.9	6.7	8.4	8.9	7.3	8.0	8.6	6.2	8.3	9.8	7.1	7.4	8.3
喉頭	5.9	2.3	4.3	6.9	5.4	3.1	7.9	5.8	3.0	4.2	4.1	2.9	4.3	2.8	3.4	3.5	2.2	2.2	1.1
肺*	53.4	39.5	65.1	74.3	71.0	67.0	64.4	65.2	73.5	59.6	69.2	62.1	67.3	62.1	62.4	59.7	58.2	57.2	56.6
皮膚*	6.3	3.1	3.9	4.8	6.5	4.9	4.9	5.9	6.1	3.5	4.1	4.6	4.9	4.0	4.5	2.6	3.8	3.3	1.2
乳房*	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.6	3.4	6.9	8.1	8.9	11.2	10.0	9.4	13.8	10.4	12.0	18.1	17.1	18.3	22.6	24.4	21.6	21.1	14.2
膀胱*	9.9	4.3	4.8	6.7	5.2	7.0	6.9	6.0	6.2	4.7	4.9	7.1	7.3	5.7	8.7	4.3	7.4	5.2	5.8
腎・尿路（膀胱除く）	7.2	3.6	3.9	4.8	5.6	8.5	6.1	7.3	7.0	5.1	4.2	5.0	8.0	7.0	7.1	7.1	6.5	4.3	4.9
脳・中枢神経系	4.9	1.6	2.8	4.0	4.1	2.7	4.5	4.0	4.0	3.8	3.2	3.1	2.6	3.8	2.5	4.0	3.8	3.8	3.2
甲状腺	2.9	0.6	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	1.3	0.7	1.5	1.4	0.8	1.3	0.6	0.9	1.0	1.3	2.0	1.3
悪性リンパ腫	7.9	8.5	10.0	10.4	10.0	8.6	10.2	10.2	8.2	6.1	6.6	6.9	9.7	7.1	8.4	8.9	7.8	6.5	5.8
多発性骨髄腫	1.4	0.6	1.1	3.2	3.2	1.7	1.3	2.8	1.7	1.8	1.2	0.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.6	1.6	1.3
白血病	9.4	8.5	12.0	12.5	12.3	13.6	14.8	10.6	12.1	11.3	8.6	13.6	10.3	9.6	11.7	11.8	11.8	9.3	8.4

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率（人口10万人対、日本人人口）推移 ： 部位別、男（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位*	385.5	391.5	383.7	395.5	404.3	401.7	418.6	425.9	452.1	427.2	444.6	431.1	455.7	418.7
口腔・咽頭	19.0	18.1	16.2	16.7	15.0	14.8	15.5	17.2	18.8	17.5	17.0	13.7	18.8	15.6
食道*	15.1	15.9	12.4	15.3	10.2	11.2	15.7	15.6	17.8	12.7	14.4	16.0	16.4	14.4
胃	36.9	36.8	39.3	41.1	40.6	38.3	37.3	38.2	37.2	29.3	34.0	32.1	30.3	32.7
大腸（結腸・直腸）*	66.7	69.9	69.6	73.8	75.1	72.9	95.3	108.7	109.6	106.0	111.5	111.5	112.0	106.5
結腸 *	43.0	43.3	42.4	46.3	48.7	44.4	62.0	66.2	69.9	68.2	72.2	74.8	77.0	68.5
直腸 *	23.7	26.6	27.2	27.4	26.5	28.5	33.3	42.5	39.6	37.8	39.4	36.7	35.0	38.0
肝および肝内胆管	21.4	20.7	19.3	22.4	22.6	22.0	18.3	19.5	19.4	18.3	17.8	16.4	18.2	15.6
胆のう・胆管	11.4	12.3	10.1	11.6	9.4	11.3	8.2	8.9	9.1	8.3	10.8	8.6	9.4	8.2
膵臓	11.0	12.8	9.1	10.0	13.5	13.8	12.3	11.8	13.7	12.7	15.9	12.8	15.8	11.7
喉頭	3.4	4.6	3.2	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.8	4.5	3.7	2.8	3.8	2.8
肺*	80.4	61.5	68.7	56.3	56.8	56.7	61.5	52.3	57.9	56.5	52.3	52.1	54.0	50.7
皮膚*	4.8	7.6	7.0	8.3	8.4	9.4	13.7	14.3	14.0	13.1	13.7	14.3	12.1	12.7
乳房*	0.0	0.6	0.2	0.2	0.8	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.8	0.6
子宮*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	32.6	33.7	38.7	38.3	43.4	49.9	53.3	53.1	56.8	61.7	60.0	61.8	64.3	58.4
膀胱*	8.0	10.8	9.3	9.5	7.3	9.5	15.5	13.0	14.9	17.3	19.1	15.8	17.2	18.8
腎・尿路（膀胱除く）	13.5	14.4	12.4	12.8	13.2	13.2	15.9	17.9	16.0	15.2	17.6	16.8	19.0	17.6
脳・中枢神経系	3.3	3.6	3.1	2.7	4.1	2.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9	4.0	3.7	3.5
甲状腺	3.3	3.8	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	2.4	4.2	3.6	4.5	4.0	4.0	2.3
悪性リンパ腫	11.2	10.1	9.3	9.7	11.7	8.5	13.2	11.5	14.0	10.9	11.0	12.5	13.3	12.8
多発性骨髄腫	3.3	3.4	3.4	3.5	3.9	2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	3.4	2.2	3.3	2.8
白血病	15.9	14.3	11.7	14.0	12.0	12.2	10.7	13.3	15.1	12.7	13.2	12.2	14.0	9.5

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

2）年次推移表：1988～2020年　（続き）

年次推移表2-3　年齢調整罹患率（人口10万人対、日本人人口）推移　：　部位別、女

罹患年	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
全部位*	172.8	184.4	171.1	214.3	212.6	207.8	206.6	195.2	182.4	162.5	150.1	147.6	181.2	177.1	199.5	204.5	185.7	202.8	150.6
口腔・咽頭	4.8	1.8	2.9	4.5	2.9	4.1	2.4	3.0	2.9	1.7	3.6	2.5	2.2	4.0	4.5	2.8	3.2	2.8	0.9
食道*	1.3	1.4	1.0	1.0	1.4	1.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	0.8	1.7	1.7	1.0	0.8
胃	12.4	17.8	13.8	12.7	13.7	14.3	14.4	13.8	11.5	13.2	9.9	10.8	12.7	9.2	11.9	11.2	11.3	8.9	12.3
大腸（結腸・直腸）*	17.7	20.3	20.5	23.8	26.8	24.5	22.8	21.3	21.3	18.0	16.5	17.8	19.8	19.8	23.1	21.2	21.4	25.9	22.9
結腸 *	12.5	12.5	13.4	16.0	19.0	17.4	16.0	14.7	15.2	12.7	12.0	13.1	13.3	14.3	17.3	16.2	17.2	20.6	18.1
直腸 *	6.4	8.0	7.3	8.0	7.9	7.1	6.8	6.9	6.1	5.3	4.6	4.9	6.5	6.1	5.8	5.2	4.3	5.3	5.3
肝および肝内胆管	4.8	6.7	5.6	6.7	7.5	8.3	6.6	5.3	6.6	6.3	5.1	5.3	5.2	5.6	4.6	6.2	4.8	4.3	4.2
胆のう・胆管	4.7	6.0	6.5	11.3	8.4	7.3	8.3	7.4	5.8	6.9	5.3	5.7	6.8	5.9	5.9	5.8	4.7	4.8	5.5
膵臓	3.5	3.8	4.2	4.6	6.3	4.1	5.2	3.9	3.2	5.5	4.0	5.7	5.2	5.0	6.0	7.4	5.3	4.4	4.9
喉頭	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
肺*	13.1	15.9	15.5	21.1	16.8	18.3	19.8	19.0	19.3	15.9	18.3	19.9	17.6	16.5	18.2	18.4	17.7	17.6	18.1
皮膚*	4.8	3.8	3.3	6.1	6.8	5.4	5.4	5.2	4.2	4.2	3.8	3.5	4.0	3.5	3.9	4.4	4.2	3.0	1.6
乳房*	26.1	24.6	21.6	25.3	29.7	30.7	29.2	29.1	26.7	19.5	20.3	18.0	40.5	39.9	42.2	51.3	53.9	64.4	38.2
子宮*	35.5	32.4	30.4	37.9	38.3	35.7	39.5	34.8	33.5	32.8	25.8	18.0	27.4	30.0	32.9	28.6	19.2	27.6	7.4
子宮頸部*	29.2	24.2	18.5	19.4	18.9	19.1	18.7	14.7	15.1	13.9	12.5	8.1	12.5	14.4	13.4	14.1	9.3	15.2	3.6
子宮体部	5.0	4.5	3.9	5.9	4.6	5.3	5.9	6.0	5.3	7.6	6.7	3.9	7.7	6.5	8.9	6.4	5.0	8.3	2.9
卵巣	5.3	7.2	7.7	7.9	7.2	6.0	7.8	5.1	6.8	7.8	6.0	3.8	5.1	6.2	7.1	6.0	3.6	3.4	3.2
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	1.8	1.1	0.4	2.4	2.4	2.2	1.4	1.4	1.8	2.0	1.0	1.2	3.2	2.2	1.8	1.3	1.7	2.1	2.1
腎・尿路（膀胱除く）	2.2	1.7	1.4	2.7	2.1	2.8	3.1	3.4	3.2	1.1	1.5	2.6	1.8	3.0	2.2	3.4	3.1	2.2	2.5
脳・中枢神経系	4.1	2.8	3.3	2.9	2.2	2.8	3.0	5.2	2.5	2.7	2.1	2.0	2.5	2.9	3.2	3.3	2.3	3.7	2.8
甲状腺	11.3	7.5	10.8	10.5	9.7	9.0	7.9	6.5	6.8	4.2	4.7	5.1	3.9	1.8	3.9	4.8	3.3	4.9	3.1
悪性リンパ腫	3.7	6.5	3.8	5.9	4.7	6.0	6.9	5.2	4.5	4.7	5.2	4.6	5.8	3.5	6.2	5.8	3.9	5.0	3.9
多発性骨髄腫	0.9	0.8	1.3	1.7	2.2	1.8	0.5	1.0	1.4	1.3	0.6	1.6	1.1	1.1	1.8	1.4	1.4	1.2	0.6
白血病	5.9	8.7	6.2	8.7	9.5	7.6	9.6	8.2	7.7	6.4	4.4	8.5	6.8	6.5	8.9	8.1	7.8	6.5	5.7

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

年次推移表2-3 年齢調整罹患率（人口10万人対、日本人人口）推移 ： 部位別、女（続き）

罹患年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
全部位*	304.3	297.1	308.3	325.9	364.4	310.4	367.6	395.6	419.6	410.4	408.8	405.2	433.2	395.6
口腔・咽頭	3.3	2.7	4.1	4.1	4.6	4.3	5.3	5.3	5.3	6.0	4.7	6.6	5.3	6.3
食道*	2.1	1.2	1.9	1.7	1.9	1.5	2.0	1.2	2.7	2.3	2.0	2.9	3.3	3.3
胃	10.4	15.6	16.8	13.3	16.7	12.1	14.8	15.7	15.2	12.8	13.6	10.1	13.8	10.4
大腸（結腸・直腸）*	30.8	35.1	34.3	35.8	39.8	36.4	52.4	50.7	51.2	53.1	56.0	50.3	56.5	56.9
結腸 *	23.6	24.8	24.8	25.6	29.0	26.7	36.8	37.6	36.1	37.9	40.6	35.6	39.5	42.0
直腸 *	7.3	10.4	9.5	10.2	10.9	9.7	15.5	13.1	15.1	15.2	15.5	14.7	17.0	14.9
肝および肝内胆管	5.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.2	5.6	6.4	7.3	5.2	5.9	4.5	4.9	5.2
胆のう・胆管	9.0	5.8	6.1	6.2	6.6	5.1	5.2	4.9	4.3	5.1	4.2	6.2	4.3	4.3
膵臓	8.4	7.2	6.6	8.1	7.6	8.0	7.4	7.8	9.1	9.6	8.7	10.0	10.5	10.2
喉頭	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3	0.1
肺*	24.1	17.2	23.3	17.8	17.8	20.7	22.7	20.2	23.4	19.5	20.5	21.0	22.4	15.1
皮膚*	3.4	5.5	3.8	6.8	8.3	6.9	10.1	10.2	11.7	12.0	14.0	10.7	14.4	11.7
乳房*	88.6	75.6	84.1	94.4	104.3	79.2	110.0	116.8	128.1	121.4	120.9	116.9	128.6	119.1
子宮*	54.0	58.6	57.8	67.2	73.0	58.7	70.4	86.3	87.4	88.3	85.3	93.9	100.1	82.3
子宮頸部*	19.1	18.7	18.3	16.3	16.7	13.3	52.6	64.2	66.7	67.8	66.0	68.4	77.5	60.4
子宮体部	14.1	14.2	10.9	16.3	17.9	17.0	17.6	21.9	20.6	20.3	19.3	24.9	22.6	21.7
卵巣	8.8	8.8	9.5	9.3	10.4	8.4	8.3	9.8	9.1	14.6	14.2	15.0	12.6	12.4
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱*	2.0	2.7	1.8	1.9	2.4	2.3	4.0	4.7	3.4	3.0	4.7	3.5	3.9	4.3
腎・尿路（膀胱除く）	6.2	4.9	5.3	5.3	6.0	6.1	8.3	7.6	8.2	7.0	8.6	7.5	10.9	8.6
脳・中枢神経系	1.7	2.5	2.3	2.9	4.1	3.5	3.0	3.5	4.6	2.5	3.0	2.4	2.2	2.3
甲状腺	11.0	8.1	10.1	7.6	11.5	9.6	9.6	11.8	12.4	10.2	9.8	10.9	7.3	7.1
悪性リンパ腫	7.1	9.4	6.9	6.6	8.6	10.0	9.4	9.1	10.2	11.8	9.5	9.9	8.6	11.6
多発性骨髄腫	2.9	2.7	1.6	1.9	3.3	1.6	1.5	2.5	2.9	1.7	1.6	1.9	1.6	1.8
白血病	9.1	9.5	7.1	9.0	9.3	8.9	8.6	8.4	8.8	9.2	8.1	6.7	7.5	7.8

*上皮内がんを含む

※1988～2006年は、沖縄県独自のがん登録システムによる登録分を掲載。2007年～2012年は、地域がん登録標準DBSによる登録分
2013年以降は都道府県DBSによる登録分（集計時期は各年確定時）。

令和 6 年度
沖縄県がん登録事業報告（令和 2 年（2020 年）の罹患集計）

発行年月日　令和 7 年 3 月
発行･編集　沖縄県保健医療介護部 健康長寿課
住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2 番 2 号
電話 （098）866-2209　FAX （098）866-2289