


感染症の流行・発生状況のお知らせ

【週報】第 **43** 週（令和元年10月21日 - 10月27日）

■ 八重山管内の流行状況（p1）

- ・インフルエンザが警報レベルに達しています。
- ・水痘が注意報レベルに達しています。

■ 県内各地の流行状況（p2）



警報レベル
インフルエンザ （那覇、八重山） 咽頭結膜熱（宮古）
注意報レベル
水痘（八重山）

※発生数などの詳細はP2をご覧ください。

～冬に流行る主な感染症～

■ インフルエンザ

- 症状：突然の高熱が出現し、3～4日続く。倦怠感、食欲不振、関節痛、筋肉痛等の全身症状や、咽頭痛、鼻汁、咳等の気道症状を伴う。通常1週間程度で回復するが、気管支炎、肺炎、中耳炎、熱性けいれん、急性脳症等の合併症が起こることもある。
- 予防方法：手洗い、咳エチケット、インフルエンザワクチン（任意接種）



※沖縄県内の警報は解除となりましたが、八重山管内の警報は継続中です。
また、冬季の流行（12～3月）にも備え、引き続き感染対策をお願いします。

■ ウイルス性胃腸炎

① ノロウイルス感染症

- 症状：流行性嘔吐下痢症の原因となる感染症。主な症状は嘔吐と下痢であり、脱水を合併することがある。乳幼児のみならず、学童、成人にも多くみられ、再感染も希ではない。多くは1～3日で治癒する。
- 予防方法：手洗い、加熱が必要な食品は十分に加熱する、嘔吐物やオムツ等に迅速かつ適切に対応することが大切

② ロタウイルス感染症

- 症状：流行性嘔吐下痢症をおこす感染症。5歳までの間にほぼ全ての子どもが感染する。主な症状は嘔吐と下痢であり、しばしば白色便となる。脱水がひどくなる、けいれんがみられるなどにより、入院を要することがしばしばある。希ではあるが、脳症を合併して、けいれんや意識障害を示すこともある。多くは2～7日で治癒する。
- 予防方法：手洗い、加熱が必要な食品は十分に加熱する、ロタウイルスワクチン（任意接種）、嘔吐物やオムツ等に迅速かつ適切に対応することが大切



■ 【インフルエンザワクチン接種が開始されました！】

10月から各医療機関でインフルエンザワクチンの接種が開始されました。
感染予防のため、早めの接種をおすすめします。

※石垣市では子どもインフルエンザ予防接種費用の助成があります。



■ 感染症の発生動向(八重山管内) ※ 直近5週間で報告された感染症のみ

(単位:人)

	39週 (9/23~9/29)		40週 (9/30~10/6)		41週 (10/7~10/13)		42週 (10/14~10/20)		43週 (10/21~10/27)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
インフルエンザ	64	(21.33)	45	(15.00)	89	(29.67)	91	(30.33)	33	(11.00)
RSウイルス感染症	4	(2.00)	3	(1.50)	7	(3.50)	1	(0.50)		
咽頭結膜熱							1	(0.50)	1	(0.50)
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	(0.50)	3	(1.50)	2	(1.00)			1	(0.50)
感染性胃腸炎	14	(7.00)	11	(5.50)	12	(6.00)	7	(3.50)	6	(3.00)
水痘			2	(1.00)	2	(1.00)			2	(1.00)
手足口病	7	(3.50)	6	(3.00)	3	(1.50)	3	(1.50)	2	(1.00)
流行性耳下腺炎					1	(0.50)				
流行性角結膜炎	1	(1.00)	3	(3.00)	3	(3.00)	2	(2.00)	2	(2.00)


■ 警報レベル ■ 注意報レベル ■ 流行の兆し

定点とは?

感染症の発生状況を知るため、感染症患者の発生情報を提供してくれる医療機関のことで、1週間に「定点」からどのくらいの患者が発生したかを集計することで、感染症の流行状況を把握します。

(人)

主な感染症の過去12ヶ月の発生動向(定点1医療機関あたり)



過去12ヶ月の全数報告情報(H30.10~R1.9) ※ カッコ内は月毎の発生数、赤字は直近週に発生の感染症

結核	11月(5)、12月(6)、1月(1)、3月(3)、6月(2)、7月(1)	急性脳炎	-	侵袭性肺炎球菌感染症 10月(1)、1月(2)、3月(1)、6月(1)、7月(2)、8月(1) 腸管出血性大腸菌感染症 10月(1)、11月(1)、4月(1)、7月(1)、8月(1)
		梅毒	12月(1) 7月(1)	レプトスピラ症(発症月) 10月(3)、7月(1)、8月(1)、9月(3)
		風疹	1月(2)	劇症型溶血性レンサ球菌感染症 -
		麻疹	1月(2)	カルバペネム耐性腸内細菌感染症 -


■ 感染症の発生動向(沖縄県全体) ※ 直近5週間に報告された感染症のみ掲載

(単位:人)

	39週 (9/23~9/29)		40週 (9/30~10/6)		41週 (10/7~10/13)		42週 (10/14~10/20)		43週 (10/21~10/27)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
インフルエンザ	1,979	(34.72)	1,556	(26.83)	1,045	(18.02)	790	(13.62)	504	(8.69)
RSウイルス感染症	10	(0.29)	6	(0.18)	11	(0.32)	1	(0.03)	2	(0.06)
咽頭結膜熱	22	(0.65)	34	(1.00)	38	(1.12)	22	(0.65)	35	(1.03)
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	14	(0.41)	29	(0.85)	26	(0.76)	31	(0.91)	29	(0.85)
感染性胃腸炎	63	(1.85)	68	(2.00)	52	(1.53)	73	(2.15)	64	(1.88)
水痘	8	(0.24)	11	(0.32)	11	(0.32)	7	(0.21)	16	(0.47)
手足口病	45	(1.32)	25	(0.74)	22	(0.65)	27	(0.79)	10	(0.29)
伝染性紅斑	8	(0.24)	14	(0.41)	7	(0.21)	2	(0.06)	7	(0.21)
突発性発疹	3	(0.09)	7	(0.21)	12	(0.35)	8	(0.24)	11	(0.32)
ヘルパンギーナ	3	(0.09)	4	(0.12)	5	(0.15)	4	(0.12)	8	(0.24)
流行性耳下腺炎	2	(0.06)	4	(0.12)	5	(0.15)	4	(0.12)	2	(0.06)
急性出血性結膜炎			1	(0.11)						
流行性角結膜炎	21	(2.33)	12	(1.33)	13	(1.44)	16	(1.78)	9	(1.00)
細菌性髄膜炎(真菌性含む)					1	(0.14)	1	(0.14)		
無菌性髄膜炎	2	(0.29)					2	(0.29)	1	(0.14)
マイコプラズマ肺炎	5	(0.71)	3	(0.43)	2	(0.29)	3	(0.43)	1	(0.14)

■ 警報レベル ■ 注意報レベル ■ 流行の兆し

主な感染症の過去12ヶ月の発生動向(定点1医療機関あたり)



2019年 全数報告感染症(法律に基づき届出が必要な感染症)

	累計	先週からの追加報告		累計	先週からの追加報告
一類感染症	0	報告なし	四類感染症	47	レジオネラ症(中部1件)
二類感染症	266	結核(那覇市3件、北部3件)	五類感染症	327	後天性免疫不全症候群(南部1件) 百日咳(那覇市3件)
三類感染症	15	報告なし			

■ インフルエンザの発生動向（圏域別）


罹患数 (人)	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週
	8/19~8/25	8/26~9/1	9/2~9/8	9/9~9/15	9/16~9/22	9/23~9/29	9/30~10/6	10/7~10/13	10/14~10/20	10/21~10/27
八重山	10	32	27	57	77	64	45	89	91	33
沖縄県(総計)	766	1,178	1,978	2,895	3,029	1,979	1,556	1,045	790	504
全国(参考)	1,157	1,929	3,813	5,738	5,716	4,543	4,889	4,421	3,550	3,953

定点当たり (人)	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週
	8/19~8/25	8/26~9/1	9/2~9/8	9/9~9/15	9/16~9/22	9/23~9/29	9/30~10/6	10/7~10/13	10/14~10/20	10/21~10/27
北部	8.00	5.40	9.00	10.80	11.80	10.80	12.40	7.00	6.40	2.80
中部	13.35	22.55	39.20	63.89	46.95	34.95	33.20	21.00	12.80	8.45
那覇	16.92	27.50	45.67	63.00	83.25	44.83	31.67	19.17	17.67	12.25
南部	16.14	22.21	38.71	51.50	58.86	38.00	23.00	15.36	11.29	8.36
宮古	5.00	6.75	8.00	23.25	32.75	32.50	20.75	14.00	10.25	6.00
八重山	3.33	10.67	9.00	19.00	25.67	21.33	15.00	29.67	30.33	11.00
沖縄県(平均)	13.21	20.31	34.10	50.79	52.22	34.72	26.83	18.02	13.62	8.69

注意報 定点10人以上で発令

警報 定点30人以上(発令後は10人以下で解除)

【参考1】 過去3年間の発生状況(定点当たり報告数)



【参考2】 年齢別の罹患数(八重山管内)

(単位:人)

インフルエンザ	年齢	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70~	総数
R1_43週 (10/21~10/27)	罹患数	8	5	6	1	0	4	0	1	4	4	33
R1_42週 (10/14~10/20)	罹患数	24	14	13	4	3	10	8	5	4	6	91

【参考3】 インフルエンザの型の内訳

(単位:人、%)

43週	A型	B型	不明	A型+B型	合計
県全体	464人 (92.1%)	8人 (1.6%)	32人 (6.3%)	0人 (0.0%)	504人 (100%)
八重山	24人 (72.7%)	0人 (0.0%)	9人 (27.3%)	0人 (0.0%)	33人 (100%)