


感染症の流行・発生状況のお知らせ

【週報】第 **48** 週（令和元年11月25日- 12月1日）

■ 八重山管内の流行状況（p1）

- 注意報レベル、警報レベルの疾患はありません

■ 県内各地の流行状況（p2）



| |
|-----------|
| 警報レベル |
| 咽頭結膜熱（宮古） |
| 注意報レベル |
| なし |

※発生数などの詳細はP2をご覧ください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数が増加しています

■ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは


【特徴】学童期の小児に多い感染症の一つで、冬期と春から初夏にかけて多いと言われています。

【主な症状】突然の発熱と全身倦怠感、咽頭痛によって発症し、しばしば嘔吐を伴います。また、舌にイチゴのようなぶつぶつができる「イチゴ舌」の症状が現れます。十分な抗菌薬の投与による治療が必要になりますので、医療機関を受診しましょう。

【予防方法】患者との濃厚接触をさけることが最も重要です。飛沫感染により拡大しますので、手洗いや咳エチケットなどの一般的な予防が有効です。



【八重山管内発生状況】



年齢別内訳

| | 0~2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 合計 |
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|
| 48週 | | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | | | 1 | 15 |
| 47週 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
| 46週 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | 4 |
| 45週 | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 44週 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |

単位: 人

■ 【インフルエンザワクチン接種が開始されました！】

各医療機関でインフルエンザワクチンの接種が開始されています。感染予防のため、早めの接種をおすすめします。

※石垣市では子どもインフルエンザ予防接種費用の助成があります。



■ 感染症の発生動向(八重山管内) ※ 直近5週間で報告された感染症のみ

(単位:人)

| | 44週 (10/28~11/3) | | 45週 (11/4~11/10) | | 46週 (11/11~11/17) | | 47週 (11/18~11/24) | | 48週 (11/25~12/1) | |
|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| インフルエンザ | 53 | (17.67) | 33 | (11.00) | 14 | (4.67) | 14 | (4.67) | 29 | (9.67) |
| RSウイルス感染症 | 9 | (4.50) | | | 1 | (0.50) | | | | |
| 咽頭結膜熱 | | | | | 1 | (0.50) | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | (1.00) | 1 | (0.50) | 4 | (2.00) | 2 | (1.00) | 15 | (7.50) |
| 感染性胃腸炎 | 8 | (4.00) | 12 | (6.00) | 8 | (4.00) | 11 | (5.50) | 17 | (8.50) |
| 水痘 | | | 3 | (1.50) | 1 | (0.50) | 4 | (2.00) | 1 | (0.50) |
| 手足口病 | 1 | (0.50) | 1 | (0.50) | 1 | (0.50) | 1 | (0.50) | | |
| 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 2 | (2.00) | 3 | (3.00) | 3 | (3.00) | 2 | (2.00) | 2 | (2.00) |


■ 警戒レベル ■ 注意報レベル ■ 流行の兆し

定点とは?

感染症の発生状況を知るため、感染症患者の発生情報を提供してくれる医療機関のことで、1週間に「定点」からどのくらいの患者が発生したかを集計することで、感染症の流行状況を把握します。

(人)

主な感染症の過去12ヶ月の発生動向(定点1医療機関あたり)



過去12ヶ月の全数報告情報(H30.12~R1.11) ※ カッコ内は月毎の発生数、赤字は直近週に発生した感染症

| | | | | |
|----|--------------------------------|------|-----------------|--|
| 結核 | 12月(6)、1月(1)、3月(3)、6月(2)、7月(1) | 急性脳炎 | - | 侵袭性肺炎球菌感染症 1月(2)、3月(1)、6月(1)、7月(2)、8月(1) 腸管出血性大腸菌感染症 4月(1)、7月(1)、8月(1)、10月(1) |
| | | 梅毒 | 12月(1) 7月(1) | レプトスピラ症(発症月) 7月(1)、8月(1)、9月(3)、10月(1)、11月(1) |
| | | 風疹 | 1月(2) | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 - |
| | | 麻疹 | 1月(2) | カルバペネム耐性腸内細菌感染症 - |


■ 感染症の発生動向(沖縄県全体) ※ 直近5週間に報告された感染症のみ掲載

(単位:人)

| | 44週 (10/28~11/3) | | 45週 (11/4~11/10) | | 46週 (11/11~11/17) | | 47週 (11/18~11/24) | | 48週 (11/25~12/1) | |
|---------------|---------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り |
| インフルエンザ | 413 | (7.12) | 258 | (4.45) | 149 | (2.57) | 187 | (3.22) | 223 | (3.84) |
| RSウイルス感染症 | 14 | (0.41) | 2 | (0.06) | 1 | (0.03) | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 24 | (0.71) | 20 | (0.59) | 29 | (0.85) | 19 | (0.56) | 25 | (0.74) |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 43 | (1.26) | 28 | (0.82) | 45 | (1.32) | 50 | (1.47) | 49 | (1.44) |
| 感染性胃腸炎 | 61 | (1.79) | 67 | (1.97) | 46 | (1.35) | 57 | (1.68) | 73 | (2.15) |
| 水痘 | 13 | (0.38) | 11 | (0.32) | 14 | (0.41) | 17 | (0.50) | 12 | (0.35) |
| 手足口病 | 16 | (0.47) | 10 | (0.29) | 11 | (0.32) | 12 | (0.35) | 12 | (0.35) |
| 伝染性紅斑 | 5 | (0.15) | 2 | (0.06) | | | 6 | (0.18) | 6 | (0.18) |
| 突発性発疹 | 10 | (0.29) | 12 | (0.35) | 9 | (0.26) | 13 | (0.38) | 12 | (0.35) |
| ヘルパンギーナ | 12 | (0.35) | 8 | (0.24) | 6 | (0.18) | 12 | (0.35) | 7 | (0.21) |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | (0.12) | 3 | (0.09) | 7 | (0.21) | 5 | (0.15) | | |
| 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 10 | (1.11) | 11 | (1.22) | 10 | (1.11) | 10 | (1.11) | 13 | (1.44) |
| 細菌性髄膜炎(真菌性含む) | | | | | 2 | (0.29) | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 2 | (0.29) | 3 | (0.43) | 5 | (0.71) | | | 4 | (0.57) |

■ 警報レベル ■ 注意報レベル ■ 流行の兆し

主な感染症の過去12ヶ月の発生動向(定点1医療機関あたり)



2019年 全数報告感染症(法律に基づき届出が必要な感染症)

| | 累計 | 先週からの追加報告 | | 累計 | 先週からの追加報告 |
|-------|-----|--------------------------|-------|-----|--|
| 一類感染症 | 0 | 報告なし | 四類感染症 | 55 | レジオネラ症(中部2件) |
| 二類感染症 | 291 | 結核(那覇市1件、南部1件、宮古1件、中部5件) | 五類感染症 | 351 | 後天性免疫不全症候群(南部1件) 侵襲性インフルエンザ菌感染症(中部1件) 侵襲性肺炎球菌感染症(南部1件) 梅毒(南部1件) |
| 三類感染症 | 16 | 報告なし | | | |

■ インフルエンザの発生動向（圏域別）


| 罹患数 (人) | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 |
|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 9/23~9/29 | 9/30~10/6 | 10/7~10/13 | 10/14~10/20 | 10/21~10/27 | 10/28~11/3 | 11/4~11/10 | 11/11~11/17 | 11/18~11/24 | 11/25~12/1 |
| 八重山 | 64 | 45 | 89 | 91 | 33 | 53 | 33 | 14 | 14 | 29 |
| 沖縄県(総計) | 1,979 | 1,556 | 1,045 | 790 | 504 | 413 | 258 | 149 | 187 | 223 |
| 全国(参考) | 4,543 | 4,889 | 4,421 | 3,550 | 3,953 | 4,682 | 5,084 | 9,107 | 15,390 | 27,393 |

| 定点当たり (人) | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 |
|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 9/23~9/29 | 9/30~10/6 | 10/7~10/13 | 10/14~10/20 | 10/21~10/27 | 10/28~11/3 | 11/4~11/10 | 11/11~11/17 | 11/18~11/24 | 11/25~12/1 |
| 北部 | 10.80 | 12.40 | 7.00 | 6.40 | 2.80 | 1.60 | 0.20 | 0.20 | 2.20 | 0.20 |
| 中部 | 34.95 | 33.20 | 21.00 | 12.80 | 8.45 | 6.50 | 3.80 | 2.55 | 2.60 | 3.80 |
| 那覇 | 44.83 | 31.67 | 19.17 | 17.67 | 12.25 | 8.33 | 7.42 | 3.83 | 4.83 | 5.50 |
| 南部 | 38.00 | 23.00 | 15.36 | 11.29 | 8.36 | 6.93 | 3.29 | 2.14 | 3.43 | 3.21 |
| 宮古 | 32.50 | 20.75 | 14.00 | 10.25 | 6.00 | 6.25 | 3.25 | 1.75 | 1.00 | 1.50 |
| 八重山 | 21.33 | 15.00 | 29.67 | 30.33 | 11.00 | 17.67 | 11.00 | 4.67 | 4.67 | 9.67 |
| 沖縄県(平均) | 34.72 | 26.83 | 18.02 | 13.62 | 8.69 | 7.12 | 4.45 | 2.57 | 3.22 | 3.84 |

注意報 定点10人以上で発令

警報 定点30人以上(発令後は10人以下で解除)

【参考1】 過去3年間の発生状況(定点当たり報告数)



【参考2】 年齢別の罹患数(八重山管内)

(単位:人)

| インフルエンザ | 年齢 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | 総数 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| R1_48週 (11/25~12/1) | 罹患数 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| R1_47週 (11/18~11/24) | 罹患数 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |

【参考3】 インフルエンザの型の内訳

(単位:人、%)

| 48週 | A型 | B型 | 不明 | A型+B型 | 合計 |
|-----|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 県全体 | 198人 (88.8%) | 2人 (0.9%) | 23人 (10.3%) | 0人 (0.0%) | 223人 (100%) |
| 八重山 | 21人 (72.4%) | 0人 (0.0%) | 8人 (27.6%) | 0人 (0.0%) | 29人 (100%) |