


感染症の発生・流行状況のお知らせ

【週報】第 **52** 週（令和元年12月23日 - 12月29日）

■ 八重山管内の流行状況（p1）

- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が警報レベルに達しています。
- ・ 水痘が警報レベルに達しています。

■ 県内各地の流行状況（p2）



警報レベル
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（八重山） 水痘（八重山） 咽頭結膜熱（宮古）
注意報レベル
インフルエンザ（那覇市、南部） 水痘（那覇）




水痘（みずぼうそう）、インフルエンザの流行にご注意ください
～ 予防には手洗い、咳エチケット、予防接種 ～



■ 水痘（みずぼうそう）について

- 9歳以下での発症が90%以上ですが、乳児や成人が発症した場合は重症化しやすいといわれています。症状は、全身性の発疹がかゆみを伴います。小児はほとんど軽症で軽快しますが、1歳未満の乳児や成人が発症した場合は熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症を伴い重症化しやすいといわれています。
- 感染経路（ウイルスが患者の水痘や気道分泌物にある）
 - (1) 接触感染：ウイルスが付着した手で口や鼻に触れる。
 - (2) 飛沫感染：咳やくしゃみのしぶきを吸い込む。
 - (3) 空気感染：咳やくしゃみのしぶきに含まれていたウイルス中を漂い吸い込む。



感染する期間：発疹出現の1～2日前から全ての水痘が痂皮化（かさぶたになること）するまで
● 定期予防接種の対象の方は、早めに接種しましょう。
平成26年10月1日から、水痘ワクチンは定期予防接種（1～3歳未満、2回接種）の対象です。

■ インフルエンザについて

- すでにかかった人もご注意ください。
沖縄県では、昨年8～10月の流行時に比べてB型インフルエンザの検出割合が高くなっています（右図）。すでにA型インフルエンザにかかったという方でも、今後B型インフルエンザに感染し発症する可能性がありますので注意が必要です。

	48週	49週	50週	51週	52週
A型	198	201	264	300	498
B型	3	34	50	108	116
不明	23	22	17	19	34

登園、登校の目安（学校保健安全法における取り扱い）

- ・ 水痘：全ての発疹が痂皮化するまで出席停止（病状により医師において感染の恐れがないと認めた時を除く）
- ・ インフルエンザ：発症した後5日を経過し、かつ、解熱したあと2日（幼児は3日）を経過するまで（沖縄県では、登園及び登校に際してインフルエンザ治癒証明書を求めることは控えるようお願いしています）

■ 感染症の発生動向(八重山管内) ※ 直近5週間で報告された感染症のみ

(単位:人)

	48週 (11/25~12/1)		49週 (12/2~12/8)		50週 (12/9~12/15)		51週 (12/16~12/22)		52週 (12/23~12/29)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
インフルエンザ	29	(9.67)	6	(2.00)	27	(9.00)	17	(5.67)	27	(9.00)
RSウイルス感染症										
咽頭結膜熱					1	(0.50)				
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	15	(7.50)	16	(8.00)	26	(13.00)	18	(9.00)	32	(16.00)
感染性胃腸炎	17	(8.50)	14	(7.00)	14	(7.00)	10	(5.00)	16	(8.00)
水痘	1	(0.50)			4	(2.00)			4	(2.00)
手足口病					1	(0.50)			2	(1.00)
流行性耳下腺炎										
流行性角結膜炎	2	(2.00)	2	(2.00)	2	(2.00)	1	(1.00)	1	(1.00)


■ 警報レベル ■ 注意報レベル ■ 流行の兆し

定点とは?

感染症の発生状況を知るため、感染症患者の発生情報を提供してくれる医療機関のことで、1週間に「定点」からどのくらいの患者が発生したかを集計することで、感染症の流行状況を把握します。

(人)

主な感染症の過去12ヶ月の発生動向(定点1医療機関あたり)



過去12ヶ月の全数報告情報(H31.1~R1.12) ※ カッコ内は月毎の発生数、赤字は直近週に発生の感染症

結核	1月(1)、3月(3)、6月(2)、7月(1)	急性脳炎	-	侵襲性肺炎球菌感染症	1月(2)、3月(1)、6月(1)、7月(2)、8月(1)、12月(1)
				腸管出血性大腸菌感染症	4月(1)、7月(1)、8月(1)、10月(1)、12月(1)
		梅毒	7月(1) 12月(1)	レプトスピラ症 (発症月)	7月(1)、8月(1)、9月(3)、10月(1)、11月(1)
		風疹	1月(2)	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	-
		麻疹	1月(2)	カルバペネム耐性腸内細菌感染症	-

■ 感染症の発生動向(沖縄県全体)


※ 直近5週間に報告された感染症のみ掲載

(単位:人)

	48週 (11/25~12/1)		49週 (12/2~12/8)		50週 (12/9~12/15)		51週 (12/16~12/22)		52週 (12/23~12/29)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
インフルエンザ	223	(3.84)	257	(4.43)	331	(5.71)	427	(7.36)	648	(11.17)
RSウイルス感染症							1	(0.03)	1	(0.03)
咽頭結膜熱	25	(0.74)	24	(0.71)	20	(0.59)	25	(0.74)	27	(0.79)
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	49	(1.44)	56	(1.65)	66	(1.94)	82	(2.41)	93	(2.74)
感染性胃腸炎	73	(2.15)	71	(2.09)	77	(2.26)	81	(2.38)	100	(2.94)
水痘	12	(0.35)	13	(0.38)	23	(0.68)	15	(0.44)	32	(0.94)
手足口病	12	(0.35)	6	(0.18)	15	(0.44)	3	(0.09)	8	(0.24)
伝染性紅斑	6	(0.18)	1	(0.03)	7	(0.21)	5	(0.15)	2	(0.06)
突発性発疹	12	(0.35)	7	(0.21)	9	(0.26)	17	(0.50)	6	(0.18)
ヘルパンギーナ	7	(0.21)	5	(0.15)	5	(0.15)	4	(0.12)	11	(0.32)
流行性耳下腺炎			2	(0.06)	2	(0.06)	1	(0.03)	3	(0.09)
急性出血性結膜炎										
流行性角結膜炎	13	(1.44)	13	(1.44)	13	(1.44)	8	(0.89)	6	(0.67)
細菌性髄膜炎(真菌性含む)			1	(0.14)					1	(0.14)
無菌性髄膜炎			3	(0.43)	1	(0.14)	2	(0.29)	3	(0.43)
マイコプラズマ肺炎	4	(0.57)	2	(0.29)	3	(0.43)	3	(0.43)		

■ 警報レベル ■ 注意報レベル ■ 流行の兆し

主な感染症の過去12ヶ月の発生動向(定点1医療機関あたり)



2019年 全数報告感染症(法律に基づき届出が必要な感染症)

	累計	先週からの追加報告		累計	先週からの追加報告
一類感染症	0	報告なし	四類感染症	60	つつが虫病(宮古1件) レプトスピラ症(那覇市1件)
二類感染症	322	結核(那覇市4件、北部1件、宮古3件、中部5件)	五類感染症	381	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部2件) 侵襲性インフルエンザ菌感染症(中部1件) 侵襲性肺炎球菌感染症(八重山1件、中部1件) 梅毒(那覇市1件、八重山1件) 百日咳(那覇市1件、宮古2件)
三類感染症	20	腸管出血性大腸菌感染症(那覇市1件、北部1件)			

■ インフルエンザの発生動向（圏域別）


罹患数 (人)	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週
	10/21~10/27	10/28~11/3	11/4~11/10	11/11~11/17	11/18~11/24	11/25~12/1	12/2~12/8	12/9~12/15	12/16~12/22	12/16~12/23
八重山	33	53	33	14	14	29	6	27	17	27
沖縄県(総計)	504	413	258	149	187	223	257	331	427	648
全国(参考)	3,953	4,682	5,084	9,107	15,390	27,393	47,200	77,425	105,221	115,002

定点当たり (人)	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週
	10/21~10/27	10/28~11/3	11/4~11/10	11/11~11/17	11/18~11/24	11/25~12/1	12/2~12/8	12/9~12/15	12/16~12/22	12/16~12/23
北部	2.80	1.60	0.20	0.20	2.20	0.20	1.80	2.20	3.00	4.40
中部	8.45	6.50	3.80	2.55	2.60	3.80	4.25	5.65	5.90	9.80
那覇	12.25	8.33	7.42	3.83	4.83	5.50	6.83	6.58	11.83	15.33
南部	8.36	6.93	3.29	2.14	3.43	3.21	4.50	6.50	8.14	13.43
宮古	6.00	6.25	3.25	1.75	1.00	1.50	3.00	2.50	5.25	7.75
八重山	11.00	17.67	11.00	4.67	4.67	9.67	2.00	9.00	5.67	9.00
沖縄県(平均)	8.69	7.12	4.45	2.57	3.22	3.84	4.43	5.71	7.36	11.17

注意報 定点10人以上で発令

警報 定点30人以上(発令後は10人以下で解除)

【参考1】 過去3年間の発生状況(定点当たり報告数)



【参考2】 年齢別の罹患数(八重山管内)

(単位:人)

インフルエンザ	年齢	0-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70~	総数
R1_52週 (12/23~12/29)	罹患数	3	7	4	2	0	2	5	2	1	1	27
R1_51週 (12/16~12/22)	罹患数	5	5	1	2	0	1	2	0	1	0	17

【参考3】 インフルエンザの型の内訳

(単位:人、%)

52週	A型	B型	不明	A型+B型	合計
県全体	498人 (76.9%)	116人 (17.9%)	34人 (5.2%)	0人 (0.0%)	648人 (100%)
八重山	22人 (81.5%)	1人 (3.7%)	4人 (14.8%)	0人 (0.0%)	27人 (100%)