

■ 感染症の発生動向(沖縄県全体)


※ 直近5週間に報告された感染症のみ掲載

(単位:人)

| | 36週 (9/5~9/11) | | 37週 (9/12~9/18) | | 38週 (9/19~9/25) | | 39週 (9/26~10/2) | | 40週 (10/3~10/9) | |
|---------------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | 罹患数 | 定点あたり | 罹患数 | 定点あたり | 罹患数 | 定点あたり | 罹患数 | 定点あたり | 罹患数 | 定点あたり |
| インフルエンザ | 46 | (0.79) | 32 | (0.55) | 17 | (0.29) | 10 | (0.17) | 7 | (0.12) |
| RSウイルス感染症 | 34 | (1.00) | 59 | (1.74) | 53 | (1.56) | 74 | (2.18) | 74 | (2.18) |
| 咽頭結膜熱 | 8 | (0.24) | 7 | (0.21) | 6 | (0.18) | 6 | (0.18) | 3 | (0.09) |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 14 | (0.41) | 22 | (0.65) | 20 | (0.59) | 15 | (0.44) | 16 | (0.47) |
| 感染性胃腸炎 | 68 | (2.00) | 73 | (2.15) | 55 | (1.62) | 42 | (1.24) | 52 | (1.53) |
| 水痘 | | | 4 | (0.12) | 2 | (0.06) | 4 | (0.12) | 1 | (0.03) |
| 手足口病 | 30 | (0.88) | 29 | (0.85) | 28 | (0.82) | 20 | (0.59) | 29 | (0.85) |
| 伝染性紅斑 | | | 1 | (0.03) | | | | | | |
| 突発性発疹 | 8 | (0.24) | 12 | (0.35) | 6 | (0.18) | 10 | (0.29) | 8 | (0.24) |
| ヘルパンギーナ | 2 | (0.06) | 6 | (0.18) | 5 | (0.15) | 6 | (0.18) | 9 | (0.26) |
| 流行性耳下腺炎 | | | | | 1 | (0.03) | | | | |
| 急性出血性結膜炎 | | | 1 | (0.11) | | | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 7 | (0.78) | 6 | (0.67) | 3 | (0.33) | 4 | (0.44) | 5 | (0.56) |
| 細菌性髄膜炎(真菌性含む) | | | | | 1 | (0.14) | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | 1 | (0.14) | | | 1 | (0.14) | 1 | (0.14) | 1 | (0.14) |
| マイコプラズマ肺炎 | | | | | | | | | | |

■ 警戒レベル ■ 注意報レベル ■ 流行の兆し

主な感染症の過去12ヶ月の発生動向(定点1医療機関あたり)



2022年 全数報告感染症(法律に基づき届出が必要な感染症)

| | 累計 | 先週からの追加報告 | | 累計 | 先週からの追加報告 |
|-------|-----|---|-------|-----|---|
| 一類感染症 | 0 | 報告なし | 五類感染症 | 186 | カルバペネム耐性腸内細菌感染症 1件(南部1件) 後天性免疫不全症候群 1件(那覇市1件) 侵襲性肺炎球菌感染症 3件(南部3件) 梅毒 1件(那覇市1件) |
| 二類感染症 | 196 | 結核 4件(那覇市3件、南部1件) 結核(削除) 1件(中部1件) | | | |
| 三類感染症 | 15 | 報告なし | | | |
| 四類感染症 | 41 | デング熱 1件(南部1件) レジオネラ症 2件(南部2件) レプトスピラ症 3件(八重山3件) | 指定感染症 | 0 | 報告なし |

■ インフルエンザの発生動向（圏域別）

| 罹患数 (人) | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 |
|------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 8/1~8/7 | 8/8~8/14 | 8/15~8/21 | 8/22~8/28 | 8/29~9/4 | 9/5~9/11 | 9/12~9/18 | 9/19~9/25 | 9/26~10/2 | 10/3~10/9 |
| 八重山 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄県(総計) | 33 | 22 | 18 | 22 | 38 | 46 | 32 | 17 | 10 | 7 |
| 全国(参考) | 157 | 111 | 137 | 137 | 140 | 133 | 111 | 78 | 51 | 68 |

| 定点当たり (人) | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 |
|--------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 8/1~8/7 | 8/8~8/14 | 8/15~8/21 | 8/22~8/28 | 8/29~9/4 | 9/5~9/11 | 9/12~9/18 | 9/19~9/25 | 9/26~10/2 | 10/3~10/9 |
| 北部 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 中部 | 0.32 | 0.58 | 0.53 | 0.63 | 0.84 | 1.11 | 0.84 | 0.63 | 0.26 | 0.33 |
| 那覇 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 南部 | 1.50 | 0.50 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 0.86 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.07 |
| 宮古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 八重山 | 1.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 | 2.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沖縄県(平均) | 0.58 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.67 | 0.81 | 0.56 | 0.30 | 0.18 | 0.13 |

注意報 定点10人以上で発令

警報 定点30人以上(発令後は10人以下で解除)

【参考1】 過去3年間の発生状況(定点当たり報告数)



【参考2】 年齢別の罹患数(八重山管内)

(単位:人)

| インフルエンザ | 年齢 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | 総数 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| R4_40週 (10/3~10/9) | 罹患数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R4_39週 (9/26~10/2) | 罹患数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【参考3】 インフルエンザの型の内訳

(単位:人、%)

| 40週 | A型 | B型 | 不明 | A型+B型 | 合計 |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 県全体 | 7人 (100.0%) | 0人 (0.0%) | 0人 (0.0%) | 0人 (0.0%) | 7人 (100%) |
| 八重山 | 0人 - | 0人 - | 0人 - | 0人 - | 0人 (100%) |