

## 中部保健所管内 感染症発生動向調査情報(月報)

3月

2025/3/1

~

2025/3/31

### 1. 患者報告数

| 疾病名        | 総数 |     | 男  |     | 女  |     |
|------------|----|-----|----|-----|----|-----|
|            | 中部 | 沖縄県 | 中部 | 沖縄県 | 中部 | 沖縄県 |
| 性器クラミジア    | 6  | 27  | 1  | 6   | 5  | 21  |
| 性器ヘルペスウイルス | 2  | 5   | 0  | 0   | 2  | 5   |
| 尖圭コンジローム   | 0  | 5   | 0  | 1   | 0  | 4   |
| 淋菌         | 1  | 2   | 0  | 1   | 1  | 6   |

### 2. 定点あたり報告数

| 疾病名        | 中部   | 沖縄県  | 全国   |
|------------|------|------|------|
| 性器クラミジア    | 1.5  | 1.92 | 2.25 |
| 性器ヘルペスウイルス | 0.5  | 0.75 | 0.9  |
| 尖圭コンジローム   | 0    | 0.33 | 0.52 |
| 淋菌         | 0.25 | 0.17 | 0.59 |

※中部保健所管内 STD定点医療機関内訳

・泌尿器科・・・2医療機関

・産婦人科・・・2医療機関

計:4医療機関



※「定点あたり報告数」とは・・・1医療機関あたりの平均患者報告数



※年齢別報告数や過去5年間の報告数の推移等は、「沖縄県感染症情報センター ホームページ」に掲載しています。

詳しくは[こちら\(沖縄県感染症情報センター\)](#)をご覧ください。

### 3. 性感染症の主な症状について

| 疾患名      | 主な症状                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性器クラミジア  | (男性) 排尿痛、尿道不快感、かゆみなどの症状がみられる。<br>(女性) 自覚症状に乏しいことが多い。子宮頸管炎、不妊などにつながることもある。                                              |
| 性器ヘルペス   | 外陰部の不快感、かゆみ等の症状の後、発熱、全身倦怠感、リンパ節の腫れ、強い痛み等を伴って、潰瘍や水疱が出現する。女性では排尿困難や歩行困難のため、入院加療を余儀なくされることもある。一度感染すると、ウイルスが潜伏し、再発することが多い。 |
| 尖圭コンジローム | 性器・肛門周辺にとがったイボのようなものができ、おりものの増加やかゆみ、痛みを伴うことがある。                                                                        |
| 淋菌       | (男性) 急性尿道炎として発症し、膿などの分泌物や排尿時の痛みを伴う。<br>(女性) 子宮頸管炎として発症するが、自覚症状のない場合が多い。不妊につながることもある。                                   |

※気になる症状がある場合は、医療機関(男性は泌尿器科・女性は産婦人科)へご相談ください。