

中部保健所管内 感染症発生動向調査情報

2025/1/20 ~ 2025/1/26

発令中の 警報／注意報	県全体	〈警報〉	なし	〈注意報〉	インフルエンザ、水痘
		警 報	中部保健所：なし 北部保健所：インフルエンザ，流行性角結膜炎 那覇市保健所：インフルエンザ 南部保健所：インフルエンザ	注 意 報	中部保健所：インフルエンザ，水痘 南部保健所：水痘 宮古保健所：インフルエンザ 八重山保健所：インフルエンザ，水痘

△全国で麻しんの発生が続いています！

昨年より本州全域で継続的な麻しんの発生報告があります。
 県外に旅行される方は旅行先の発生状況等をご確認いただき、
 帰沖後も体調の変化に十分に留意ください。

[リンク：「麻しん（はしか）」の感染事例が報告されています！（沖縄県中部保健所HP）](#)

『水痘（みずぼうそう）』に気を付けましょう【注意報発令中】

○感染経路：空気感染、飛沫感染、接触感染

***発疹がでる1～2日前からすべての発しんがかさぶたになるまでは感染性があります！**

○主な症状：潜伏期間は2週間程度。特徴的な症状は、**38度前後の発熱とかゆみを伴う全身の発しん**です。発しんは、赤くなる（紅斑）→水ぶくれ（水疱）→ウミのある水ぶくれ（膿胞）→かさぶた（痂皮）の経過を経て、7～10日程度でよくなります。一般的に軽症ですが、免疫機能が低下していると、熱性けいれんや肺炎、気管支炎など合併症で重症化することがあります。

○感染対策；予防接種*、手洗い、換気、マスク着用などの咳エチケットの実施

* 定期接種対象⇒生後12か月から生後36か月(1歳すぐで1回、1回目の接種後3か月たった2回目を接種)

『インフルエンザ』に気を付けましょう【注意報発令中】

○インフルエンザの感染予防策：手洗い・予防接種・咳エチケット・換気・マスク着用

○体調不良時には

① かかりつけ医にまず相談し、事前予約の上受診しましょう（救急医療をつぶさない）。

検査・受診のご相談は #7119（または 098-866-7119）へ。

② 「マスク」を着用し、咳やくしゃみをする時は「咳エチケット」を守りましょう。

③ 重症化リスクのある方と会う際は、特に体調に応じた感染対策をしましょう。

■ 感染症の発生動向 1 類～5 類（全数把握）

		県全体	うち中部
1 類	なし		
2 類	結核	6	1
3 類	腸管出血性大腸菌感染症	3	0
4 類	なし		
5 類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	0
	侵襲性肺炎球菌感染症	2	1
	梅毒	1	1
	百日咳	1	1

■ 感染症の定点当たり報告数


※直近 5 週間で報告された感染症のみ

	52週		1週		2週		3週		4週	
	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県	中部	沖縄県
インフルエンザ	15.69	14.84	11.46	23.18	21.31	18.11	20.38	19.78	21.69	16.02
RSウイルス感染症	0.14	0.08	0.00	0.04	0.14	0.32	0.00	0.12	0.00	0.08
咽頭結膜熱	0.29	0.20	0.00	0.08	0.43	0.68	0.29	0.16	0.71	0.32
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.86	1.72	0.29	1.32	1.57	1.28	1.43	1.56	2.14	1.40
感染性胃腸炎	2.00	3.92	0.86	4.00	1.71	3.60	0.57	3.88	0.57	5.08
水痘	1.29	0.68	0.57	1.00	1.71	0.88	0.29	0.28	1.29	1.00
手足口病	0.00	0.12	0.14	0.32	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.04
伝染性紅斑	0.57	0.48	0.00	0.12	0.57	0.36	0.14	0.04	0.43	0.16
突発性発疹	0.29	0.24	0.14	0.24	0.29	0.24	0.00	0.04	0.43	0.20
ヘルパンギーナ	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.04
流行性耳下腺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.50	2.67	1.50	0.56	1.50	4.33	0.50	3.22	0.50	3.11
無菌性髄膜炎	0.00	0.14	0.50	0.29	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.14
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00
COVID-19	0.23	0.36	0.54	1.00	0.31	0.33	0.46	0.67	0.46	0.58


警報

注意報

■ 中部保健所管内の直近5週間の主な感染症の推移（10万人当たり患者数）



■ インフルエンザの過去5年の発生動向



■ 新型コロナウイルス感染症

