





宮古保健所管内 感染症発生動向（第32週）令和5年8月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：0.00人→0.25人→1.25人→2.75人→3.25人
 沖縄県：0.67人→0.96人→4.28人→5.48人→3.48人
 全国：1.76人→1.59人→1.64人→1.44人→1.07人

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし

*** 全数報告疾患について**

二類：結核（那覇市3件、南部1件、八重山1件）
 五類：侵襲性肺炎球菌感染症（北部1件）
 ：梅毒（中部1件、那覇市1件、南部2件）
 ：百日咳（北部1件）




～宮古管内でインフルエンザ増加傾向です！～









インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第32週) 令和5年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第32週 8/7~8/13)

1. 定点あたり報告数の推移



		7月					8月
保健所等\週		27	28	29	30	31	32
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	10	5	4
	中部	12	12	20	104	129	64
	那覇市	9	20	18	65	87	57
	南部	17	2	11	45	63	50
	宮古	0	0	1	5	11	13
	八重山	0	2	2	2	1	0
	沖縄県	38	36	52	231	296	188
	全国	8,193	8,640	7,847	8,088	7,090	5,082
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.80
	中部	0.75	0.75	1.25	6.50	8.06	4.00
	那覇市	0.75	1.67	1.50	5.42	7.25	4.75
	南部	1.21	0.14	0.79	3.21	4.50	3.57
	宮古	0.00	0.00	0.25	1.25	2.75	3.25
	八重山	0.00	0.67	0.67	0.67	0.33	0.00
	沖縄県	0.70	0.67	0.96	4.28	5.48	3.48
	全国	1.66	1.76	1.59	1.64	1.44	1.07

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 8/7~8/13)

なし

3. インフルエンザによる入院

2人



インフルエンザ増加傾向です。感染対策をお願いします☆


宮古保健所管内 インフルエンザ（第32週 8/7～8/13）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	26	27	28	29	30	31	32
	6/26～7/2	7/3～7/9	7/10～7/16	7/17～7/23	7/24～7/30	7/31～8/6	8/7～8/13
0-4歳	0	0	0	0	1	1	2
5-9歳	0	0	0	1	0	1	2
10-14歳	0	0	0	0	1	0	2
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	2	1
30-39歳	0	0	0	0	0	2	1
40-49歳	0	0	0	0	1	0	1
50-59歳	0	0	0	0	0	2	0
60-69歳	0	0	0	0	1	1	0
70-79歳	0	0	0	0	1	2	4
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	1	5	11	13

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第32週 8/7~8/13)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
19	4	0	1	0	1	1	6	4	0	1	1



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第32週)

詳しくはこちらをクリック↑↑



		7月					8月
保健所等\週		27	28	29	30	31	32
新型コロナ (報告数)	北部	164	124	76	50	44	27
	中部	641	431	328	287	175	99
	那覇市	437	330	214	178	104	79
	南部	710	576	451	322	184	111
	宮古	156	111	60	55	30	19
	八重山	142	147	82	58	32	28
	沖縄県	2,250	1,719	1,211	950	569	363
全国	45,108	54,150	68,601	78,502	77,937	67,070	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	32.80	24.80	15.20	10.00	8.80	5.40
	中部	40.06	26.94	20.50	17.94	10.94	6.19
	那覇市	36.42	27.50	17.83	14.83	8.67	6.58
	南部	50.71	41.14	32.21	23.00	13.14	7.93
	宮古	39.00	27.75	15.00	13.75	7.50	4.75
	八重山	47.33	49.00	27.33	19.33	10.67	9.33
	沖縄県	41.67	31.83	22.43	17.59	10.54	6.72
全国	9.14	11.04	13.91	15.91	15.81	14.16	





コロナ感染拡大に伴う県民の皆様へお願い

↑↑詳しくはコチラをクリック

【県民の皆様へ3つのお願い】

- 発熱などの体調不良時は外出を控える。
- 手洗い換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします。
- 推奨される場面でのマスク着用
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関や高齢者施設等を訪れる際は、マスク着用を含め、事業者が求める感染対策にご協力をお願いします。

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第33週) 令和5年8月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.25人→1.25人→2.75人→3.25人→5.50人
 沖縄県 : 0.96人→4.28人→5.48人→3.48人→3.50人
 全国 : 1.59人→1.64人→1.44人→1.07人→1.01人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし

つつがむしに注意!

* 全数報告疾患について

- 二類: 結核 (那覇市2件、南部3件、八重山2件)
- 四類: つつが虫病 (宮古1件)
 : レプトスピラ症 (八重山1件)
- 五類: ジアルジア症 (中部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、那覇市1件、南部1件)
 : 梅毒 (那覇市2件)




暑中
お見舞い
申し上げます

~宮古管内でインフルエンザ増加傾向です!~









インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第33週) 令和5年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第33週 8/14~8/20)

1. 定点あたり報告数の推移



		7月				8月	
保健所等\週		28	29	30	31	32	33
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	10	5	4	5
	中部	12	20	104	129	64	62
	那覇市	20	18	65	87	57	60
	南部	2	11	45	63	50	38
	宮古	0	1	5	11	13	22
	八重山	2	2	2	1	0	2
	沖縄県	36	52	231	296	188	189
	全国	8,640	7,847	8,088	7,090	5,082	4,913
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	2.00	1.00	0.80	1.00
	中部	0.75	1.25	6.50	8.06	4.00	3.88
	那覇市	1.67	1.50	5.42	7.25	4.75	5.00
	南部	0.14	0.79	3.21	4.50	3.57	2.71
	宮古	0.00	0.25	1.25	2.75	3.25	5.50
	八重山	0.67	0.67	0.67	0.33	0.00	0.67
	沖縄県	0.67	0.96	4.28	5.48	3.48	3.50
	全国	1.76	1.59	1.64	1.44	1.07	1.01

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 8/14~8/20)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



インフルエンザ増加傾向です。感染対策をお願いします☆


宮古保健所管内 インフルエンザ（第33週 8/14～8/20）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	27	28	29	30	31	32	33
	7/3～7/9	7/10～7/16	7/17～7/23	7/24～7/30	7/31～8/6	8/7～8/13	8/14～8/20
0-4歳	0	0	0	1	1	2	6
5-9歳	0	0	1	0	1	2	8
10-14歳	0	0	0	1	0	2	4
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	2	1	2
30-39歳	0	0	0	0	2	1	2
40-49歳	0	0	0	1	0	1	0
50-59歳	0	0	0	0	2	0	0
60-69歳	0	0	0	1	1	0	0
70-79歳	0	0	0	1	2	4	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	5	11	13	22

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第33週 8/14~8/20)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
27	1	0	2	2	3	1	4	2	6	3	3



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第33週)

詳しくはこちらをクリック↑







		7月				8月	
保健所等\週		28	29	30	31	32	33
新型コロナ (報告数)	北部	124	76	50	44	27	17
	中部	431	328	287	175	99	95
	那覇市	330	214	178	104	79	101
	南部	576	451	322	184	111	131
	宮古	111	60	55	30	19	27
	八重山	147	82	58	32	28	42
	沖縄県	1,719	1,211	950	569	363	413
	全国	54,150	68,601	78,502	77,937	67,070	86,756
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	24.80	15.20	10.00	8.80	5.40	3.40
	中部	26.94	20.50	17.94	10.94	6.19	5.94
	那覇市	27.50	17.83	14.83	8.67	6.58	8.42
	南部	41.14	32.21	23.00	13.14	7.93	9.36
	宮古	27.75	15.00	13.75	7.50	4.75	6.75
	八重山	49.00	27.33	19.33	10.67	9.33	14.00
	沖縄県	31.83	22.43	17.59	10.54	6.72	7.65
	全国	11.04	13.91	15.91	15.81	14.16	17.84

新型コロナウイルス感染症 感染症対策について

いつも感染症対策ありがとうございます。ご自身の体調を確認いただき、発熱や倦怠感があつた場合にやむを得ず外出する際には、人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

高齢者や基礎疾患がある方が感染すれば重症化リスクも高まります。「手洗い」や「換気」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など基本的な対策に取り組みましょう。

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第34週) 令和5年8月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 1.25人→2.75人→3.25人→5.50人→4.00人
 沖縄県 : 4.28人→5.48人→3.48人→3.50人→5.41人
 全国 : 1.64人→1.44人→1.07人→1.01人→1.40人


* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 なし
 <注意報レベル>
 なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル>
 中部保健所:急性出血性結膜炎
 八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 <注意報レベル>
 なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部1件、那覇市1件、南部1件、宮古1件)
 四類: レプトスピラ症 (八重山3件)
 五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件)
 : 梅毒 (南部1件)




~宮古管内でインフルエンザ増加傾向です!~









インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第34週) 令和5年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第34週 8/21～8/27）

1. 定点あたり報告数の推移



		7月			8月		
保健所等\週		29	30	31	32	33	34
インフルエンザ (報告数)	北部	0	10	5	4	5	20
	中部	20	104	129	64	62	54
	那覇市	18	65	87	57	60	85
	南部	11	45	63	50	38	110
	宮古	1	5	11	13	22	16
	八重山	2	2	1	0	2	7
	沖縄県	52	231	296	188	189	292
	全国	7,847	8,088	7,090	5,082	4,913	6,910
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	2.00	1.00	0.80	1.00	4.00
	中部	1.25	6.50	8.06	4.00	3.88	3.38
	那覇市	1.50	5.42	7.25	4.75	5.00	7.08
	南部	0.79	3.21	4.50	3.57	2.71	7.86
	宮古	0.25	1.25	2.75	3.25	5.50	4.00
	八重山	0.67	0.67	0.33	0.00	0.67	2.33
	沖縄県	0.96	4.28	5.48	3.48	3.50	5.41
	全国	1.59	1.64	1.44	1.07	1.01	1.40

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：8/21～8/27）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザ増加傾向です。感染対策をお願いします☆


宮古保健所管内 インフルエンザ（第34週 8/21～8/27）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	28	29	30	31	32	33	34
	7/10～ 7/16	7/17～ 7/23	7/24～ 7/30	7/31～8/6	8/7～8/13	8/14～ 8/20	8/21～ 8/27
0-4歳	0	0	1	1	2	6	1
5-9歳	0	1	0	1	2	8	6
10-14歳	0	0	1	0	2	4	3
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	2	1	2	0
30-39歳	0	0	0	2	1	2	2
40-49歳	0	0	1	0	1	0	2
50-59歳	0	0	0	2	0	0	0
60-69歳	0	0	1	1	0	0	1
70-79歳	0	0	1	2	4	0	1
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	5	11	13	22	16

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第34週 8/21~8/27)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
29	1	0	4	1	2	1	2	1	1	6	10



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第34週)

詳しくはこちらをクリック↑







		7月			8月		
保健所等\週		29	30	31	32	33	34
新型コロナ (報告数)	北部	76	50	44	27	17	39
	中部	328	287	175	99	95	125
	那覇市	214	178	104	79	101	95
	南部	451	322	184	111	131	146
	宮古	60	55	30	19	27	29
	八重山	82	58	32	28	42	25
	沖縄県	1,211	950	569	363	413	459
	全国	68,601	78,502	77,937	67,070	86,756	93,792
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	15.20	10.00	8.80	5.40	3.40	7.80
	中部	20.50	17.94	10.94	6.19	5.94	7.81
	那覇市	17.83	14.83	8.67	6.58	8.42	7.92
	南部	32.21	23.00	13.14	7.93	9.36	10.43
	宮古	15.00	13.75	7.50	4.75	6.75	7.25
	八重山	27.33	19.33	10.67	9.33	14.00	8.33
	沖縄県	22.43	17.59	10.54	6.72	7.65	8.50
	全国	13.91	15.91	15.81	14.16	17.84	19.07

新型コロナウイルス感染症 感染症対策について

いつも感染症対策ありがとうございます。ご自身の体調を確認いただき、発熱や倦怠感があつた場合にやむを得ず外出する際には、人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

高齢者や基礎疾患がある方が感染すれば重症化リスクも高まります。「手洗い」や「換気」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など基本的な対策に取り組みましょう。

宮古保健所管内 感染症発生動向（第35週）令和5年8月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 2.75人→3.25人→5.50人→4.00人→7.75人
 沖縄県 : 5.48人→3.48人→3.50人→5.41人→9.41人
 全国 : 1.44人→1.07人→1.01人→1.40人→2.56人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル>
なし
 - <注意報レベル>
なし

- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 - <警報レベル>
中部保健所:急性出血性結膜炎
八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 - <注意報レベル>
那覇市保健所:インフルエンザ
八重山保健所:インフルエンザ

*** 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核 (北部1件、中部4件、那覇市1件、南部2件)
- 四類 : レプトスピラ症 (八重山1件)
- 五類 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)
: 梅毒 (那覇市2件、南部1件、八重山1件)




~宮古管内でインフルエンザ増加傾向です！~









インフルエンザは、せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第35週) 令和5年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第35週 8/28~9/3)

1. 定点あたり報告数の推移



		7月		8月			
保健所等\週		30	31	32	33	34	35
インフルエンザ (報告数)	北部	10	5	4	5	20	34
	中部	104	129	64	62	54	149
	那覇市	65	87	57	60	85	133
	南部	45	63	50	38	110	115
	宮古	5	11	13	22	16	31
	八重山	2	1	0	2	7	46
	沖縄県	231	296	188	189	292	508
	全国	8,088	7,090	5,082	4,913	6,910	12,638
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	2.00	1.00	0.80	1.00	4.00	6.80
	中部	6.50	8.06	4.00	3.88	3.38	9.31
	那覇市	5.42	7.25	4.75	5.00	7.08	11.08
	南部	3.21	4.50	3.57	2.71	7.86	8.21
	宮古	1.25	2.75	3.25	5.50	4.00	7.75
	八重山	0.67	0.33	0.00	0.67	2.33	15.33
	沖縄県	4.28	5.48	3.48	3.50	5.41	9.41
	全国	1.64	1.44	1.07	1.01	1.40	2.56

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 8/28~9/1)

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザ増加傾向です。感染対策をお願いします☆


宮古保健所管内 インフルエンザ（第35週 8/28～9/3）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	29	30	31	32	33	34	35
	7/17～7/23	7/24～7/30	7/31～8/6	8/7～8/13	8/14～8/20	8/21～8/27	8/28～9/3
0-4歳	0	1	1	2	6	1	10
5-9歳	1	0	1	2	8	6	6
10-14歳	0	1	0	2	4	3	4
15-19歳	0	0	0	0	0	0	2
20-29歳	0	0	2	1	2	0	0
30-39歳	0	0	2	1	2	2	3
40-49歳	0	1	0	1	0	2	4
50-59歳	0	0	2	0	0	0	1
60-69歳	0	1	1	0	0	1	0
70-79歳	0	1	2	4	0	1	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	1
合計	1	5	11	13	22	16	31

5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第35週 8/28～9/3)


宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
43	5	5	1	1	0	7	3	7	6	4	4



沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第35週)

詳しくはこちらをクリック↑



		7月			8月		
保健所等\週		30	31	32	33	34	35
新型コロナ (報告数)	北部	50	44	27	17	39	62
	中部	287	175	99	95	125	168
	那覇市	178	104	79	101	95	135
	南部	322	184	111	131	146	197
	宮古	55	30	19	27	29	43
	八重山	58	32	28	42	25	32
	沖縄県	950	569	363	413	459	637
	全国	78,502	77,937	67,070	86,756	93,792	101,289
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	10.00	8.80	5.40	3.40	7.80	12.40
	中部	17.94	10.94	6.19	5.94	7.81	10.50
	那覇市	14.83	8.67	6.58	8.42	7.92	11.25
	南部	23.00	13.14	7.93	9.36	10.43	14.07
	宮古	13.75	7.50	4.75	6.75	7.25	10.75
	八重山	19.33	10.67	9.33	14.00	8.33	10.67
	沖縄県	17.59	10.54	6.72	7.65	8.50	11.80
	全国	15.91	15.81	14.16	17.84	19.07	20.50

新型コロナウイルス感染症 感染症対策について

いつも感染症対策ありがとうございます。ご自身の体調を確認いただき、発熱や倦怠感があつた場合にやむを得ず外出する際には、人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

高齢者や基礎疾患がある方が感染すれば重症化リスクも高まります。「手洗い」や「換気」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など基本的な対策に取り組みましょう。