





宮古保健所管内 感染症発生動向（第 36 週）令和6年9月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 6.25人→2.75人→5.50人→2.75人→7.00人
沖縄県 : 11.07人→8.47人→8.11人→9.20人→11.18人
全国 : 0.38人→0.28人→0.29人→0.38人→0.45人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、

< 注意報レベル >

那覇市保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ

八重山保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部2件、那覇市2件、八重山1件)

四類: レプトスピラ症 (宮古1件、八重山7件)

五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部2件)

: 侵襲性インフルエンザ感染症 (北部1件)

: 梅毒 (中部1件、那覇市1件、南部1件)

熱中症が疑われる人を見かけたら

自力で水が飲めない、意識がない場合は
ためらわず救急車を呼びましょう！



～レプトスピラ細菌の感染に注意！～


今年1例報告がありました！

感染源: レプトスピラ菌は、感染したネズミなどの野生動物の尿中や、これらと触れ合っ
て感染した牛、豚、犬、猫などの尿中に存在。尿に汚染された水(淡水)や土壌に触
れたり、**感染している野生動物に触れる・噛まれるといったことにより感染します。**









症 状: 頭痛、発熱(38℃以上)、筋肉痛、関節痛、結膜充血、重症になると腎機能障
害、黄疸などの症状が現れ、治療しないと死に至ることもある。

予防策: ① 捕獲したネズミなど野生動物との素手での接触を避け、噛まれないように注意
② 農作業等をする際は、長靴や手袋を使用し土や水との直接的な接触を避ける
③ 家畜(牛、豚等)やペット(犬、猫等)の尿に触れた場合は、しっかりと手を洗う。

※ 野外活動やネズミを捕獲した後、3～14日以内に突然の頭痛、発熱、筋肉痛の症状が出
たら、すぐに医療機関を受診しその活動状況を医師に伝えましょう。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 36 週）令和6年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 9/2～9/8）

1. 定点あたり報告数の推移



		7月	8月					9月
保健所等\週		31	32	33	34	35	36	
インフル エンザ (報告数)	北部	27	28	24	27	26	39	
	中部	220	209	138	152	192	170	
	那覇市	154	160	135	122	126	174	
	南部	223	184	156	120	153	175	
	宮古	6	25	11	22	11	28	
	八重山	5	3	2	3	7	40	
	沖縄県	635	609	466	446	515	626	
	全国	1,988	1,768	1,275	1,445	1,874	2,220	
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	5.40	5.60	4.80	5.40	5.20	7.80	
	中部	12.94	12.29	8.12	8.94	10.67	9.44	
	那覇市	12.83	13.33	11.25	10.17	10.50	14.50	
	南部	15.93	13.14	11.14	8.57	10.93	12.50	
	宮古	1.50	6.25	2.75	5.50	2.75	7.00	
	八重山	1.67	1.00	0.67	1.00	2.33	13.33	
	沖縄県	11.55	11.07	8.47	8.11	9.20	11.18	
	全国	0.40	0.38	0.28	0.29	0.38	0.45	

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/2～9/8）

なし

3. インフルエンザによる入院

0 人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 9/2～9/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	30	31	32	33	34	35	36
	7/22～7/28	7/29～8/4	8/5～8/11	8/12～8/18	8/19～8/25	8/26～9/1	9/2～9/8
0-4歳	1	0	3	0	3	0	6
5-9歳	0	0	6	1	0	1	5
10-14歳	0	0	1	1	2	0	6
15-19歳	1	2	1	1	1	0	1
20-29歳	2	1	2	1	2	1	1
30-39歳	2	0	2	1	1	1	4
40-49歳	0	1	4	3	4	2	0
50-59歳	3	0	2	2	4	3	3
60-69歳	0	1	2	0	1	0	1
70-79歳	1	1	1	1	2	2	1
80歳以上	1	0	1	0	2	1	0
合計	11	6	25	11	22	11	28



5. 年齢階級別報告数（2024年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第36週 9/2～9/8)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
14	0	1	0	0	2	0	1	1	1	5	3



新型コロナによる入院(期間:9/2～9/8)
4名



		7月	8月					9月
保健所等\週		31	32	33	34	35	36	
新型コロナ (報告数)	北部	17	24	17	13	11	6	
	中部	212	163	93	70	71	36	
	那覇市	168	99	74	59	46	31	
	南部	228	140	102	65	72	49	
	宮古	19	15	15	24	30	14	
	八重山	22	18	19	15	11	7	
	沖縄県	666	459	320	246	241	143	
	全国	65,699	49,208	39,295	43,267	36,891	32,443	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	3.40	4.80	3.40	2.60	2.20	1.20	
	中部	12.47	9.59	5.47	4.12	3.94	2.00	
	那覇市	14.00	8.25	6.17	4.92	3.83	2.58	
	南部	16.29	10.00	7.29	4.64	5.14	3.50	
	宮古	4.75	3.75	3.75	6.00	7.50	3.50	
	八重山	7.33	6.00	6.33	5.00	3.67	2.33	
	沖縄県	12.11	8.35	5.82	4.47	4.30	2.55	
	全国	13.29	10.48	8.50	8.80	7.46	6.57	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:9/2～9/8)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

