





宮古保健所管内 感染症発生動向(第41週)令和7年10月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.50人→0.00人→0.50人→1.00人→5.00人
沖縄県 : 4.93人→7.11人→8.98人→12.18人→14.38人
全国 : 0.72人→0.80人→1.04人→1.56人→2.36人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

なし

<注意報レベル>

インフルエンザ

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

北部保健所:流行性角結膜炎

中部保健所:伝染性紅斑

南部保健所:伝染性紅斑、流行性角結膜炎

<注意報レベル>

北部保健所:水痘

中部保健所:インフルエンザ

那覇市保健所:インフルエンザ、水痘

南部保健所:インフルエンザ、水痘

八重山保健所:インフルエンザ、水痘



* 全数報告疾患について

二類:結核(中部1件、南部3件)

四類:レジオネラ症(那覇市1件、南部1件)

:レプトスピラ症(八重山2件)

五類:劇症型溶血性レンサ球菌感染症(南部1件)

:百日咳(中部2件、南部1件、八重山1件)

インフルエンザが沖縄県で注意報出てます!


インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。











↓インフルエンザについて




※入院例に限る

宮古保健所管内 感染症発生動向（第41週）令和7年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第41週 10/6～10/12）

1. 定点あたり報告数の推移



		9月					10月
保健所等\週		36	37	38	39	40	41
インフル エンザ (報告数)	北部	10	13	21	18	32	45
	中部	80	142	192	206	336	325
	那覇市	17	26	44	86	83	114
	南部	21	33	49	64	81	123
	宮古	0	1	0	1	2	10
	八重山	14	7	14	29	14	30
	沖縄県	142	222	320	404	548	647
	全国	1,949	2,732	3,073	4,030	6,013	9,074
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	2.00	2.60	4.20	3.60	6.40	9.00
	中部	6.15	10.92	14.77	15.85	25.85	25.00
	那覇市	1.70	2.60	4.40	8.60	8.30	11.40
	南部	1.75	2.75	4.08	5.33	6.75	10.25
	宮古	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00	5.00
	八重山	4.67	2.33	4.67	9.67	4.67	10.00
	沖縄県	3.16	4.93	7.11	8.98	12.18	14.38
	全国	0.50	0.72	0.80	1.04	1.56	2.36

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：10/6～10/12）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第41週 10/6～10/12）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	35	36	37	38	39	40	41
	8/25～ 8/31	9/1～9/7	9/8～9/14	9/15～ 9/21	9/22～ 9/28	9/29～ 10/5	10/6～ 10/12
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	0	0	1	0
20～29歳	0	0	1	0	1	1	6
30～39歳	0	0	0	0	0	0	2
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	1
60～69歳	1	0	0	0	0	0	1
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	1	0	1	2	10



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第41週 10/6～10/12)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0



新型コロナによる入院(期間:10/6～10/12)
3名



		9月					10月
保健所等\週		36	37	38	39	40	41
新型コロナ (報告数)	北部	16	7	11	11	8	7
	中部	69	71	53	43	60	39
	那覇市	45	35	39	49	29	29
	南部	79	80	76	93	58	34
	宮古	17	9	13	12	5	4
	八重山	21	16	22	17	17	7
	沖縄県	247	218	214	225	177	120
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	31,329	31,831	26,631	22,640	18,587	14,303
	北部	3.20	1.40	2.20	2.20	1.60	1.40
	中部	5.31	5.46	4.08	3.31	4.62	3.00
	那覇市	4.50	3.50	3.90	4.90	2.90	2.90
	南部	6.58	6.67	6.33	7.75	4.83	2.83
	宮古	8.50	4.50	6.50	6.00	2.50	2.00
	八重山	7.00	5.33	7.33	5.67	5.67	2.33
	沖縄県	5.49	4.84	4.76	5.00	3.93	2.67
	全国	8.12	8.43	6.93	5.87	4.82	3.72





管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:10/6～10/12)

なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第42週) 令和7年10月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.00人→0.50人→1.00人→5.00人→3.00人
沖縄県 : 7.11人→8.98人→12.18人→14.38人→15.04人
全国 : 0.80人→1.04人→1.56人→2.36人→3.26人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 水痘、流行性角結膜炎

中部保健所: 伝染性紅斑

南部保健所: 伝染性紅斑、流行性角結膜炎

八重山保健所: 伝染性紅斑

< 注意報レベル >

北部保健所: インフルエンザ

中部保健所: インフルエンザ

那覇市保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ

八重山保健所: インフルエンザ、水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件)

四類: レプトスピラ症 (八重山1件)

五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)

: 梅毒 (那覇市2件、南部2件)

: 百日咳 (中部1件)

インフルエンザが沖縄県で注意報出てます!


インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。











↓インフルエンザについて




※入院例に限る

宮古保健所管内 感染症発生動向（第 42 週）令和7年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第42週 10/13～10/19）

1. 定点あたり報告数の推移



		9月				10月	
保健所等\週		37	38	39	40	41	42
インフル エンザ (報告数)	北部	13	21	18	32	45	56
	中部	142	192	206	336	325	242
	那覇市	26	44	86	83	114	161
	南部	33	49	64	81	123	167
	宮古	1	0	1	2	10	6
	八重山	7	14	29	14	30	45
	沖縄県	222	320	404	548	647	677
	全国	2,732	3,073	4,030	6,013	9,074	12,576
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	2.60	4.20	3.60	6.40	9.00	11.20
	中部	10.92	14.77	15.85	25.85	25.00	18.62
	那覇市	2.60	4.40	8.60	8.30	11.40	16.10
	南部	2.75	4.08	5.33	6.75	10.25	13.92
	宮古	0.50	0.00	0.50	1.00	5.00	3.00
	八重山	2.33	4.67	9.67	4.67	10.00	15.00
	沖縄県	4.93	7.11	8.98	12.18	14.38	15.04
	全国	0.72	0.80	1.04	1.56	2.36	3.26

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：10/13～10/19）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザ
ワクチンは重症
化を防ぎます




宮古保健所管内 インフルエンザ（第42週 10/13～10/19）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	36	37	38	39	40	41	42
	9/1～9/7	9/8～9/14	9/15～9/21	9/22～9/28	9/29～10/5	10/6～10/12	10/13～10/19
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	0	1	0	1
20～29歳	0	1	0	1	1	6	4
30～39歳	0	0	0	0	0	2	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	1
50～59歳	0	0	0	0	0	1	0
60～69歳	0	0	0	0	0	1	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	1	2	10	6



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第42週 10/13～10/19)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1



新型コロナによる入院(期間:10/13～10/19)
2名



		9月				10月	
新型コロナ (報告数)	保健所等\週	37	38	39	40	41	42
	北部	7	11	11	8	7	5
	中部	71	53	43	60	39	27
	那覇市	35	39	49	29	29	10
	南部	80	76	93	58	34	26
	宮古	9	13	12	5	4	3
	八重山	16	22	17	17	7	1
	沖縄県	218	214	225	177	120	72
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	31,831	26,631	22,640	18,587	14,303	9,900
	北部	1.40	2.20	2.20	1.60	1.40	1.00
	中部	5.46	4.08	3.31	4.62	3.00	2.08
	那覇市	3.50	3.90	4.90	2.90	2.90	1.00
	南部	6.67	6.33	7.75	4.83	2.83	2.17
	宮古	4.50	6.50	6.00	2.50	2.00	1.50
	八重山	5.33	7.33	5.67	5.67	2.33	0.33
	沖縄県	4.84	4.76	5.00	3.93	2.67	1.60
	全国	8.43	6.93	5.87	4.82	3.72	2.57





管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:10/13～10/19)

なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第 43 週）令和7年10月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→1.00人→5.00人→3.00人→19.50人
沖縄県 : 8.98人→12.18人→14.38人→15.04人→19.40人
全国 : 1.04人→1.56人→2.36人→3.26人→6.29人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

インフルエンザ

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 水痘、流行性角結膜炎

南部保健所: 流行性角結膜炎

八重山保健所: インフルエンザ

< 注意報レベル >

北部保健所: インフルエンザ

中部保健所: インフルエンザ

那覇市保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ、水痘

宮古保健所: インフルエンザ

八重山保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部2件、那覇市2件、南部1件)

四類: レジオネラ症 (那覇市1件)

: レプトスピラ症 (北部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)

: 急性脳炎 (那覇市1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部2件、那覇市1件)

: 梅毒 (那覇市1件、南部1件)

: 百日咳 (北部1件、南部2件)


インフルエンザが宮古で注意報出てます！

インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。









高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。

予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。

↓インフルエンザについて




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 43 週）令和7年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第43週 10/20～10/26）

1. 定点あたり報告数の推移



		9月			10月		
保健所等\週		38	39	40	41	42	43
インフル エンザ (報告数)	北部	21	18	32	45	56	115
	中部	192	206	336	325	242	270
	那覇市	44	86	83	114	161	166
	南部	49	64	81	123	167	187
	宮古	0	1	2	10	6	39
	八重山	14	29	14	30	45	96
	沖縄県	320	404	548	647	677	873
	全国	3,073	4,030	6,013	9,074	12,576	24,276
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	4.20	3.60	6.40	9.00	11.20	23.00
	中部	14.77	15.85	25.85	25.00	18.62	20.77
	那覇市	4.40	8.60	8.30	11.40	16.10	16.60
	南部	4.08	5.33	6.75	10.25	13.92	15.58
	宮古	0.00	0.50	1.00	5.00	3.00	19.50
	八重山	4.67	9.67	4.67	10.00	15.00	32.00
	沖縄県	7.11	8.98	12.18	14.38	15.04	19.40
	全国	0.80	1.04	1.56	2.36	3.26	6.29

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)


※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：10/20～10/26）

学級閉鎖2クラス

3. インフルエンザによる入院

4人



ワクチンで重症
化予防しましょ
う！




宮古保健所管内 インフルエンザ（第43週 10/20～10/26）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	37	38	39	40	41	42	43
	9/8～9/14	9/15～9/21	9/22～9/28	9/29～10/5	10/6～10/12	10/13～10/19	10/20～10/26
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	9
10-14歳	0	0	0	0	0	0	6
15-19歳	0	0	0	1	0	1	4
20-29歳	1	0	1	1	6	4	4
30-39歳	0	0	0	0	2	0	6
40-49歳	0	0	0	0	0	1	2
50-59歳	0	0	0	0	1	0	1
60-69歳	0	0	0	0	1	0	2
70-79歳	0	0	0	0	0	0	5
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	1	2	10	6	39



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第43週 10/20～10/26)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2



新型コロナによる入院(期間:10/20～10/26)
3名



		9月			10月		
保健所等\週		38	39	40	41	42	43
新型コロナ (報告数)	北部	11	11	8	7	5	6
	中部	53	43	60	39	27	21
	那覇市	39	49	29	29	10	8
	南部	76	93	58	34	26	34
	宮古	13	12	5	4	3	5
	八重山	22	17	17	7	1	2
	沖縄県	214	225	177	120	72	76
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	26,631	22,640	18,587	14,303	9,900	8,665
	北部	2.20	2.20	1.60	1.40	1.00	1.20
	中部	4.08	3.31	4.62	3.00	2.08	1.62
	那覇市	3.90	4.90	2.90	2.90	1.00	0.80
	南部	6.33	7.75	4.83	2.83	2.17	2.83
	宮古	6.50	6.00	2.50	2.00	1.50	2.50
	八重山	7.33	5.67	5.67	2.33	0.33	0.67
	沖縄県	4.76	5.00	3.93	2.67	1.60	1.69
	全国	6.93	5.87	4.82	3.72	2.57	2.25

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:10/20～10/26)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第44週)令和7年10月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 1.00人→5.00人→3.00人→19.50人→**32.00人**
沖縄県 : 12.18人→14.38人→15.04人→19.40人→**23.80人**
全国 : 1.56人→2.36人→3.26人→6.29人→**14.90人**

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 水痘、流行性角結膜炎

南部保健所: 流行性角結膜炎

宮古保健所: インフルエンザ

八重山保健所: インフルエンザ、伝染性紅斑

< 注意報レベル >

北部保健所: インフルエンザ

中部保健所: インフルエンザ

那覇市保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ、水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、那覇市2件、南部2件、八重山1件)

四類: レプトスピラ症 (八重山1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)

: 梅毒 (南部1件)

: 百日咳 (中部1件、那覇市1件、南部1件、八重山1件)




宮古でインフルエンザ警報出てます！

インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起きます。また、症状が急激に表れるのも特徴です。

高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。









予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。

↓インフルエンザについて




※入院例に限る

宮古保健所管内 感染症発生動向（第 44 週）令和7年10月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第44週 10/27～11/2）

1. 定点あたり報告数の推移



		9月		10月			
保健所等\週		39	40	41	42	43	44
インフルエンザ (報告数)	北部	18	32	45	56	115	120
	中部	206	336	325	242	270	295
	那覇市	86	83	114	161	166	183
	南部	64	81	123	167	187	219
	宮古	1	2	10	6	39	64
	八重山	29	14	30	45	96	190
	沖縄県	404	548	647	677	873	1,071
	全国	4,030	6,013	9,074	12,576	24,276	57,424
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	3.60	6.40	9.00	11.20	23.00	24.00
	中部	15.85	25.85	25.00	18.62	20.77	22.69
	那覇市	8.60	8.30	11.40	16.10	16.60	18.30
	南部	5.33	6.75	10.25	13.92	15.58	18.25
	宮古	0.50	1.00	5.00	3.00	19.50	32.00
	八重山	9.67	4.67	10.00	15.00	32.00	63.33
	沖縄県	8.98	12.18	14.38	15.04	19.40	23.80
	全国	1.04	1.56	2.36	3.26	6.29	14.90

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：10/27～11/2）

学級閉鎖13クラス、学年閉鎖3校

3. インフルエンザによる入院

8人



ワクチンで重症
化予防しましょ
う！




宮古保健所管内 インフルエンザ（第44週 10/27～11/2）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	38	39	40	41	42	43	44
	9/15～ 9/21	9/22～ 9/28	9/29～ 10/5	10/6～ 10/12	10/13～ 10/19	10/20～ 10/26	10/27～ 11/2
0-4歳	0	0	0	0	0	0	2
5-9歳	0	0	0	0	0	9	3
10-14歳	0	0	0	0	0	6	4
15-19歳	0	0	1	0	1	4	8
20-29歳	0	1	1	6	4	4	6
30-39歳	0	0	0	2	0	6	8
40-49歳	0	0	0	0	1	2	9
50-59歳	0	0	0	1	0	1	9
60-69歳	0	0	0	1	0	2	9
70-79歳	0	0	0	0	0	5	4
80歳以上	0	0	0	0	0	0	2
合計	0	1	2	10	6	39	64



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第44週 10/27～11/2)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:10/27～11/2)
1名



		9月		10月			
保健所等\週		39	40	41	42	43	44
新型コロナ (報告数)	北部	11	8	7	5	6	9
	中部	43	60	39	27	21	14
	那覇市	49	29	29	10	8	13
	南部	93	58	34	26	34	20
	宮古	12	5	4	3	5	1
	八重山	17	17	7	1	2	2
	沖縄県	225	177	120	72	76	59
	全国	22,640	18,587	14,303	9,900	8,665	8,777
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	2.20	1.60	1.40	1.00	1.20	1.80
	中部	3.31	4.62	3.00	2.08	1.62	1.08
	那覇市	4.90	2.90	2.90	1.00	0.80	1.30
	南部	7.75	4.83	2.83	2.17	2.83	1.67
	宮古	6.00	2.50	2.00	1.50	2.50	0.50
	八重山	5.67	5.67	2.33	0.33	0.67	0.67
	沖縄県	5.00	3.93	2.67	1.60	1.69	1.31
	全国	5.87	4.82	3.72	2.57	2.25	2.28

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:10/27～11/2)

なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】

