





宮古保健所管内 感染症発生動向（第1週）令和7年1月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 4.50人→2.50人→8.25人→30.75人→**30.25人**
沖縄県 : 4.00人→5.18人→10.43人→24.30人→**37.04人**
全国 : 9.03人→19.06人→42.66人→64.39人→**33.82人**

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

インフルエンザ

< 注意報レベル >

なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 水痘

那覇市保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ

宮古保健所: インフルエンザ

八重山保健所: インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

< 注意報レベル >

北部保健所: インフルエンザ

中部保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

五類 : カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部1件)

: 侵袭性肺炎球菌感染症 (北部1件、中部1件、那覇市1件、
宮古1件)


: バンコマイシン耐性腸球菌感染症 (那覇市1件)











つつが虫病に注意！

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、**宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、2024年は既に8件報告がありました。発生時期は4～12月**でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、**治療が遅れると死亡率が高くなる**感染症です。国内においても2007～2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。**山林や野原、畑等に立ち入る、または自宅等の草刈り等を行って1～2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。**

- ・草むらに入る時は**長袖長ズボン長靴**で！
- ・虫よけ剤(ディートを含む)を使う
- ・草むらで**座らない**
- ・入ったあと**はすぐに入浴**する
- ・衣服はその日で**洗濯**する




宮古保健所管内 感染症発生動向（第1週）令和7年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第1週 12/30～1/5）

1. 定点あたり報告数の推移



		11月	12月					1月
保健所等\週		48	49	50	51	52	1	
インフル エンザ (報告数)	北部	26	15	21	19	94	114	
	中部	61	60	75	150	310	258	
	那覇市	35	49	82	148	297	711	
	南部	48	71	83	127	373	749	
	宮古	17	18	10	33	123	121	
	八重山	15	11	19	107	164	121	
	沖縄県	202	224	290	584	1,361	2,074	
	全国	24,027	44,673	94,259	211,049	317,812	141,998	
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	5.20	3.00	4.20	3.80	18.80	22.80	
	中部	3.39	3.33	4.17	8.33	17.22	14.33	
	那覇市	2.92	4.08	6.83	12.33	24.75	59.25	
	南部	3.43	5.07	5.93	9.07	26.64	53.50	
	宮古	4.25	4.50	2.50	8.25	30.75	30.25	
	八重山	5.00	3.67	6.33	35.67	54.67	40.33	
	沖縄県	3.61	4.00	5.18	10.43	24.30	37.04	
	全国	4.86	9.03	19.06	42.66	64.39	33.82	

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：12/30～1/5）

なし(冬休み)

3. インフルエンザによる入院

8人



インフルエンザワクチン予防接種始まっています。右のQRコードで確認してね♡



宮古保健所管内 インフルエンザ（第1週 12/30～1/5）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	47	48	49	50	51	52	1
	11/18～ 11/24	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8	12/9～ 12/15	12/16～ 12/22	12/23～ 12/29	12/30～ 1/5
0～4歳	6	4	4	1	0	21	17
5～9歳	4	3	0	1	3	13	9
10～14歳	8	0	0	0	3	14	8
15～19歳	1	2	0	0	2	4	13
20～29歳	1	1	2	1	2	5	15
30～39歳	2	1	2	2	2	11	15
40～49歳	4	2	4	0	5	16	9
50～59歳	2	1	3	2	3	10	11
60～69歳	1	3	2	1	3	9	11
70～79歳	0	0	1	1	7	7	8
80歳以上	0	0	0	1	3	13	5
合計	29	17	18	10	33	123	121



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第1週 12/30～1/5)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
7	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2



新型コロナによる入院(期間:12/30～1/5)
2名



		11月	12月					1月
保健所等\週		48	49	50	51	52		1
新型コロナ (報告数)	北部	0	3	4	1	1		8
	中部	11	14	10	12	21		16
	那覇市	6	14	19	19	14		39
	南部	8	6	24	10	37		52
	宮古	3	6	4	7	4		7
	八重山	1	2	0	3	2		4
	沖縄県	29	45	61	52	79		126
	全国	11,945	15,163	19,233	27,120	34,610		22,357
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.60	0.80	0.20	0.20		1.60
	中部	0.61	0.78	0.56	0.67	1.17		0.89
	那覇市	0.50	1.17	1.58	1.58	1.17		3.25
	南部	0.57	0.43	1.71	0.71	2.64		3.71
	宮古	0.75	1.50	1.00	1.75	1.00		1.75
	八重山	0.33	0.67	0.00	1.00	0.67		1.33
	沖縄県	0.52	0.80	1.09	0.93	1.41		2.25
	全国	2.42	3.07	3.89	5.48	7.01		5.32

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:12/30～1/5)

なし(冬休み)

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第2週）令和7年1月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 2.50人→8.25人→30.75人→30.25人→35.00人
沖縄県 : 5.18人→10.43人→24.30人→37.04人→34.36人
全国 : 19.06人→42.66人→64.39人→33.82人→35.02人

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
インフルエンザ
＜注意報レベル＞
なし

- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
北部保健所: 水痘
中部保健所: インフルエンザ
那覇市保健所: インフルエンザ、急性出血性結膜炎
南部保健所: インフルエンザ
宮古保健所: インフルエンザ
八重山保健所: インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎
＜注意報レベル＞
北部保健所: インフルエンザ
中部保健所: 水痘
南部保健所: 水痘




*** 全数報告疾患について**

- 二類: 結核 (中部3件、那覇市1件、宮古1件)
- 四類: つつが虫病 (宮古1件)
- 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (那覇市1件)
: 急性脳炎 (中部1件)
: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (中部1件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、那覇市1件、南部5件)
: 梅毒 (南部1件)
: 百日咳 (中部4件、那覇市2件、南部8件)









つつが虫病に注意!

ダニ媒介感染症である「つつが虫病」は、県内では2008年以降、宮古保健所管内でほぼ毎年発生し、2024年は8件、2025年は既に1件報告がありました。発生時期は4～12月でつつが虫病は、一般に予後良好ですが、治療が遅れると死亡率が高くなる感染症です。国内においても2007～2016年に発生した患者のうち、約0.5%が亡くなっており、県内においても、2016年に1名がつつが虫病により亡くなっています。山林や野原、畑等に立ち入る、または自宅等の草刈り等を行って1～2週間後に発疹や発熱の症状が現れた場合は、早期に医療機関を受診しましょう。

- ・草むらに入る時は長袖長ズボン長靴で!
- ・虫よけ剤(ディートを含む)を使う
- ・草むらで座らない
- ・入ったあとにはすぐに入浴する
- ・衣服はその目で洗濯する
- ・ツツガムシの住処の草むらを減らす




宮古保健所管内 感染症発生動向（第2週）令和7年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第2週 1/6～1/12）

1. 定点あたり報告数の推移



		12月				1月	
保健所等\週		49	50	51	52	1	2
インフル エンザ (報告数)	北部	15	21	19	94	114	117
	中部	60	75	150	310	258	560
	那覇市	49	82	148	297	711	431
	南部	71	83	127	373	749	538
	宮古	18	10	33	123	121	140
	八重山	11	19	107	164	121	138
	沖縄県	224	290	584	1,361	2,074	1,924
	全国	44,673	94,259	211,049	317,812	141,998	172,417
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	3.00	4.20	3.80	18.80	22.80	23.40
	中部	3.33	4.17	8.33	17.22	14.33	31.11
	那覇市	4.08	6.83	12.33	24.75	59.25	35.92
	南部	5.07	5.93	9.07	26.64	53.50	38.43
	宮古	4.50	2.50	8.25	30.75	30.25	35.00
	八重山	3.67	6.33	35.67	54.67	40.33	46.00
	沖縄県	4.00	5.18	10.43	24.30	37.04	34.36
	全国	9.03	19.06	42.66	64.39	33.82	35.02

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：1/6～1/12）

なし

3. インフルエンザによる入院

5 人

インフルエンザワクチン予防接種が始まっています。右のQRコードで確認してね♡




宮古保健所管内 インフルエンザ（第2週 1/6～1/12）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	48	49	50	51	52	1	2
	11/25～ 12/1	12/2～ 12/8	12/9～ 12/15	12/16～ 12/22	12/23～ 12/29	12/30～ 1/5	1/6～1/12
0-4歳	4	4	1	0	21	17	19
5-9歳	3	0	1	3	13	9	20
10-14歳	0	0	0	3	14	8	10
15-19歳	2	0	0	2	4	13	13
20-29歳	1	2	1	2	5	15	17
30-39歳	1	2	2	2	11	15	12
40-49歳	2	4	0	5	16	9	11
50-59歳	1	3	2	3	10	11	9
60-69歳	3	2	1	3	9	11	13
70-79歳	0	1	1	7	7	8	13
80歳以上	0	0	1	3	13	5	3
合計	17	18	10	33	123	121	140



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第2週 1/6～1/12)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
9	0	0	0	0	4	1	0	2	1	1	0



新型コロナによる入院(期間:1/6~1/12)
1名



		12月				1月	
		保健所等へ廻	49	50	51	52	1
新型 コロナ (報告数)	北部	3	4	1	1	8	4
	中部	14	10	12	21	16	25
	那覇市	14	19	19	14	39	18
	南部	6	24	10	37	52	31
	宮古	6	4	7	4	7	9
	八重山	2	0	3	2	4	2
	沖縄県	45	61	52	79	126	89
	全国	15,163	19,233	27,120	34,610	22,357	34,857
新型 コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.80	0.20	0.20	1.60	0.80
	中部	0.78	0.56	0.67	1.17	0.89	1.39
	那覇市	1.17	1.58	1.58	1.17	3.25	1.50
	南部	0.43	1.71	0.71	2.64	3.71	2.21
	宮古	1.50	1.00	1.75	1.00	1.75	2.25
	八重山	0.67	0.00	1.00	0.67	1.33	0.67
	沖縄県	0.80	1.09	0.93	1.41	2.25	1.59
	全国	3.07	3.89	5.48	7.01	5.32	7.08

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:1/6~1/12)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第3週）令和7年1月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 8.25人→30.75人→30.25人→35.00人→15.50人
沖縄県 : 10.43人→24.30人→37.04人→34.36人→33.30人
全国 : 42.66人→64.39人→33.82人→35.02人→18.38人

*** 定点報告疾患について**
●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
インフルエンザ
＜注意報レベル＞
なし
●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
中部保健所:インフルエンザ
那覇市保健所:インフルエンザ
南部保健所:インフルエンザ
宮古保健所:インフルエンザ
八重山保健所:インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
＜注意報レベル＞
北部保健所:インフルエンザ


*** 全数報告疾患について**
二類:結核 (中部3件、那覇市2件、南部1件)
五類:急性脳炎 (南部2件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、中部1件、南部1件)
: 梅毒 (中部1件、南部3件)
: 百日咳 (北部1件、中部6件、那覇市3件、南部4件)

ノロウイルスに注意!









最近寒くなり、宮古島でも空気が乾燥してる日も多くなってきました。この時期はノロウイルス等の感染性胃腸炎が増える時期なので、以下の点に気を付けてください。

- 食事を作る時はまず手を洗いましょう。
- 食品はなるべく85℃以上で90秒以上加熱調理してください。
- 調理器具は使用後洗剤で洗い、熱湯（85℃以上）で1分間加熱するか塩素系漂白剤（ハイターなど）を2Lの水に対して10ml入れ希釈し、消毒をお願いします。（※ハイターキャップ1杯約25ml）
- 家族に感染者または疑うような症状がある場合は、糞便や嘔吐物、トイレの消毒には上記の塩素系漂白剤を2Lの水に対して40ml入れ希釈し消毒をしましょう。
- ノロウイルスは乾燥に強いうえ、乾燥すると空気中に拡散するので嘔吐物や便は乾燥しないうちに手袋やマスクを着用し、上記の消毒液で処理しましょう。

詳しくはこちら! →




宮古保健所管内 感染症発生動向（第3週）令和7年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第3週 1/13～1/19）

1. 定点あたり報告数の推移



		12月			1月		
保健所等\週		50	51	52	1	2	3
インフル エンザ (報告数)	北部	21	19	94	114	117	128
	中部	75	150	310	258	560	565
	那覇市	82	148	297	711	431	450
	南部	83	127	373	749	538	597
	宮古	10	33	123	121	140	62
	八重山	19	107	164	121	138	63
	沖縄県	290	584	1,361	2,074	1,924	1,865
	全国	94,259	211,049	317,812	141,998	172,417	90,712
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	4.20	3.80	18.80	22.80	23.40	25.60
	中部	4.17	8.33	17.22	14.33	31.11	31.39
	那覇市	6.83	12.33	24.75	59.25	35.92	37.50
	南部	5.93	9.07	26.64	53.50	38.43	42.64
	宮古	2.50	8.25	30.75	30.25	35.00	15.50
	八重山	6.33	35.67	54.67	40.33	46.00	21.00
	沖縄県	5.18	10.43	24.30	37.04	34.36	33.30
	全国	19.06	42.66	64.39	33.82	35.02	18.38

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：1/13～1/19）

なし

3. インフルエンザによる入院

2人



インフルエンザワクチン予防接種が始まっています。右のQRコードで確認してね♡




宮古保健所管内 インフルエンザ（第3週 1/13～1/19）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	49	50	51	52	1	2	3
	12/2～ 12/8	12/9～ 12/15	12/16～ 12/22	12/23～ 12/29	12/30～ 1/5	1/6～1/12	1/13～ 1/19
0-4歳	4	1	0	21	17	19	12
5-9歳	0	1	3	13	9	20	12
10-14歳	0	0	3	14	8	10	14
15-19歳	0	0	2	4	13	13	0
20-29歳	2	1	2	5	15	17	5
30-39歳	2	2	2	11	15	12	6
40-49歳	4	0	5	16	9	11	3
50-59歳	3	2	3	10	11	9	2
60-69歳	2	1	3	9	11	13	6
70-79歳	1	1	7	7	8	13	2
80歳以上	0	1	3	13	5	3	0
合計	18	10	33	123	121	140	62



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第3週 1/13～1/19)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0



新型コロナによる入院(期間:1/13～1/19)
2名



		12月			1月		
保健所等\週		50	51	52	1	2	3
新型コロナ (報告数)	北部	4	1	1	8	4	8
	中部	10	12	21	16	25	35
	那覇市	19	19	14	39	18	39
	南部	24	10	37	52	31	35
	宮古	4	7	4	7	9	3
	八重山	0	3	2	4	2	2
	沖縄県	61	52	79	126	89	122
	全国	19,233	27,120	34,610	22,357	34,857	27,755
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.80	0.20	0.20	1.60	0.80	1.60
	中部	0.56	0.67	1.17	0.89	1.39	1.94
	那覇市	1.58	1.58	1.17	3.25	1.50	3.25
	南部	1.71	0.71	2.64	3.71	2.21	2.50
	宮古	1.00	1.75	1.00	1.75	2.25	0.75
	八重山	0.00	1.00	0.67	1.33	0.67	0.67
	沖縄県	1.09	0.93	1.41	2.25	1.59	2.18
	全国	3.89	5.48	7.01	5.32	7.08	5.62

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:1/13～1/19)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第4週）令和7年1月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 30.75人→30.25人→35.00人→15.50人→9.75人
沖縄県 : 24.30人→37.04人→34.36人→33.30人→18.77人
全国 : 64.39人→33.82人→35.02人→18.38人→11.06人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

インフルエンザ

< 注意報レベル >

なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

中部保健所: インフルエンザ

那覇市保健所: インフルエンザ

南部保健所: インフルエンザ

八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

< 注意報レベル >

北部保健所: インフルエンザ、水痘

中部保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部3件、那覇市2件)

四類: レジオネラ症 (南部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (那覇市1件)

: 急性脳炎 (那覇市1件)

: 侵襲性髄膜炎菌感染症 (南部1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件、那覇市3件、南部1件、宮古1件)

: 水痘(入院例) (中部1件)

: 梅毒 (中部1件)

: 百日咳 (中部6件、那覇市9件、南部7件)




ノロウイルスに注意!









最近寒くなり、宮古島でも空気が乾燥してる日も多くなってきました。この時期はノロウイルス等の感染性胃腸炎が増える時期なので、以下の点に気を付けてください。

- 食事を作る時はまず手を洗いましょう。
- 食品はなるべく85℃以上で90秒以上加熱調理してください。
- 調理器具は使用後洗剤で洗い、熱湯(85℃以上)で1分間加熱するか塩素系漂白剤(ハイターなど)を2Lの水に対して10ml入れ希釈し、消毒をお願いします。
- 家族に感染者または疑うような症状がある場合は、糞便や嘔吐物、トイレの消毒には上記の塩素系漂白剤を2Lの水に対して40ml入れ希釈し消毒をしましょう。
- ノロウイルスは乾燥に強いうえ、乾燥すると空気中に拡散するので嘔吐物や便は乾燥しないうちに手袋やマスクを着用し、上記の消毒液で処理しましょう。

詳しくはこちら→




宮古保健所管内 感染症発生動向（第4週）令和7年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第4週 1/20～1/26）

1. 定点あたり報告数の推移



		12月		1月			
保健所等\週		51	52	1	2	3	4
インフル エンザ (報告数)	北部	19	94	114	117	128	66
	中部	150	310	258	560	565	398
	那覇市	148	297	711	431	450	226
	南部	127	373	749	538	597	300
	宮古	33	123	121	140	62	39
	八重山	107	164	121	138	63	22
	沖縄県	584	1,361	2,074	1,924	1,865	1,051
	全国	211,049	317,812	141,998	172,417	90,712	54,594
インフル エンザ (定点あたり報告数)	北部	3.80	18.80	22.80	23.40	25.60	13.20
	中部	8.33	17.22	14.33	31.11	31.39	22.11
	那覇市	12.33	24.75	59.25	35.92	37.50	18.83
	南部	9.07	26.64	53.50	38.43	42.64	21.43
	宮古	8.25	30.75	30.25	35.00	15.50	9.75
	八重山	35.67	54.67	40.33	46.00	21.00	7.33
	沖縄県	10.43	24.30	37.04	34.36	33.30	18.77
	全国	42.66	64.39	33.82	35.02	18.38	11.06

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)


※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：1/20～1/26）

学年閉鎖1校

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザワクチン予防接種が始まっています。右のQRコードで確認してね♡




宮古保健所管内 インフルエンザ（第4週 1/20～1/26）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	50	51	52	1	2	3	4
	12/9～ 12/15	12/16～ 12/22	12/23～ 12/29	12/30～ 1/5	1/6～1/12	1/13～ 1/19	1/20～ 1/26
0-4歳	1	0	21	17	19	12	10
5-9歳	1	3	13	9	20	12	5
10-14歳	0	3	14	8	10	14	2
15-19歳	0	2	4	13	13	0	5
20-29歳	1	2	5	15	17	5	2
30-39歳	2	2	11	15	12	6	6
40-49歳	0	5	16	9	11	3	1
50-59歳	2	3	10	11	9	2	2
60-69歳	1	3	9	11	13	6	4
70-79歳	1	7	7	8	13	2	1
80歳以上	1	3	13	5	3	0	1
合計	10	33	123	121	140	62	39



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第4週 1/20～1/26)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
6	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1



新型コロナによる入院(期間:1/20～1/26)
1名



		12月		1月			
保健所等\週		51	52	1	2	3	4
新型コロナ (報告数)	北部	1	1	8	4	8	2
	中部	12	21	16	25	35	24
	那覇市	19	14	39	18	39	17
	南部	10	37	52	31	35	23
	宮古	7	4	7	9	3	6
	八重山	3	2	4	2	2	1
	沖縄県	52	79	126	89	122	73
	全国	27,120	34,610	22,357	34,857	27,755	29,920
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.20	0.20	1.60	0.80	1.60	0.40
	中部	0.67	1.17	0.89	1.39	1.94	1.33
	那覇市	1.58	1.17	3.25	1.50	3.25	1.42
	南部	0.71	2.64	3.71	2.21	2.50	1.64
	宮古	1.75	1.00	1.75	2.25	0.75	1.50
	八重山	1.00	0.67	1.33	0.67	0.67	0.33
	沖縄県	0.93	1.41	2.25	1.59	2.18	1.30
	全国	5.48	7.01	5.32	7.08	5.62	6.06

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:1/20～1/26)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第5週）令和7年1月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 30.25人→35.00人→15.50人→9.75人→5.50人
沖縄県 : 37.04人→34.36人→33.30人→18.77人→13.32人
全国 : 33.82人→35.02人→18.38人→11.06人→5.87人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

インフルエンザ

< 注意報レベル >

なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

中部保健所: インフルエンザ

那覇市保健所: インフルエンザ、急性出血性結膜炎

南部保健所: インフルエンザ

八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎

< 注意報レベル >

北部保健所: 水痘

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部3件、那覇市2件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (中部2件)

: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件)

: 侵袭性肺炎球菌感染症 (中部2件、南部1件、宮古1件)

: 梅毒 (北部1件、中部3件、南部1件)

: 百日咳 (中部5件、那覇市4件、南部3件)



バレンタインデー



侵袭性肺炎球菌感染症が例年より増加しています！

今年に入って**侵袭性肺炎球菌感染症**がすでに**3例報告**されています。侵袭性肺炎球菌感染症とは血液や髄液など通常細菌がいないところへ肺炎球菌が入り込んでる病態を指します。主に**小児と高齢者が発症しやすく**、小児の初期症状は発熱で成人と異なり肺炎は伴わない菌血症が認められます。また髄膜炎は中耳炎から発症することがあります。


高齢者の場合は発熱、咳、痰、息切れを初期症状とした菌血症がみられ、肺炎を伴うことが多いです。髄膜炎の場合、頭痛、発熱、けいれん等の症状が現れます。また菌血症は病態が進むと敗血症を起こし、最悪の場合死に至ります。しかしながら肺炎球菌は無症状で保菌している人もいるため、**日ごろの感染対策と併せて重症化予防するワクチン接種が有効**です。











↑小児のワクチンはこちら



↑高齢者のワクチンはこちら




宮古保健所管内 感染症発生動向（第5週）令和7年1月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第5週 1/27～2/2）

1. 定点あたり報告数の推移



		12月	1月				
保健所等\週		52	1	2	3	4	5
インフル エンザ (報告数)	北部	94	114	117	128	66	43
	中部	310	258	560	565	398	263
	那覇市	297	711	431	450	226	136
	南部	373	749	538	597	300	261
	宮古	123	121	140	62	39	22
	八重山	164	121	138	63	22	21
	沖縄県	1,361	2,074	1,924	1,865	1,051	746
	全国	317,812	141,998	172,417	90,712	54,594	28,943
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	18.80	22.80	23.40	25.60	13.20	8.60
	中部	17.22	14.33	31.11	31.39	22.11	14.61
	那覇市	24.75	59.25	35.92	37.50	18.83	11.33
	南部	26.64	53.50	38.43	42.64	21.43	18.64
	宮古	30.75	30.25	35.00	15.50	9.75	5.50
	八重山	54.67	40.33	46.00	21.00	7.33	7.00
	沖縄県	24.30	37.04	34.36	33.30	18.77	13.32
	全国	64.39	33.82	35.02	18.38	11.06	5.87

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：1/27～2/2）

なし

3. インフルエンザによる入院

1人



インフルエンザワクチン予防接種
助成は今月まで
だよ右のQR
コードで確認して
ね♡




宮古保健所管内 インフルエンザ（第5週 1/27～2/2）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	51	52	1	2	3	4	5
	12/16～ 12/22	12/23～ 12/29	12/30～ 1/5	1/6～1/12	1/13～ 1/19	1/20～ 1/26	1/27～2/2
0～4歳	0	21	17	19	12	10	4
5～9歳	3	13	9	20	12	5	4
10～14歳	3	14	8	10	14	2	3
15～19歳	2	4	13	13	0	5	0
20～29歳	2	5	15	17	5	2	0
30～39歳	2	11	15	12	6	6	2
40～49歳	5	16	9	11	3	1	6
50～59歳	3	10	11	9	2	2	1
60～69歳	3	9	11	13	6	4	1
70～79歳	7	7	8	13	2	1	1
80歳以上	3	13	5	3	0	1	0
合計	33	123	121	140	62	39	22



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第5週 1/27～2/2)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
7	1	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1



新型コロナによる入院(期間:1/27～2/2)
2名



		12月	1月				
保健所等\週		52	1	2	3	4	5
新型コロナ (報告数)	北部	1	8	4	8	2	3
	中部	21	16	25	35	24	18
	那覇市	14	39	18	39	17	11
	南部	37	52	31	35	23	17
	宮古	4	7	9	3	6	7
	八重山	2	4	2	2	1	1
	沖縄県	79	126	89	122	73	57
	全国	34,610	22,357	34,857	27,755	29,920	29,869
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.20	1.60	0.80	1.60	0.40	0.60
	中部	1.17	0.89	1.39	1.94	1.33	1.00
	那覇市	1.17	3.25	1.50	3.25	1.42	0.92
	南部	2.64	3.71	2.21	2.50	1.64	1.21
	宮古	1.00	1.75	2.25	0.75	1.50	1.75
	八重山	0.67	1.33	0.67	0.67	0.33	0.33
	沖縄県	1.41	2.25	1.59	2.18	1.30	1.02
	全国	7.01	5.32	7.08	5.62	6.06	6.06

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:1/27～2/2)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

