





宮古保健所管内 感染症発生動向(第36週)令和7年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.50人→0.00人→0.00人→0.50人→0.00人
沖縄県 : 3.93人→3.64人→2.76人→2.29人→3.16人
全国 : 0.30人→0.28人→0.31人→0.35人→0.50人

*** 定点報告疾患について**
● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
伝染性紅斑
＜注意報レベル＞
なし
● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
中部保健所: 伝染性紅斑
那覇市保健所: 急性出血性結膜炎
南部保健所: 流行性角結膜炎
八重山保健所: 伝染性紅斑
＜注意報レベル＞
八重山保健所: 水痘




*** 全数報告疾患について**
二類: 結核 (中部2件、南部2件)
四類: レプトスピラ症 (中部1件、八重山1件)
五類: 後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む) (中部1件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件)
: 水痘(入院例) (那覇市1件)
: 梅毒 (那覇市2件、南部1件)
: 百日咳 (那覇市1件、八重山1件)









沖縄県で6年ぶりに麻しん患者が発生しました！

沖縄県で6年ぶりに麻しん患者が発生しました。
感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2〜3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。
肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症、または死亡と言われ、また10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。
麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。麻しんの予防接種が最も有効な予防法です。
また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。






宮古保健所管内 感染症発生動向（第 36 週）令和7年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 9/1～9/7）

1. 定点あたり報告数の推移



		7月	8月					9月
		31	32	33	34	35	36	
インフル エンザ (報告数)	保健所等\週							
	北部	16	4	8	6	5	10	
	中部	34	41	39	58	35	80	
	那覇市	54	46	41	22	19	17	
	南部	71	84	72	37	37	21	
	宮古	0	1	0	0	1	0	
	八重山	2	1	4	1	6	14	
	沖縄県	177	177	164	124	103	142	
	全国	1,153	1,131	980	1,183	1,347	1,949	
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	3.20	0.80	1.60	1.20	1.00	2.00	
	中部	2.62	3.15	3.00	4.46	2.69	6.15	
	那覇市	5.40	4.60	4.10	2.20	1.90	1.70	
	南部	5.92	7.00	6.00	3.08	3.08	1.75	
	宮古	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	
	八重山	0.67	0.33	1.33	0.33	2.00	4.67	
	沖縄県	3.93	3.93	3.64	2.76	2.29	3.16	
	全国	0.30	0.30	0.28	0.31	0.35	0.50	

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/1～9/7）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 9/1～9/7）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	30	31	32	33	34	35	36
	7/21～ 7/27	7/28～8/3	8/4～8/10	8/11～ 8/17	8/18～ 8/24	8/25～ 8/31	9/1～9/7
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	1	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	1	0	0	1	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	1	0	0	1	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第36週 9/1～9/7)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
17	0	0	0	1	2	1	3	3	4	0	3



新型コロナによる入院(期間:9/1～9/7)
0名



		7月	8月					9月
新型コロナ (報告数)	保健所等\週	31	32	33	34	35	36	
	北部	37	33	31	23	15	16	
	中部	211	175	111	96	90	69	
	那覇市	89	78	83	70	46	45	
	南部	203	156	129	138	104	79	
	宮古	26	19	21	28	27	17	
	八重山	7	8	4	14	11	21	
	沖縄県	573	469	379	369	293	247	
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	21,365	23,126	22,288	33,275	32,197	31,329	
	北部	7.40	6.60	6.20	4.60	3.00	3.20	
	中部	16.23	13.46	8.54	7.38	6.92	5.31	
	那覇市	8.90	7.80	8.30	7.00	4.60	4.50	
	南部	16.92	13.00	10.75	11.50	8.67	6.58	
	宮古	13.00	9.50	10.50	14.00	13.50	8.50	
	八重山	2.33	2.67	1.33	4.67	3.67	7.00	
	沖縄県	12.73	10.42	8.42	8.20	6.51	5.49	
	全国	5.53	6.13	6.30	8.73	8.37	8.12	





管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:9/1～9/7)

なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第37週)令和7年9月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.00人→0.50人→0.00人→0.50人
沖縄県 : 3.64人→2.76人→2.29人→3.16人→4.93人
全国 : 0.28人→0.31人→0.35人→0.50人→0.72人

* 定点報告疾患について

●県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警戒レベル>

伝染性紅斑

<注意報レベル>

なし

●各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警戒レベル>

中部保健所:伝染性紅斑

那覇市保健所:伝染性紅斑

南部保健所:伝染性紅斑、流行性角結膜炎

八重山保健所:伝染性紅斑

<注意報レベル>

中部保健所:インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類:結核(中部3件、那覇市2件、南部2件)

三類:腸管出血性大腸菌感染症(北部1件)

五類:侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件、南部1件)

:水痘(入院例)(南部1件)

:梅毒(中部1件、那覇市2件、南部1件)

:百日咳(中部1件、那覇市5件、南部3件)



宮古島内で**水痘**が流行っています！


水痘(すいとう)とは、いわゆる「**みずぼうそう**」のことで、ウイルスによって引き起こされる、**かゆみを伴う発しんが全身に出現する感染症**です。**空気感染、飛まつ感染、接触感染**により広がり、その**潜伏期間は感染から2週間程度**と言われています。

水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。合併症は、皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、髄膜炎、脳炎などがあります。大人での水痘も稀にみられますが、発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。









発しんの発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発しんは紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一般的には予後が良好な疾患であり、基礎疾患がない小児が感染した場合には、特に治療を行わなくても自然経過で治癒します。重症化する可能性がある場合には、治療薬として、抗ウイルス薬が投与されます。心配な場合にはかかりつけの医療機関にご相談ください。



水痘について




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 37 週）令和7年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第37週 9/8～9/14）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月				9月	
保健所等\週		32	33	34	35	36	37
インフル エンザ (報告数)	北部	4	8	6	5	10	13
	中部	41	39	58	35	80	142
	那覇市	46	41	22	19	17	26
	南部	84	72	37	37	21	33
	宮古	1	0	0	1	0	1
	八重山	1	4	1	6	14	7
	沖縄県	177	164	124	103	142	222
	全国	1,131	980	1,183	1,347	1,949	2,732
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.80	1.60	1.20	1.00	2.00	2.60
	中部	3.15	3.00	4.46	2.69	6.15	10.92
	那覇市	4.60	4.10	2.20	1.90	1.70	2.60
	南部	7.00	6.00	3.08	3.08	1.75	2.75
	宮古	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
	八重山	0.33	1.33	0.33	2.00	4.67	2.33
	沖縄県	3.93	3.64	2.76	2.29	3.16	4.93
	全国	0.30	0.28	0.31	0.35	0.50	0.72

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/8～9/14）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第37週 9/8～9/14）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	31	32	33	34	35	36	37
	7/28～8/3	8/4～8/10	8/11～8/17	8/18～8/24	8/25～8/31	9/1～9/7	9/8～9/14
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	1
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	1	0	0	1	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	0	1	0	1



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第37週 9/8～9/14)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
9	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	1



新型コロナによる入院(期間:9/8～9/14)
1名



		8月				9月	
保健所等\週		32	33	34	35	36	37
新型コロナ (報告数)	北部	33	31	23	15	16	7
	中部	175	111	96	90	69	71
	那覇市	78	83	70	46	45	35
	南部	156	129	138	104	79	80
	宮古	19	21	28	27	17	9
	八重山	8	4	14	11	21	16
	沖縄県	469	379	369	293	247	218
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	23,126	22,288	33,275	32,197	31,329	31,831
	北部	6.60	6.20	4.60	3.00	3.20	1.40
	中部	13.46	8.54	7.38	6.92	5.31	5.46
	那覇市	7.80	8.30	7.00	4.60	4.50	3.50
	南部	13.00	10.75	11.50	8.67	6.58	6.67
	宮古	9.50	10.50	14.00	13.50	8.50	4.50
	八重山	2.67	1.33	4.67	3.67	7.00	5.33
	沖縄県	10.42	8.42	8.20	6.51	5.49	4.84
	全国	6.13	6.30	8.73	8.37	8.12	8.43





管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:9/8～9/14)

なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第38週)令和7年9月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.50人→0.00人→0.50人→0.00人
 沖縄県 : 2.76人→2.29人→3.16人→4.93人→7.04人
 全国 : 0.31人→0.35人→0.50人→0.72人→0.80人

* 定点報告疾患について

●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

伝染性紅斑

<注意報レベル>

なし

●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

<警報レベル>

北部保健所:流行性角結膜炎

中部保健所:伝染性紅斑

那覇市保健所:伝染性紅斑

南部保健所:流行性角結膜炎

八重山保健所:伝染性紅斑

<注意報レベル>

中部保健所:インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類:結核(中部2件、那覇市1件、南部2件)

三類:腸管出血性大腸菌感染症(中部1件)

四類:レプトスピラ症(那覇市1件)

五類:カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(中部1件)


:急性脳炎(中部1件)

:侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件)

:水痘(入院例)(南部1件)

:梅毒(中部1件)

:百日咳(中部2件、南部1件)




宮古管内で水痘が流行っています！









水痘(すいとう)とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、ウイルスによって引き起こされる、かゆみを伴う発しんが全身に出現する感染症です。**空気感染、飛まつ感染、接触感染**により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度とされています。

水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。合併症は、皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、髄膜炎、脳炎などがあります。大人での水痘も稀にみられますが、発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

発しんの発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発しんは紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一般的には予後が良好な疾患であり、基礎疾患がない小児が感染した場合には、特に治療を行わなくても自然経過で治癒します。重症化する可能性がある場合には、治療薬として、抗ウイルス薬が投与されます。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 38 週）令和7年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/15～9/21）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月			9月		
保健所等\週		33	34	35	36	37	38
インフル エンザ (報告数)	北部	8	6	5	10	13	21
	中部	39	58	35	80	142	192
	那覇市	41	22	19	17	26	44
	南部	72	37	37	21	33	46
	宮古	0	0	1	0	1	0
	八重山	4	1	6	14	7	14
	沖縄県	164	124	103	142	222	317
	全国	980	1,183	1,347	1,949	2,732	3,073
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.60	1.20	1.00	2.00	2.60	4.20
	中部	3.00	4.46	2.69	6.15	10.92	14.77
	那覇市	4.10	2.20	1.90	1.70	2.60	4.40
	南部	6.00	3.08	3.08	1.75	2.75	3.83
	宮古	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
	八重山	1.33	0.33	2.00	4.67	2.33	4.67
	沖縄県	3.64	2.76	2.29	3.16	4.93	7.04
	全国	0.28	0.31	0.35	0.50	0.72	0.80

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/15～9/21）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/15～9/21）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	32	33	34	35	36	37	38
	8/4～8/10	8/11～8/17	8/18～8/24	8/25～8/31	9/1～9/7	9/8～9/14	9/15～9/21
0-4歳	0	0	0	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	1	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	1	0	0	1	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	1	0	1	0



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第38週 9/15～9/21)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
13	0	0	0	0	1	1	0	3	1	2	5



新型コロナによる入院(期間:9/15～9/21)
4名



		8月			9月		
保健所等\週		33	34	35	36	37	38
新型コロナ (報告数)	北部	31	23	15	16	7	11
	中部	111	96	90	69	71	53
	那覇市	83	70	46	45	35	39
	南部	129	138	104	79	80	75
	宮古	21	28	27	17	9	13
	八重山	4	14	11	21	16	22
	沖縄県	379	369	293	247	218	213
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	22,288	33,275	32,197	31,329	31,831	26,631
	北部	6.20	4.60	3.00	3.20	1.40	2.20
	中部	8.54	7.38	6.92	5.31	5.46	4.08
	那覇市	8.30	7.00	4.60	4.50	3.50	3.90
	南部	10.75	11.50	8.67	6.58	6.67	6.25
	宮古	10.50	14.00	13.50	8.50	4.50	6.50
	八重山	1.33	4.67	3.67	7.00	5.33	7.33
新型コロナ (定点あたり報告数)	沖縄県	8.42	8.20	6.51	5.49	4.84	4.73
	全国	6.30	8.73	8.37	8.12	8.43	6.93





管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:9/15～9/21)

なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第 39 週）令和7年9月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.00人→0.50人→0.00人→0.50人
沖縄県 : 2.29人→3.16人→4.93人→7.11人→8.98人
全国 : 0.35人→0.50人→0.72人→0.80人→1.04人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

伝染性紅斑

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 流行性角結膜炎

中部保健所: 伝染性紅斑

那覇市保健所: 伝染性紅斑

南部保健所: 伝染性紅斑、流行性角結膜炎

八重山保健所: 伝染性紅斑

< 注意報レベル >

中部保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件、那覇市1件、南部4件)

四類: レジオネラ症 (中部1件、那覇市1件)

: レプトスピラ症 (八重山4件)

五類: クロイツフェルト・ヤコブ病 (南部1件)

: 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (宮古1件)

: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)

: 百日咳 (北部1件、中部1件、八重山1件)




伝染性紅斑が沖縄県で警報出てます！

伝染性紅斑は、小児中心にみられる発疹を伴う病気で、両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることも。微熱やかぜの症状などがあり、その後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん(紅斑)が現れます。また体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がりますが、1週間程度で消失します。

【妊娠中又は妊娠の可能性がある方へ】









伝染性紅斑に感染したことのない女性が妊娠中に感染すると、胎児にも感染し、胎児水腫などの重篤な状態や、流産となる可能性があります。熱や倦怠感が出現した後に発疹が出るなど、伝染性紅斑を疑う症状がある場合は、医療機関に相談しましょう。感染しても症状がない場合もあるため、周囲に伝染性紅斑の人がいる場合は、妊婦健診の際に、医師に伝えてください。

かぜ症状がある方との接触をできる限り避け、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染予防を行ってください。




※入院例に限る

宮古保健所管内 感染症発生動向（第 39 週）令和7年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第39週 9/22～9/28）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月		9月			
保健所等\週		34	35	36	37	38	39
インフル エンザ (報告数)	北部	6	5	10	13	21	18
	中部	58	35	80	142	192	206
	那覇市	22	19	17	26	44	86
	南部	37	37	21	33	49	64
	宮古	0	1	0	1	0	1
	八重山	1	6	14	7	14	29
	沖縄県	124	103	142	222	320	404
	全国	1,183	1,347	1,949	2,732	3,073	4,030
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.20	1.00	2.00	2.60	4.20	3.60
	中部	4.46	2.69	6.15	10.92	14.77	15.85
	那覇市	2.20	1.90	1.70	2.60	4.40	8.60
	南部	3.08	3.08	1.75	2.75	4.08	5.33
	宮古	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50
	八重山	0.33	2.00	4.67	2.33	4.67	9.67
	沖縄県	2.76	2.29	3.16	4.93	7.11	8.98
	全国	0.31	0.35	0.50	0.72	0.80	1.04

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/22～9/28）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



インフルエンザ
ワクチン始まっ
てます！




宮古保健所管内 インフルエンザ（第39週 9/22～9/28）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	33	34	35	36	37	38	39
	8/11～ 8/17	8/18～ 8/24	8/25～ 8/31	9/1～9/7	9/8～9/14	9/15～ 9/21	9/22～ 9/28
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	0	0	0	0
20～29歳	0	0	0	0	1	0	1
30～39歳	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	1	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1	0	1	0	1



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第39週 9/22～9/28)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
12	0	0	0	1	1	0	1	3	1	2	3



新型コロナによる入院(期間:9/22～9/28)
3名



		8月		9月			
保健所等\週		34	35	36	37	38	39
新型コロナ (報告数)	北部	23	15	16	7	11	11
	中部	96	90	69	71	53	43
	那覇市	70	46	45	35	39	49
	南部	138	104	79	80	76	93
	宮古	28	27	17	9	13	12
	八重山	14	11	21	16	22	17
	沖縄県	369	293	247	218	214	225
	全国	33,275	32,197	31,329	31,831	26,631	22,640
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	4.60	3.00	3.20	1.40	2.20	2.20
	中部	7.38	6.92	5.31	5.46	4.08	3.31
	那覇市	7.00	4.60	4.50	3.50	3.90	4.90
	南部	11.50	8.67	6.58	6.67	6.33	7.75
	宮古	14.00	13.50	8.50	4.50	6.50	6.00
	八重山	4.67	3.67	7.00	5.33	7.33	5.67
	沖縄県	8.20	6.51	5.49	4.84	4.76	5.00
	全国	8.73	8.37	8.12	8.43	6.93	5.87





管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:9/22～9/28)

なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第40週)令和7年9月




*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.00人→0.50人→0.00人→0.50人→1.00人
沖縄県 : 3.16人→4.93人→7.11人→8.98人→12.18人
全国 : 0.50人→0.72人→0.80人→1.04人→1.56人

*** 定点報告疾患について**
●県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
なし
＜注意報レベル＞
インフルエンザ
●各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
北部保健所:流行性角結膜炎
中部保健所:伝染性紅斑
那覇市保健所:伝染性紅斑
南部保健所:伝染性紅斑、流行性角結膜炎
＜注意報レベル＞
中部保健所:インフルエンザ、水痘

*** 全数報告疾患について**
二類:結核(北部1件、中部2件、那覇市1件、南部1件)
四類:レプトスピラ症(中部1件、八重山2件)
五類:カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(南部2件)
: 侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件)
: 侵襲性髄膜炎菌感染症(南部1件)
: 侵襲性肺炎球菌感染症(八重山1件)
: 梅毒(中部1件、那覇市2件)
: 播種性クリプトコックス症(南部1件)
: 百日咳(中部1件、那覇市1件、南部2件)









インフルエンザが沖縄県で注意報出てます！

インフルエンザは、**せき・鼻水・頭痛やのどの痛み等の症状**に加えて、**38度以上の高い熱、倦怠(けんたい)感や関節痛**などの全身症状が起こります。また、症状が急激に表れるのも特徴です。
高齢者や乳幼児など免疫力が低い人がかかると重症化しやすく、「肺炎」や「インフルエンザ脳症」などの重い合併症が現れることがあります。特に治療をしているのに熱が下がらない、吐いて水分が取れないといった症状が出てきた場合は、重症化のおそれがありますので注意が必要です。
予防方法は新型コロナとほぼ一緒です。**手洗いやアルコール消毒、適切な場面でのマスク着用、換気、ワクチン接種**など。また普段からの**健康管理**も大事です。




※入院例に限る

宮古保健所管内 感染症発生動向（第 40 週）令和7年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 9/29～10/5）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月	9月				
保健所等\週		35	36	37	38	39	40
インフル エンザ (報告数)	北部	5	10	13	21	18	32
	中部	35	80	142	192	206	336
	那覇市	19	17	26	44	86	83
	南部	37	21	33	49	64	81
	宮古	1	0	1	0	1	2
	八重山	6	14	7	14	29	14
	沖縄県	103	142	222	320	404	548
	全国	1,347	1,949	2,732	3,073	4,030	6,013
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.00	2.00	2.60	4.20	3.60	6.40
	中部	2.69	6.15	10.92	14.77	15.85	25.85
	那覇市	1.90	1.70	2.60	4.40	8.60	8.30
	南部	3.08	1.75	2.75	4.08	5.33	6.75
	宮古	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00
	八重山	2.00	4.67	2.33	4.67	9.67	4.67
	沖縄県	2.29	3.16	4.93	7.11	8.98	12.18
	全国	0.35	0.50	0.72	0.80	1.04	1.56

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：9/29～10/5）

なし

3. インフルエンザによる入院

0人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 9/29～10/5）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	34	35	36	37	38	39	40
	8/18～ 8/24	8/25～ 8/31	9/1～9/7	9/8～9/14	9/15～ 9/21	9/22～ 9/28	9/29～ 10/5
0～4歳	0	0	0	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	0	0	0	0
10～14歳	0	0	0	0	0	0	0
15～19歳	0	0	0	0	0	0	1
20～29歳	0	0	0	1	0	1	1
30～39歳	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	1	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	0	1	0	1	2



5. 年齢階級別報告数（2025年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第40週 9/29～10/5)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0



新型コロナによる入院(期間:9/29～10/5)
1名



		8月	9月				
保健所等\週		35	36	37	38	39	40
新型コロナ (報告数)	北部	15	16	7	11	11	8
	中部	90	69	71	53	43	60
	那覇市	46	45	35	39	49	29
	南部	104	79	80	76	93	58
	宮古	27	17	9	13	12	5
	八重山	11	21	16	22	17	17
	沖縄県	293	247	218	214	225	177
全国		32,197	31,329	31,831	26,631	22,640	18,587
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	3.00	3.20	1.40	2.20	2.20	1.60
	中部	6.92	5.31	5.46	4.08	3.31	4.62
	那覇市	4.60	4.50	3.50	3.90	4.90	2.90
	南部	8.67	6.58	6.67	6.33	7.75	4.83
	宮古	13.50	8.50	4.50	6.50	6.00	2.50
	八重山	3.67	7.00	5.33	7.33	5.67	5.67
	沖縄県	6.51	5.49	4.84	4.76	5.00	3.93
全国		8.37	8.12	8.43	6.93	5.87	4.82

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:9/29～10/5)

なし
【学校等欠席者・感染情報システムより】

