





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第10週) 令和8年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 5.50人→9.50人→11.50人→7.50人→8.00人
 沖縄県 : 18.49人→23.24人→21.49人→19.73人→13.82人
 全国 : 43.34人→41.44人→34.54人→22.66人→14.33人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
 なし
 < 注意報レベル >
 インフルエンザ、水痘

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
 北部保健所: インフルエンザ
 中部保健所: インフルエンザ
 那覇市保健所: インフルエンザ
 南部保健所: インフルエンザ、水痘
 < 注意報レベル >
 那覇市保健所: 水痘
 八重山保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について


二類: 結核 (南部1件、八重山2件)
 四類: レジオネラ症 (中部2件、南部1件)
 五類: 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (南部1件、宮古1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部4件)
 : 梅毒 (中部1件、南部2件)
 : 百日咳 (那覇市1件、南部1件)

～沖縄本島で水痘注意報出ます！～









水痘(すいとう)とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、ウイルスによって引き起こされる、かゆみを伴う発しんが全身に出現する感染症です。空気感染、飛まつ感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度とされています。

水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めるとされています。合併症は、皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、髄膜炎、脳炎などがあります。大人での水痘も稀にみられますが、発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いとされています。

発しんの発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発しんは紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一般的には予後が良好な疾患であり、基礎疾患がない小児が感染した場合には、特に治療を行わなくても自然経過で治癒します。重症化する可能性がある場合には、治療薬として、抗ウイルス薬が投与されます。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第10週) 令和8年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第10週 3/2~3/8)

1. 定点あたり報告数の推移



		1月	2月				3月
保健所等\週		5	6	7	8	9	10
インフルエンザ (報告数)	北部	66	77	90	66	93	65
	中部	354	313	350	394	250	213
	那覇市	162	154	253	203	217	119
	南部	265	251	307	255	273	157
	宮古	9	11	19	23	15	16
	八重山	16	26	27	26	40	52
	沖縄県	872	832	1,046	967	888	622
	全国	114,291	164,744	157,713	131,200	86,175	54,516
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	13.20	15.40	18.00	13.20	18.60	13.00
	中部	27.23	24.08	26.92	30.31	19.23	16.38
	那覇市	16.20	15.40	25.30	20.30	21.70	11.90
	南部	22.08	20.92	25.58	21.25	22.75	13.08
	宮古	4.50	5.50	9.50	11.50	7.50	8.00
	八重山	5.33	8.67	9.00	8.67	13.33	17.33
	沖縄県	19.38	18.49	23.24	21.49	19.73	13.82
	全国	30.03	43.34	41.44	34.54	22.66	14.33

警報 (30人以上)

注意報 (10人以上)

流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 3/2~3/8)

学級閉鎖1校

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第10週 3/2～3/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	4	5	6	7	8	9	10
	1/19～ 1/25	1/26～2/1	2/2～2/8	2/9～2/15	2/16～ 2/22	2/23～3/1	3/2～3/8
0-4歳	0	0	0	0	1	3	1
5-9歳	0	2	1	1	1	0	1
10-14歳	2	0	0	2	2	0	3
15-19歳	2	0	1	0	3	2	2
20-29歳	3	1	5	8	7	2	4
30-39歳	4	2	0	3	3	3	2
40-49歳	1	1	2	5	5	2	1
50-59歳	1	0	2	0	1	0	2
60-69歳	2	2	0	0	0	2	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	1	0	0	0	1	0
合計	15	9	11	19	23	15	16



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第10週 3/2~3/8)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:3/2~3/8) 0名



		1月	2月				3月
保健所等\週		5	6	7	8	9	10
新型コロナ (報告数)	北部	3	0	1	0	2	6
	中部	10	23	20	39	45	50
	那覇市	6	3	6	3	3	8
	南部	19	7	4	13	18	18
	宮古	0	1	3	1	1	0
	八重山	1	0	0	1	1	1
新型コロナ (定点あたり報告数)	沖繩県	39	34	34	57	70	83
	全国	9,480	10,286	8,114	6,936	5,105	4,783
	北部	0.60	0.00	0.20	0.00	0.40	1.20
	中部	0.77	1.77	1.54	3.00	3.46	3.85
	那覇市	0.60	0.30	0.60	0.30	0.30	0.80
	南部	1.58	0.58	0.33	1.08	1.50	1.50
新型コロナ (定点あたり報告数)	宮古	0.00	0.50	1.50	0.50	0.50	0.00
	八重山	0.33	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33
	沖繩県	0.87	0.76	0.76	1.27	1.56	1.84
	全国	2.49	2.71	2.13	1.83	1.34	1.26

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:3/2~3/8)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第11週) 令和8年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 9.50人→11.50人→7.50人→8.00人→2.00人
 沖縄県 : 23.24人→21.49人→19.73人→13.82人→10.98人
 全国 : 41.44人→34.54人→22.66人→14.33人→11.66人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル > なし
- < 注意報レベル > インフルエンザ、水痘

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

- < 警報レベル > 北部保健所: インフルエンザ
 中部保健所: インフルエンザ
 那覇市保健所: 急性出血性結膜炎
 南部保健所: インフルエンザ、水痘
- < 注意報レベル > 八重山保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (南部2件)
 五類: 梅毒 (中部1件)




~ 沖縄本島で水痘注意報出てます! ~









水痘(すいとう)とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、ウイルスによって引き起こされる、かゆみを伴う発しんが全身に出現する感染症です。空気感染、飛まつ感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度とされています。

水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めるとされています。合併症は、皮膚の二次性細菌感染、脱水、肺炎、髄膜炎、脳炎などがあります。大人での水痘も稀にみられますが、発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いとされています。

発しんの発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発しんは紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一般的には予後が良好な疾患であり、基礎疾患がない小児が感染した場合には、特に治療を行わなくても自然経過で治癒します。重症化する可能性がある場合には、治療薬として、抗ウイルス薬が投与されます。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第11週) 令和8年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第11週 3/9~3/15)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月				3月	
保健所等\週		6	7	8	9	10	11
インフルエンザ (報告数)	北部	77	90	66	93	65	62
	中部	313	350	394	250	213	172
	那覇市	154	253	203	217	119	90
	南部	251	307	255	273	157	136
	宮古	11	19	23	15	16	4
	八重山	26	27	26	40	52	30
	沖縄県	832	1,046	967	888	622	494
	全国	164,744	157,713	131,200	86,175	54,516	44,322
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	15.40	18.00	13.20	18.60	13.00	12.40
	中部	24.08	26.92	30.31	19.23	16.38	13.23
	那覇市	15.40	25.30	20.30	21.70	11.90	9.00
	南部	20.92	25.58	21.25	22.75	13.08	11.33
	宮古	5.50	9.50	11.50	7.50	8.00	2.00
	八重山	8.67	9.00	8.67	13.33	17.33	10.00
	沖縄県	18.49	23.24	21.49	19.73	13.82	10.98
	全国	43.34	41.44	34.54	22.66	14.33	11.66

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 3/9~3/15)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ (第11週 3/9~3/15)

4. 年齢階級別報告数 (直近7週間)


年齢\週	5	6	7	8	9	10	11
	1/26~2/1	2/2~2/8	2/9~2/15	2/16~2/22	2/23~3/1	3/2~3/8	3/9~3/15
0-4歳	0	0	0	1	3	1	0
5-9歳	2	1	1	1	0	1	0
10-14歳	0	0	2	2	0	3	0
15-19歳	0	1	0	3	2	2	0
20-29歳	1	5	8	7	2	4	1
30-39歳	2	0	3	3	3	2	2
40-49歳	1	2	5	5	2	1	0
50-59歳	0	2	0	1	0	2	0
60-69歳	2	0	0	0	2	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	1	0	0	0	1	0	1
合計	9	11	19	23	15	16	4



5. 年齢階級別報告数 (2026年宮古管内累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第11週 3/9~3/15)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:3/9~3/15) 0名



保健所等\週	2月				3月		
	6	7	8	9	10	11	
新型コロナ (報告数)	北部	0	1	0	2	6	22
	中部	23	20	39	45	50	66
	那覇市	3	6	3	3	8	13
	南部	7	4	13	18	18	27
	宮古	1	3	1	1	0	0
	八重山	0	0	1	1	1	1
新型コロナ (定点あたり報告数)	沖繩県	0.76	0.76	1.27	1.56	1.84	2.87
	全国	2.71	2.13	1.83	1.34	1.26	1.18
	北部	0.00	0.20	0.00	0.40	1.20	4.40
	中部	1.77	1.54	3.00	3.46	3.85	5.08
	那覇市	0.30	0.60	0.30	0.30	0.80	1.30
	南部	0.58	0.33	1.08	1.50	1.50	2.25
宮古	0.50	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
八重山	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:3/9~3/15)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第12週) 令和8年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 11.50人→7.50人→8.00人→2.00人→4.50人
 沖縄県 : 21.49人→19.73人→13.82人→10.98人→12.40人
 全国 : 34.54人→22.66人→14.33人→11.66人→9.75人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
なし
 < 注意報レベル >
インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
 北部保健所: インフルエンザ
 中部保健所: インフルエンザ
 南部保健所: インフルエンザ、水痘
 < 注意報レベル >
 中部保健所: 水痘
 那覇市保健所: インフルエンザ、水痘
 八重山保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件、那覇市2件、南部1件、八重山2件)
 三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部1件)
 四類: レジオネラ症 (中部1件)
 五類: 急性脳炎 (北部1件)
 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (那覇市1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件)
 : 梅毒 (南部2件)
 : 百日咳 (南部2件)


~ 全国で麻しんが急増しています! ~

最近全国的に**麻しんが増加**しています。春休みや異動の時期ですので注意してください。









感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。**2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹**が出現します。

肺炎、中耳炎を合併しやすく、**患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症したり、死亡する**と言われていいます。合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に**亜急性硬化性全脳炎(SSPE)**と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。麻しんは感染力が強く、**空気感染**もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。**麻しんの予防接種が最も有効な予防法**です。

また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第12週) 令和8年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第12週 3/16~3/22)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月			3月		
保健所等\週		7	8	9	10	11	12
インフルエンザ (報告数)	北部	90	66	93	65	62	55
	中部	350	394	250	213	172	167
	那覇市	253	203	217	119	90	112
	南部	307	255	273	157	136	129
	宮古	19	23	15	16	4	9
	八重山	27	26	40	52	30	86
	沖縄県	1,046	967	888	622	494	558
	全国	157,713	131,200	86,175	54,516	44,322	37,043
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	18.00	13.20	18.60	13.00	12.40	11.00
	中部	26.92	30.31	19.23	16.38	13.23	12.85
	那覇市	25.30	20.30	21.70	11.90	9.00	11.20
	南部	25.58	21.25	22.75	13.08	11.33	10.75
	宮古	9.50	11.50	7.50	8.00	2.00	4.50
	八重山	9.00	8.67	13.33	17.33	10.00	28.67
	沖縄県	23.24	21.49	19.73	13.82	10.98	12.40
	全国	41.44	34.54	22.66	14.33	11.66	9.75

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 3/16~3/22)

なし

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第12週 3/16～3/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	6	7	8	9	10	11	12
	2/2～2/8	2/9～2/15	2/16～2/22	2/23～3/1	3/2～3/8	3/9～3/15	3/16～3/22
0-4歳	0	0	1	3	1	0	0
5-9歳	1	1	1	0	1	0	1
10-14歳	0	2	2	0	3	0	0
15-19歳	1	0	3	2	2	0	0
20-29歳	5	8	7	2	4	1	2
30-39歳	0	3	3	3	2	2	1
40-49歳	2	5	5	2	1	0	2
50-59歳	2	0	1	0	2	0	2
60-69歳	0	0	0	2	0	0	1
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	1	0	1	0
合計	11	19	23	15	16	4	9



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第12週 3/16~3/22)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1



新型コロナによる入院(期間:3/16~3/22) 0名



保健所等\週	2月			3月			
	7	8	9	10	11	12	
新型コロナ (報告数)	北部	1	0	2	6	22	24
	中部	20	39	45	50	66	81
	那覇市	6	3	3	8	13	11
	南部	4	13	18	18	27	36
	宮古	3	1	1	0	0	2
	八重山	0	1	1	1	1	2
新型コロナ (定点あたり 報告数)	沖繩県	34	57	70	83	129	156
	全国	8.114	6.936	5.105	4.783	4.498	4.079
	北部	0.20	0.00	0.40	1.20	4.40	4.80
	中部	1.54	3.00	3.46	3.85	5.08	6.23
	那覇市	0.60	0.30	0.30	0.80	1.30	1.10
	南部	0.33	1.08	1.50	1.50	2.25	3.00
宮古	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	
八重山	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.67	
沖繩県	0.76	1.27	1.56	1.84	2.87	3.47	
全国	2.13	1.83	1.34	1.26	1.18	1.07	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:3/16~3/22)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第13週) 令和8年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 7.50人→8.00人→2.00人→4.50人→4.50人
 沖縄県 : 19.73人→13.82人→10.98人→12.40人→11.31人
 全国 : 22.66人→14.33人→11.66人→9.75人→6.46人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
 なし
 < 注意報レベル >
 インフルエンザ

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >
 中部保健所: インフルエンザ
 那覇市保健所: 急性出血性結膜炎
 南部保健所: インフルエンザ
 < 注意報レベル >
 八重山保健所: インフルエンザ



* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部6件、南部4件)
 五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部2件)
 : 急性脳炎 (南部1件)
 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件、南部1件)
 : 梅毒 (八重山1件)
 : 百日咳 (南部1件)




~ 全国で麻しんが急増しています! ~

最近全国的に**麻しんが増加**しています。春休みや異動の時期ですのでご注意ください。









感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。**2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹**が出現します。

肺炎、中耳炎を合併しやすく、**患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症したり、死亡する**と言われていいます。合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に**亜急性硬化性全脳炎(SSPE)**と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。麻しんは感染力が強く、**空気感染**もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。**麻しんの予防接種が最も有効な予防法**です。

また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討してください




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第13週) 令和8年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第13週 3/23~3/29)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月		3月			
保健所等\週		8	9	10	11	12	13
インフルエンザ (報告数)	北部	66	93	65	62	55	29
	中部	394	250	213	172	167	173
	那覇市	203	217	119	90	112	88
	南部	255	273	157	136	129	124
	宮古	23	15	16	4	9	9
	八重山	26	40	52	30	86	86
	沖縄県	967	888	622	494	558	509
	全国	131,200	86,175	54,516	44,322	37,043	24,536
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	13.20	18.60	13.00	12.40	11.00	5.80
	中部	30.31	19.23	16.38	13.23	12.85	13.31
	那覇市	20.30	21.70	11.90	9.00	11.20	8.80
	南部	21.25	22.75	13.08	11.33	10.75	10.33
	宮古	11.50	7.50	8.00	2.00	4.50	4.50
	八重山	8.67	13.33	17.33	10.00	28.67	28.67
	沖縄県	21.49	19.73	13.82	10.98	12.40	11.31
	全国	34.54	22.66	14.33	11.66	9.75	6.46

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 3/23~3/29)

なし(春休み)

3. インフルエンザによる入院

1人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第13週 3/23～3/29）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	7	8	9	10	11	12	13
	2/9～2/15	2/16～2/22	2/23～3/1	3/2～3/8	3/9～3/15	3/16～3/22	3/23～3/29
0-4歳	0	1	3	1	0	0	1
5-9歳	1	1	0	1	0	1	0
10-14歳	2	2	0	3	0	0	0
15-19歳	0	3	2	2	0	0	1
20-29歳	8	7	2	4	1	2	0
30-39歳	3	3	3	2	2	1	2
40-49歳	5	5	2	1	0	2	5
50-59歳	0	1	0	2	0	2	0
60-69歳	0	0	2	0	0	1	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	1	0	1	0	0
合計	19	23	15	16	4	9	9



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第13週 3/23~3/29)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:3/23~3/29) 0名



保健所等\週	2月		3月				
	8	9	10	11	12	13	
新型コロナ (報告数)	北部	0	2	6	22	24	21
	中部	39	45	50	66	81	58
	那覇市	3	3	8	13	11	13
	南部	13	18	18	27	36	34
	宮古	1	1	0	0	2	1
新型コロナ (定点あたり 報告数)	八重山	1	1	1	1	2	0
	沖縄県	57	70	83	129	156	127
	全国	6,936	5,105	4,783	4,498	4,079	3,629
	北部	0.00	0.40	1.20	4.40	4.80	4.20
	中部	3.00	3.46	3.85	5.08	6.23	4.46
那覇市	0.30	0.30	0.80	1.30	1.10	1.30	
南部	1.08	1.50	1.50	2.25	3.00	2.83	
宮古	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	
八重山	0.33	0.33	0.33	0.33	0.67	0.00	
沖縄県	1.27	1.56	1.84	2.87	3.47	2.82	
全国	1.83	1.34	1.26	1.18	1.07	0.96	

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:3/23~3/29)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第14週) 令和8年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 8.00人→2.00人→4.50人→4.50人→1.00人
 沖縄県 : 13.82人→10.98人→12.40人→11.31人→6.64人
 全国 : 14.33人→11.66人→9.75人→6.46人→3.21人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

なし

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

中部保健所: 水痘

南部保健所: 水痘

< 注意報レベル >

八重山保健所: インフルエンザ

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (北部1件、中部2件、南部8件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (南部1件)

: 梅毒 (那覇市1件)

: 麻しん (南部1件)





~ 沖縄県で麻しん患者発生しました! ~

最近全国的に**麻しんが増加し、沖縄県でも患者が発生**しました。ワクチン接種がまだお済でない1歳以上の方は医療機関等で相談、接種の検討をお願いいたします。









感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。**2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹**が出現します。

肺炎、中耳炎を合併しやすく、**患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症したり、死亡する**と言われています。合併症として、10万人に1人程度と頻度は高いものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に**亜急性硬化性全脳炎(SSPE)**と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。麻しんは感染力が強く、**空気感染**もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。**麻しんの予防接種が最も有効な予防法**です。

また、定期接種の対象者だけではなく、医療・教育関係者や海外渡航を計画している成人も、**麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種を検討**してください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第14週) 令和8年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第14週 3/30~4/5)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月	3月				
保健所等\週		9	10	11	12	13	14
インフルエンザ (報告数)	北部	93	65	62	55	29	15
	中部	250	213	172	167	173	128
	那覇市	217	119	90	112	88	51
	南部	273	157	136	129	124	51
	宮古	15	16	4	9	9	2
	八重山	40	52	30	86	86	45
	沖縄県	888	622	494	558	509	292
	全国	86,175	54,516	44,322	37,043	24,536	12,086
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	18.60	13.00	12.40	11.00	5.80	3.00
	中部	19.23	16.38	13.23	12.85	13.31	9.85
	那覇市	21.70	11.90	9.00	11.20	8.80	5.67
	南部	22.75	13.08	11.33	10.75	10.33	4.25
	宮古	7.50	8.00	2.00	4.50	4.50	1.00
	八重山	13.33	17.33	10.00	28.67	28.67	15.00
	沖縄県	19.73	13.82	10.98	12.40	11.31	6.64
	全国	22.66	14.33	11.66	9.75	6.46	3.21

警報 (30人以上)

注意報 (10人以上)

流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 3/30~4/5)

なし(春休み)

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワクチンが無料になりました!



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第14週 3/30～4/5）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	8	9	10	11	12	13	14
	2/16～ 2/22	2/23～3/1	3/2～3/8	3/9～3/15	3/16～ 3/22	3/23～ 3/29	3/30～4/5
0-4歳	1	3	1	0	0	1	0
5-9歳	1	0	1	0	1	0	0
10-14歳	2	0	3	0	0	0	0
15-19歳	3	2	2	0	0	1	1
20-29歳	7	2	4	1	2	0	1
30-39歳	3	3	2	2	1	2	0
40-49歳	5	2	1	0	2	5	0
50-59歳	1	0	2	0	2	0	0
60-69歳	0	2	0	0	1	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	1	0	1	0	0	0
合計	23	15	16	4	9	9	2



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第14週 3/30~4/5)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:3/30~4/5) 0名



		2月	3月				
保健所等\週		9	10	11	12	13	14
新型コロナウイルス (報告数)	北部	2	6	22	24	21	24
	中部	45	50	66	81	58	31
	那覇市	3	8	13	11	13	8
	南部	18	18	27	36	34	20
	宮古	1	0	0	2	1	1
	八重山	1	1	1	2	0	0
	沖縄県	70	83	129	156	127	84
全国	5,105	4,783	4,498	4,079	3,629	2,890	
新型コロナウイルス (定点あたり報告数)	北部	0.40	1.20	4.40	4.80	4.20	4.80
	中部	3.46	3.85	5.08	6.23	4.46	2.38
	那覇市	0.30	0.80	1.30	1.10	1.30	0.89
	南部	1.50	1.50	2.25	3.00	2.83	1.67
	宮古	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	0.50
	八重山	0.33	0.33	0.33	0.67	0.00	0.00
	沖縄県	1.56	1.84	2.87	3.47	2.82	1.91
全国	1.34	1.26	1.18	1.07	0.96	0.77	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:3/30~4/5)

なし

【学校等欠席者・感染情報システムより】

