





宮古保健所管内 感染症発生動向(第32週)令和8年8月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.00人→0.00人→2.50人→0.50人→0.50人
沖縄県 : 0.61人→0.86人→1.82人→2.20人→2.30人
全国 : 0.13人→0.20人→0.24人→0.37人→0.52人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

手足口病

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 手足口病

中部保健所: 手足口病

南部保健所: 手足口病

八重山保健所: 手足口病

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部2件、那覇市5件、南部9件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (南部2件)

四類: オウム病 (中部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (那覇市1件)

: 侵袭性肺炎球菌感染症 (南部1件)



: 梅毒 (中部1件)

: 百日咳 (北部1件、南部1件)











全国、沖縄県で手足口病の警報発令中！

手足口病が全国でも沖縄県でも**警報**となっています。手足口病の症状は**口の中や手足等に水疱性の発疹**がみられ、発熱を伴う場合もあります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3～5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがあるので、注意が必要です。**ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます。**特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。また今後夏休み等で旅行の機会も増えると思いますので、外出から宿泊先に戻ったら手を洗う等の適切な感染対策を行ってください。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 32 週）令和8年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第32週 8/3～8/9）

1. 定点あたり報告数の推移



		6月	7月					8月
		27	28	29	30	31	32	
インフル エンザ (報告数)	北部	0	0	3	6	2	5	
	中部	9	2	9	19	25	21	
	那覇市	0	13	8	17	29	26	
	南部	11	11	18	33	37	48	
	宮古	1	0	0	5	1	1	
	八重山	3	1	0	0	3	0	
	沖縄県	24	27	38	80	97	101	
	全国	446	486	749	886	1,384	1,926	
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.00	0.00	0.60	1.20	0.40	1.00	
	中部	0.69	0.15	0.69	1.46	1.92	1.62	
	那覇市	0.00	1.44	0.89	1.89	3.22	2.89	
	南部	0.92	0.92	1.50	2.75	3.08	4.00	
	宮古	0.50	0.00	0.00	2.50	0.50	0.50	
	八重山	1.00	0.33	0.00	0.00	1.00	0.00	
	沖縄県	0.55	0.61	0.86	1.82	2.20	2.30	
	全国	0.12	0.13	0.20	0.24	0.37	0.52	

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：8/3～8/9）

なし(夏休み)

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください

宮古保健所管内 インフルエンザ（第32週 8/3～8/9）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	26	27	28	29	30	31	32
	6/22～ 6/28	6/29～7/5	7/6～7/12	7/13～ 7/19	7/20～ 7/26	7/27～8/2	8/3～8/9
0-4歳	0	0	0	0	0	1	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	1	0	0
30-39歳	0	1	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	2	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	1	0	0
80歳以上	0	0	0	0	1	0	1
合計	0	1	0	0	5	1	1



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第32週 8/3～8/9)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:8/3～8/9)
0名







		6月	7月					8月
保健所等へ週		27	28	29	30	31	32	
新型コロナ (報告数)	北部	0	0	1	3	5	0	
	中部	9	5	6	8	12	13	
	那覇市	1	5	3	5	6	2	
	南部	5	7	5	9	11	14	
	宮古	1	1	0	3	2	2	
	八重山	1	3	1	1	2	0	
	沖縄県	17	21	16	29	38	31	
	全国	5,482	7,006	7,921	5,706	6,332	6,578	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.20	0.60	1.00	0.00	
	中部	0.69	0.38	0.46	0.62	0.92	1.00	
	那覇市	0.11	0.56	0.33	0.56	0.67	0.22	
	南部	0.42	0.58	0.42	0.75	0.92	1.17	
	宮古	0.50	0.50	0.00	1.50	1.00	1.00	
	八重山	0.33	1.00	0.33	0.33	0.67	0.00	
	沖縄県	0.39	0.48	0.36	0.66	0.86	0.70	
	全国	1.47	1.87	2.12	1.53	1.70	1.79	

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:8/3～8/9)
なし(夏休み)
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第 33 週）令和8年8月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.00人→2.50人→0.50人→0.50人→0.00人
沖縄県 : 0.86人→1.82人→2.20人→2.30人→2.89人
全国 : 0.20人→0.24人→0.37人→0.52人→0.69人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

手足口病

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警報レベル >

北部保健所: 手足口病

中部保健所: 手足口病

那覇市保健所: 急性出血性結膜炎

南部保健所: 手足口病

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部2件、那覇市1件、南部2件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (北部1件、南部1件)

五類: 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件)


: 水痘(入院例) (八重山1件)

: 多剤耐性緑膿菌感染症 (南部1件)











全国、沖縄県で手足口病の警報発令中！

手足口病が全国でも沖縄県でも**警報**となっています。手足口病の症状は**口の中や手足等に水疱性の発疹**がみられ、発熱を伴う場合もあります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3～5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがあるので、注意が必要です。**ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます。**特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。また今後夏休み等で旅行の機会が増えると思いますので、外出から宿泊先に戻ったら手を洗う等の適切な感染対策を行ってください。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 33 週）令和8年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第33週 8/10～8/16）

1. 定点あたり報告数の推移



		7月				8月	
保健所等\週		28	29	30	31	32	33
インフル エンザ (報告数)	北部	0	3	6	2	5	12
	中部	2	9	19	25	21	40
	那覇市	13	8	17	29	26	31
	南部	11	18	33	37	48	43
	宮古	0	0	5	1	1	0
	八重山	1	0	0	3	0	1
	沖縄県	27	38	80	97	101	127
	全国	486	749	886	1,384	1,926	2,417
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.00	0.60	1.20	0.40	1.00	2.40
	中部	0.15	0.69	1.46	1.92	1.62	3.08
	那覇市	1.44	0.89	1.89	3.22	2.89	3.44
	南部	0.92	1.50	2.75	3.08	4.00	3.58
	宮古	0.00	0.00	2.50	0.50	0.50	0.00
	八重山	0.33	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33
	沖縄県	0.61	0.86	1.82	2.20	2.30	2.89
	全国	0.13	0.20	0.24	0.37	0.52	0.69

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：8/10～8/16）

なし(夏休み)

3. インフルエンザによる入院

0人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第33週 8/10～8/16）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	27	28	29	30	31	32	33
	6/29～7/5	7/6～7/12	7/13～7/19	7/20～7/26	7/27～8/2	8/3～8/9	8/10～8/16
0-4歳	0	0	0	0	1	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	1	0	0	0
30-39歳	1	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	2	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	1	0	0	0
80歳以上	0	0	0	1	0	1	0
合計	1	0	0	5	1	1	0



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第33週 8/10～8/16)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:8/10～8/16)
0名



		7月				8月	
保健所等\週		28	29	30	31	32	33
新型コロナ (報告数)	北部	0	1	3	5	0	1
	中部	5	6	8	12	13	19
	那覇市	5	3	5	6	2	8
	南部	7	5	9	11	14	13
	宮古	1	0	3	2	2	0
	八重山	3	1	1	2	0	19
	沖縄県	21	16	29	38	31	60
新型コロナ (定点あたり 報告数)	全国	7,006	7,921	5,706	6,332	6,578	3,896
	北部	0.00	0.20	0.60	1.00	0.00	0.20
	中部	0.38	0.46	0.62	0.92	1.00	1.46
	那覇市	0.56	0.33	0.56	0.67	0.22	0.89
	南部	0.58	0.42	0.75	0.92	1.17	1.08
	宮古	0.50	0.00	1.50	1.00	1.00	0.00
	八重山	1.00	0.33	0.33	0.67	0.00	6.33
	沖縄県	0.48	0.36	0.66	0.86	0.70	1.36
	全国	1.87	2.12	1.53	1.70	1.79	1.12

管内の学級・学年・学校閉鎖等





(期間:8/10～8/16)

なし(夏休み)

【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向（第 34 週）令和8年8月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 2.50人→0.50人→0.50人→0.00人→1.00人
沖縄県 : 1.82人→2.20人→2.30人→2.89人→4.43人
全国 : 0.24人→0.37人→0.52人→0.69人→1.11人

* 定点報告疾患について

● 県全体の警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警戒レベル >

手足口病

< 注意報レベル >

なし

● 各保健所で警戒・注意報レベルの疾患は下記のとおりです

< 警戒レベル >

中部保健所 : 手足口病

南部保健所 : 手足口病

< 注意報レベル >

なし

* 全数報告疾患について

二類 : 結核 (八重山1件)

四類 : A型肝炎 (那覇市1件)

: レプトスピラ症 (八重山1件)

五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症 (南部1件)

: 梅毒 (那覇市1件)


: 百日咳 (北部1件)

熱中症
予防











全国、沖縄県で手足口病の警戒発令中！

手足口病が全国でも沖縄県でも**警戒**となっています。手足口病の症状は**口の中や手足等に水疱性の発疹**がみられ、発熱を伴う場合もあります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3～5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、**まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがある**ので、注意が必要です。**ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます**。特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 34 週）令和8年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第34週 8/17～8/23）

1. 定点あたり報告数の推移



		7月			8月		
保健所等\週		29	30	31	32	33	34
インフル エンザ (報告数)	北部	3	6	2	5	12	10
	中部	9	19	25	21	40	48
	那覇市	8	17	29	26	31	48
	南部	18	33	37	48	43	87
	宮古	0	5	1	1	0	2
	八重山	0	0	3	0	1	0
	沖縄県	38	80	97	101	127	195
	全国	749	886	1,384	1,926	2,417	4,094
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.60	1.20	0.40	1.00	2.40	2.00
	中部	0.69	1.46	1.92	1.62	3.08	3.69
	那覇市	0.89	1.89	3.22	2.89	3.44	5.33
	南部	1.50	2.75	3.08	4.00	3.58	7.25
	宮古	0.00	2.50	0.50	0.50	0.00	1.00
	八重山	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	0.00
	沖縄県	0.86	1.82	2.20	2.30	2.89	4.43
	全国	0.20	0.24	0.37	0.52	0.69	1.11

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：8/17～8/23）

なし(夏休み)

3. インフルエンザによる入院

0 人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第34週 8/17～8/23）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	28	29	30	31	32	33	34
	7/6～7/12	7/13～7/19	7/20～7/26	7/27～8/2	8/3～8/9	8/10～8/16	8/17～8/23
0-4歳	0	0	0	1	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	1	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	1
40-49歳	0	0	0	0	0	0	1
50-59歳	0	0	2	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	1	0	0	0	0
80歳以上	0	0	1	0	1	0	0
合計	0	0	5	1	1	0	2



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第34週 8/17～8/23)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:8/17～8/23)
0名







		7月			8月		
保健所等\週		29	30	31	32	33	34
新型コロナ (報告数)	北部	1	3	5	0	1	4
	中部	6	8	12	13	19	18
	那覇市	3	5	6	2	8	15
	南部	5	9	11	14	13	22
	宮古	0	3	2	2	0	1
	八重山	1	1	2	0	19	4
	沖縄県	16	29	38	31	60	64
新型コロナ (定点あたり報告数)	全国	7,921	5,706	6,332	6,578	3,896	4,353
	北部	0.20	0.60	1.00	0.00	0.20	0.80
	中部	0.46	0.62	0.92	1.00	1.46	1.38
	那覇市	0.33	0.56	0.67	0.22	0.89	1.67
	南部	0.42	0.75	0.92	1.17	1.08	1.83
	宮古	0.00	1.50	1.00	1.00	0.00	0.50
	八重山	0.33	0.33	0.67	0.00	6.33	1.33
	沖縄県	0.36	0.66	0.86	0.70	1.36	1.45
	全国	2.12	1.53	1.70	1.79	1.12	1.18

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:8/17～8/23)
なし(夏休み)
【学校等欠席者・感染情報システムより】



宮古保健所管内 感染症発生動向(第35週)令和8年8月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
宮古 : 0.50人→0.50人→0.00人→1.00人→2.00人
沖縄県 : 2.20人→2.30人→2.89人→4.43人→8.50人
全国 : 0.37人→0.52人→0.69人→1.11人→1.76人


*** 定点報告疾患について**
● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
手足口病
＜注意報レベル＞
なし
● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
＜警報レベル＞
中部保健所: 手足口病
南部保健所: 手足口病
＜注意報レベル＞
南部保健所: インフルエンザ

*** 全数報告疾患について**
二類: 結核 (北部2件、中部10件、那覇市4件、南部4件))
三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (北部1件、南部1件)
四類: レジオネラ症 (那覇市1件、南部1件)
五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)
: 水痘(入院例) (北部1件)
: 梅毒 (中部1件、南部1件)
: 百日咳 (中部1件)











全国、沖縄県で手足口病の警報発令中！

手足口病が全国でも沖縄県でも**警報**となっています。手足口病の症状は**口の中や手足等に水疱性の発疹**がみられ、発熱を伴う場合があります。咳、くしゃみによる飛沫感染、水疱・便に含まれるウイルスとの接触感染によって感染します。潜伏期間は3～5日間で症状が治った後も数週間、便に排出されます。基本的に軽症疾患ですが、**まれに髄膜炎等の合併症を起こすことがある**ので、注意が必要です。**ワクチンはありませんので手洗いをしっかりとすること、排泄物を適切に処理することで予防できます**。特に保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設では、注意が必要です。




宮古保健所管内 感染症発生動向（第 35 週）令和8年8月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第35週 8/24～8/30）

1. 定点あたり報告数の推移



		7月		8月			
保健所等\週		30	31	32	33	34	35
インフル エンザ (報告数)	北部	6	2	5	12	10	16
	中部	19	25	21	40	48	90
	那覇市	17	29	26	31	48	81
	南部	33	37	48	43	87	173
	宮古	5	1	1	0	2	4
	八重山	0	3	0	1	0	10
	沖縄県	80	97	101	127	195	374
	全国	886	1,384	1,926	2,417	4,094	6,543
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	1.20	0.40	1.00	2.40	2.00	3.20
	中部	1.46	1.92	1.62	3.08	3.69	6.92
	那覇市	1.89	3.22	2.89	3.44	5.33	9.00
	南部	2.75	3.08	4.00	3.58	7.25	14.42
	宮古	2.50	0.50	0.50	0.00	1.00	2.00
	八重山	0.00	1.00	0.00	0.33	0.00	3.33
	沖縄県	1.82	2.20	2.30	2.89	4.43	8.50
	全国	0.24	0.37	0.52	0.69	1.11	1.76

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

※10人以下で終息

2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：8/24～8/30）

なし(夏休み)

3. インフルエンザによる入院

2人



宮古島市では
高校生までワク
チンが無料にな
りました！



※詳しくは宮古島市健康増進課(0980-73-1978)へお問い合わせください


宮古保健所管内 インフルエンザ（第35週 8/24～8/30）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	29	30	31	32	33	34	35
	7/13～ 7/19	7/20～ 7/26	7/27～8/2	8/3～8/9	8/10～ 8/16	8/17～ 8/23	8/24～ 8/30
0-4歳	0	0	1	0	0	0	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	1	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	1	0
40-49歳	0	0	0	0	0	1	0
50-59歳	0	2	0	0	0	0	2
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	1	0	0	0	0	0
80歳以上	0	1	0	1	0	0	2
合計	0	5	1	1	0	2	4



5. 年齢階級別報告数（2026年宮古管内累計）




6. 管内のインフルエンザ型別内訳




宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第35週 8/24～8/30)

宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0



新型コロナによる入院(期間:8/24～8/30)
0名



		7月		8月			
保健所等へ週		30	31	32	33	34	35
新型コロナ (報告数)	北部	3	5	0	1	4	6
	中部	8	12	13	19	18	15
	那覇市	5	6	2	8	15	11
	南部	9	11	14	13	22	24
	宮古	3	2	2	0	1	3
	八重山	1	2	0	19	4	0
	沖縄県	29	38	31	60	64	59
	全国	5,706	6,332	6,578	3,896	4,353	5,459
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	0.60	1.00	0.00	0.20	0.80	1.20
	中部	0.62	0.92	1.00	1.46	1.38	1.15
	那覇市	0.56	0.67	0.22	0.89	1.67	1.22
	南部	0.75	0.92	1.17	1.08	1.83	2.00
	宮古	1.50	1.00	1.00	0.00	0.50	1.50
	八重山	0.33	0.67	0.00	6.33	1.33	0.00
	沖縄県	0.66	0.86	0.70	1.36	1.45	1.34
	全国	1.53	1.70	1.79	1.12	1.18	1.47

管内の学級・学年・学校閉鎖等

(期間:8/24～8/30)
なし(夏休み)
【学校等欠席者・感染情報システムより】

