





# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第45週） 平成30年11月



**\* 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> なし
  - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> 水痘(八重山)
  - 手足口病(中部、八重山)
  - <注意報レベル> なし

**\* 全数報告疾患について**



- 二類 : 結核(那覇市4件、中部3件、南部3件、八重山1件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症(那覇市1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(那覇市1件)
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(宮古1件)
- 後天性免疫不全症候群(中部1件)
- 梅毒(那覇市1件)
- 百日咳(那覇市3件)
- 風しん(南部1件)
- 麻疹(南部1件)

**\* 風しん**








関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。

沖縄県内ではこれまで8件の報告がありました。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。

必要があれば予防接種を検討してください。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第45週） 平成30年11月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第45週 平成30年11/5～11/11）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		10月					11月
保健所等\週		40	41	42	43	44	45
インフルエンザ (報告数)	北部	12	3	4	3	0	0
	中部	34	20	27	31	15	20
	那覇市	39	23	30	33	28	26
	南部	76	32	67	54	26	33
	宮古	2	1	0	0	3	0
	八重山	0	0	0	1	0	0
	沖縄県	163	79	128	122	72	79
全国	848	617	955	959	1029	1705	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	2.40	0.60	0.80	0.60	0.00	0.00
	中部	1.70	1.00	1.35	1.55	0.75	1.00
	那覇市	3.25	1.92	2.50	2.75	2.33	2.17
	南部	5.43	2.29	4.79	3.86	1.86	2.36
	宮古	0.50	0.25	0.00	0.00	0.75	0.00
	八重山	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
	沖縄県	2.81	1.36	2.21	2.10	1.24	1.36
全国	0.17	0.12	0.19	0.19	0.21	0.35	

警報  
(30人以上)

注意報  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）  
なし

3. インフルエンザによる入院  
2件



インフルエンザ  
早めの予防接種




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第45週 平成30年11/5～11/11）


## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	39	40	41	42	43	44	45
	9/24～ 9/30	10/1～ 10/7	10/8～ 10/14	10/15～ 10/21	10/22～ 10/28	10/29～ 11/4	11/5～ 11/11
0-4歳	1	0	0	0	0	2	0
5-9歳	0	1	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	1	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	1	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	1	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	2	1	0	0	3	0





## 5. 年齢階級別報告数（平成30年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第46週) 平成30年11月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.00人→0.00人→0.75人→0.00人→0.50人  
 沖縄県 : 2.21人→2.10人→1.24人→1.36人→1.05人  
 全国 : 0.19人→0.19人→0.21人→0.35人→0.38人

## \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> なし
  - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> 水痘(八重山)  
手足口病(八重山)  
伝染性紅斑(宮古)
  - <注意報レベル> なし

## \* 全数報告疾患について


- 二類 : 結核(中部1件、南部4件、宮古1件、八重山2件)
- 四類 : レジオネラ症(南部1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)  
急性脳炎(那覇市1件、南部2件)  
侵襲性インフルエンザ菌感染症(宮古1件)  
梅毒(中部1件)  
百日咳(那覇市1件)

## \* 伝染性紅斑(俗名:りんご病)









宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなりました。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

## \* 風しん

関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内ではこれまで8件の報告がありました。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 46週) 平成 30年11月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第46週 平成30年11/12～11/18）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		10月				11月	
保健所等\週		41	42	43	44	45	46
インフルエンザ (報告数)	北部	3	4	3	0	0	1
	中部	20	27	31	15	20	27
	那覇市	23	30	33	28	26	17
	南部	32	67	54	26	33	14
	宮古	1	0	0	3	0	2
	八重山	0	0	1	0	0	0
	沖縄県	79	128	122	72	79	61
	全国	617	955	959	1029	1705	1885
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.80	0.60	0.00	0.00	0.20
	中部	1.00	1.35	1.55	0.75	1.00	1.35
	那覇市	1.92	2.50	2.75	2.33	2.17	1.42
	南部	2.29	4.79	3.86	1.86	2.36	1.00
	宮古	0.25	0.00	0.00	0.75	0.00	0.50
	八重山	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	1.36	2.21	2.10	1.24	1.36	1.05
	全国	0.12	0.19	0.19	0.21	0.35	0.38

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）  
なし

3. インフルエンザによる入院  
0件



**インフルエンザ  
早めの予防接種**




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第46週 平成30年11/12～11/18）


## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	40	41	42	43	44	45	46
	10/1～ 10/7	10/8～ 10/14	10/15～ 10/21	10/22～ 10/28	10/29～ 11/4	11/5～ 11/11	11/12～ 11/18
0-4歳	0	0	0	0	2	0	1
5-9歳	1	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	1	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	1	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	1	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	1
合計	2	1	0	0	3	0	2





## 5. 年齢階級別報告数（平成30年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向（第47週） 平成30年11月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古： 0.00人→0.75人→0.00人→0.50人→0.00人  
 沖縄県： 2.10人→1.24人→1.36人→1.05人→1.03人  
 全国： 0.19人→0.21人→0.35人→0.38人→0.52人

## \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> 伝染性紅斑(宮古)  
 <注意報レベル> なし

## \* 全数報告疾患について


二類： 結核(那覇市1件、北部1件、南部3件、八重山1件)  
 三類： 腸管出血性大腸菌感染症(南部2件)  
 五類： ウイルス性肝炎(那覇市1件)  
 梅毒(中部1件)

## \* 伝染性紅斑(俗名:りんご病)









宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなりました。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

## \* 風しん

関東で30～50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内ではこれまで10件の報告がありました。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第47週) 平成30年11月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第47週 平成30年11/19～11/25）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		10月			11月		
保健所等\週		42	43	44	45	46	47
インフルエンザ (報告数)	北部	4	3	0	0	1	6
	中部	27	31	15	20	27	19
	那覇市	30	33	28	26	17	19
	南部	67	54	26	33	14	16
	宮古	0	0	3	0	2	0
	八重山	0	1	0	0	0	0
	沖縄県	128	122	72	79	61	60
	全国	955	959	1029	1705	1885	2572
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.80	0.60	0.00	0.00	0.20	1.20
	中部	1.35	1.55	0.75	1.00	1.35	0.95
	那覇市	2.50	2.75	2.33	2.17	1.42	1.58
	南部	4.79	3.86	1.86	2.36	1.00	1.14
	宮古	0.00	0.00	0.75	0.00	0.50	0.00
	八重山	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	沖縄県	2.21	2.10	1.24	1.36	1.05	1.03
	全国	0.19	0.19	0.21	0.35	0.38	0.52

警報  
(30人以上)

注意報  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）  
なし

3. インフルエンザによる入院  
0件



インフルエンザ  
早めの予防接種\*




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第47週 平成30年11/19～11/25）



## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	41	42	43	44	45	46	47
	10/8～ 10/14	10/15～ 10/21	10/22～ 10/28	10/29～ 11/4	11/5～ 11/11	11/12～ 11/18	11/19～ 11/25
0-4歳	0	0	0	2	0	1	0
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	1	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	1	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	1	0
合計	1	0	0	3	0	2	0





## 5. 年齢階級別報告数（平成30年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第48週) 平成30年11月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.75人→0.00人→0.50人→0.00人→1.75人  
 沖縄県 : 1.24人→1.36人→1.05人→1.03人→1.61人  
 全国 : 0.21人→0.35人→0.38人→0.52人→0.93人

## \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> なし
  - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> 伝染性紅斑(宮古)  
水痘(八重山)
  - <注意報レベル> 水痘(那覇市)

## \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核(那覇市2件、北部1件、南部3件、宮古1件、八重山1件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症(八重山1件)
- 四類 : つつが虫病(宮古1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)  
急性弛緩性麻痺(八重山1件)  
劇症型溶血性レンサ球菌感染症(南部1件、宮古1件)  
後天性免疫不全症候群(南部1件)  
侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件、中部2件)  
梅毒(南部1件)  
百日咳(中部1件)  
風しん(中部2件)




## \* 伝染性紅斑(俗名:りんご病)









宮古管内で伝染性紅斑が警報レベルとなりました。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。

## \* 風しん

関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内ではこれまで10件の報告がありました。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第48週) 平成30年11月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第48週 平成30年11/26～12/2）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		10月		11月			
保健所等\週		43	44	45	46	47	48
インフルエンザ (報告数)	北部	3	0	0	1	6	2
	中部	31	15	20	27	19	39
	那覇市	33	28	26	17	19	23
	南部	54	26	33	14	16	19
	宮古	0	3	0	2	0	7
	八重山	1	0	0	0	0	2
	沖縄県	122	72	79	61	60	92
	全国	959	1029	1705	1885	2572	4599
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.60	0.00	0.00	0.20	1.20	0.40
	中部	1.55	0.75	1.00	1.35	0.95	1.95
	那覇市	2.75	2.33	2.17	1.42	1.58	2.09
	南部	3.86	1.86	2.36	1.00	1.14	1.36
	宮古	0.00	0.75	0.00	0.50	0.00	1.75
	八重山	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
	沖縄県	2.10	1.24	1.36	1.05	1.03	1.61
	全国	0.19	0.21	0.35	0.38	0.52	0.93

警報  
(30人以上)

注意報  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間：）  
なし

3. インフルエンザによる入院  
1件




# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第48週 平成30年11/26～12/2）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	42	43	44	45	46	47	48
	10/15～ 10/21	10/22～ 10/28	10/29～ 11/4	11/5～ 11/11	11/12～ 11/18	11/19～ 11/25	11/26～ 12/2
0-4歳	0	0	2	0	1	0	1
5-9歳	0	0	0	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	1
50-59歳	0	0	0	0	0	0	1
60-69歳	0	0	1	0	0	0	1
70-79歳	0	0	0	0	0	0	2
80歳以上	0	0	0	0	1	0	1
合計	0	0	3	0	2	0	7

## 5. 年齢階級別報告数（平成30年宮古管内累計）



## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳

