





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第10週) 平成30年3/5~3/11


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




水痘(1定点あたり)



感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)



*インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 24.75人→18.25人→13.25人→8.50人→8.75人
 沖縄県 : 50.81人→56.67人→43.91人→25.35人→19.67人
 全国 : 45.38人→29.65人→22.64人→17.42人→12.05人



*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 (北部、中部、南部、那覇市、八重山)
 感染性胃腸炎(八重山)
 急性出血性結膜炎(那覇市)
 <注意報レベル> 水痘(八重山)

*全数報告疾患について

- 二類 : 結核(那覇市2件、北部3件、中部2件、南部2件、宮古1件、八重山2件)
- 五類 : アメーバ赤痢(那覇市1件)
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症
 (北部1件、中部1件、南部1件、宮古1件)
 梅毒(北部1件)
 百日咳(那覇市1件)








*インフルエンザ

宮古管内は警報解除です。
 県全体では、未だ警報域にありますが、少しずつ終息に向かっていると思われます。
 3/8~3/14の期間において、学級閉鎖はありませんでした。
 完全に終息するまで、油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」、十分な睡眠確保など、予防策を徹底しましょう。




インフルエンザ
早めの予防接種を

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 10週) 平成 30年3/5~3/11



宮古保健所管内 インフルエンザ（第10週） 平成30年3/5～3/11

1. 定点あたり報告数の推移



		1月		2月				3月	
疾病名	保健所等\週	4	5	6	7	8	9	10	
インフルエンザ (報告数)	北部	159	128	125	151	114	82	50	
	中部	1171	990	1031	960	841	499	348	
	那覇市	665	518	664	911	562	340	282	
	南部	695	575	726	927	742	364	299	
	宮古	187	151	99	73	53	34	35	
	八重山	361	222	251	208	191	126	107	
	沖縄県	3238	2584	2896	3230	2503	1445	1121	
	全国	259063	268811	223928	146774	112070	86179	59575	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	31.80	25.60	25.00	30.20	22.80	16.40	10.00	
	中部	58.55	49.50	51.55	48.00	42.05	24.95	17.40	
	那覇市	60.45	47.09	60.36	82.82	51.09	30.91	25.64	
	南部	49.64	41.07	51.86	66.21	53.00	26.00	21.36	
	宮古	46.75	37.75	24.75	18.25	13.25	8.50	8.75	
	八重山	120.33	74.00	83.67	69.33	63.67	42.00	35.67	
	沖縄県	56.81	45.33	50.81	56.67	43.91	25.35	19.67	
	全国	52.35	54.33	45.38	29.65	22.64	17.42	12.05	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.8人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等（期間:3/8～3/14） なし

3. インフルエンザによる入院 2人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第10週）平成30年3/5～3/11


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	4	5	6	7	8	9	10	
	1/22～1/28	1/29～2/4	2/5～2/11	2/12～2/18	2/19～2/25	2/26～3/4	3/5～3/11	
0-4歳	21	18	13	10	11	2	2	5.7%
5-9歳	46	37	23	12	11	6	5	14.3%
10-14歳	30	17	9	5	5	2	4	11.4%
15-19歳	8	23	9	2	4	1	1	2.9%
20-29歳	6	4	5	5	2	3	2	5.7%
30-39歳	23	6	10	5	8	5	5	14.3%
40-49歳	13	12	6	10	2	4	3	8.6%
50-59歳	11	7	8	8	2	1	3	8.6%
60-69歳	15	17	7	8	3	5	5	14.3%
70-79歳	3	7	7	6	2	1	2	5.7%
80歳以上	11	3	2	2	3	4	3	8.6%
合計	187	151	99	73	53	34	35	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第11週) 平成30年3/12~3/18



注意報
沖縄

***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：18.25人→13.25人→8.50人→8.75人→11.00人
 沖縄県：56.67人→43.91人→25.35人→19.67人→15.18人
 全国：29.65人→22.64人→17.42人→12.05人→8.65人

*定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**(中部、南部、那覇市、八重山)
 感染性胃腸炎(八重山)
 <注意報レベル> **インフルエンザ**(宮古)
 水痘(八重山)


*全数報告疾患について

- 二類：結核(那覇市5件、中部1件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(宮古1件)
- 四類：A型肝炎(南部1件)
- 五類：劇症型溶血性レンサ球菌感染症(中部1件)
 侵袭性インフルエンザ菌感染症(中部1件)
 侵袭性肺炎球菌感染症(那覇市1件、中部1件)
 梅毒(南部1件)
 播種性クリプトコックス症(南部1件)


*インフルエンザ

宮古管内はぶり返しており、注意報発令となりました。
 県全体では、未だ警報域にあります。少しずつ終息に向かっている
 と思われます。
 3/15~3/21の期間において、学級閉鎖はありませんでした。
 完全に終息するまで、油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後
 の手洗い」、十分な睡眠確保など、予防策を徹底しましょう。
***A群溶連菌咽頭炎**が、若干増える傾向を示しています。


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)










手足口病(1定点あたり)






インフルエンザ
早めの予防接種を

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 11 週) 平成 30年3/12~3/18



宮古保健所管内 インフルエンザ（第11週） 平成30年3/12～3/18

1. 定点あたり報告数の推移



疾病名	保健所等\週	1月		2月					3月	
		5	6	7	8	9	10	11		
インフルエンザ (報告数)	北部	128	125	151	114	82	50	17		
	中部	990	1031	960	841	499	348	279		
	那覇市	518	664	911	562	340	282	232		
	南部	575	726	927	742	364	299	233		
	宮古	151	99	73	53	34	35	44		
	八重山	222	251	208	191	126	107	60		
	沖縄県	2584	2896	3230	2503	1445	1121	865		
	全国	268811	223928	146774	112070	86179	59575	42764		
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	25.60	25.00	30.20	22.80	16.40	10.00	3.40		
	中部	49.50	51.55	48.00	42.05	24.95	17.40	13.95		
	那覇市	47.09	60.36	82.82	51.09	30.91	25.64	21.09		
	南部	41.07	51.86	66.21	53.00	26.00	21.36	16.64		
	宮古	37.75	24.75	18.25	13.25	8.50	8.75	11.00		
	八重山	74.00	83.67	69.33	63.67	42.00	35.67	20.00		
	沖縄県	45.33	50.81	56.67	43.91	25.35	19.67	15.18		
	全国	54.33	45.38	29.65	22.64	17.42	12.05	8.65		
警報(30人以上)										
注意報(10人以上)										
流行の兆し(1.0人以上)										

2. 管内の学級閉鎖等（期間:3/15～3/21） なし

3. インフルエンザによる入院 2人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第11週） 平成30年3/12～3/18


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	5	6	7	8	9	10	11	
	1/29～2/4	2/5～2/11	2/12～2/18	2/19～2/25	2/26～3/4	3/5～3/11	3/12～3/18	
0-4歳	18	13	10	11	2	2	4	9.1%
5-9歳	37	23	12	11	6	5	7	15.9%
10-14歳	17	9	5	5	2	4	13	29.5%
15-19歳	23	9	2	4	1	1	0	
20-29歳	4	5	5	2	3	2	5	11.4%
30-39歳	6	10	5	8	5	5	1	2.3%
40-49歳	12	6	10	2	4	3	2	4.5%
50-59歳	7	8	8	2	1	3	4	9.1%
60-69歳	17	7	8	3	5	5	3	6.8%
70-79歳	7	7	6	2	1	2	1	2.3%
80歳以上	3	2	2	3	4	3	4	9.1%
合計	151	99	73	53	34	35	44	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第12週) 平成30年3/19~3/25



注意報
沖縄

***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：13.25人→8.50人→8.75人→11.00人→14.25人
 沖縄県：43.91人→25.35人→19.67人→15.18人→11.26人
 全国：22.64人→17.42人→12.05人→8.65人→5.35人

***定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**(南部、那覇市、八重山)
 <注意報レベル> **インフルエンザ**(宮古)


***全数報告疾患について**

- 二類：結核(那覇市1件、南部3件)
- 三類：腸管出血性大腸菌感染症(宮古1件)
- 五類：麻疹(中部1件)


***インフルエンザ**
 宮古管内はぶり返しており、前週より若干増えています。
 県全体では、未だ警報域にありますが、少しずつ終息に向かっているようです。
 3/22~3/28の期間において、学級閉鎖はありません。
 完全に終息するまで、油断することなく「咳エチケット」「食前、帰宅後の手洗い」、十分な睡眠確保など、予防策を徹底しましょう。

***RSウイルス感染症**が、宮古管内で若干増える傾向を示しています。


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




感染性胃腸炎(1定点あたり)



水痘(1定点あたり)










手足口病(1定点あたり)






インフルエンザ
早めの予防接種を

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第12週) 平成30年3/19~3/25



宮古保健所管内 インフルエンザ（第12週） 平成30年3/19～3/25

1. 定点あたり報告数の推移



		2月				3月			
疾病名	保健所等\週	6	7	8	9	10	11	12	
インフルエンザ (報告数)	北部	125	151	114	82	50	17	11	
	中部	1031	960	841	499	348	279	165	
	那覇市	664	911	562	340	282	232	173	
	南部	726	927	742	364	299	233	200	
	宮古	99	73	53	34	35	44	57	
	八重山	251	208	191	126	107	60	36	
	沖縄県	2896	3230	2503	1445	1121	865	642	
	全国	223928	146774	112070	86179	59575	42764	26473	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	25.00	30.20	22.80	16.40	10.00	3.40	2.20	
	中部	51.55	48.00	42.05	24.95	17.40	13.95	8.25	
	那覇市	60.36	82.82	51.09	30.91	25.64	21.09	15.73	
	南部	51.86	66.21	53.00	26.00	21.36	16.64	14.29	
	宮古	24.75	18.25	13.25	8.50	8.75	11.00	14.25	
	八重山	83.67	69.33	63.67	42.00	35.67	20.00	12.00	
	沖縄県	50.81	56.67	43.91	25.35	19.67	15.18	11.26	
	全国	45.38	29.65	22.64	17.42	12.05	8.65	5.35	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.0人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等（期間：3/22～3/28） なし

3. インフルエンザによる入院 3人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第12週） 平成30年3/19～3/25


4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	6	7	8	9	10	11	12	
	2/5～2/11	2/12～2/18	2/19～2/25	2/26～3/4	3/5～3/11	3/12～3/18	3/19～3/25	
0-4歳	13	10	11	2	2	4	8	14.0%
5-9歳	23	12	11	6	5	7	10	17.5%
10-14歳	9	5	5	2	4	13	13	22.8%
15-19歳	9	2	4	1	1	0	1	1.8%
20-29歳	5	5	2	3	2	5	3	5.3%
30-39歳	10	5	8	5	5	1	7	12.3%
40-49歳	6	10	2	4	3	2	4	7.0%
50-59歳	8	8	2	1	3	4	5	8.8%
60-69歳	7	8	3	5	5	3	4	7.0%
70-79歳	7	6	2	1	2	1	0	
80歳以上	2	2	3	4	3	4	2	3.5%
合計	99	73	53	34	35	44	57	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)




6. 管内のインフルエンザ型別内訳






宮古保健所管内 感染症発生動向 (第13週) 平成30年3/26~4/1


RSウイルス感染症(1定点あたり)




咽頭結膜熱(1定点あたり)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1定点あたり)




水痘(1定点あたり)



感染性胃腸炎(1定点あたり)



手足口病(1定点あたり)



***インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は

宮古：8.50人→8.75人→11.00人→14.25人→7.25人
 沖縄県：25.35人→19.67人→15.18人→11.26人→8.18人
 全国：17.42人→12.05人→8.65人→5.35人→3.39人

***定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ(八重山)**
 <注意報レベル> なし

***全数報告疾患について**

- 二類：結核(那覇市3件、中部4件、南部3件)
- 五類：ウイルス性肝炎(南部1件)
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(南部2件)
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(那覇市1件)
 梅毒(中部1件)・百日咳(那覇市1件)
 風しん(宮古1件)
 麻しん(那覇市5件、中部2件、南部5件、八重山1件)

***インフルエンザ**

県全体で、警報解除となりました。
 宮古管内も注意報が解除されました。
 引き続き完全に終息するまで、油断することなく「咳エチケット」
 「食前、帰宅後の手洗い」、十分な睡眠確保など、予防策を徹底
 しましょう。








***麻疹**

県内で麻しんの感染が拡大しています。麻しんの定期予防接種
 (第1期：1歳、第2期：小学校入学前)がまだの方は、
 早めに予防接種(MRワクチン)を受けましょう。




インフルエンザ
早めの予防接種を

宮古保健所管内 感染症発生動向 (第13週) 平成30年3/26~4/1



宮古保健所管内 インフルエンザ（第13週） 平成30年3/26～4/1

1. 定点あたり報告数の推移



		2月			3月				
疾病名	保健所等\週	7	8	9	10	11	12	13	
インフルエンザ (報告数)	北部	151	114	82	50	17	11	8	
	中部	960	841	499	348	279	165	170	
	那覇市	911	562	340	282	232	173	106	
	南部	927	742	364	299	233	200	116	
	宮古	73	53	34	35	44	57	29	
	八重山	208	191	126	107	60	36	37	
	沖縄県	3230	2503	1445	1121	865	642	466	
	全国	146774	112070	86179	59575	42764	26473	16749	
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	30.20	22.80	16.40	10.00	3.40	2.20	1.60	
	中部	48.00	42.05	24.95	17.40	13.95	8.25	8.50	
	那覇市	82.82	51.09	30.91	25.64	21.09	15.73	9.64	
	南部	66.21	53.00	26.00	21.36	16.64	14.29	8.29	
	宮古	18.25	13.25	8.50	8.75	11.00	14.25	7.25	
	八重山	69.33	63.67	42.00	35.67	20.00	12.00	12.33	
	沖縄県	56.67	43.91	25.35	19.67	15.18	11.26	8.18	
	全国	29.65	22.64	17.42	12.05	8.65	5.35	3.39	
警報(30人以上)									
注意報(10人以上)									
流行の兆し(1.0人以上)									

2. 管内の学級閉鎖等 (期間:) なし

3. インフルエンザによる入院 1人




宮古保健所管内 インフルエンザ（第13週） 平成30年3/26～4/1

4. 年齢階級別報告数(直近7週間)

年齢\週	7	8	9	10	11	12	13	
	2/12～2/18	2/19～2/25	2/26～3/4	3/5～3/11	3/12～3/18	3/19～3/25	3/26～4/1	
0-4歳	10	11	2	2	4	8	2	6.9%
5-9歳	12	11	6	5	7	10	5	17.2%
10-14歳	5	5	2	4	13	13	6	20.7%
15-19歳	2	4	1	1	0	1	0	
20-29歳	5	2	3	2	5	3	3	10.3%
30-39歳	5	8	5	5	1	7	2	6.9%
40-49歳	10	2	4	3	2	4	4	13.8%
50-59歳	8	2	1	3	4	5	1	3.4%
60-69歳	8	3	5	5	3	4	1	3.4%
70-79歳	6	2	1	2	1	0	4	13.8%
80歳以上	2	3	4	3	4	2	1	3.4%
合計	73	53	34	35	44	57	29	100.0%

5. 年齢階級別報告数(平成30年累計)



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

