





宮古保健所管内 感染症発生動向（第10週） 平成31年3月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 15.00人→8.00人→6.50人→3.50人→**2.25人**
 沖縄県 : 35.50人→23.24人→13.24人→9.72人→**6.12人**
 全国 : 26.28人→12.49人→8.99人→5.93人→**4.12人**

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 伝染性紅斑
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 伝染性紅斑(北部、中部、南部、宮古)
 <注意報レベル> なし



*** 全数報告疾患について**


- 二類 : 結核(那覇市2件、中部3件、南部4件)
- 五類 : 侵襲性肺炎球菌感染症(南部1件)
 破傷風(中部2件)
 百日咳(宮古1件)

*** 風しん**









関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2018年に12件、2019年に10件の報告があります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 伝染性紅斑(俗名:りんご病)**

県全体で警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第10週) 平成31年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第10週 3/4~3/10)

1. 定点あたり報告数の推移



		1月	2月				3月
保健所等\週		5	6	7	8	9	10
インフルエンザ (報告数)	北部	112	101	65	34	37	9
	中部	1004	825	457	298	199	139
	那覇市	697	545	361	187	137	100
	南部	737	454	367	168	159	95
	宮古	82	60	32	26	14	9
	八重山	102	74	66	55	18	3
	沖縄県	2734	2059	1348	768	564	355
	全国	214592	129989	61992	44601	29384	20454
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	22.40	20.20	13.00	6.80	7.40	1.80
	中部	50.20	41.25	22.85	14.90	9.95	6.95
	那覇市	58.08	45.42	30.08	15.58	11.42	8.33
	南部	52.64	32.43	26.21	12.00	11.36	6.79
	宮古	20.50	15.00	8.00	6.50	3.50	2.25
	八重山	34.00	24.67	22.00	18.33	6.00	1.00
	沖縄県	47.14	35.50	23.24	13.24	9.72	6.12
	全国	43.24	26.28	12.49	8.99	5.93	4.12



警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

1人

うつらないために
手洗い



うつさないために
咳エチケット




宮古保健所管内 インフルエンザ（第10週 3/4~3/10）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	4	5	6	7	8	9	10
	1/21~ 1/27	1/28~ 2/3	2/4~2/10	2/11~ 2/17	2/18~ 2/24	2/25~3/3	3/4~3/10
0-4歳	15	18	9	2	3	2	2
5-9歳	18	13	9	4	2	1	0
10-14歳	9	4	6	3	3	2	4
15-19歳	13	8	2	1	1	0	0
20-29歳	15	10	4	3	2	2	0
30-39歳	7	8	9	10	1	2	1
40-49歳	14	2	5	2	7	1	1
50-59歳	10	7	3	3	3	0	1
60-69歳	10	6	8	3	3	0	0
70-79歳	5	3	4	0	1	3	0
80歳以上	6	3	1	1	0	1	0
合計	122	82	60	32	26	14	9







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第11週） 平成31年3月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 8.00人→6.50人→3.50人→2.25人→**2.50人**
 沖縄県 : 23.24人→13.24人→9.72人→6.12人→**5.81人**
 全国 : 12.49人→8.99人→5.93人→4.12人→**2.92人**

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 伝染性紅斑
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 伝染性紅斑(中部、南部、宮古)
 <注意報レベル> 水痘(那覇市)



*** 全数報告疾患について**


- 二類 : 結核(那覇市1件、中部2件、南部1件)
- 五類 : 梅毒(南部1件)
 百日咳(中部2件、南部1件)
 風疹(南部1件)

*** 風しん**









関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2018年に12件、2019年に10件の報告があります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 伝染性紅斑(俗名:りんご病)**

県全体で警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第11週) 平成31年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第11週 3/11~3/17)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月				3月	
保健所等\週		6	7	8	9	10	11
インフルエンザ (報告数)	北部	101	65	34	37	9	10
	中部	825	457	298	199	139	163
	那覇市	545	361	187	137	100	95
	南部	454	367	168	159	95	52
	宮古	60	32	26	14	9	10
	八重山	74	66	55	18	3	7
	沖縄県	2059	1348	768	564	355	337
	全国	129989	61992	44601	29384	20454	14488
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	20.20	13.00	6.80	7.40	1.80	2.00
	中部	41.25	22.85	14.90	9.95	6.95	8.15
	那覇市	45.42	30.08	15.58	11.42	8.33	7.92
	南部	32.43	26.21	12.00	11.36	6.79	3.71
	宮古	15.00	8.00	6.50	3.50	2.25	2.50
	八重山	24.67	22.00	18.33	6.00	1.00	2.33
	沖縄県	35.50	23.24	13.24	9.72	6.12	5.81
	全国	26.28	12.49	8.99	5.93	4.12	2.92

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

なし

うつらないために
手洗い




うつさないために
咳エチケット




宮古保健所管内 インフルエンザ（第11週 3/11～3/17）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	5	6	7	8	9	10	11
	1/28～ 2/3	2/4～2/10	2/11～ 2/17	2/18～ 2/24	2/25～3/3	3/4～3/10	3/11～ 3/17
0-4歳	18	9	2	3	2	2	4
5-9歳	13	9	4	2	1	0	1
10-14歳	4	6	3	3	2	4	4
15-19歳	8	2	1	1	0	0	0
20-29歳	10	4	3	2	2	0	0
30-39歳	8	9	10	1	2	1	0
40-49歳	2	5	2	7	1	1	1
50-59歳	7	3	3	3	0	1	0
60-69歳	6	8	3	3	0	0	0
70-79歳	3	4	0	1	3	0	0
80歳以上	3	1	1	0	1	0	0
合計	82	60	32	26	14	9	10







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第12週） 平成31年3月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 6.50人→3.50人→2.25人→2.50人→**0.75人**
 沖縄県 : 13.24人→9.72人→6.12人→5.81人→**5.21人**
 全国 : 8.99人→5.93人→4.12人→2.92人→**2.49人**

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **伝染性紅斑**
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **伝染性紅斑(中部、南部、宮古)**
 <注意報レベル> なし



*** 全数報告疾患について**


- 二類 : 結核(那覇市1件、中部1件、八重山2件)
- 三類 : 腸チフス(中部1件)
- 四類 : レジオネラ症(那覇市1件、中部1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(那覇市1件、南部1件)
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(南部1件)
 後天性免疫不全症候群(南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件、中部2件、南部1件)

*** 風しん**









関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2018年に12件、2019年に10件の報告があります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 伝染性紅斑(俗名:りんご病)**

県全体で警報レベルとなっています。伝染性紅斑は通常飛沫・接触にて感染しますが、紅斑の出現する時期には既に感染力はありません。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第12週) 平成31年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第12週 3/18~3/24)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月			3月		
保健所等\週		7	8	9	10	11	12
インフルエンザ (報告数)	北部	65	34	37	9	10	4
	中部	457	298	199	139	163	126
	那覇市	361	187	137	100	95	86
	南部	367	168	159	95	52	78
	宮古	32	26	14	9	10	3
	八重山	66	55	18	3	7	5
	沖縄県	1348	768	564	355	337	302
	全国	61992	44601	29384	20454	14488	12320
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	13.00	6.80	7.40	1.80	2.00	0.80
	中部	22.85	14.90	9.95	6.95	8.15	6.30
	那覇市	30.08	15.58	11.42	8.33	7.92	7.17
	南部	26.21	12.00	11.36	6.79	3.71	5.57
	宮古	8.00	6.50	3.50	2.25	2.50	0.75
	八重山	22.00	18.33	6.00	1.00	2.33	1.67
	沖縄県	23.24	13.24	9.72	6.12	5.81	5.21
	全国	12.49	8.99	5.93	4.12	2.92	2.49

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

なし

うつらないために
手洗い



うつさないために
咳エチケット




宮古保健所管内 インフルエンザ（第12週 3/18～3/24）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	6	7	8	9	10	11	12
	2/4～2/10	2/11～2/17	2/18～2/24	2/25～3/3	3/4～3/10	3/11～3/17	3/18～3/24
0-4歳	9	2	3	2	2	4	1
5-9歳	9	4	2	1	0	1	0
10-14歳	6	3	3	2	4	4	0
15-19歳	2	1	1	0	0	0	0
20-29歳	4	3	2	2	0	0	0
30-39歳	9	10	1	2	1	0	1
40-49歳	5	2	7	1	1	1	0
50-59歳	3	3	3	0	1	0	0
60-69歳	8	3	3	0	0	0	1
70-79歳	4	0	1	3	0	0	0
80歳以上	1	1	0	1	0	0	0
合計	60	32	26	14	9	10	3







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第13週） 平成31年3月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 3.50人→2.25人→2.50人→0.75人→**0.50人**
 沖縄県 : 9.72人→6.12人→5.81人→5.21人→**4.78人**
 全国 : 5.93人→4.12人→2.92人→2.49人→**1.73人**

*** 定点報告疾患について**

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 伝染性紅斑(中部)
 <注意報レベル> **水痘(宮古)**



*** 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核(中部2件、南部1件、宮古5件、八重山1件)
- 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(南部1件)
 後天性免疫不全症候群(南部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件、中部2件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(北部1件、中部1件、八重山1件)
 梅毒(那覇市1件)
 百日咳(那覇市1件、南部1件)




*** 風しん**









関東で30~50代男性を中心に風しんが流行しています。沖縄県内では2018年に12件、2019年に10件の報告があります。これまで風しんにかかっていない方、風しんの予防接種を受けていない方、妊娠を希望する女性等は注意してください。必要があれば予防接種を検討してください。

*** 水痘**

宮古管内で注意報レベルとなっています。水痘は発熱と一緒にまばらで盛り上がった発疹が全身にできる非常に強い感染力を持った病気で、空気感染、飛沫感染、接触感染でうつります。発疹が出る1~2日前から、皮疹が全てかさぶたになるまでは感染力があります。1歳以上で2回の定期接種があります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第13週) 平成31年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第13週 3/25~3/31)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月		3月			
保健所等\週		8	9	10	11	12	13
インフルエンザ (報告数)	北部	34	37	9	10	4	10
	中部	298	199	139	163	126	104
	那覇市	187	137	100	95	86	45
	南部	168	159	95	52	78	112
	宮古	26	14	9	10	3	2
	八重山	55	18	3	7	5	4
	沖縄県	768	564	355	337	302	277
	全国	44601	29384	20454	14488	12320	8567
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	6.80	7.40	1.80	2.00	0.80	2.00
	中部	14.90	9.95	6.95	8.15	6.30	5.20
	那覇市	15.58	11.42	8.33	7.92	7.17	3.75
	南部	12.00	11.36	6.79	3.71	5.57	8.00
	宮古	6.50	3.50	2.25	2.50	0.75	0.50
	八重山	18.33	6.00	1.00	2.33	1.67	1.33
	沖縄県	13.24	9.72	6.12	5.81	5.21	4.78
	全国	8.99	5.93	4.12	2.92	2.49	1.73

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

なし




宮古保健所管内 インフルエンザ（第13週 3/25～3/31）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	7	8	9	10	11	12	13
	2/11～ 2/17	2/18～ 2/24	2/25～3/3	3/4～3/10	3/11～ 3/17	3/18～ 3/24	3/25～ 3/31
0-4歳	2	3	2	2	4	1	0
5-9歳	4	2	1	0	1	0	0
10-14歳	3	3	2	4	4	0	0
15-19歳	1	1	0	0	0	0	0
20-29歳	3	2	2	0	0	0	1
30-39歳	10	1	2	1	0	1	0
40-49歳	2	7	1	1	1	0	0
50-59歳	3	3	0	1	0	0	0
60-69歳	3	3	0	0	0	1	1
70-79歳	0	1	3	0	0	0	0
80歳以上	1	0	1	0	0	0	0
合計	32	26	14	9	10	3	2



5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

