





宮古保健所管内 感染症発生動向 (第36週) 令和元年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 2.50人→3.25人→5.00人→6.75人→8.00人
 沖縄県 : 10.82→12.26人→13.21人→20.31人→34.10人
 全国 : 0.22人→0.23人→0.24人→0.39人→0.77人

*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ(那覇市、中部、南部)
 咽頭結膜熱(北部、中部)
 手足口病
 (那覇市、中部、南部、宮古、八重山)
 <注意報レベル> なし



*** 全数報告疾患について**
 二類 : 結核(那覇市3件、中部5件)
 四類 : デング熱(那覇市1件)
 五類 : 急性脳炎(那覇市1件)
 クロイツフェルト・ヤコブ病(宮古1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(南部1件)
 梅毒(那覇市1件)
 破傷風(北部1件)




*** インフルエンザ**
 インフルエンザが流行中です。県全体に警報が発令されました。「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。









*** 手足口病**
 手足口病が宮古管内で警報レベルに達しています。手足口病は口の中や手足に2~3mmの水疱性発疹がでます。感染すると治った後も、比較的長い間便中にウイルスが排出されます。手洗いは流水と石けんで十分に行ってください。

社会福祉施設等における 感染症発生時の報告について

社会福祉施設等において、施設内で感染症や食中毒が発生した際、保健所へ発生状況の報告が必要な場合があります。詳しくは下記宮古保健所HPをご確認ください。
[【https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hoken-miyako/kenko/syakaihukusisisetuhasseihoukoku.html】](https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hoken-miyako/kenko/syakaihukusisisetuhasseihoukoku.html)




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 36週) 令和元年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第36週 9/2~9/8)

1. 定点あたり報告数の推移



		7月	8月				9月
保健所等\週		31	32	33	34	35	36
インフルエンザ (報告数)	北部	43	37	20	40	27	45
	中部	201	240	282	267	451	784
	那覇市	126	132	197	203	330	548
	南部	119	196	193	226	311	542
	宮古	32	10	13	20	27	32
	八重山	6	2	6	10	32	27
	沖縄県	527	617	711	766	1178	1978
	全国	947	1025	1075	1157	1929	3,813
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	8.60	7.40	4.00	8.00	5.40	9.00
	中部	10.05	12.00	14.10	13.35	22.55	39.20
	那覇市	10.50	11.00	16.42	16.92	27.50	45.67
	南部	8.50	14.00	13.79	16.14	22.21	38.71
	宮古	8.00	2.50	3.25	5.00	6.75	8.00
	八重山	2.00	0.67	2.00	3.33	10.67	9.00
	沖縄県	9.09	10.82	12.26	13.21	20.31	34.10
	全国	0.19	0.22	0.23	0.24	0.39	0.77



警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

うつらないために

うつさないために



3. インフルエンザによる入院


4人

宮古保健所管内 インフルエンザ（第36週 9/2～9/8）


4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	30	31	32	33	34	35	36
	7/22～ 7/28	7/29～ 8/4	8/5～ 8/11	8/12～ 8/18	8/19～ 8/25	8/26～ 9/1	9/2～ 9/8
0-4歳	0	5	2	3	5	1	6
5-9歳	0	16	2	2	3	4	1
10-14歳	0	5	1	0	0	1	5
15-19歳	0	0	0	1	1	2	2
20-29歳	1	1	1	1	1	3	2
30-39歳	0	3	1	2	1	6	3
40-49歳	0	1	0	0	3	2	6
50-59歳	0	1	0	1	3	4	0
60-69歳	0	0	3	1	0	0	3
70-79歳	0	0	0	1	0	2	2
80歳以上	0	0	0	1	3	2	2
合計	1	32	10	13	20	27	32





5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第37週) 令和元年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 3.25人→5.00人→6.75人→8.00人→**23.25人**
 沖縄県 : 12.26→13.21人→20.31人→34.10人→**50.79人**
 全国 : 0.23人→0.24人→0.39人→0.77人→**1.17人**

*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 <注意報レベル> なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ(那覇市、中部、南部)
咽頭結膜熱(北部、中部、宮古)
手足口病(那覇市、宮古、八重山)
 <注意報レベル> **インフルエンザ(北部、宮古、八重山)**
水痘(宮古)




*** 全数報告疾患について**
 二類 : 結核(中部3件、南部1件)
 四類 : レジオネラ症(北部1件)
 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部2件、八重山1件)
 梅毒(南部1件)

*** インフルエンザ**
 県全体に警報が発令され、宮古管内も注意報レベルです。
 「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、
 発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。









*** 咽頭結膜熱**
 咽頭結膜熱が宮古管内で警報レベルに達しています。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と
 石けんで十分に手洗いしてください。

*** 手足口病**
 手足口病が宮古管内で警報レベルに達しています。
 手足口病は口の中や手足に2~3mmの水疱性発疹がでます。
 感染すると治った後も、比較的長い間便中にウイルスが排出
 されます。手洗いは流水と石けんで十分に行ってください。

*** 水痘**
 水痘が宮古管内で注意報レベルに達しています。
 全身に発疹が出現し、多くは発熱も伴います。
 すべての発疹が痂皮化するまでは感染性があります。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 37 週) 令和元年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第37週 9/9~9/15)

1. 定点あたり報告数の推移



		8月				9月	
保健所等\週		32	33	34	35	36	37
インフルエンザ (報告数)	北部	37	20	40	27	45	54
	中部	240	282	267	451	784	1214
	那覇市	132	197	203	330	548	756
	南部	196	193	226	311	542	721
	宮古	10	13	20	27	32	93
	八重山	2	6	10	32	27	57
	沖縄県	617	711	766	1178	1978	2895
	全国	1025	1075	1157	1929	3813	5,738
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	7.40	4.00	8.00	5.40	9.00	10.80
	中部	12.00	14.10	13.35	22.55	39.20	63.89
	那覇市	11.00	16.42	16.92	27.50	45.67	63.00
	南部	14.00	13.79	16.14	22.21	38.71	51.50
	宮古	2.50	3.25	5.00	6.75	8.00	23.25
	八重山	0.67	2.00	3.33	10.67	9.00	19.00
	沖縄県	10.82	12.26	13.21	20.31	34.10	50.79
	全国	0.22	0.23	0.24	0.39	0.77	1.17

宮古管内 注意報レベル

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

うつらないために

うつさないために



3. インフルエンザによる入院

6人


宮古保健所管内 インフルエンザ（第37週 9/9～9/15）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	31	32	33	34	35	36	37
	7/29～ 8/4	8/5～ 8/11	8/12～ 8/18	8/19～ 8/25	8/26～ 9/1	9/2～ 9/8	9/9～ 9/15
0-4歳	5	2	3	5	1	6	17
5-9歳	16	2	2	3	4	1	15
10-14歳	5	1	0	0	1	5	4
15-19歳	0	0	1	1	2	2	2
20-29歳	1	1	1	1	3	2	10
30-39歳	3	1	2	1	6	3	10
40-49歳	1	0	0	3	2	6	7
50-59歳	1	0	1	3	4	0	9
60-69歳	0	3	1	0	0	3	10
70-79歳	0	0	1	0	2	2	6
80歳以上	0	0	1	3	2	2	3
合計	32	10	13	20	27	32	93







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第38週) 令和元年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 5.00人→6.75人→8.00人→23.25人→**32.75人**
 沖縄県 : 13.21人→20.31人→34.10人→50.79人→**52.22人**
 全国 : 0.24人→0.39人→0.77人→1.17人→**1.16人**

*** 定点報告疾患について**
 ● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 <注意報レベル> なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 (那覇市、中部、南部、宮古)
 咽頭結膜熱(北部、中部)
手足口病(宮古、八重山)
 <注意報レベル> インフルエンザ(北部、八重山)

*** 全数報告疾患について**
 二類 : 結核(那覇市1件、宮古1件)
 四類 : A型肝炎(那覇市1件、南部1件)
 デング熱(那覇市1件、中部1件)
 五類 : クロイツフェルト・ヤコブ病(南部1件)
 後天性免疫不全症候群(南部1件)
 ジアルジア症(南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(那覇市1件、南部1件)


*** インフルエンザ**
 県全体に警報が発令され、宮古管内も警報レベルです。
 「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、
 発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。

*** 手足口病**
 手足口病が宮古管内で警報レベルに達しています。
 手足口病は口の中や手足に2~3mmの水疱性発疹がでます。
 感染すると治った後も、比較的長い間便中にウイルスが排出
 されます。手洗いは流水と石けんで十分に行ってください。









結核予防週間 (9/24~9/30)

せきやタン **微熱が続く**
身体がダルい **急な体重減少**

こんな症状が2週間以上続いたら、結核かも？！
 医療機関を受診しましょう！




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 38週) 令和元年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/16～9/22）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月			9月		
保健所等\週		33	34	35	36	37	38
インフルエンザ (報告数)	北部	20	40	27	45	54	59
	中部	282	267	451	784	1214	939
	那覇市	197	203	330	548	756	999
	南部	193	226	311	542	721	824
	宮古	13	20	27	32	93	131
	八重山	6	10	32	27	57	77
	沖縄県	711	766	1178	1978	2895	3029
	全国	1075	1157	1929	3813	5738	5,716
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	4.00	8.00	5.40	9.00	10.80	11.80
	中部	14.10	13.35	22.55	39.20	63.89	46.95
	那覇市	16.42	16.92	27.50	45.67	63.00	83.25
	南部	13.79	16.14	22.21	38.71	51.50	58.86
	宮古	3.25	5.00	6.75	8.00	23.25	32.75
	八重山	2.00	3.33	10.67	9.00	19.00	25.67
	沖縄県	12.26	13.21	20.31	34.10	50.79	52.22
	全国	0.23	0.24	0.39	0.77	1.17	1.16

宮古管内
警報レベル

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間）

高校: 1クラス(9/25～9/27)
1クラス(9/25～9/26)

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

うつらないために

うつさないために



3. インフルエンザによる入院

4人


宮古保健所管内 インフルエンザ（第38週 9/16～9/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	32	33	34	35	36	37	38
	8/5～ 8/11	8/12～ 8/18	8/19～ 8/25	8/26～ 9/1	9/2～ 9/8	9/9～ 9/15	9/16～ 9/22
0-4歳	2	3	5	1	6	17	25
5-9歳	2	2	3	4	1	15	17
10-14歳	1	0	0	1	5	4	8
15-19歳	0	1	1	2	2	2	6
20-29歳	1	1	1	3	2	10	11
30-39歳	1	2	1	6	3	10	15
40-49歳	0	0	3	2	6	7	12
50-59歳	0	1	3	4	0	9	8
60-69歳	3	1	0	0	3	10	12
70-79歳	0	1	0	2	2	6	5
80歳以上	0	1	3	2	2	3	12
合計	10	13	20	27	32	93	131




5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 39週) 令和元年9月




*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 6.75人→8.00人→23.25人→32.75人→**32.50人**
 沖縄県 : 20.31人→34.10人→50.79人→52.22人→**34.72人**
 全国 : 0.39人→0.77人→1.17人→1.16人→**0.92人**

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 <注意報レベル> なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 (那覇市、中部、南部、宮古)
咽頭結膜熱(宮古)
手足口病(宮古、八重山)
 <注意報レベル> インフルエンザ(北部、八重山)




*** 全数報告疾患について**

二類 : 結核(南部3件)
 四類 : デング熱(八重山1件)
 レプトスピラ症(南部1件、八重山3件)
 五類 : カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
 (南部1件、中部2件)
 ジアルジア症(那覇市1件)
 梅毒(宮古1件)

*** インフルエンザ**

県全体に警報が発令され、宮古管内も警報レベルです。
 「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、
 発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。





*** 手足口病**









手足口病が宮古管内で警報レベルに達しています。
 手足口病は口の中や手足に2~3mmの水疱性発疹がでます。
 感染すると治った後も、比較的長い間便中にウイルスが排出
 されます。手洗いは流水と石けんで十分に行ってください。

*** 咽頭結膜熱**

咽頭結膜熱が宮古管内で警報レベルに達しています。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と
 石けんで十分に手洗いしてください。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第 39週) 令和元年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第39週 9/23～9/29）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月		9月			
保健所等\週		34	35	36	37	38	39
インフルエンザ (報告数)	北部	40	27	45	54	59	54
	中部	267	451	784	1214	939	699
	那覇市	203	330	548	756	999	538
	南部	226	311	542	721	824	494
	宮古	20	27	32	93	131	130
	八重山	10	32	27	57	77	64
	沖縄県	766	1178	1978	2895	3029	1979
	全国	1157	1929	3813	5738	5716	4,543
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	8.00	5.40	9.00	10.80	11.80	10.80
	中部	13.35	22.55	39.20	63.89	46.95	34.95
	那覇市	16.92	27.50	45.67	63.00	83.25	44.83
	南部	16.14	22.21	38.71	51.50	58.86	38.00
	宮古	5.00	6.75	8.00	23.25	32.75	32.50
	八重山	3.33	10.67	9.00	19.00	25.67	21.33
	沖縄県	13.21	20.31	34.10	50.79	52.22	34.72
	全国	0.24	0.39	0.77	1.17	1.16	0.92

宮古管内
警報レベル

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間）

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

うつらないために

うつさないために



3. インフルエンザによる入院

3人


宮古保健所管内 インフルエンザ（第39週 9/23～9/29）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）


年齢\週	33	34	35	36	37	38	39
	8/12～ 8/18	8/19～ 8/25	8/26～ 9/1	9/2～ 9/8	9/9～ 9/15	9/16～ 9/22	9/23～ 9/29
0-4歳	3	5	1	6	17	25	27
5-9歳	2	3	4	1	15	17	9
10-14歳	0	0	1	5	4	8	6
15-19歳	1	1	2	2	2	6	9
20-29歳	1	1	3	2	10	11	18
30-39歳	2	1	6	3	10	15	20
40-49歳	0	3	2	6	7	12	10
50-59歳	1	3	4	0	9	8	8
60-69歳	1	0	0	3	10	12	6
70-79歳	1	0	2	2	6	5	6
80歳以上	1	3	2	2	3	12	11
合計	13	20	27	32	93	131	130







5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向 (第40週) 令和元年9月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 8.00人→23.25人→32.75人→32.50人→20.75人
 沖縄県 : 34.10人→50.79人→52.22人→34.29人→26.83人
 全国 : 0.77人→1.17人→1.16人→0.92人→0.99人

*** 定点報告疾患について**

● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> インフルエンザ
 <注意報レベル> なし



● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> **インフルエンザ**
 (那覇市、中部、南部、宮古)

咽頭結膜熱(宮古)

手足口病(八重山)

<注意報レベル> インフルエンザ(北部、八重山)

水痘(宮古、八重山)

*** 全数報告疾患について**

- 二類 : 結核 (那覇市2件、南部5件、中部3件)
- 四類 : レプトスピラ症(那覇市1件、中部1件)
- 五類 : ウイルス性肝炎(中部1件)
 後天性免疫不全症候群(南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(南部2件、中部1件)
 百日咳(中部1件)

*** インフルエンザ**

県全体に警報が発令され、宮古管内も警報レベルです。
 「手洗い」や「咳エチケット」などの感染予防策の徹底に加えて、
 発熱等がある場合は、不要不急の外出を控えてください。


*** 咽頭結膜熱**

咽頭結膜熱が宮古管内で警報レベルに達しています。
 症状は、発熱、咽頭痛、結膜充血・眼痛・眼脂・羞明です。
 タオル等の共用は避け、患者の目や顔に触れた際は、流水と
 石けんで十分に手洗いしてください。









つつが虫病に注意

ツツガムシは、草むらにいます！！

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第40週) 令和元年9月



宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 9/30～10/6）

1. 定点あたり報告数の推移



		8月	9月				
保健所等\週		35	36	37	38	39	40
インフルエンザ (報告数)	北部	27	45	54	59	54	62
	中部	451	784	1214	939	699	664
	那覇市	330	548	756	999	538	380
	南部	311	542	721	824	504	322
	宮古	27	32	93	131	130	83
	八重山	32	27	57	77	64	45
	沖縄県	1178	1978	2895	3029	1989	1556
	全国	1929	3813	5738	5716	4557	4,889
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.40	9.00	10.80	11.80	10.80	12.40
	中部	22.55	39.20	63.89	46.95	34.95	33.20
	那覇市	27.50	45.67	63.00	83.25	44.83	31.67
	南部	22.21	38.71	51.50	58.86	36.00	23.00
	宮古	6.75	8.00	23.25	32.75	32.50	20.75
	八重山	10.67	9.00	19.00	25.67	21.33	15.00
	沖縄県	20.31	34.10	50.79	52.22	34.29	26.83
	全国	0.39	0.77	1.17	1.16	0.92	0.99

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等（期間）

なし

★ 管内学校担当者の皆様へ ★
システムへの入力よろしくお願いします

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

4人



インフルエンザ
早めの予防接種を




宮古保健所管内 インフルエンザ（第40週 9/30～10/6）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	34	35	36	37	38	39	40
	8/19～ 8/25	8/26～ 9/1	9/2～ 9/8	9/9～ 9/15	9/16～ 9/22	9/23～ 9/29	9/30～ 10/6
0-4歳	5	1	6	17	25	27	15
5-9歳	3	4	1	15	17	9	19
10-14歳	0	1	5	4	8	6	11
15-19歳	1	2	2	2	6	9	2
20-29歳	1	3	2	10	11	18	2
30-39歳	1	6	3	10	15	20	8
40-49歳	3	2	6	7	12	10	6
50-59歳	3	4	0	9	8	8	4
60-69歳	0	0	3	10	12	6	2
70-79歳	0	2	2	6	5	6	4
80歳以上	3	2	2	3	12	11	10
合計	20	27	32	93	131	130	83



5. 年齢階級別報告数（2019年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

