





宮古保健所管内 感染症発生動向(第10週) 令和2年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.25人→0.50→0.25人→0.50人→**0.75人**
 沖縄県 : 12.67人→10.26人→7.76人→5.83人→**3.38人**
 全国 : 9.04人→7.49人→6.12人→4.77人→**3.13人**

* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> 水痘(北部)
 A群溶血性レンサ球菌感染症
 (宮古、八重山)



<注意報レベル> 水痘(那覇市)

* 全数報告疾患について

二類 : 結核(那覇市4件、中部6件、南部4件、八重山2件)
 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症(北部1件、八重山1件)
 五類 : アメーバ赤痢(那覇市1件)
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)
 後天性免疫不全症候群(南部1件)

新型コロナウイルス感染症関連

● COVID-19(新型コロナウイルス感染症)とは

発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。飛沫・接触感染によりうつると言われています。石けんでの手洗いやアルコール消毒をこまめに行ってください。咳等の症状がある方は、咳エチケットを行ってください。

● 発生状況について(R2.3.13現在)

沖縄県では3例の患者が報告されています。
 宮古管内での発生報告はありません。
 ※検査で確定患者がでた際は、必ず県から発表があります。

● 最新情報について


厚生労働省のホームページをご参照ください。

厚生労働省 [新型コロナウイルス感染症について](#)








検索

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL : 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向(第10週) 令和2年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第10週 3/2~3/8)

1. 定点あたり報告数の推移



		1月	2月				3月
保健所等\週		5	6	7	8	9	10
インフルエンザ (報告数)	北部	39	29	42	46	38	20
	中部	267	221	192	111	90	77
	那覇市	207	224	160	121	96	44
	南部	182	211	163	145	95	43
	宮古	10	1	2	1	2	3
	八重山	77	49	36	26	17	9
	沖縄県	782	735	595	450	338	196
	全国	70076	44737	37198	30,192	23,605	15,498
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	7.80	5.80	8.40	9.20	7.60	4.00
	中部	13.35	11.05	9.60	5.55	4.50	3.85
	那覇市	17.25	18.67	13.33	10.08	8.00	3.67
	南部	13.00	15.07	11.64	10.36	6.79	3.07
	宮古	2.50	0.25	0.50	0.25	0.50	0.75
	八重山	25.67	16.33	12.00	8.67	5.67	3.00
	沖縄県	13.48	12.67	10.26	7.76	5.83	3.38
	全国	14.11	9.04	7.49	6.12	4.77	3.13



警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

インフルエンザ蔓延防止のためにできること

新型コロナウイルスも一緒です!

うつらない

医療を潰さない

うつさない

3. インフルエンザによる入院

なし


宮古保健所管内 インフルエンザ（第10週 3/2～3/8）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



年齢\週	4	5	6	7	8	9	10
	1/20～ 1/26	1/27～ 2/2	2/3～ 2/9	2/10～ 2/16	2/17～ 2/23	2/24～ 3/1	3/2～ 3/8
0-4歳	3	0	0	0	0	0	1
5-9歳	6	2	0	0	0	0	2
10-14歳	3	1	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	1	0	0	0
20-29歳	2	1	1	0	1	0	0
30-39歳	2	3	0	0	0	1	0
40-49歳	4	1	0	0	0	1	0
50-59歳	0	0	0	1	0	0	0
60-69歳	3	1	0	0	0	0	0
70-79歳	1	0	0	0	0	0	0
80歳以上	1	1	0	0	0	0	0
合計	25	10	1	2	1	2	3







5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第11週) 令和2年3月



* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 0.50人→0.25→0.50人→0.75人→**0.50人**
 沖縄県 : 10.26人→7.76人→5.83人→3.38人→**1.50人**
 全国 : 7.49人→6.12人→4.77人→3.13人→**1.29人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> A群溶血性レンサ球菌感染症 (宮古、八重山) **警報**
 <注意報レベル> 水痘(中部、八重山)

* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核
 (那覇市1件、中部5件、南部1件、宮古1件、八重山1件)
- 五類 : 侵襲性インフルエンザ菌感染症(中部1件)
 梅毒(那覇市1件)
 バンコマイシン耐性腸球菌感染症(那覇市1件)

新型コロナウイルス感染症関連

● COVID-19(新型コロナウイルス感染症)とは

発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。飛沫・接触感染によりうつると言われています。石けんでの手洗いやアルコール消毒をこまめに行ってください。咳等の症状がある方は、咳エチケットを行ってください。

● 発生状況について(R2.3.19現在)

沖縄県では3例の患者が報告されています。
 宮古管内での発生報告はありません。
 ※検査で確定患者がでた際は、必ず県から発表があります。

● 最新情報について


厚生労働省のホームページをご参照ください。

[厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について](#)








検索

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向(第11週) 令和2年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第11週 3/9~3/15)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月				3月	
保健所等\週		6	7	8	9	10	11
インフルエンザ (報告数)	北部	29	42	46	38	20	4
	中部	221	192	111	90	77	31
	那覇市	224	160	121	96	44	29
	南部	211	163	145	95	43	17
	宮古	1	2	1	2	3	2
	八重山	49	36	26	17	9	4
	沖縄県	735	595	450	338	196	87
	全国	44737	37198	30192	23,605	15,498	6,379
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	5.80	8.40	9.20	7.60	4.00	0.80
	中部	11.05	9.60	5.55	4.50	3.85	1.55
	那覇市	18.67	13.33	10.08	8.00	3.67	2.42
	南部	15.07	11.64	10.36	6.79	3.07	1.21
	宮古	0.25	0.50	0.25	0.50	0.75	0.50
	八重山	16.33	12.00	8.67	5.67	3.00	1.33
	沖縄県	12.67	10.26	7.76	5.83	3.38	1.50
	全国	9.04	7.49	6.12	4.77	3.13	1.29

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

インフルエンザ蔓延防止のためにできること

新型コロナウイルスも一緒です!

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

なし

うつらない



医療を潰さない

うつさない


宮古保健所管内 インフルエンザ（第11週 3/9～3/15）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



年齢\週	5	6	7	8	9	10	11
	1/27～ 2/2	2/3～ 2/9	2/10～ 2/16	2/17～ 2/23	2/24～ 3/1	3/2～ 3/8	3/9～ 3/15
0-4歳	0	0	0	0	0	1	1
5-9歳	2	0	0	0	0	2	0
10-14歳	1	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	1	0	0	0	0
20-29歳	1	1	0	1	0	0	0
30-39歳	3	0	0	0	1	0	1
40-49歳	1	0	0	0	1	0	0
50-59歳	0	0	1	0	0	0	0
60-69歳	1	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	1	0	0	0	0	0	0
合計	10	1	2	1	2	3	2







5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第12週) 令和2年3月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.25人→0.50→0.75人→0.50人→**0.25人**
 沖縄県 : 7.76人→5.83人→3.38人→1.50人→**1.02人**
 全国 : 6.12人→4.77人→3.13人→1.29人→**0.54人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> A群溶血性レンサ球菌感染症(八重山)
 <注意報レベル> 水痘(北部、宮古)



* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核(中部9件、南部1件、宮古1件、八重山1件)
- 五類 : アメーバ赤痢(南部1件)
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(那覇市1件、北部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(北部1件、中部1件)

新型コロナウイルス感染症関連

● COVID-19(新型コロナウイルス感染症)とは
 発熱や呼吸器症状が1週間前後つづくことが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多くなっています。
 感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。
 一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。空気感染は起きていないと考えられています。
 石けんでの手洗いやアルコール消毒をこまめに行ってください。
 咳等の症状がある方は、咳エチケットを行ってください。

● 発生状況について(R2.3.27現在)

沖縄県では6例の患者が報告されています。
 宮古管内での発生報告はありません。
 ※検査で確定患者がでた際は、必ず県から発表があります。

● 最新情報について


厚生労働省のホームページをご参照ください。

[厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について](#)







[検索](#)

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向(第12週) 令和2年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第12週 3/16~3/22)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月			3月		
保健所等\週		7	8	9	10	11	12
インフルエンザ (報告数)	北部	42	46	38	20	4	0
	中部	192	111	90	77	31	30
	那覇市	160	121	96	44	29	14
	南部	163	145	95	43	17	12
	宮古	2	1	2	3	2	1
	八重山	36	26	17	9	4	2
	沖縄県	595	450	338	196	87	59
	全国	37198	30192	23605	15,498	6,379	2,654
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	8.40	9.20	7.60	4.00	0.80	0.00
	中部	9.60	5.55	4.50	3.85	1.55	1.50
	那覇市	13.33	10.08	8.00	3.67	2.42	1.17
	南部	11.64	10.36	6.79	3.07	1.21	0.86
	宮古	0.50	0.25	0.50	0.75	0.50	0.25
	八重山	12.00	8.67	5.67	3.00	1.33	0.67
	沖縄県	10.26	7.76	5.83	3.38	1.50	1.02
	全国	7.49	6.12	4.77	3.13	1.29	0.54

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

インフルエンザ蔓延防止のためにできること

新型コロナウイルスも一緒に！

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

なし

うつらない



医療を潰さない

うつさない


宮古保健所管内 インフルエンザ（第12週 3/16～3/22）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）



年齢\週	6	7	8	9	10	11	12
	2/3～ 2/9	2/10～ 2/16	2/17～ 2/23	2/24～ 3/1	3/2～ 3/8	3/9～ 3/15	3/16～ 3/22
0-4歳	0	0	0	0	1	1	0
5-9歳	0	0	0	0	2	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	1	0	0	0	0	0
20-29歳	1	0	1	0	0	0	1
30-39歳	0	0	0	1	0	1	0
40-49歳	0	0	0	1	0	0	0
50-59歳	0	1	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	2	1	2	3	2	1







5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向（第13週） 令和2年3月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古：0.50人→0.75人→0.50人→0.25人→**0.75人**
 沖縄県：5.83人→3.38人→1.50人→1.02人→**0.76人**
 全国：4.77人→3.13人→1.29人→0.54人→**0.27人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> A群溶血性レンサ球菌感染症(八重山)
 <注意報レベル> 水痘(八重山)

* 全数報告疾患について

五類：カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(中部1件)
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症(南部1件)
 後天性免疫不全症候群(北部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(北部1件、南部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症(中部1件)

新型コロナウイルス感染症関連

● COVID-19(新型コロナウイルス感染症)とは
 発熱や呼吸器症状が1週間前後つづくことが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多くなっています。
 感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。
 一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。空気感染は起きていないと考えられています。
 石けんでの手洗いやアルコール消毒をこまめに行ってください。
 咳等の症状がある方は、咳エチケットを行ってください。

● 発生状況について(R2.4.4現在)

沖縄県では16例の患者が報告されています。
 宮古管内での発生報告はありません。
 ※検査で確定患者がでた際は、必ず県から発表があります。

● 最新情報について


厚生労働省のホームページをご参照ください。

厚生労働省 [新型コロナウイルス感染症について](#)







検索

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL：098-866-2129（平日・休日を問わず24時間対応）
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向 (第13週) 令和2年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第13週 3/23~3/29)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月		3月			
保健所等\週		8	9	10	11	12	13
インフルエンザ (報告数)	北部	46	38	20	4	0	1
	中部	111	90	77	31	30	22
	那覇市	121	96	44	29	14	7
	南部	145	95	43	17	12	11
	宮古	1	2	3	2	1	3
	八重山	26	17	9	4	2	0
	沖縄県	450	338	196	87	59	44
	全国	30192	23605	15498	6,379	2,654	1,335
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	9.20	7.60	4.00	0.80	0.00	0.20
	中部	5.55	4.50	3.85	1.55	1.50	1.10
	那覇市	10.08	8.00	3.67	2.42	1.17	0.58
	南部	10.36	6.79	3.07	1.21	0.86	0.79
	宮古	0.25	0.50	0.75	0.50	0.25	0.75
	八重山	8.67	5.67	3.00	1.33	0.67	0.00
	沖縄県	7.76	5.83	3.38	1.50	1.02	0.76
	全国	6.12	4.77	3.13	1.29	0.54	0.27

1定1
未点1
満年
と半
なりあ
りたり
まし患者
ました数
がが
！沖
縄
県
の

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

インフルエンザ蔓延防止のためにできること

新型コロナウイルスも一緒です!

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

なし

うつらない



医療を潰さない


うつさない

宮古保健所管内 インフルエンザ（第13週 3/23～3/29）


4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	7	8	9	10	11	12	13
	2/10～ 2/16	2/17～ 2/23	2/24～ 3/1	3/2～ 3/8	3/9～ 3/15	3/16～ 3/22	3/23～ 3/29
0-4歳	0	0	0	1	1	0	0
5-9歳	0	0	0	2	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	1	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	1	0	0	0	1	1
30-39歳	0	0	1	0	1	0	0
40-49歳	0	0	1	0	0	0	1
50-59歳	1	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	1
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	1	2	3	2	1	3





5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳



宮古保健所管内 感染症発生動向(第14週) 令和2年3月



*** インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は
 宮古 : 0.75人→0.50人→0.25人→0.75人→**0.00人**
 沖縄県 : 3.38人→1.50人→1.02人→0.76人→**0.31人**
 全国 : 3.13人→1.29人→0.54人→0.27人→**0.27人**

* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルに達した疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> なし
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
 <警報レベル> A群溶血性レンサ球菌感染症(八重山)
 <注意報レベル> なし

* 全数報告疾患について

- 五類 : アメーバ赤痢(南部1件)
 侵襲性インフルエンザ菌感染症(中部1件)
 侵襲性肺炎球菌感染症
 (那覇市1件、南部2件、八重山1件)
 梅毒(南部1件)

新型コロナウイルス感染症関連

● COVID-19(新型コロナウイルス感染症)とは
 発熱や呼吸器症状が1週間前後つづくことが多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多くなっています。
 感染しても軽症であったり、治る例も多いですが、季節性インフルエンザと比べ、重症化するリスクが高いと考えられます。
 一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。空気感染は起きていないと考えられています。
 石けんでの手洗いやアルコール消毒をこまめに行ってください。
 咳等の症状がある方は、咳エチケットを行ってください。

● 発生状況について(R2.4.10現在)

沖縄県では49例の患者が報告されています。
 宮古管内での発生報告はありません。
 ※検査で確定患者がでた際は、必ず県から発表があります。

● 最新情報について


厚生労働省のホームページをご参照ください。

厚生労働省 [新型コロナウイルス感染症について](#)








検索

● お問い合わせについて

沖縄県の新型コロナウイルス感染症のコールセンター
 TEL: 098-866-2129 (平日・休日を問わず24時間対応)
 ※内容を確認した上で、コールセンターで回答、もしくは、担当課へ電話番号を案内(または転送)します。




宮古保健所管内 感染症発生動向(第14週) 令和2年3月



宮古保健所管内 インフルエンザ (第14週 3/30~4/5)

1. 定点あたり報告数の推移



		2月		3月			
保健所等\週		9	10	11	12	13	14
インフルエンザ (報告数)	北部	38	20	4	0	1	0
	中部	90	77	31	30	22	10
	那覇市	96	44	29	14	7	4
	南部	95	43	17	12	11	2
	宮古	2	3	2	1	3	0
	八重山	17	9	4	2	0	2
	沖縄県	338	196	87	59	44	18
	全国	23605	15498	6379	2,654	1,335	1,335
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	7.60	4.00	0.80	0.00	0.20	0.00
	中部	4.50	3.85	1.55	1.50	1.10	0.50
	那覇市	8.00	3.67	2.42	1.17	0.58	0.33
	南部	6.79	3.07	1.21	0.86	0.79	0.14
	宮古	0.50	0.75	0.50	0.25	0.75	0.00
	八重山	5.67	3.00	1.33	0.67	0.00	0.67
	沖縄県	5.83	3.38	1.50	1.02	0.76	0.31
	全国	4.77	3.13	1.29	0.54	0.27	0.27

1定1
未点
満年
と半
なりあ
なりたり
まし患者
ました数
がが
！沖
縄
県
の

警報
(30人以上)

注意報
(10人以上)

流行の兆し
(1.0人以上)

2. 管内の学級閉鎖等 (期間)

なし

インフルエンザ蔓延防止のためにできること

新型コロナウイルスも一緒です！

【学校等欠席者・感染症情報システムより】

3. インフルエンザによる入院

なし




宮古保健所管内 インフルエンザ（第14週 3/30～4/5）

4. 年齢階級別報告数（直近7週間）

年齢\週	8	9	10	11	12	13	14
	2/17～ 2/23	2/24～ 3/1	3/2～ 3/8	3/9～ 3/15	3/16～ 3/22	3/23～ 3/29	3/30～ 4/5
0-4歳	0	0	1	1	0	0	0
5-9歳	0	0	2	0	0	0	0
10-14歳	0	0	0	0	0	0	0
15-19歳	0	0	0	0	0	0	0
20-29歳	1	0	0	0	1	1	0
30-39歳	0	1	0	1	0	0	0
40-49歳	0	1	0	0	0	1	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	1	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	2	3	2	1	3	0

5. 年齢階級別報告数（2020年宮古管内累計）



6. 管内のインフルエンザ型別内訳

