





# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第23週) 令和5年6月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 3.75人→3.75人→1.50人→0.50人→0.00人  
 沖縄県 : 0.81人→0.61人→0.74人→1.07人→0.83人  
 全国 : 1.36人→1.89人→1.62人→1.52人→1.36人

### \* 定点報告疾患について

● 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

● 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル>

宮古保健所: 手足口病

八重山保健所: A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

<注意報レベル>

なし



### \* 全数報告疾患について

二類: 結核 (中部1件、那覇市2件)

三類: 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件)

四類: レジオネラ症 (中部1件)

五類: カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 (八重山1件)

侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件、南部2件)

梅毒 (那覇市1件、南部4件)

## 手足口病に注意!

手足口病は、口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る、ウイルスの感染によって起こる感染症です。感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染(便の中に排泄されたウイルスが口に入って感染することです)が知られています。特に、この病気にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは注意が必要です。ほとんどは軽症ですが、まれに髄膜炎、脳炎、急性弛緩性麻痺など、さまざまな症状が出る場合があります。一般的な感染対策は、**接触感染を予防するために手洗いをしっかりとすることと、排泄物を適切に処理することです。**











## つつが虫病に注意

**ツツガムシは、草むらにいます!!**

被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第23週) 令和5年6月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第23週 6/5~6/11)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		5月					6月
保健所等\週		18	19	20	21	22	23
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	0	3
	中部	4	10	8	17	30	36
	那覇市	4	3	0	1	2	4
	南部	2	2	2	1	4	1
	宮古	15	15	15	6	2	0
	八重山	14	14	8	15	20	1
	沖縄県	39	44	33	40	58	45
	全国	8,316	6,648	9,275	7,975	7,483	6,688
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	中部	0.25	0.63	0.50	1.06	1.88	2.25
	那覇市	0.33	0.25	0.00	0.08	0.17	0.33
	南部	0.14	0.14	0.14	0.07	0.29	0.07
	宮古	3.75	3.75	3.75	1.50	0.50	0.00
	八重山	4.67	4.67	2.67	5.00	6.67	0.33
	沖縄県	0.72	0.81	0.61	0.74	1.07	0.83
	全国	1.70	1.36	1.89	1.62	1.52	1.36

**警報**  
(30人以上)

**注意報**  
(10人以上)

流行の兆し  
(1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 6/5~6/11)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



いつも感染対策ありがとうございます★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第23週 6/5～6/11）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	17	18	19	20	21	22	23
	4/24～ 4/30	5/1～5/7	5/8～5/14	5/15～ 5/21	5/22～ 5/28	5/29～6/4	6/5～6/11
0-4歳	4	2	7	1	0	1	0
5-9歳	10	7	1	7	3	0	0
10-14歳	1	2	3	5	3	1	0
15-19歳	2	1	0	1	0	0	0
20-29歳	0	1	2	0	0	0	0
30-39歳	7	0	0	1	0	0	0
40-49歳	2	1	1	0	0	0	0
50-59歳	0	1	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	1	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	26	15	15	15	6	2	0

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第23週 6/5～6/11)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳～
<b>44</b>	8	4	3	2	3	3	6	1	3	6	5



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第23週)

詳しくはこちらをクリック↑↑







		5月					6月
保健所等\週		18	19	20	21	22	23
新型コロナ (報告数)	北部	-	21	24	48	64	49
	中部	-	73	183	138	250	288
	那覇市	-	58	92	85	171	208
	南部	-	128	199	193	268	366
	宮古	-	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>70</b>	<b>44</b>
	八重山	-	8	18	37	30	39
	沖縄県	-	328	583	559	853	994
全国	-	<b>12,922</b>	<b>17,489</b>	<b>17,864</b>	<b>22,432</b>	<b>25,163</b>	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	-	4.20	4.80	9.60	12.80	9.80
	中部	-	4.56	11.44	8.63	15.63	18.00
	那覇市	-	4.83	7.67	7.08	14.25	17.33
	南部	-	9.14	14.21	13.79	19.14	26.14
	宮古	-	<b>10.00</b>	<b>16.75</b>	<b>14.50</b>	<b>17.50</b>	<b>11.00</b>
	八重山	-	2.67	6.00	12.33	10.00	13.00
	沖縄県	-	<b>6.07</b>	<b>10.80</b>	<b>10.35</b>	<b>15.80</b>	<b>18.41</b>
全国	-	<b>2.63</b>	<b>3.56</b>	<b>3.63</b>	<b>4.55</b>	<b>5.11</b>	

### 新型コロナウイルス感染症 感染症対策について

いつも感染症対策ありがとうございます。ご自身の体調を確認いただき、発熱や倦怠感があった場合にやむを得ず外出する際には、人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

高齢者や基礎疾患がある方が感染すれば重症化リスクも高まります。「手洗い」や「換気」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など基本的な対策に取り組みましょう。

# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第24週) 令和5年6月



## \* インフルエンザ 定点医療機関あたりの報告数は

宮古 : 3.75人→1.50人→0.50人→0.00人→0.00人  
 沖縄県 : 0.61人→0.74人→1.07人→0.83人→0.70人  
 全国 : 1.89人→1.62人→1.52人→1.36人→1.29人

## \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> なし
  - <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです
  - <警報レベル> 八重山保健所:A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
  - <注意報レベル> なし

## \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (中部2件)
- 五類 : 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) (南部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (那覇市1件)  
 梅毒 (中部1件、那覇市2件、南部2件)  
 百日咳 (那覇市2件)

熱中症も気をつけましょ  
う!

- ・こまめに水分補給
- ・炎天下を避けましょう
- ・風通しをよく
- ・健康管理








(縦読みで「こえかけ」と覚えて  
てください!)



**つつが虫病に注意**  
**ツツガムシは、草むらにいます!!**  
 被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第24週) 令和5年6月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第24週 6/12～6/18）

## 1. 定点あたり報告数の推移



		5月				6月	
保健所等\週		19	20	21	22	23	24
インフル エンザ (報告数)	北部	0	0	0	0	3	0
	中部	10	8	17	30	36	23
	那覇市	3	0	1	2	4	10
	南部	2	2	1	4	1	3
	宮古	15	15	6	2	0	0
	八重山	14	8	15	20	1	2
	沖縄県	44	33	40	58	45	38
	全国	6,648	9,275	7,975	7,483	6,688	6,344
インフル エンザ (定点あたり 報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
	中部	0.63	0.50	1.06	1.88	2.25	1.44
	那覇市	0.25	0.00	0.08	0.17	0.33	0.83
	南部	0.14	0.14	0.07	0.29	0.07	0.21
	宮古	3.75	3.75	1.50	0.50	0.00	0.00
	八重山	4.67	2.67	5.00	6.67	0.33	0.67
	沖縄県	0.81	0.61	0.74	1.07	0.83	0.70
	全国	1.36	1.89	1.62	1.52	1.36	1.29

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等（期間：6/12～6/16）

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



いつも感染対策ありがとうございます★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第24週 6/12～6/18）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	18	19	20	21	22	23	24
	5/1～5/7	5/8～5/14	5/15～5/21	5/22～5/28	5/29～6/4	6/5～6/11	6/12～6/18
0-4歳	2	7	1	0	1	0	0
5-9歳	7	1	7	3	0	0	0
10-14歳	2	3	5	3	1	0	0
15-19歳	1	0	1	0	0	0	0
20-29歳	1	2	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	1	0	0	0	0
40-49歳	1	1	0	0	0	0	0
50-59歳	1	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	1	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	15	15	15	6	2	0	0

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第24週 6/12~6/18)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
61	7	6	7	3	4	6	2	3	10	11	2



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第24週)

詳しくはこちらをクリック↑↑







		5月				6月	
保健所等\週		19	20	21	22	23	24
新型コロナ (報告数)	北部	21	24	48	64	49	89
	中部	73	183	138	250	288	378
	那覇市	58	92	85	171	208	358
	南部	128	199	193	268	366	571
	宮古	40	67	58	70	44	61
	八重山	8	18	37	30	39	95
	沖縄県	328	583	559	853	994	1,552
全国	12,922	17,489	17,864	22,432	25,163	27,614	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	4.20	4.80	9.60	12.80	9.80	17.80
	中部	4.56	11.44	8.63	15.63	18.00	23.63
	那覇市	4.83	7.67	7.08	14.25	17.33	29.83
	南部	9.14	14.21	13.79	19.14	26.14	40.79
	宮古	10.00	16.75	14.50	17.50	11.00	15.25
	八重山	2.67	6.00	12.33	10.00	13.00	31.67
	沖縄県	6.07	10.80	10.35	15.80	18.41	28.74
全国	2.63	3.56	3.63	4.55	5.11	5.60	

### 新型コロナウイルス感染症 感染症対策について

いつも感染症対策ありがとうございます。ご自身の体調を確認いただき、発熱や倦怠感があった場合にやむを得ず外出する際には、人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

高齢者や基礎疾患がある方が感染すれば重症化リスクも高まります。「手洗い」や「換気」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など基本的な対策に取り組みましょう。

# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第25週) 令和5年6月




**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 1.50人→0.50人→0.00人→0.00人→0.00人  
 沖縄県 : 0.74人→1.07人→0.83人→0.70人→0.72人  
 全国 : 1.62人→1.52人→1.36人→1.29人→1.20人

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

### \* 全数報告疾患について


- 二類 : 結核 (中部3件、那覇市3件、南部1件)
- 四類 : つつが虫病 (宮古1件)
- 五類 : ウイルス性肝炎 (那覇市1件)  
 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 (中部1件)  
 侵襲性インフルエンザ菌感染症 (中部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (中部1件)  
 梅毒 (那覇市1件、南部3件)









県全体でRSウイルスが増加傾向にあることから、沖縄県よりプレスリリースが発表されています。 ↓↓詳細はコチラ

**RSウイルス感染症患者が増えています**  
 ~乳幼児のいる家庭や保育所等ではご注意を!!~  
[https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/yobou/press/documents/20230630\\_rsvirus.pdf](https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/yobou/press/documents/20230630_rsvirus.pdf)

**つつが虫病に注意**  
**ツツガムシは、草むらにいます!!**  
 被害は、初夏(5~6月)と秋(10~12月)に多い  
 草刈り、農作業、釣りのときに刺されることが多い




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第25週) 令和5年6月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第25週 6/19~6/25)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		5月			6月		
保健所等\週		20	21	22	23	24	25
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	0	3	0	1
	中部	8	17	30	36	23	13
	那覇市	0	1	2	4	10	18
	南部	2	1	4	1	3	6
	宮古	15	6	2	0	0	0
	八重山	8	15	20	1	2	1
	沖縄県	33	40	58	45	38	39
	全国	9,275	7,975	7,483	6,688	6,344	5,896
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.20
	中部	0.50	1.06	1.88	2.25	1.44	0.81
	那覇市	0.00	0.08	0.17	0.33	0.83	1.50
	南部	0.14	0.07	0.29	0.07	0.21	0.43
	宮古	3.75	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	八重山	2.67	5.00	6.67	0.33	0.67	0.33
	沖縄県	0.61	0.74	1.07	0.83	0.70	0.72
	全国	1.89	1.62	1.52	1.36	1.29	1.20

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 6/19~6/22)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



いつも感染対策ありがとうございます★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第25週 6/19～6/25）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	19	20	21	22	23	24	25
	5/8～5/14	5/15～5/21	5/22～5/28	5/29～6/4	6/5～6/11	6/12～6/18	6/19～6/25
0-4歳	7	1	0	1	0	0	0
5-9歳	1	7	3	0	0	0	0
10-14歳	3	5	3	1	0	0	0
15-19歳	0	1	0	0	0	0	0
20-29歳	2	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	1	0	0	0	0	0
40-49歳	1	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	1	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	15	15	6	2	0	0	0

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第25週 6/19~6/25)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
102	12	10	5	0	5	9	10	9	21	13	8



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第25週)

詳しくはこちらをクリック↑↑







		5月			6月		
保健所等\週		20	21	22	23	24	25
新型コロナ (報告数)	北部	24	48	64	49	89	161
	中部	183	138	250	288	378	592
	那覇市	92	85	171	208	358	450
	南部	199	193	268	366	571	711
	宮古	67	58	70	44	61	102
	八重山	18	37	30	39	95	116
	沖縄県	583	559	853	994	1,552	2,132
全国	17,489	17,864	22,432	25,163	27,614	30,255	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	4.80	9.60	12.80	9.80	17.80	32.20
	中部	11.44	8.63	15.63	18.00	23.63	37.00
	那覇市	7.67	7.08	14.25	17.33	29.83	37.50
	南部	14.21	13.79	19.14	26.14	40.79	50.79
	宮古	16.75	14.50	17.50	11.00	15.25	25.50
	八重山	6.00	12.33	10.00	13.00	31.67	38.67
	沖縄県	10.80	10.35	15.80	18.41	28.74	39.48
全国	3.56	3.63	4.55	5.11	5.60	6.13	

### 新型コロナウイルス感染症 感染症対策について

いつも感染症対策ありがとうございます。ご自身の体調を確認いただき、発熱や倦怠感があった場合にやむを得ず外出する際には、人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

高齢者や基礎疾患がある方が感染すれば重症化リスクも高まります。「手洗い」や「換気」、「マスクの効果的な場面などでの着用」など基本的な対策に取り組みましょう。

# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第26週) 令和5年6月



**\* インフルエンザ** 定点医療機関あたりの報告数は  
 宮古 : 0.50人→0.00人→0.00人→0.00人→0.00人  
 沖縄県 : 1.07人→0.83人→0.70人→0.72人→0.44人  
 全国 : 1.52人→1.36人→1.29人→1.20人→1.26人

### \* 定点報告疾患について

- 県全体の警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし
- 各保健所で警報・注意報レベルの疾患は下記のとおりです  
 <警報レベル> なし  
 <注意報レベル> なし

### \* 全数報告疾患について

- 二類 : 結核 (中部3件、那覇市2件)
- 三類 : 腸管出血性大腸菌感染症 (中部1件)
- 五類 : ウイルス性肝炎 (中部1件)  
 侵襲性肺炎球菌感染症 (北部1件)  
 梅毒 (中部1件)




県全体でRSウイルスが増加傾向にあることから、沖縄県よりプレスリリースが発表されています。 ↓↓詳細はコチラ

**RSウイルス感染症患者が増えています**  
 ~乳幼児のいる家庭や保育所等ではご注意ください!!~  
[https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/yobou/press/documents/20230630\\_rsvirus.pdf](https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/yobou/press/documents/20230630_rsvirus.pdf)








### ヒトメタニューモウイルスも増えてます!

ヒトメタニューモウイルスは感染力が強く、症状はRSウイルスと似ており、主に1~3歳の幼児のあいだで流行します。小児の呼吸器感染症の5~10%はこのウイルスによるもので、2歳までに約半数が感染、10歳までにはほぼ全員が感染するとされています。1回の感染では十分な免疫が得られず、何度も再感染が起こり、大人になるにつれて症状が軽くなってきます。

感染経路は主に飛沫感染や接触感染となります。こまめな手洗いや換気等を行う事が大切です。




# 宮古保健所管内 感染症発生動向 (第26週) 令和5年6月



# 宮古保健所管内 インフルエンザ (第26週 6/26~7/2)

## 1. 定点あたり報告数の推移



		5月		6月			
保健所等\週		21	22	23	24	25	26
インフルエンザ (報告数)	北部	0	0	3	0	1	4
	中部	17	30	36	23	13	4
	那覇市	1	2	4	10	18	13
	南部	1	4	1	3	6	3
	宮古	6	2	0	0	0	0
	八重山	15	20	1	2	1	0
	沖縄県	40	58	45	38	39	24
	全国	7,975	7,483	6,688	6,344	5,896	6,238
インフルエンザ (定点あたり報告数)	北部	0.00	0.00	0.60	0.00	0.20	0.80
	中部	1.06	1.88	2.25	1.44	0.81	0.25
	那覇市	0.08	0.17	0.33	0.83	1.50	1.08
	南部	0.07	0.29	0.07	0.21	0.43	0.21
	宮古	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	八重山	5.00	6.67	0.33	0.67	0.33	0.00
	沖縄県	0.74	1.07	0.83	0.70	0.72	0.44
	全国	1.62	1.52	1.36	1.29	1.20	1.26

警報 (30人以上)
注意報 (10人以上)
流行の兆し (1.0人以上)

※10人以下で終息

## 2. 管内の学級・学年・学校閉鎖等 (期間: 6/26~6/30)

なし

## 3. インフルエンザによる入院

0人



いつも感染対策ありがとうございます★


# 宮古保健所管内 インフルエンザ（第26週 6/26～7/2）

## 4. 年齢階級別報告数（直近7週間）




年齢\週	20	21	22	23	24	25	26
	5/15～ 5/21	5/22～ 5/28	5/29～6/4	6/5～6/11	6/12～ 6/18	6/19～ 6/25	6/26～7/2
0-4歳	1	0	1	0	0	0	0
5-9歳	7	3	0	0	0	0	0
10-14歳	5	3	1	0	0	0	0
15-19歳	1	0	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0	0
30-39歳	1	0	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	0	0	0	0
70-79歳	0	0	0	0	0	0	0
80歳以上	0	0	0	0	0	0	0
合計	15	6	2	0	0	0	0

## 5. 年齢階級別報告数（2023年宮古管内累計）




## 6. 管内のインフルエンザ型別内訳



# 宮古保健所管内 新型コロナウイルス(第26週 6/26~7/2)


## 宮古管内における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(定点医療機関報告)

報告数	0~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳~
182	18	14	17	3	8	14	20	18	23	34	13



## 沖縄県における新型コロナウイルス感染症の流行状況等について(令和5年第26週)

詳しくはこちらをクリック↑↑



		5月		6月			
保健所等\週		21	22	23	24	25	26
新型コロナ (報告数)	北部	48	64	49	89	161	134
	中部	138	250	288	378	592	674
	那覇市	85	171	208	358	450	610
	南部	193	268	366	571	711	849
	宮古	58	70	44	61	102	182
	八重山	37	30	39	95	116	164
	沖縄県	559	853	994	1,552	2,132	2,613
全国	17,864	22,432	25,163	27,614	30,255	35,737	
新型コロナ (定点あたり報告数)	北部	9.60	12.80	9.80	17.80	32.20	26.80
	中部	8.63	15.63	18.00	23.63	37.00	42.13
	那覇市	7.08	14.25	17.33	29.83	37.50	50.83
	南部	13.79	19.14	26.14	40.79	50.79	60.64
	宮古	14.50	17.50	11.00	15.25	25.50	45.50
	八重山	12.33	10.00	13.00	31.67	38.67	54.67
	沖縄県	10.35	15.80	18.41	28.74	39.48	48.39
全国	3.63	4.55	5.11	5.60	6.13	7.24	

**コロナ感染拡大に伴う県民の皆様へお願い**

↑↑詳しくはこちらをクリック

**【県民の皆様へ3つのお願い】**

- 発熱などの体調不良時は外出を控える。
- 手洗い換気などの基本的な感染対策の継続をお願いします。
- 推奨される場面でのマスク着用  
高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関や高齢者施設等を訪れる際は、マスク着用を含め、事業者が求める感染対策にご協力をお願いします。