


レプトスピラ症の発生動向【沖縄県：2020年】

沖縄県感染症情報センター（沖縄県衛生環境研究所）



1 月別届出受理保健所別報告数

- ・例年、夏から秋にかけて報告が多くなります。
- ・2020年は、8月～11月に報告があり、累計で8人の報告がありました。
- ・届出受理保健所別報告数は那覇市が4人、八重山が3人、南部が1人でした。




2 性別年齢別

- ・男性が8割以上を占めています。
- ・年齢別では、20代が3人で最も多く、次いで10代、30代および40代、50代は各1人でした。




3 推定感染地域・経路

- ・推定感染地域は、八重山地域及び沖縄県内(詳細不明)が各3人、本島北部地域が2名となっています。
- ・推定感染経路は、滝を含む河川でのレジャー活動を通じた水系感染が疑われる例が9割近くを占めています。



4 症状

- ・すべての患者で発熱症状が見られました。
- ・その他には下痢や肝機能障害などが報告されています。



5 対策について

傷がある状態で川に入らない、川に入る際は怪我をしないような服装や履き物を着用しましょう。また、川に入った後に発熱や目の充血、筋肉痛等が出た場合には、医療機関を受診し、川に入ったことを伝えてください。

6 参考資料

※レプトスピラ症は四類感染症です。
診断した医師は直ちに最寄りの保健所へ届け出てください(全数報告です)。

国立感染症研究所 レプトスピラ症とは
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ra/leptospirosis.html>