

インフルエンザ


※2020年は53週あるため、52週と53週の平均値を第52週の値としています。







シーズン(9月~翌年8月)別の報告数合計


| 平均報告数 (2025/26を除く) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 16,215 | 44 | 184 | 19,108 | 36,351 | 25,389 | 4,904 |








RSウイルス







シーズン(9月~翌年8月)別の報告数合計


| 平均報告数 (2025/26を除く) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1,844 | 2,012 | 1,892 | 2,431 | 1,467 | 1,418 | 55 |








咽頭結膜熱







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,100 | 720 | 693 | 245 | 2862 | 981 | 497 |









A群溶血性レンサ球菌咽頭炎







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,942 | 2291 | 1592 | 921 | 2962 | 4585 | 1,911 |








感染性胃腸炎







シーズン(9月~翌年8月)別の報告数合計


| 平均報告数 (2025/26を除く) | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3,222 | 2,334 | 2,810 | 3,468 | 3,088 | 4,408 | 828 |









水痘







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 298 | 511 | 302 | 191 | 146 | 342 | 738 |








手足口病







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2,214 | 809 | 729 | 2,909 | 2,526 | 4,098 | 685 |









伝染性紅斑







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 42 | 49 | 6 | 15 | 24 | 118 | 949 |







突発性発疹







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 418 | 534 | 488 | 393 | 354 | 321 | 302 |









ヘルパンギーナ







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 399 | 480 | 253 | 325 | 467 | 468 | 272 |









流行性耳下腺炎







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 94 | 129 | 108 | 70 | 82 | 83 | 59 |








急性出血性結膜炎







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7 | 0 | 1 | 14 | 13 | 5 | 12 |







流行性角結膜炎







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 342 | 206 | 237 | 177 | 567 | 522 | 1,747 |







細菌性髄膜炎







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 19 | 25 | 21 | 16 | 20 | 13 | 5 |








無菌性髄膜炎







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25 | 34 | 16 | 45 | 18 | 14 | 23 |







マイコプラズマ肺炎







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 97 | 43 | 5 | 4 | 25 | 407 | 24 |









クラミジア肺炎







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |









感染性胃腸炎 (ロタウイルス)







シーズン別の報告数合計


| 平均報告数 (2025年を除く) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 | 49 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |








2025年第44週 (10/27~11/2) ※定点による報告は2023年第19週より COVID-19※





シーズン別の報告数合計

| 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|--------|--------|-------|
| 22,585 | 22,620 | 9,275 |

