

令和元年度毒物劇物取扱者試験

問題用紙（農業用品目）

（試験時間） 10:00～12:00

指示があるまで開けてはいけません

－ 受験の際の注意事項 －

- 1 この問題用紙には法規（25問）、基礎化学（15問）、性質・貯蔵・取扱（20問）、実地（10問）の4科目の問題が綴じられています。
- 2 解答用紙（マークシート用紙）は別にあります。
解答用紙の指定の場所に受験番号及び氏名を忘れずに記入し、受験番号及び解答する試験種別の枠を正しくマークして下さい。
- 3 解答は、該当するものを1つだけ選んで、その番号を解答用紙に明瞭にマークして下さい。
- ※ 2つ以上マークした場合や答えのないものは無効となりますので、注意して下さい。
- 4 解答用紙の提出は、試験開始後1時間までは認めません。試験官の指示があるまで提出しないで下さい。
- 5 一度退室したら試験終了まで再入室できませんので、注意して下さい。
- 6 質問などがあるときは、手をあげて試験官または試験立会人に合図して下さい。
- 7 問題用紙は、試験終了後は持ち帰っても結構です。

法規【一般、農業用品目、特定品目】

※ 法規に関する以下の設問中、毒物及び劇物取締法を「法律」、毒物及び劇物取締法施行令を「政令」、毒物及び劇物取締法施行規則を「省令」とそれぞれ略称する。また、「都道府県知事」とあるのは、その店舗の所在地が地域保健法第5条第1項の政令で定める市（保健所を設置する市）又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長とする。

問 1 以下のうち、法律第1条及び第2条の条文として、誤っているものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
- 2 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
- 3 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
- 4 この法律で「特定毒物」とは、毒物及び劇物以外の物であつて、別表第三に掲げるものをいう。

問 2 以下の物質のうち、毒物に該当するものとして、正しいものの組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア 弗^ふ化水素
- イ セレン
- ウ 硝酸タリウム
- エ ブロムメチル

- 1 (ア、イ)
- 2 (ア、エ)
- 3 (イ、ウ)
- 4 (ウ、エ)

問 3 以下の製剤のうち、劇物に該当するものとして正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア 塩化水素を10%含有する製剤
- イ 水酸化カリウムを10%含有する製剤
- ウ 水酸化ナトリウムを10%含有する製剤
- エ 硫酸を10%含有する製剤

- 1 (ア、イ)
- 2 (ア、エ)
- 3 (イ、ウ)
- 4 (ウ、エ)

問 4 以下の記述は、法律第14条第1項の条文である。()の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

法律第14条第1項

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。

- 一 毒物又は劇物の(ア)及び数量
- 二 販売又は授与の年月日
- 三 (イ)の氏名、(ウ)及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

- | | ア | イ | ウ |
|---|----|-----|----|
| 1 | 成分 | 譲受人 | 年齢 |
| 2 | 成分 | 責任者 | 職業 |
| 3 | 名称 | 譲受人 | 職業 |
| 4 | 名称 | 責任者 | 年齢 |

問 5 以下の記述は、法律第3条の2第9項の条文である。()の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

法律第3条の2第9項

毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について(ア)、(イ)又は(ウ)の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。

	ア	イ	ウ
1	品質	廃棄	運搬
2	毒性	廃棄	表示
3	品質	着色	表示
4	毒性	着色	運搬

問 6 以下のうち、都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者で、毒物劇物取扱責任者となることができない者の組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア 17歳の者
- イ 毒物劇物営業登録施設での実務経験が1年未満の者
- ウ 麻薬の中毒者
- エ 道路交通法違反で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、1年を経過した者

- 1 (ア、イ)
- 2 (ア、ウ)
- 3 (イ、エ)
- 4 (ウ、エ)

問 7 以下の物質のうち、法律第3条の4の規定により、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならないものとして政令で定められているものの組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア リチウム
- イ アルミニウム
- ウ 塩素酸ナトリウム
- エ 亜塩素酸ナトリウム

- 1 (ア、イ)
- 2 (ア、ウ)
- 3 (イ、エ)
- 4 (ウ、エ)

問 8 以下のうち、法律第22条第1項の規定により、業務上取扱者として届け出なければならない者として正しいものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 金属熱処理を行う事業者であって、その業務上、^{ふっ}弗化水素酸を取り扱う者
- 2 ねずみの駆除を行う事業者であって、その業務上、モノフルオール酢酸を取り扱う者
- 3 電気めっきを行う事業者であって、その業務上、無水クロム酸を取り扱う者
- 4 しろありの防除を行う事業者であって、その業務上、^ひ亜砒酸を取り扱う者

問 9 以下のうち、政令第40条の9及び省令第13条の12の規定により、毒物劇物営業者が毒物又は劇物を販売し、又は授与する時まで、譲受人に対し提供しなければならない情報の内容について、正しいものの組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア 名称並びに成分及びその含量
- イ 情報を提供する毒物劇物取扱責任者の氏名
- ウ 応急措置
- エ 管轄保健所の連絡先

- 1 (ア、イ)
- 2 (ア、ウ)
- 3 (イ、エ)
- 4 (ウ、エ)

問10 以下のうち、法律第10条の規定により、毒物又は劇物の販売業者が30日以内に届け出なければならない場合として、正しいものの組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア 販売する毒物又は劇物の品目を変更したとき
- イ 法人である販売業者がその代表取締役を変更したとき
- ウ 毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分を変更したとき
- エ 店舗における営業を廃止したとき

- 1 (ア、イ)
- 2 (ア、ウ)
- 3 (イ、エ)
- 4 (ウ、エ)

問11 以下のうち、運搬業者が車両を使用して1回につき5,000キログラムのクロルピクリン
を運搬する場合に、当該車両に備えなければならない省令で定める保護具として正しいものを
一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 保護長ぐつ、保護衣、保護眼鏡、普通ガス用防毒マスク
- 2 保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、有機ガス用防毒マスク
- 3 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、酸性ガス用防毒マスク
- 4 保護手袋、保護長ぐつ、保護眼鏡、普通ガス用防毒マスク

問12 以下の記述は、政令第40条の5の規定による毒物又は劇物の運搬方法に関するものであ
る。()の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答
欄に記入しなさい。

車両を使用して1回につき5,000キログラムの20%水酸化ナトリウム水溶液を運搬
するとき、1日当たりの運転時間が(ア)を超える場合には、運転者のほか交替し
て運転する者を同乗させなければならない。

また、連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が(イ)以上の運転
の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が4時間を超える場合も同様である。

	ア	イ
1	9時間	30分
2	9時間	60分
3	6時間	30分
4	6時間	60分

問13 以下のうち、法律第12条第1項の規定により、毒物又は劇物の輸入業者が輸入した毒物の
容器及び被包に表示しなければならない事項として正しいものを一つ選び、その番号を解答欄
に記入しなさい。

- 1 「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもって「毒物」の文字
- 2 「輸入品」の文字及び白地に黒色をもって「毒」の文字
- 3 「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「毒物」の文字
- 4 「輸入品」の文字及び黒地に白色をもって「毒」の文字

問14 以下の記述のうち、法律の条文に照らして、正しいものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 毒物又は劇物の製造業の登録は、5年ごとに、毒物又は劇物の輸入業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
- 2 毒物又は劇物の製造業者は、毒物又は劇物の譲渡手続きに必要な書面を販売又は授与した日から3年間保存しなければならない。
- 3 特定毒物研究者は、その特定毒物研究者の許可が効力を失ったときは、15日以内に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。
- 4 毒物又は劇物の製造業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、50日以内に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。

問15 以下のうち、法律第12条第2項及び省令第11条の6第4号の規定により、毒物又は劇物の販売業者が、毒物の直接の容器を開いて、毒物を販売するときに、その容器及び被包に表示しなければならない事項として、誤っているものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 毒物又は劇物の販売業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）
- 2 販売する毒物の名称、成分及びその含量
- 3 毒物劇物取扱責任者の氏名
- 4 販売する毒物の開封年月日

問16 以下の記述のうち、法律の条文に照らして、正しいものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 農薬用品目販売業の登録を受けた者は、全ての品目の毒物及び劇物を販売することができる。
- 2 毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者で、店舗が複数ある場合は、主たる店舗についてのみ都道府県知事の登録を受けることで足りる。
- 3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者が、法律の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して2年を経過していないものであるときは、販売業の登録を受けることができない。
- 4 毒物又は劇物の販売業の登録は、5年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

問17 以下の記述は、法律第21条第2項に関するものである。()の中に入れるべき数字を下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

毒物劇物営業者は、その営業の登録が効力を失ったときは、その登録が失効した日から起算して()日以内に、現に所有する特定毒物を他の毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、その譲渡が認められる。

- 1 10
- 2 15
- 3 30
- 4 50

問18 以下のうち、車両を使用して、1回の運搬につき1,000キログラムを超えて毒物又は劇物を運搬する場合で、当該運搬を他に委託するとき、荷送人が運送人に対し、あらかじめ、交付する書面に記載する事項として、政令第40条の6の条文中に規定されていないものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 毒物又は劇物の名称
- 2 毒物又は劇物の成分及びその含量
- 3 毒物又は劇物の製造業者の氏名及び住所
- 4 事故の際に講じなければならない応急の措置の内容

問19 以下の記述は、法律第16条の2第2項の条文である。()の中に入れるべき字句を下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

法律第16条の2第2項

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を()に届け出なければならない。

- 1 保健所
- 2 警察署
- 3 消防機関
- 4 厚生労働省

問20 以下のうち、毒物劇物業者が、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を特定毒物使用者に譲り渡す場合の着色の基準として正しいものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 黒色に着色されていること
- 2 赤色に着色されていること
- 3 黄色に着色されていること
- 4 青色に着色されていること

問21 以下の記述は、毒物を運搬する車両に掲げる標識について規定した省令第13条の5の条文である。()の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

省令第13条の5

令第40条の5第2項第2号に規定する標識は、0.3メートル平方の板に地を(ア)、文字を(イ)として「毒」と表示し、車両の(ウ)の見やすい箇所に掲げなければならない。

- | | ア | イ | ウ |
|---|----|----|----|
| 1 | 白色 | 黒色 | 前後 |
| 2 | 白色 | 黒色 | 側面 |
| 3 | 黒色 | 白色 | 前後 |
| 4 | 黒色 | 白色 | 側面 |

問22 以下の記述は、政令第40条に定める毒物又は劇物の廃棄の方法に関するものである。
 ()の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。なお、同じ記号の()内には同じ字句が入ります。

- 一 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法律第11条第2項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
- 二 ガス体又は(ア)性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は(ア)させること。
- 三 (イ)性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
- 四 前各号により難い場合には、地下1メートル以上で、かつ、(ウ)を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。

	ア	イ	ウ
1	揮発	引火	土壌
2	発火	可燃	土壌
3	発火	引火	地下水
4	揮発	可燃	地下水

問23 以下の記述の正誤について、省令第4条の4の規定により、毒物又は劇物の製造所の設備の基準として、正しいものの組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
- イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
- ウ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
- エ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。

	ア	イ	ウ	エ
1	正	正	正	正
2	正	正	誤	誤
3	正	誤	誤	正
4	誤	正	正	正

問24 以下の記述は、法律第24条の2の条文である。()の中に入れるべき字句を下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。なお、2か所の()内にはどちらも同じ字句が入ります。

法律第24条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

- 一 みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で()第3条の3に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
- 二 業務その他正当な理由によることなく()第3条の4に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
- 三 第22条第6項の規定による命令に違反した者

- 1 所持することの情を知つて
- 2 所持することの情を知らず
- 3 所持することの情の有無にかかわらず
- 4 所持することの情を確認せず

問25 以下の記述は、法律第17条第2項の条文である。()の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

法律第17条第2項

(ア)は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を(イ)させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第11条第2項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を(ウ)させることができる。

- | | ア | イ | ウ |
|---|--------|----|----|
| 1 | 厚生労働大臣 | 検査 | 調査 |
| 2 | 都道府県知事 | 検査 | 収去 |
| 3 | 都道府県知事 | 捜査 | 調査 |
| 4 | 厚生労働大臣 | 捜査 | 収去 |

基礎化学【一般、農業用品目、特定品目】

問26 以下の物質のうち、単体であるものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 石油
- 2 オゾン
- 3 水
- 4 アンモニア

問27 法則に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア 一定温度で、溶解度の小さい気体が一定量の溶媒に溶けると、気体の溶解量（物質、質量）はその圧力に比例することをヘスの法則という。
- イ 一定量の気体の体積は、圧力に反比例し、絶対温度に比例することをボイル・シャルルの法則という。
- ウ 化学反応によってある物質が生成するとき、その反応前後において、物質の総質量は変化しないことを質量保存の法則という。
- エ 物質が変化するとき発生又は吸収する熱量（反応熱）は、変化する前の状態と変化した後
の状態だけで決まり、変化の過程には無関係であることをヘンリーの法則という。

	ア	イ	ウ	エ
1	正	正	正	正
2	正	誤	誤	誤
3	誤	正	正	誤
4	誤	誤	正	誤

問28 以下の現象を表す用語について、正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア ヨウ素を穏やかに熱すると、紫色の気体が生じる。
- イ 寒い日にバケツの水が凍る。
- ウ 氷が溶けて水になる。

	ア	イ	ウ
1	蒸発	凝固	溶解
2	蒸発	凝縮	融解
3	昇華	凝縮	溶解
4	昇華	凝固	融解

問29 以下のうち、密度が 1.04 g/cm^3 である 5.0% 水酸化ナトリウム水溶液の質量モル濃度として最も適当なものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。なお、水酸化ナトリウムの分子量を 40 とする。

- 1 0.0132 mol/kg
- 2 0.132 mol/kg
- 3 1.32 mol/kg
- 4 13.2 mol/kg

問30 疎水コロイドに関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア 親水コロイドに比べ、コロイド粒子に吸着している水分子は多量である。
- イ 親水コロイドに比べ、少量の電解質で凝析する。
- ウ 親水コロイドに比べ、チンダル現象がはっきり現れる。
- エ 親水コロイドに比べ、電気泳動の移動速度は小さい。

- 1 (ア、ウ)
- 2 (ア、エ)
- 3 (イ、ウ)
- 4 (イ、エ)

問31 塩の種類と化合物の関係について、正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

	塩の種類	化合物
ア	正塩（中性塩）	－ 塩化マグネシウム
イ	酸性塩	－ 硫酸水素ナトリウム
ウ	酸性塩	－ 炭酸ナトリウム
エ	塩基性塩	－ リン酸二水素ナトリウム

- 1 (ア、イ)
- 2 (ア、エ)
- 3 (イ、ウ)
- 4 (ウ、エ)

問32 中和に関する以下の記述について、() の中に入れるべき数字を下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

0.05 mol/L のシュウ酸水溶液 10 mL を中和するのに必要な水酸化ナトリウム水溶液が 10 mL としたときの水酸化ナトリウム水溶液の濃度は () mol/L である。

- 1 0.01
- 2 0.05
- 3 0.10
- 4 0.50

問33 アルカリ金属に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 アルカリ金属は、水素以外の1族元素をいい、すべて1個の価電子をもつ。
- 2 アルカリ金属は、原子番号が大きいほどイオン化エネルギーは大きくなる。
- 3 アルカリ金属は、空気や水と激しく反応するので、石油中に保存する。
- 4 アルカリ金属は、特有の炎色反応を示す。

問34 以下の化合物のうち、酸化剤として働くものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 ヨウ化カリウム
- 2 硫化水素
- 3 チオ硫酸ナトリウム
- 4 希硝酸

問35 以下の化合物の0.01mol/L水溶液について、pHが小さいものから順に並べたものとして正しいものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。


- 1 硫酸 < 酢酸 < 炭酸水素ナトリウム < 炭酸ナトリウム
- 2 酢酸 < 硫酸 < 炭酸水素ナトリウム < 炭酸ナトリウム
- 3 硫酸 < 酢酸 < 炭酸ナトリウム < 炭酸水素ナトリウム
- 4 酢酸 < 硫酸 < 炭酸ナトリウム < 炭酸水素ナトリウム

問36 アルコールの脱水反応に関する以下の記述について、()の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

アルコールの脱水反応は(ア)アルコール>第二級アルコール>(イ)アルコールの順に反応しやすい。アルコールに濃硫酸を加え、約160~170℃に加熱すると、(ウ)が生成する。

- | | ア | イ | ウ |
|---|-----|-----|------|
| 1 | 第一級 | 第三級 | アルケン |
| 2 | 第一級 | 第三級 | エーテル |
| 3 | 第三級 | 第一級 | アルケン |
| 4 | 第三級 | 第一級 | エーテル |

- 問37 0.05molのプロパンを完全燃焼させたときに生じる二酸化炭素の重量として適当なものを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。なお、化学反応式は以下のとおりであり、原子量はH=1、C=12、O=16とする。



- 1 0.003g
- 2 2.2g
- 3 6.6g
- 4 293g

- 問38 セッケンに関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- ア セッケンは、油脂に強塩基を加えてけん化することによってできる。
イ 逆性セッケンは、洗浄力が強く洗濯用洗剤として使用されている。
ウ セッケンの洗浄作用は、疎水性部分を油汚れの方に、親水性部分を水の方に向けてミセルを形成し水中に分散させることによる。
エ セッケンをCa²⁺やMg²⁺を多く含む水で使用すると洗浄力が低下する。

- | | ア | イ | ウ | エ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正 | 正 | 誤 | 誤 |
| 2 | 正 | 誤 | 正 | 正 |
| 3 | 正 | 誤 | 正 | 誤 |
| 4 | 誤 | 正 | 正 | 正 |

- 問39 官能基とその名称に関する以下の組み合わせについて、誤っているものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- | | 官能基 | 名称 |
|---|--------------------|---------|
| 1 | -COOH | -カルボキシ基 |
| 2 | -CHO | -アルデヒド基 |
| 3 | -NH ₂ | -アミノ基 |
| 4 | -SO ₃ H | -ケトン基 |

問40 以下の記述のうち、誤っているものを一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

- 1 不純物を含む溶液を温度による溶解度の変化や溶媒を蒸発させることにより、不純物を除いて、目的物質の結晶を得ることを再結晶という。
- 2 一般的に、溶液の蒸気圧は、純粋な溶媒よりも下がる。このような現象を蒸気圧降下という。
- 3 一般的に、溶液の沸点は、純粋な溶媒よりも高くなる。このような現象を沸点上昇という。
- 4 一般的に、溶液の凝固点は、純粋な溶媒の凝固点に比べて高い。このような現象を凝固点上昇という。

性質・貯蔵・取扱【農業用品目】

問題 以下の物質の性状について、最も適当なものを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

物質名	性状
塩素酸カリウム	問4 1
ジエチル－(5－フェニル－3－イソキサゾリル)－チオホスフェイト (別名 イソキサチオン)	問4 2
臭 ^{きり} 化スルフリル	問4 3
S－メチル－N－[(メチルカルバモイル)－オキシ]－チオアセトイミデート (別名 メトミル)	問4 4

- 1 淡黄褐色の液体である。水に溶けにくく、有機溶剤には溶ける。アルカリに不安定である。
- 2 無色の単斜晶系板状の結晶である。水に溶けるが、アルコールには溶けにくい。
- 3 無色の気体である。水に溶けにくく、アセトン、クロロホルムには溶ける。
- 4 白色の結晶固体である。弱い硫黄臭がある。

問題 以下の物質の代表的な用途について、最も適当なものを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

物質名	用途
1・1'-イミノジ (オクタメチレン) ジグアニジン (別名 イミノクタジン)	問45
2-クロルエチルトリメチルアンモニウムクロリド (別名 クロルメコート)	問46
トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト (別名 トリクロルホン、DEP、ディプテレックス)	問47
硫酸タリウム	問48

- 1 殺菌剤
- 2 殺鼠剤
- 3 殺虫剤
- 4 植物成長調整剤

問題 以下の物質の人体に対する中毒症状について、最も適当なものを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

物質名	中毒症状
2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフェイト (別名 ダイアジノン)	問49
シアン化ナトリウム (別名 青酸ソーダ)	問50
モノフルオール酢酸ナトリウム	問51
りん 酸化亜鉛	問52

- 1 胃及び肺で胃酸や水と反応してホスフィンを発生することにより、頭痛、吐き気、めまい等の症状を起こす。
- 2 生体細胞内のTCAサイクルの阻害（アコニターゼの阻害）によって、激しい嘔吐が繰り返され、胃の疼痛を訴え、次第に意識が混濁し、てんかん性けいれん、脈拍の遅緩が起こり、チアノーゼ、血圧下降をきたす。解毒剤には、アセトアミドを使用する。
- 3 コリンエステラーゼを阻害し、吸入した場合、倦怠感、頭痛、めまい、嘔吐、腹痛、下痢、多汗等の症状を呈し、重篤な場合には、縮瞳、意識混濁、全身けいれん等を起こす。解毒剤には、2-ピリジルアルドキシムメチオダイド（別名 PAM）製剤又は硫酸アトロピン製剤を使用する。
- 4 吸入した場合、頭痛、めまい、悪心、意識不明、呼吸麻痺を起こす。解毒剤には、亜硝酸ナトリウム水溶液とチオ硫酸ナトリウム水溶液を使用する。

問題 以下の物質の廃棄方法について、最も適当なものを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

物質名	廃棄方法
エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト (別名 EPN)	問53
塩素酸ナトリウム	問54
硫酸	問55
硫酸第二銅	問56

- 1 還元剤の水溶液に希硫酸を加えて酸性にし、この中に少量ずつ投入する。反応終了後、反応液を中和し多量の水で希釈して処理する。
- 2 木粉（おが屑）等に吸収させてアフターバーナー及びスクラバーを備えた焼却炉で焼却する。なお、スクラバーの洗浄液には水酸化ナトリウム水溶液を用いる。
- 3 水に溶かし、水酸化カルシウム、炭酸ナトリウムの水溶液を加えて処理し、沈殿ろ過して埋立処分する。
- 4 徐々に石灰乳等の攪拌溶液に加え中和させた後、多量の水で希釈して処理する。

問題 以下の物質の貯蔵方法について、最も適当なものを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

物質名	貯蔵方法
シアン化水素 (別名 青酸ガス)	問57
ブロムメチル (別名 臭化メチル、ブロムメタン、メチルブロマイド)	問58
リン ^リ 化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤	問59
ロテノン	問60

- 1 大気中の湿気に触れると、徐々に分解してホスフィンを発生するため、密封した容器に貯蔵する。
- 2 酸素によって分解し、殺虫効力を失うため、空気と光を遮断して貯蔵する。
- 3 常温では気体であるため、圧縮冷却して液化し、圧縮容器に入れ、冷暗所に貯蔵する。
- 4 少量ならば褐色ガラス瓶を用い、多量ならば銅製シリンダーを用いる。日光及び加熱を避け、風通しのよい冷所に貯蔵する。極めて猛毒であるため、爆発性、燃焼性のものと隔離する。

実地【農業用品目】

問題 以下の物質の鑑識法について、最も適当なものを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

物質名	鑑識法
アンモニア水	問6 1
塩素酸ナトリウム	問6 2
クロルピクリン	問6 3
硫酸亜鉛	問6 4

- 1 水溶液に金属カルシウムを加え、これにベタナフチルアミン及び硫酸を加えると、赤色の沈殿を生じる。
- 2 水に溶かして硫化水素を通じると、白色の沈殿を生じる。また、水に溶かして塩化バリウムを加えると、白色の沈殿を生じる。
- 3 濃塩酸をつけたガラス棒を近づけると、白煙を生じる。また、塩酸を加えて中和した後、塩化白金溶液を加えると、黄色の沈殿を生じる。
- 4 熱すると、酸素を発生する。また、炭の上に小さな孔をつくり、試料を入れ吹管炎で熱灼すると、パチパチ音を立てて分解する。

問題 以下の物質について、該当する性状をA欄から、用途をB欄から、それぞれ最も適当なものを下から一つ選び、その番号を解答欄に記入しなさい。

物質名	性状	用途
ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル (別名 フェントエート、PAP)	問65	
ジメチルー(N-メチルカルバミルメチル)ージチオホスフェイト (別名 ジメトエート)	問66	問68
2-ジフェニルアセチル-1・3-インダンジオン (別名 ダイファシノン)	問67	問69
1・1'-ジメチルー4・4'-ジピリジニウムジクロリド (別名 パラコート)		問70

【A欄】(性状)

- 1 空気中ですみやかに褐色となる液体で、水、アルコールによく溶ける。
- 2 白色の固体である。熱に対する安定性は低いが、光には安定である。
- 3 赤褐色、油状の液体である。芳香性刺激臭があり、水に溶けない。
- 4 黄色の結晶性粉末である。アセトン、酢酸に溶けるが、水には溶けない。

【B欄】(用途)

- 1 殺菌剤
- 2 殺鼠剤
- 3 殺虫剤
- 4 除草剤

マークシートへの受験番号・氏名などの記入方法

(例) 氏名「沖縄太郎」、受験番号「北保第1001号」で農業用品目毒物劇物取扱者試験を受験する場合

フリガナ	オキナワ タロウ
氏名	沖縄 太郎

1. 氏名欄に、氏名・フリガナを記入する。

2. 受験番号欄に、自分の受験番号（4けた）を記入する。「北保第1001号」だと1001と記入する。

受 験 番 号				解答する試験種別を塗りつぶしてください	
1	0	0	1	一 農 特	般 業 定
○0	●	●	○0	○0	●
●	○1	○1	●	○	○
○2	○2	○2	○2		
○3	○3	○3	○3		
○4	○4	○4	○4		
○5	○5	○5	○5		
○6	○6	○6	○6		
○7	○7	○7	○7		
○8	○8	○8	○8		
○9	○9	○9	○9		

3. 受験番号に該当する数字及び解答する試験種別を塗りつぶす。