

# ちむ美らさ

第86号

発行：北部農林水産振興センター  
農業改良普及課

住所：沖縄県名護市大南1-13-11

電話：0980-52-2752

FAX：0980-51-1013



## 上手な株出し管理で単収向上を目指しましょう

北部地区におけるハーベスター収穫率は約8割となっています。機械収穫後の株出し栽培は、株出し管理機による「株そろえ」を行うことで収量が向上します！

### 目次

- 1P さとうきびの株出し管理
- 2P 冬場に多い花卉類の病気
- 3p 飼料調整について
- 4p 草地の雑草管理  
紅茶グランプリ受賞

### 1 葉ガラを取り除くと新芽に日光が当たり、初期生育が良くなります！



株揃え機（15ps 級トラクタ搭載用）



収穫後すぐに欠株が判断でき早期補植が容易にできる

### 2 株そろえの後は、必ず除草剤散布！



機械収穫後、除草剤を散布しなかったほ場



機械収穫後、除草剤を散布したほ場

（担当：外間）

# キクの白さび病発生に注意！



写真 白さび病によるキクの葉の症状

## (白さび病の発病条件)

- ①発病の適温は15℃～23℃。  
(沖縄では11月～5月)
- ②多湿条件のとき。
- ③数時間以上の降雨で胞子が発芽し、風雨で飛散する。

## (白さび病の対策)

- ①不要な下葉・脇芽を除去し、通風を良くする。
- ②ハウスなどの施設では、湿気がこもらないように換気を行う。
- ④発生しやすい時期(11月～5月)には、予防剤を主体とした薬剤のローテーション散布を行う。
- ⑤発病葉は除去し、畑の外へ持ち出し適切に処分する。
- ⑥発病した場合は、治療剤の薬剤散布を行う。



冬場に増える、こんな病害にも要注意！

## (菌核病)



茎表面の白いカビ  
(キク)



茎内部の菌核(キク)



キノコ状の子嚢盤

### 防除のポイント

菌核を形成する前に  
被害株を圃場外へ持ち出す

## (灰色かび病)



茎や葉の白化  
(トルコギキョウ)



つぼみのカビ  
(洋ラン)



葯のカビ  
(トルコギキョウ)

### 防除のポイント

摘蕾や整枝の前の薬剤散布


# 飼料調製時間の短縮 ～改良型ストローチョッパーの活用～

沖縄は雨が多く、連続して晴れる日が少ないため、**長く貯蔵**ができる乾草またはサイレージができないのが現状です。飼料調製には**牧草中の水分率を下げる必要**があります。飼料調製時間を短縮し、効率的な乾草やサイレージ作りについて考えてみませんか。

○**ディスクモアで刈取後にストローチョッパーで細断**することにより、その日の**午後には牧草中の水分率が乾草調製に適した20%以下**になります。

○その後、**反転・集草・梱包**します。

○**乾草の栄養成分**は乾草調製の影響で**30%以上損失**します。そのため、**栄養価の高い青草も併せた給与**がおすすめです。



## 改良のポイント

ストローチョッパーは畑に残った株や緑肥を細断するものです。沖縄ではパインの株除去に利用されています。そのまま牧草刈取に使ってしまうと、細断しすぎて集草・梱包ができなかったり、栄養価も下がります。そこで～



～平成25年度創意工夫功労者賞を受賞した技術です～

受け刃を1つにし、長さを調整することで25cm程度に細断され、ロールベラーでの収穫が可能です。飼料調製時間が短縮されるので、緑度の高い乾草作りができます。

雨が多く、晴天が続かない沖縄では利用価値ありです。

(担当: 幸喜)

## 牧草地の雑草対策 ～除草剤の活用～

牧草地は農薬登録されている除草剤が少ないため、限られた除草剤で効率よく雑草を防除する必要があります。12月以降、気温が20℃より低くなると牧草の生育は緩慢になりますが、雑草の発芽・生育は旺盛になります。特に、種子と根茎で増える雑草は爆発的に増加します。永年草地、更新時や植生によって除草剤を使い分け、確実に退治しましょう。

### 永年草地への除草剤散布

#### ○おすすめ薬剤と散布方法

牧草の生長に影響を与えない選択性除草剤

**「ハーモニー75DF水和剤」と「バンベルD液剤」**

がおすすめです。

ギンギンが繁茂している場合は1回目散布後に発芽する種子もあるので、**2回散布**が有効です。

#### ＜薬剤散布の例＞

1回目 **年内最終刈取後20日前後**

**「ハーモニー75DF水和剤」**散布

2回目 **年内最終刈取後30日以内**

**「バンベルD液剤」**散布

#### 2回散布で効果UP



1回目散布後に発芽したギンギンの新芽

～ラベル記載の使用濃度・量・方法は厳守してご利用ください。～

(担当: 幸喜)

## 沖縄県産紅茶が「国産紅茶グランプリ」を受賞



### 農林水産部長への受賞報告

「第6回紅茶フェスティバルin 尾張旭」の一環として愛知県で開催された「第3回国産紅茶グランプリ2017」にて、沖縄から出品した やんばるの2事業者が賞を受賞しました。おめでとうございます。

#### ◎チャレンジ部門

グランプリ(1位)

金川製茶 比嘉竜一さん、比嘉 猛さん

審査委員長賞(3位)

やんばる紅茶 大城浩樹さん、大城純子さん

#### ◎市販茶部門

銀賞(5位)

やんばる紅茶 大城浩樹さん、大城純子さん

金川製茶さんの紅茶は、名護市内の「なごアグリパーク」で購入できます。

(なごアグリパーク内 アグリショップしまちゅら TEL 0980-43-6010)

やんばる紅茶さんは、今帰仁村今泊でカフェを営業していますので、そこで飲むことができます。

(Atelier HUALI やんばる紅茶 ティールーム TEL 0980-56-2345)

(担当: 井上)