

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:沖縄本島

発注者:

木製防風工 H=1.2m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	6cm角材 L=1.8m 10穴	本	1,666	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	6cm角材 L=1.8m 6穴	本	1,531	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	6cm角材 L=1.5m 2穴	本	1,199	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=0.9m 2穴	本	691	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,375	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	538	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①	M8 L=120mm	組	94	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材②	M8 L=130mm	組	99	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	13	SUS410
結合材④	M8 L=150mm	組	106	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:沖縄本島

発注者:

木製防風工 H=1.85m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	8cm角材 L=2.6m 14穴	本	3,331	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	8cm角材 L=2.6m 8穴	本	3,168	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	8cm角材 L=2.0m 2穴	本	2,178	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=1.1m 2穴	本	991	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,375	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	538	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①②	M8 L=140mm	組	119	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	13	SUS410
結合材④	M8 L=170mm	組	152	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:伊江島

発注者:

木製防風工 H=1.2m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	6cm角材 L=1.8m 10穴	本	1,688	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	6cm角材 L=1.8m 6穴	本	1,549	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	6cm角材 L=1.5m 2穴	本	1,215	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=0.9m 2穴	本	736	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,384	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	542	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①	M8 L=120mm	組	96	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材②	M8 L=130mm	組	101	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	14	SUS410
結合材④	M8 L=150mm	組	108	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:伊江島

発注者:

木製防風工 H=1.85m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	8cm角材 L=2.6m 14穴	本	3,369	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	8cm角材 L=2.6m 8穴	本	3,206	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	8cm角材 L=2.0m 2穴	本	2,205	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=1.1m 2穴	本	1,001	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,384	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	539	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①②	M8 L=140mm	組	121	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	14	SUS410
結合材④	M8 L=170mm	組	154	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:宮古島

発注者:

木製防風工 H=1.2m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	6cm角材 L=1.8m 10穴	本	1,736	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	6cm角材 L=1.8m 6穴	本	1,595	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	6cm角材 L=1.5m 2穴	本	1,253	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=0.9m 2穴	本	724	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,403	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	549	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①	M8 L=120mm	組	96	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材②	M8 L=130mm	組	101	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	14	SUS410
結合材④	M8 L=150mm	組	109	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:宮古島

発注者:

木製防風工 H=1.85m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	8cm角材 L=2.6m 14穴	本	3,462	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	8cm角材 L=2.6m 8穴	本	3,317	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	8cm角材 L=2.0m 2穴	本	2,261	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=1.1m 2穴	本	1,024	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,403	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	546	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①②	M8 L=140mm	組	121	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	14	SUS410
結合材④	M8 L=170mm	組	154	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:多良間島

発注者:

木製防風工 H=1.2m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	6cm角材 L=1.8m 10穴	本	1,952	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	6cm角材 L=1.8m 6穴	本	1,810	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	6cm角材 L=1.5m 2穴	本	1,422	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=0.9m 2穴	本	804	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,476	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	571	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①	M8 L=120mm	組	101	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材②	M8 L=130mm	組	106	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	18	SUS410
結合材④	M8 L=150mm	組	113	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:多良間島

発注者:

木製防風工 H=1.85m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	8cm角材 L=2.6m 14穴	本	3,770	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	8cm角材 L=2.6m 8穴	本	3,608	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	8cm角材 L=2.0m 2穴	本	2,469	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=1.1m 2穴	本	1,106	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,473	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	568	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①②	M8 L=140mm	組	125	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	18	SUS410
結合材④	M8 L=170mm	組	158	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:石垣島

発注者:

木製防風工 H=1.2m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	6cm角材 L=1.8m 10穴	本	1,745	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	6cm角材 L=1.8m 6穴	本	1,603	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	6cm角材 L=1.5m 2穴	本	1,260	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=0.9m 2穴	本	730	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,408	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	550	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①	M8 L=120mm	組	96	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材②	M8 L=130mm	組	101	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	14	SUS410
結合材④	M8 L=150mm	組	109	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。

様式第2号

見積もり採用単価一覧表

(令和7年4月1日以降の工事に適用)

工事名:防災林造成等の治山工事

工事場所:石垣島

発注者:

木製防風工 H=1.85m

名称	規格	単位	単価	摘要
主柱(A)	8cm角材 L=2.6m 14穴	本	3,475	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
主柱(B)、(C)	8cm角材 L=2.6m 8穴	本	3,336	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
支柱	8cm角材 L=2.0m 2穴	本	2,299	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
控え木	6cm角材 L=1.1m 2穴	本	1,031	スギ材 ボルト穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
横木	1.1m×6cm×4.5cm	本	1,408	県産材 ボルト・木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
縦木	60cm×6cm×2.5cm	本	547	県産材 木ネジ穴 防腐剤(K3)加圧注入等の加工含む
結合材①②	M8 L=140mm	組	121	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む
結合材③	ステンレス木ネジ L=51mm以上	組	14	SUS410
結合材④	M8 L=170mm	組	154	JIS H8641 2種HDZ35 めっき付 着量350g/㎡以上 溶融亜鉛めっき品 ナット、座金2個を含む

(記載事項)

1. 沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当する可能性のある単価は、摘要欄に「沖縄県情報公開条例第7条の不開示情報に該当」と記入する。
2. 引渡条件に留意事項があれば、摘要欄に記入のこと。
3. 図面等の添付がある場合は、摘要欄にその旨を記載すること。