



みゃ〜く使い

〜宮古家畜保健衛生所〜

令和3年8月発行
 沖縄県農林水産部
 宮古家畜保健衛生所
 宮古島市平良字西里1951
 TEL (0980) 72-3321
 FAX (0980) 72-6673

暑熱対策はできていますか？



8月に入りましたが、暑い日が長く続いています。暑さ対策をしっかり行い、少しでも快適に過ごせるようにすることで、皆さんの財産である家畜を守りましょう。

牛 水分・塩分の補給

- いつでも新鮮な水を飲めるようにする（できれば冷水）
- ビタミンやミネラルを与える（鉍塩やザラメで補給できる）

畜舎 屋根・壁に断熱材の設置・塗布または散水

- 石灰を溶かしたものを屋根に吹き付け、日光を反射させる
- 換気扇や扇風機での換気や送風をする
- 畜舎のそばにグリーンカーテンを設置するのも効果あり
- 畜舎の屋根や周囲に散水・放水し、温度を下げる

注意

残飼が多い、飼槽が濡れるほどのよだれ、口を開けて早い呼吸をするなどの熱中症の初期症状には、冷水を飲ませる、送風して冷やすなど早めに対処し、獣医師の診察を受けさせましょう。

台風の時期です！ ～早めの対策を取りましょう～

台風の被害は主に

「トタン屋根の破壊」「家畜の死亡やケガ」「ロールバールサイレージの破損」です

★トタンは飛ばないように補強

- ・屋根が飛ばされると雨風によって家畜が衰弱し、最悪死ぬことも
- ・飛来したトタンは大変危険であるため、家畜が怪我をすることもあります

★ロールバールサイレージは乾燥庫または1か所にまとめてロープで縛る

・500kgの大きなサイレージも転がります

→ラップが破れ、水や空気に触れると腐ったり、カビが生え、使用不可になります

台風対策は風が強くなる前に行い、被害を最小限にとどめましょう！



みつばち ふそ 蜜蜂の腐蛆病検査について

家畜伝染病予防法第5条第1項の規定に基づく蜜蜂の腐蛆病検査は、これまで**県外出荷（販売）蜜蜂を対象**に検査を行ってきましたが、平成26年度から、県全体の清浄性を確認するため、検査対象を**飼養する蜜蜂に変更**しました。

なお、県外出荷（販売）蜜蜂に対する腐蛆病検査および陰性証明書の発行を希望する場合には、出荷2週間前までに家畜保健衛生所までご連絡ください。

検査対象

飼養する蜜蜂

定期検査

・原則、年1回
・検査手数料：70円/群
※検査証明書を希望する場合は、別途400円/件

検査方法

・臨床検査
・細菌検査（必要と判断した場合のみ）

ただし、県内で腐蛆病が発生した場合は、家畜伝染病予防法第32条に基づき、県の範囲を超える蜜蜂の移出入には腐蛆病検査が必要になります。

蜜蜂の飼養者様へのお願い



養ほう振興法第3条に基づく飼育届を提出してください。

飼育開始時および毎年1月に、住居地のある市町村に提出お願いします。趣味で蜜蜂を飼育する場合を含む、全ての飼育者が対象です。



家畜保健衛生所の実施する腐蛆病の定期検査（家伝法第5条）を受けてください。



飼養する蜜蜂に対して適切な衛生管理をしてください。

病気から養蜂場を守るには、蜂群をこまめに観察し、病気の早期発見と拡散防止に努めることが大切です。腐蛆病等の自主検査や出荷（移動）等の記録をしましょう。

蜜蜂に異常があれば家畜保健衛生所に通報してください。
伝染病の疑いがあると判断した場合には、家畜防疫員が立入検査を実施します。

宮古家畜保健衛生所：☎72-3321

生産者の
みなさま

感染予防対策の遵守をお願いします

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大により、沖縄県では市町村や医療界、経済界等と共同で**8月1日**に「**沖縄県緊急共同メッセージ**」を出していますが、未だ感染拡大が抑えられていない状況です。

感染拡大を抑えるためにも、生産者の皆様には下記の内容の遵守をお願いします。



〈セリ市場内での感染予防対策〉



- 市場内ではマスク着用、手指消毒、密接回避を！
- 発熱や咳、倦怠感など、体調に不安があれば来場を控えましょう！
- 牛の引きつけで並ぶときは、出荷者同士の間隔を空けましょう！
- 売り場棟内へは、購買者・業務従事者のみ入場を！

また、8月20日～22日にかけては旧盆も控えています。より一層の感染症防止対策の徹底を心がけましょう。

- ①日中も含めた不要不急の外出を自粛してください。
生活必需品の買い物であっても、最少人数とし、混雑を避けましょう。
- ②今年の旧盆は、電話やオンラインを活用して親戚訪問を控え、会食は同居家族のみでお願いします。
- ③都道府県間、離島との移動・往来は出張・規制を含め、自粛して下さい。

～新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る呼び掛けメッセージより～

感染拡大を抑えるためにも、密の回避を！



2021年「現場後代検定種雄牛」凍結精液 家保で扱ってます！

白鶴桜 (はくつるざくら)

R1.6.21 生 産地：今帰仁村 生産者：石川 輔



交配奨励種雄牛

気高系：百合茂・幸紀雄
藤良系：北福波・福福波
田尻系：美津照重・華春福

美国桜	—	第1花国	—	北国7の8
		もとみつ	—	美津福
はくつるまる (82.4)	—	白鵬85の3	—	勝忠平
		ゆりきつる	—	百合茂

ゲノム育種価 (繋養牛19頭中順位)		
枝肉重量	H	5位
ロース芯面積	H	1位
歩留基準値	H	1位
脂肪交雑	H	3位

母「はくつるまる」はゲノム育種価を測定した県内母牛1,317頭中で1位の脂肪交雑ゲノム育種価を持ちます。本牛は発育、飼料要求率に優れ、肩付きが強く、毛質が良い資質に優れた種雄牛です。

令鵬 (れいほう)

R1.9.12 生 産地：今帰仁村 生産者：我那覇 盛



交配奨励種雄牛

気高系：勝群星
藤良系：北福波・福福波
田尻系：美津照重・華春福

百合白清2	—	百合茂	—	平茂勝
		みどり	—	白清85の3
ひまのちよ (83.0)	—	白鵬85の3	—	勝忠平
		ひまのふく	—	美国桜

ゲノム育種価(繋養牛19頭中順位)		
枝肉重量	H	7位
ロース芯面積	H	5位
歩留基準値	H	6位
脂肪交雑	H	5位

母「ひまのちよ」は脂肪交雑、枝肉重量、ロース芯、歩留、皮下脂肪厚でゲノム育種価が「H」。近交係数「11」と気高の血統で固めており、藤良・田尻系の体の伸びに優れた母牛への交配を推奨します。

福増白鵬 (ふくますはくほう)

H30.11.18 生 産地：今帰仁村 生産者：県畜産研究センター



交配奨励種雄牛

気高系：勝群星
藤良系：北福波・福福波
田尻系：美津照重・華春福

福 増	—	安平吉	—	安平
		かつき5	—	糸松波
おきなわ57 (81.4)	—	白鵬85の3	—	勝忠平
		ひろふくひさ1	—	安福久

ゲノム育種価(繋養牛19頭中順位)		
枝肉重量	A	13位
ロース芯面積	H	3位
歩留基準値	H	2位
脂肪交雑	H	2位

本牛の脂肪交雑ゲノム育種価が県種雄牛中2位。田尻系種雄牛としては大型で、直接検定DG1.26kgと増体に優れる。交配によっては骨が粗くなる傾向があるため、骨味の良い母牛との交配を推奨します。