



# みゃ〜く使い

〜宮古家畜保健衛生所〜

令和4年2月発行  
 沖縄県農林水産部  
 宮古家畜保健衛生所  
 宮古島市平良字西里1951  
 TEL (0980) 72-3321  
 FAX (0980) 72-6673

## 高病原性鳥インフルエンザを 宮古地域で発生させないための対策 〜皆様の大切な家きんを守るために〜

**高病原性鳥インフルエンザ**は、ウイルスを持っている野鳥、  
 その野鳥の糞に触れた野生動物や人・ものを介して鶏に感染します。

鶏農場内での対策	鶏農場外での対策
農場に出入りする 車両の消毒をする	他の鶏農場への 立ち入りを控える
長靴・作業着の消毒をする	ため池や湿地などで 野鳥に近づきすぎない
野生動物（特にネズミ） の駆除をする	野鳥の死体を発見した時は 素手で触らない
野鳥の侵入防止のため、 防鳥ネットの設置・修繕をする	水辺などで野鳥の糞を踏んだ 可能性がある時は、靴底を洗う

### 令和3年度国内発生状況（2月16日時点）

発生県	合計農家数	合計処分数(関連農場含)
秋田・鹿児島・兵庫・ 埼玉・広島・愛媛	9（採卵鶏）	215 万羽
青森・熊本・鹿児島・ 千葉、岩手	5（肉用鶏）	29.6 万羽
千葉	2（あひる）	6300 羽

## 対策の徹底をお願いします！

野鳥の死体を発見したら

宮古島市 環境衛生課へ

TEL 0980-75-5339

家きんの異常を発見したら

宮古家畜保健衛生所へ

TEL 0980-72-3321

# おへその消毒を確認しましょう

生まれたばかりの子牛のおへそは無防備で、細菌感染すると臍帯炎に、悪化すると敗血症で死亡することもあります。

## 消毒の順序：

1. 敷料は、乾燥したきれいなものに替えておきましょう
2. 手をきれいに洗いましょう
3. おへそが汚れてれているときはきれいなタオルなどで拭きましょう
4. おへその根元から2～3回血液を搾りだしましょう
5. **ヨード系消毒剤（7～10%）**でスプレーを行うか、容器で浸しましょう。

※傷つけるのでおへその中に入れてはいけません！！

6. おへそが乾燥するまで数日間行いましょう



ヨード系消毒剤



おへそから細菌が入ると病気になります。しっかりケアしましょう！

宮古家畜保健衛生所

TEL 0980-72-3321

**沖縄県農林漁業賞 畜産部門**

**喜屋武隆・絢子さんが受賞！！**

令和4年2月14日、県合同庁舎において沖縄県農林漁業賞の授与式が行われ、宮古からは3部門5名が受賞しました。

畜産においては、喜屋武隆・絢子さん夫婦が受賞しました。



喜屋武さん夫妻は、規模拡大や日頃から積極的に地域貢献および担い手育成を行っていることなどが評価されました！



**※ ※ ※ 沖縄県農林漁業賞受賞者（宮古地区） ※ ※ ※**

部門	受賞者	品目
農産	与那覇 武	さとうきび
園芸	友利 研一・優子	メロン、その他野菜類
畜産	喜屋武 隆・絢子	肉用牛繁殖



**沖縄県農林漁業賞とは**



農林漁業の改善、技術の近代化および協業化の推進等で成果をあげ、農林漁家の模範となる実績をおさめた農林漁業者および農林漁業集団の中から、特に優秀なものを選定して、「沖縄県農林漁業賞」を表彰し、本県農林漁業振興と発展に寄与しようとするものです。



# 県有牛紹介

宮古家保にて凍結精液取り扱っています



質量  
兼備

に期待!

# 美百合

ちゅらゆり

血統

気高系

百合白清2 - 美国桜 - 勝忠平



黒原6279

生年月日：平成30年8月28日

生産者：我那覇 盛（今帰仁村）

審査得点：83.7点

現場後代検定中

令和5年度  
現場後代検定  
終了予定

交配奨励種雄牛

糸桜系：北福波・美国桜・平茂晴

田尻系：安福久・美津照重・華春福

## 美百合の魅力

- ・体高 ・体伸 ・体深
- ・前駆～後駆にかけて  
十分な背幅



- ①血統に「安福久」と「北福波」が絡んでいない
- ②前駆がとにかく強く、背幅に優れる
- ③ロース芯面積の改良期待値が高い

## 第12回鹿児島全共

## 第7区「脂肪の質」 代表牛

「おいしさ」の改良には百合北

ゆりきた

# 百合北

血統

気高系

百合茂 - 北福波 - 平茂勝



黒原5970

生年月日：平成26年11月21日

生産者：山城 善彦（伊江村）

審査得点：83.2点

R1 県枝共  
優秀賞1席



獲得

R1 県枝共優秀賞1席

現場後代検定において  
上物率100%（13/13頭）と  
安定した成績を  
残しています！

交配奨励種雄牛

糸桜系：美国桜・福福波・平茂晴

田尻系：安福久・美津照重・華春福

気高系：勝群星・勝忠平・平茂勝

速報

R3 現場後代検定  
終了

てるゆりもり  
**照百合守**

生年月日：平成28年8月5日

生産者：与那覇守（宜野湾市）

審査得点：84.1点

**田尻系**

血統

**美津照重** - 百合茂 - 勝忠平



黒原6122

結果	頭数	枝重	左重量	ロース	バラ	皮下	歩留	BMS	上物率
去勢 平均	12	479.7	240.7	57.2	7.5	2.1	74.0	7.92	100
雌 平均	5	471.1	236.8	71.8	7.9	2.0	76.3	9.60	100
全平均	17H	<b>475.4</b>	<b>238.7</b>	<b>64.5</b>	<b>7.7</b>	<b>2.0</b>	<b>75.1</b>	<b>8.41</b>	100%

交配奨励種雄牛

**糸桜系**：北福波・美国桜・平茂晴

**気高系**：勝群星・百合茂・勝忠平・幸紀雄

第12回鹿児島全共

第8区「短期肥育」  
代表牛

きたゆりひら  
**北百合平**

生年月日：平成26年5月11日

生産者：大石 功幸（竹富町）

審査得点：84.7点

**糸桜系**

血統：**北福波** - 百合茂 - 平茂勝



黒原5972

～ 子牛の特徴 ～

早熟 で 増体 と  
肋張り に 優れ、

肥育期間の短縮に期待

交配奨励種雄牛

※太文字：枝肉結果が特に良かった組み合わせ

**糸桜系**：美国桜・茂北福・平茂晴

**田尻系**：安福久・美津照重・華春福

**気高系**：**勝忠平**・百合茂・勝群星・忠富士

家畜飼養者の  
みなさん

## 定期報告書の提出をお願いします

家畜伝染病発生時には、初動防疫を迅速に行うことが重要となります。そのため、**家畜の所有者は、毎年、畜舎の位置、家畜の頭羽数（2月1日時点）、衛生管理状況を県知事へ報告することが法律により義務付けられています。1頭（1羽）から報告が必要です。**

	畜種	提出期限
家畜	牛、水牛、鹿、馬、綿羊、山羊、豚、いのしし	毎年 <b>4月15日</b>
家きん	鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥	毎年 <b>6月15日</b>

◆ **対象者**：対象家畜の所有者

◆ **報告内容**

1. **基本情報**：所有者/管理者の名称、住所、連絡先、家畜の種類、頭羽数など
2. **飼養衛生管理基準の遵守状況**
3. **添付書類**：農場の平面図、飼養密度など

◆ **報告様式**：宮古家保、沖縄県HPからダウンロード

(<https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/norin/chikusan/eis/ei/teikihoukoku.html>)

◆ **提出先**：宮古家畜保健衛生所

問い合わせ先：宮古家畜保健衛生所 TEL：0980-72-3321