



令和8年6月発行
 沖縄県農林水産部
 宮古家畜保健衛生所
 宮古島市平良字西里1951
 TEL (0980) 72-3321
 FAX (0980) 72-6673

R8年度 6月期子牛共進会

令和8年6月15日、宮古家畜セリ市場にて令和8年度6月期宮古地区子牛共進会が開催されました。第1～6類まで計62頭の子牛が出品され、団体賞は下地支部が獲得しました。出品者及び関係機関の皆さん、お疲れ様でした(^ ^)

		名号	飼養者氏名			名号	飼養者氏名
第1類	優等賞	ていだ	砂川 健治	第4類	優等賞	ひかる	根間 里一
	1等1席	みるく	荷川取広明		1等1席	すずか	荷川取広明
	1等2席	ひでこ	砂川 健治		1等2席	のぶこ	松原 秀樹
第2類	優等賞	ふくゆり	荷川取 広明	第5類	優等賞	みらい	砂川 勝也
	1等1席	れがれいら	上地 博也		1等1席	みつぎ	石川 洋子
	1等2席	みつこ	上地 豪一		1等2席	さちこ	荷川取広明
第3類	優等賞	さちこ	荷川取 広明	第6類	優等賞	つむぎ	島尻 博乃
	1等1席	ちゆるるん	渡真利 都		1等1席	ゆりこ	荷川取広明
	1等2席	たかほっかい	新里 長清		1等2席	はなみ	南島牧場

R7年3月9日～R7年9月8日生の雌子牛は、沖縄県畜産共進会の若雌第1類、第2類の出品規格に該当します。
 (※R8年5月7日以前から飼養管理している牛に限る。)



団体優勝の下地支部の皆さん
 おめでとうございます

優等賞おめでとうございます



第1類

ていだ号 砂川健治さん
父：美百合 母の父：諒太郎

第2類

ふくゆり号 荷川取広明さん
父：美百合 母の父：福之姫



【美点】 体の伸び、体上線の強さ、
若雌・子牛らしさ、皮膚のゆとり

【美点】 発育、体の伸び、
体上線の強さ、皮膚のゆとり

第3類

さちこ号 荷川取広明さん
父：美百合 母の父：福之姫

第4類

ひかる号 根間里一さん
父：福勝鶴 母の父：耕富士



【美点】発育、体上線の強さ、
胸深の深さ、体幅、全体的な強さ


【美点】 発育、骨締まり、体上線の強さ、
前駆の強さ、平直な体下線

第5類

みらい号 砂川勝也さん
父：福之鶴 母の父：勝忠平

第6類

つむぎ号 島尻博乃さん
父：福勝鶴 母の父：百合白清2



【美点】 体上線の強さ、体幅、体積感、骨
締まりの良さ、皮膚のゆとり

【美点】 発育、体上線の強さ、体積感、
胸深の深さ、腿の幅

5月号からの続き

生後3か月齢あとの子牛



ここまで発育良好に育成することで
その後は病気も少なく比較的「楽」になる

第1胃がぐんぐん発達を開始する時期

☑発育の目安

- 腹囲が胸囲よりも15cm以上大きくなっていれば
発育良好

☑この時期の飼料

【濃厚飼料】


- 子牛育成用飼料→目標4.5kg/日。これ以上は増やさない




【粗飼料】

- 草の物理的刺激で筋層が発達し、第一胃の容積を拡大させる
- 粗飼料を分解する微生物たちのすみかとなるルーメンマットを構成する。
- 反芻を刺激することにより唾液分泌を促進させ、第1胃内のpHを安定させる。
- 第1胃が発達することにより粗飼料消化能力を獲得し、牛本来の繊維の消化によるエネルギーの獲得が可能となっていく。

草を食べて肉を作る!

【例】子牛飼養衛生プログラム（出生から3か月齢まで）

月 齢	出生時	0～1	1～2	2～3	3か月齢あと
母 乳	初乳給与の徹底			母牛の発情回帰のため制限哺乳 (朝・夕の1日2回)	離 乳
ミルク (代用乳) ※人工哺乳の場合	初乳給与の徹底	朝・夕2回 (2ℓ/回)	朝・夕2回 (2.5ℓ/回)	徐々に減量し終了	
スターター (人工乳)	—	3日齢くらいから1握りを給与。 徐々に増やして1か月齢で0.5kg/日程度	徐々に増やし、できれば3か月齢で3kg/日程度 離乳時めやす：スターターを1.5～2.0kg以上食べられる		育成用飼料へ切り替え (2週間かけて徐々に)
育成用飼料	—			1握りから食べるだけ徐々に増加	目標4.5kg/日まで
粗飼料	—	遊び食い程度	次第に増加 0.5kg/日程度まで	飽食 (2kg程度まで) 濃厚飼料の摂取を優先	
衛生管理	乾燥した清潔な敷料	鉄剤投与 駆虫薬投与 (コクシジウム、線虫、吸血昆虫 対策など)	肺炎・下痢の発生に注意	ワクチン接種	
胃の発育と飼料	第4胃中心 (第2胃溝反射) ↓ 母乳やミルクは 直接4胃へ	第4胃を中心とした消化 (第1胃未発達) ↓ 濃厚飼料の消化に適した時期 (スターターの適切な給与) ↓ 第1胃の粘膜絨毛の発達 ↓ 消化能力の高い胃をめざす			第1胃の発達時期 ↓ 粗飼料中心の給与 ↓ 胃を大きくし、胃壁 の筋力 (反芻) を強 くする ↓ エネルギー効率の良 い消化



「初乳」で免疫をつけて感染症から身を守る
 「スターター」で第1胃の粘膜絨毛を発育させる→粘膜面積が広くなり、第1胃で作られたエネルギーやサシのもととなる栄養素の吸収が増大
 「粗飼料」で第1胃の容量を大きくし、筋力を強くする→飼料を十分に攪拌し反芻することでエネルギーの産生を増大させる

第1胃の
最大限の活用

牛をよく観察することがとても重要です。採食の様子、排便、排尿、息づかい、歩行に注意し、いつもと違ったら速やかに対処しましょう。

令和7年度県有種雄牛、堂々選抜

沖縄県種雄牛



さきてるしげ

幸紀照重

生産地：竹富町（黒島） 生産者：玉代勢牧場
 生年月日：R2年1月11日 遺伝病：フリー

黒原6456 審査得点：**83.2点**

幸紀雄	百合茂	平茂勝
	はつかね	金幸
たまよせ22	美津照重	美津照
	さつま113	安福久



現場後代検定結果

	頭数	出荷月齢	BMS No.	枝重 (kg)	ロース (㎢)	バラ厚 (cm)	皮下厚 (cm)	歩留	5等級率 (%)
去勢	14	27.9	11.4	473.0	66.1	8.0	2.3	75.4	100
雌	9	31.1	11.6	465.6	69.2	7.6	2.6	75.3	100
全体	23	29.2	11.4	470.1	67.3	7.8	2.4	75.4	100

「幸紀照重」は体上線が強く骨締まりが良い資質に優れている種雄牛です。現場後代検定では、「BMS No.」にて沖縄県有種雄牛歴代1位の結果を出しています。現場後代検定の枝肉重量の平均から、体積のある母牛への種付けを推奨しています。

「幸紀照重」産子、高額取引でました！

令和7年9月八重山家畜セリ
 去勢：**874,500円(税込)**
 幸紀照重×美百合×美国桜×百合茂
 日齢：275日 体重：355kg

美百合とも相性バツグン♪



R8.7.1より価格改定されます。1,000円 → **2,000円**

畜産農家の皆様へ**中東情勢の緊迫化による資材高騰等に関する畜産業者の相談窓口の設置について****牧草の早期乾燥技術について**


ストローチョッパー等を用いた、牧草の乾燥時間短縮技術。

**飼養管理の技術支援について**

青刈り給与時における養分要求量や摂取量等の技術支援。

**放牧飼養について**

放牧飼養時における養分要求量や摂取量等の技術支援。



沖縄県では中東情勢緊迫化により、影響を受けている畜産農家の皆様への支援を行っています。

【窓口機関】**宮古家畜保健衛生所****☎0980(72)3321****受付時間：8：30～17：15まで****設置期間：令和8年6月19日（金）から当面の間****※宮古・多良間家畜セリ市場開催時にも相談受付を実施します。**