


沖縄県リサイクル資材認定カタログ

ゆいぐる資材

無害化された
リサイクル資材は
建設現場で再生利用されます



「ゆいぐる」ロゴマーク



廃棄物はリサイクル資材
の原料となります



建設廃棄物はリサイクル資材
の原料として持ち込まれます

目次

1. 沖縄県認定リサイクル資材（ゆいくる材）カタログ

1	再生資源含有 加熱アスファルト混合物	1
2	再生資源含有 路盤材	2
4	再生資源含有 コンクリート二次製品	7
6	再生資源含有 建築用資材	7
9	再生硬質塩化ビニル管・再生波付硬質合成樹脂管	8
11	再生資源含有 プラスチック資材	8
12	再生資源含有土砂代替材	
	汚泥改良土	9
	再生砂	10
13	再生資源含有 土壌改良材・肥料・植生基材	
	有機系肥料	11
15	再生資源含有 防草材	13
16	再生資源含有 歩道等の舗装材	13
17	再生資源含有 鉄鋼製品	
	鉄蓋	14
	鉄筋コンクリート用棒鋼	14
	溶接金網・鉄筋格子	15
18	再生資源含有 セメント	15
19	再生資源含有 コンクリート混和材	16
20	再生資源含有 流動化処理土	16

認定資材の紹介

認定番号	認定業者名
資材名	認定資材 の写真
再生資源名	
工場の所在地	
URL	

2. 沖縄県リサイクル資材評価認定制度 ----- 17

3. 申請方法 ----- 17

4. ゆいくる Q A ----- 18

1. 沖縄県認定リサイクル資材(ゆいくる材)カタログ

令和7年 12月1日 現在

1. 再生資源含有 加熱アスファルト混合物

再生資源の種類	再生資源の含有率	品質・性能	環境に対する安全性
アスファルトコンクリート再生骨材	製品の重量比で10%以上含有	<ul style="list-style-type: none"> ●土木工事共通仕様書第3編第2章第6節「3-2-6-3アスファルト舗装の材料」に適合 ●アスファルト混合物事前審査要領細則に適合 ※離島混合所を除く 	—

認定第1-1号 琉球開発(株)

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物
 (OAC-0.4%) (20) [75]



再生資源：Asコンクリート再生骨材
 工場：沖縄市知花4-23-5 098-939-2101

<http://www.ryukai.jp/>

認定第1-2号

大成ロテック・七和共同企業体 美ら島アスコン

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]



再生資源：Asコンクリート再生骨材
 工場：沖縄市宇登川福砂原3431-1
 098-938-1056

認定第1-3号 (株)沖舖

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物
 (OAC-0.4%) (20) [75]



再生資源：Asコンクリート再生骨材
 工場：沖縄市宇登川3395-1
 098-934-3670

<https://okiho.okinawa/company/>

認定第1-5号 (株)八重島工業

再生粗粒度アスコン(20mm) [50]
 再生密粒度アスコン(20mm) [50]
 再生密粒度アスコン(13mm) [50]



再生資源：Asコンクリート再生骨材
 工場：石垣市宇大川1425-9
 0980-83-5269

<https://www.big-advance.site/s/187/1471/business>

認定第1-9号 (株)第一三興建設 南部アスコン西崎工場

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物
 (OAC-0.4%) (20) [75]



再生資源：Asコンクリート再生骨材
 工場：糸満市西崎町5-3-9
 098-995-0360

<http://www.d13k.com/asphalt.php>

認定第1-10号 沖縄道路(株)

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物
 (OAC-0.4%) (20) [75]



再生資源：Asコンクリート再生骨材
 工場：本部町字崎本部3157
 0980-47-4155

<https://www.okinawadouro.jp>

認定第1-13号 國和建設(株)

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物
 (OAC-0.4%) (20) [75]



再生資源：Asコンクリート再生骨材
 工場：西原町字小那覇1241-2
 098-944-3341

<https://kokuwa-k.co.jp>

認定第1-15号 平成産業(株)

再生粗粒度アスファルト混合物20mm [50]
 再生密粒度アスファルト混合物20mm [50]
 再生密粒度アスファルト混合物13mm [50]



再生資源：Asコンクリート再生骨材
 工場：石垣市宇大川1350
 0980-82-6677

認定第1-16号 (有)宮古アスファルト工業

再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]

再生資源: Asコンクリート再生骨材
 工場: 宮古島市平良字東仲宗根添3418-5
 0980-72-8524



認定第1-17号 (株)宮古生コン

再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]

再生資源: Asコンクリート再生骨材
 工場: 宮古島市平良字西里888
 0980-72-3047



認定第1-18号 共和産業(株)

再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]

再生資源: Asコンクリート再生骨材
 工場: 宮古島市平良字西里1613
 0980-72-2720



<https://www.kyouwa-s.co.jp>

認定第1-19号 崎原建設(株)

再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]

再生資源: Asコンクリート再生骨材
 工場: 石垣市字大川1432
 0980-83-0185



認定第1-20号 南西道路(株)

再生粗粒度アスコン(20) [50]
 再生密粒度アスコン(20) [50]
 再生密粒度アスコン(13) [50]

再生資源: Asコンクリート再生骨材
 工場: 石垣市字大川1367-1
 0980-83-4441



認定第1-21号 常有建設(株)

再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]

再生資源: Asコンクリート再生骨材
 工場: 宮古島市伊良部字池間添923-13
 0980-78-6091



認定第1-23号 (株)第一三興建設 中部アスコン州崎工場

再生アスファルト安定処理混合物(40) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物(20) [75]
 再生密粒度アスファルト混合物(13) [50]
 再生密粒度アスファルト混合物
 (OAC-0.4%) (20) [75]

再生資源: Asコンクリート再生骨材
 工場: うるま市州崎7-13
 098-923-1372



<http://www.d13k.com/asphalt.php>

2. 再生資源含有 路盤材

再生資源の種類	再生資源の含有率	品質・性能	環境に対する安全性
セメントコンクリート再生骨材	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	—
セメントコンクリート再生骨材 + アスファルトコンクリート再生骨材	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	—
セメントコンクリート再生骨材 + 焼却灰	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●環境基本法第16条による「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)の溶出基準および銅の含有量基準に適合 ●製品および焼却灰でダイオキシン類含有基準に適合
セメントコンクリート再生骨材 + 廃石膏ボード	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●製品または原料が環境基本法第16条による「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)のうち、フッ素の基準に適合
セメントコンクリート再生骨材 + 廃ガラス	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●廃ガラスは、財団法人容器包装リサイクル協会指定の市町村一般廃棄物ガラスのみを原料とし、病院、医療系廃ガラスを使用しない
電気炉酸化スラグ 電気炉還元スラグ	原則として製品の重量比で100%含有	●「土木工事等共通仕様書(沖縄県土木建築部)」第2編第2章第3節の『2-2-3-3アスファルト舗装用骨材』及び第3編第2章第6節の『3-2-6-3アスファルト舗装の材料』の基準に適合	●環境基本法第16条による「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)のうち、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレンの溶出基準に適合

認定第2-1号 (株)森岡コーリー・(株)森岡産業

再生砕石 (RM-40) 再生砕石 RC-40




再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：読谷村宇楚辺高土原2422
098-956-2398

<https://morioka-s.co.jp>

認定第2-2号 大野産業(株)

再生粒調路盤材 (RM-40)
再生砕石 RC-40



再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：八重瀬町字高良267-2
098-998-3065

認定第2-4号 アイ・アール(株)

RC-40 (アスファルト再生砕石20%混)



再生資源：セメントコンクリート再生骨材
Asコンクリート再生骨材
工場：うるま市字具志川加天良原2700
098-973-3241

<https://ir-corporation.com/business>

認定第2-8号 (株)照屋土建

再生砕石 RM-40 再生砕石 RC-40



再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：糸満市西崎町5-5-3
098-995-3025

<https://www.teruya-doken.com/recycle.php>

認定第2-9号 街クリーン(株)

再生砕石 (RC-40) 再生砕石 (RM-40)




再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：南城市玉城字前川高山原1188
098-948-7006

<https://www.machi-clean.co.jp>

認定第2-10号 (有)嶺原鉱業


再生砕石 (RM-40) 再生砕石 (RC-40)



再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：宮古島市城辺字福里191-2
0980-77-2686

認定第2-13号 (株)平良土建

再生粒調砕石 (RM-40) 再生砕石 (RC-40)



再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：宮古島市平良字荷川取尻川原220-8
0980-72-1918

認定第2-14号 (株)久和建創

造粒再生砕石 (RM-40) 1 : 3
造粒再生砕石 (RC-40) 1 : 3



再生資源：セメントコンクリート再生骨材
焼却灰
工場：うるま市与那城饒辺338-1
098-978-8146

https://kyuwakenso.com/?page_id=13

認定第2-18号 (有)高原建設


再生砕石 RM-40 再生砕石 RC-40



再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：沖縄市海邦町3-31
098-934-8080

認定第2-19号 (株)沖広産業

再生路盤材RM-40 再生路盤材RC-40



再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：読谷村字座喜味3062
098-956-3330

<http://www.okihiro.co.jp/01business/disposal.html>

認定第2-20号 (有)浦西開発 浦添工場

再生砕石 RM-40 再生砕石 RC-40




再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：浦添市字西原1673、1674-1、1675-4
098-873-1144

<http://www.uranisai-kaihatu.com/about.php>

認定第2-21号 (株)とみしろ建材

再生砕石 とみけん・RM-40
再生砕石 とみけん・RC-40



再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：豊見城市字高安558-8
098-850-6482

<https://www.big-advance.site/s/172/2023/business>

認定第2-22号 (有)大開発

再生砕石 (RC-40)


再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：糸満市字照屋1325
098-995-2015



認定第2-26号 先嶋建設(株)

再生砕石 RM-40 再生砕石 RC-40


再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：宮古島市平良字下里3107-400
0980-72-2852



認定第2-30号 (有)フジ砕石

再生路盤材 RM-40 再生路盤材 RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：沖縄市字登川2737-1
098-937-7057




<https://fujisaiseki.okinawa>

認定第2-35号 (有)先島メンテナンス

再生砕石 (RM-40) 再生砕石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：石垣市字宮良上田原414-1
0980-86-7282



<https://sakishima.biz/recycling/>

認定第2-36号 協和工業(株)

再生砕石 RC-40 (As10%混)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
Asコンクリート再生骨材
工場：今帰仁村字呉我山32-2
0980-56-5812



認定第2-42号 街クリーン(株)

再生砕石 (RC-40) ガラス・カレット類混入


再生資源：セメントコンクリート再生骨材
廃ガラス
工場：本社工場 南城市玉城字前川1188
船越工場 南城市玉城船越1235-1
098-948-7006
<https://www.machi-clean.co.jp>



認定第2-44号 (有)与勝鉱産

再生砕石 (RM-40) 再生砕石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：うるま市勝連平安名3290-2
098-978-7064



<https://yokatsu-kousan.net>

認定第2-45号 (株)川橋建設

再生砕石 (RM-40) 再生砕石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：中城村字屋宜平原356
098-895-7540




<https://www.kawahashikensetsu.com>

認定第2-46号 丸尾建設(株)

再生砕石 (RM-40) 再生砕石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：石垣市字大川ブンニ1210-11
0980-82-4324



<https://maruo-co.com/facilty.php>

認定第2-48号 (株)とみしろ建材

再生砕石とみけん・RC-40 (再生石膏3%混)
※水没・帯水箇所には使用不可

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
廃石膏ボード
工場：豊見城市字高安558-8
098-850-6482



<https://www.big-advance.site/s/172/2023/business>

認定第2-51号 (株)八重島工業

再生砕石 RC-40 (AS20%混)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
Asコンクリート再生骨材
工場：石垣市字大川1425-2
0980-83-5269



認定第2-53号 本部生コン(株)

再生粒調路盤材 (RM-40)
再生路盤材 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：本部町字山里195
0980-47-3008



認定第2-54号 (有) 共生産業

再生粒度調整碎石 (RM-40)
再生クラッシャーラン (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：宜野座村字松田1000-2
098-968-6013



認定第2-56号 (株) 日光建設

再生碎石 (RM-40)
再生碎石 (RC-40)


再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：南城市玉城字富山宇和原548
098-948-1704



認定第2-57号 国洋建設(株)

再生碎石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：久米島町字大原138
098-985-4109



認定第2-60号 拓南製鐵(株)

電気炉スラグ RC-40

再生資源：電気炉酸化スラグ
電気炉還元スラグ
工場：沖縄市海邦町3-26
098-934-6822

<https://www.takunansteel.co.jp/products/>



認定第2-64号 (株) 重建

再生碎石 (RM-40) 再生碎石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：糸満市字東里上兼本原599
098-888-3885



認定第2-65号 (有) エメルト*グリーンコーポレーション

再生碎石 (RM-40) 再生碎石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：石垣市字石垣山座利854
0980-88-5776



認定第2-66号 (株) 山城碎石鉱業

再生碎石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：名護市字安和幸名原1840-7
0980-53-8334



認定第2-67号 (株) 沖広産業

再生路盤材 RC-40混(石膏粉3%)
※水没・帯水箇所には使用不可

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
廃石膏ボード
工場：読谷村字座喜味3062
098-956-3330

<http://www.okihiro.co.jp/01business/disposal.html>



認定第2-68号 A-CREATE沖縄(株)

再生碎石 (RM-40) 再生碎石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：糸満市字照屋624、626-1、715-1、726
098-994-3421

2<https://a-createokinawa.com/environmental>



認定第2-71号 (株) 森岡コーリー・(株) 森岡産業

再生碎石 RC-40(石膏粉3%混入)
※水没・帯水箇所には使用不可

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
廃石膏ボード
工場：読谷村字楚辺高土原2422
098-956-2398

<https://morioka-s.co.jp>



認定第2-73号 (有) 共栄産業

再生碎石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：南城市玉城字垣花屋宜原474、475、478、479
098-948-1128



認定第2-74号 (株) 八重島工業

再生粒調碎石 (RM-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：石垣市字大川1425-2
0980-83-5269




認定第2-75号 街クリーン(株)

再生砕石RC-40(石膏粉5%混)
※水没・帯水箇所には使用不可

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
廃石膏ボード

工場：本社工場 南城市玉城字前川1188
船越工場 南城市玉城船越1235-1
098-948-7006

<https://www.machi-clean.co.jp>



認定第2-77号 アイ・アール(株)

再生砕石RM-40 再生砕石RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：うるま市字具志川加天良原2700
098-973-3241

<https://ir-corporation.com/business>



認定第2-79号 (株)与儀組

再生砕石 (RM-40) 再生砕石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：北大東村南54-1
09802-3-4174

<https://www.yogigumi.co.jp>




認定第2-80号 (有)浦西開発 西原工場

再生砕石 RM-40 再生砕石 RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：西原町字小那覇1184-1
098-873-1144


<http://www.uransi-kaihatu.com/about.php>



認定第2-81号 (株)山勝組

再生粒度調整砕石RM-40
再生砕石 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：名護市字屋部870番地1
0980-43-9205



認定第2-83号 (有)開成産業

再生砕石 RC-40

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：糸満市字真栄平1439
098-998-1721



認定第2-84号 (株)つは山環境

再生路盤材 (RM-40) 再生路盤材 (RC-40)

再生資源：セメントコンクリート再生骨材
工場：国頭郡大宜味村字津波1971番地727
0980-44-2423

<http://tsuhayama.jp/service/>

