

第1章 新型コロナウイルス感染症の影響

1. 日常生活への影響の程度（問14）

（1）「新型コロナウイルス感染症」の日常生活への影響


新型コロナウイルス感染症の日常生活への影響については、「とても思う」(82.4%)の割合が最も高く、次いで「やや思う」(11.4%)、「どちらとも言えない」(2.0%)、「あまり思わない」(1.1%)、「まったく思わない」(0.3%)となっている。

地域別にみると、「とても思う」の割合は那覇市(86.1%)が最も高く、次いで南部(83.9%)、中部(81.4%)と3つの地域で8割を超えている。

性別にみると、「とても思う」の割合は男性(79.9%)、女性(84.6%)で男性よりも女性が高い。


年代別にみると、「とても思う」の割合は30代(86.3%)が最も高く、50代以下の年代では「とても思う」の割合が8割を超える。

図表Ⅱ-1-1 新型コロナウイルス感染症の日常生活への影響




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-2 新型コロナウイルス感染症の日常生活への影響（地域別）




図表 II-1-3 新型コロナウイルス感染症の日常生活への影響（性別）



Ⅱ 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表Ⅱ-1-4 新型コロナウイルス感染症の日常生活への影響（年代別）



II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

(2) 「新型コロナウイルス感染症」の日常生活に影響している具体的な内容


新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容について、15項目から優先順に1～3位の順位をつけて選んでもらったところ、1～3位の合計比率は「自身や家族・親族への健康への不安」(50.8%)の割合が最も高く、以下「将来に対する不安」(38.5%)、「学校の休校による家庭の負担増、子どものストレス、学習面での不安等」(38.3%)が3割を超える。

地域別にみると、1～3位の合計比率は全ての地域で「自身や家族・親族への健康への不安」の割合が5割前後で高い。八重山は「世帯収入の減少」の割合が他地域よりも高くなっている。

性別にみると、男女とも「自身や家族・親族への健康への不安」の割合が最も高くなっている。


年代別にみると、10代、30代、40代で「学校の休校による家庭の負担増、子どものストレス、学習面での不安等」の割合が5割半ばと最も高く、50代以上の年代では、「自身や家族・親族への健康への不安」の割合が最も高い。

図表 II-1-5 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容
(1～3位順位づけ比率)




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-6 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（地域別 北部）



（北部）	世帯の収入の減少	事業の資金繰りの困難	学担増、子どものストレス、学習面での不安等	学校の休校による家庭の負担、子どものストレス、	自身や家族・親族の健康への不安	家庭内暴力、児童虐待など	家庭内のトラブル	医療機関等従事者や感染者への誹謗中傷の問題	職場における負担の増加	生活必需物資以外の買い物機会の減少	外での飲食の機会の減少	少旅行、レジャーの機会の減少	エンターテインメントの参加の減少	模合など、コミュニケーション機会の減少	少運動・スポーツの機会の減少	将来に対する不安	その他
	1位 (%)	26.2	2.4	18.1	32.4	0.5	2.4	3.8	1.9	1.4	1.0	1.9	1.4	0.5	5.2	1.0	1.0
2位 (%)	4.3	1.9	17.1	13.8	0.5	4.8	7.6	6.7	6.7	2.9	8.1	3.8	10.5	0.0	0.0	0.0	
3位 (%)	3.3	1.9	4.3	10.0	0.0	3.8	8.6	5.7	8.1	9.0	4.3	11.9	5.7	21.0	0.0	0.0	
合計 (%)	33.8	6.2	39.5	56.2	1.0	11.0	20.0	17.6	16.2	16.7	9.0	21.4	10.0	36.7	1.0	1.0	
加重平均	15.1	2.1	15.5	22.5	0.4	3.4	5.9	5.2	4.3	4.2	2.6	5.4	2.5	9.6	0.5	0.5	


図表 II-1-7 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（地域別 中部）




（中部）	世帯の収入の減少	事業の資金繰りの困難	学担増、子どものストレス、学習面での不安等	学校の休校による家庭の負担、子どものストレス、	自身や家族・親族の健康への不安	家庭内暴力、児童虐待など	家庭内のトラブル	医療機関等従事者や感染者への誹謗中傷の問題	職場における負担の増加	生活必需物資以外の買い物機会の減少	外での飲食の機会の減少	少旅行、レジャーの機会の減少	エンターテインメントの参加の減少	模合など、コミュニケーション機会の減少	少運動・スポーツの機会の減少	将来に対する不安	その他
	1位 (%)	24.3	1.7	17.9	27.6	0.2	1.9	3.8	1.6	3.7	3.7	2.1	2.2	1.9	6.7	0.8	0.8
2位 (%)	4.3	3.3	13.6	17.3	0.7	5.1	8.1	5.3	9.8	9.1	3.6	5.8	3.1	10.2	0.6	0.6	
3位 (%)	2.7	1.2	5.8	7.1	0.4	3.6	6.3	4.6	10.3	11.1	5.6	10.6	7.0	21.9	1.1	1.1	
合計 (%)	31.2	6.1	37.4	52.0	1.3	10.5	18.2	11.4	23.8	23.9	11.3	18.6	12.0	38.9	2.5	2.5	
加重平均	14.0	2.1	14.5	20.7	0.4	3.2	5.6	3.3	6.8	6.7	3.2	4.8	3.1	10.4	0.8	0.8	

II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-8 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（地域別 那覇市）




図表 II-1-9 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（地域別 南部）




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-10 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（地域別 宮古）




図表 II-1-11 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（地域別 八重山）




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-12 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（性別 男性）



（男性）	世帯の収入の減少	事業の資金繰りの困難	学担増、子どものストレス、学習面での不安等	学校の休校による家庭の負担、子どものストレス、	自身や家族・親族の健康への不安	家庭内暴力、児童虐待など	家庭内のトラブル	医療機関等従事者や感染者への誹謗中傷の問題	職場における負担の増加	生活必需物資以外の買い物機会の減少	外での飲食の機会の減少	少旅行、レジャーの機会の減少	エンターテインメントの参加の減少	模合など、コミュニケーション機会の減少	少運動・スポーツの機会の減少	将来に対する不安	その他
1位 (%)	26.0	2.5	17.4	27.3	0.3	1.5	3.2	1.0	4.6	3.8	1.3	1.9	2.1	5.6	1.5		
2位 (%)	4.1	4.7	11.8	13.6	0.4	6.5	7.8	4.5	13.2	8.6	3.0	6.8	3.7	10.4	0.2		
3位 (%)	2.8	1.4	4.6	7.6	0.5	3.2	5.7	3.8	9.6	11.8	6.4	11.4	7.7	21.0	1.1		
合計 (%)	32.9	8.5	33.8	48.6	1.2	11.2	16.7	9.3	27.3	24.3	10.7	20.1	13.5	36.9	2.8		
加重平均	14.8	3.0	13.4	19.5	0.3	3.4	5.2	2.6	8.3	6.7	2.7	5.1	3.6	9.7	1.0		


図表 II-1-13 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（性別 女性）



（女性）	世帯の収入の減少	事業の資金繰りの困難	学担増、子どものストレス、学習面での不安等	学校の休校による家庭の負担、子どものストレス、	自身や家族・親族の健康への不安	家庭内暴力、児童虐待など	家庭内のトラブル	医療機関等従事者や感染者への誹謗中傷の問題	職場における負担の増加	生活必需物資以外の買い物機会の減少	外での飲食の機会の減少	少旅行、レジャーの機会の減少	エンターテインメントの参加の減少	模合など、コミュニケーション機会の減少	少運動・スポーツの機会の減少	将来に対する不安	その他
1位 (%)	23.5	1.8	21.6	26.5	0.2	1.8	4.0	2.1	2.1	3.2	1.9	1.8	1.7	7.0	0.6		
2位 (%)	4.0	3.4	14.0	18.5	1.0	3.5	7.6	7.4	8.3	9.1	3.3	5.9	2.9	10.5	0.5		
3位 (%)	3.1	1.0	6.4	7.7	0.7	3.4	6.2	5.4	10.3	11.0	4.3	10.7	5.8	22.2	1.1		
合計 (%)	30.7	6.2	42.0	52.8	1.8	8.7	17.8	14.9	20.7	23.3	9.6	18.3	10.4	39.6	2.2		
加重平均	13.6	2.2	16.5	20.7	0.5	2.6	5.6	4.4	5.5	6.5	2.8	4.6	2.8	10.7	0.6		


II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表Ⅱ-1-14 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（年代別 10代）



（10代）		新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容														
		世帯の収入の減少	事業の資金繰りの困難	学習面での不安等	学校の休校による家庭の負担増、子どものストレス、	自身や家族・親族の健康への不安	家庭内暴力、児童虐待など	家庭内のトラブル	医療機関等従事者や感染者への誹謗中傷の問題	職場における負担の増加	生活必需物資以外の買い物機会の減少	外での飲食の機会の減少	少旅行、レジャーの機会の減少	エンターテインメントの参加の減少	模合など、コミュニケーション機会の減少	少運動・スポーツの機会の減少
1位 (%)	14.6	0.6	40.9	8.3	0.6	1.7	0.0	3.4	3.1	6.3	7.7	0.0	6.0	5.1	1.7	
2位 (%)	6.3	1.7	8.6	12.9	0.6	6.0	3.4	5.1	8.9	12.3	12.9	4.9	9.4	7.1	0.0	
3位 (%)	5.1	0.0	7.1	2.3	1.4	2.9	3.4	4.9	15.7	11.4	12.3	4.3	10.0	17.7	1.1	
合計 (%)	26.0	2.3	56.6	23.4	2.6	10.6	6.9	13.4	27.7	30.0	32.9	9.1	25.4	30.0	2.9	
加重平均	10.2	0.9	24.5	8.8	0.7	3.3	1.7	4.2	7.1	9.1	10.2	2.3	7.8	7.9	1.0	


図表Ⅱ-1-15 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（年代別 20代）




（20代）		新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容														
		世帯の収入の減少	事業の資金繰りの困難	学習面での不安等	学校の休校による家庭の負担増、子どものストレス、	自身や家族・親族の健康への不安	家庭内暴力、児童虐待など	家庭内のトラブル	医療機関等従事者や感染者への誹謗中傷の問題	職場における負担の増加	生活必需物資以外の買い物機会の減少	外での飲食の機会の減少	少旅行、レジャーの機会の減少	エンターテインメントの参加の減少	模合など、コミュニケーション機会の減少	少運動・スポーツの機会の減少
1位 (%)	29.4	0.7	11.3	19.3	0.7	2.7	5.7	2.5	4.0	5.9	4.2	2.5	2.0	8.4	0.7	
2位 (%)	4.5	2.7	11.1	9.7	0.0	3.0	9.9	4.9	17.8	15.1	4.7	7.2	2.4	6.6	0.3	
3位 (%)	2.9	1.7	3.5	10.1	0.3	3.4	4.4	5.2	9.7	15.1	10.1	8.2	4.4	19.3	1.3	
合計 (%)	36.8	5.0	25.9	39.2	1.0	9.1	20.0	12.6	31.6	36.1	19.0	18.0	8.7	34.3	2.4	
加重平均	16.7	1.5	9.9	14.6	0.4	2.9	6.9	3.8	9.6	10.5	5.4	5.0	2.5	9.6	0.7	

II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-16 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（年代別 30代）




図表 II-1-17 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（年代別 40代）




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-18 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（年代別 50代）



（50代）	世帯の収入の減少	事業の資金繰りの困難	学習面での不安等	学校の休校による家庭の負担増、子どものストレス、	自身や家族・親族の健康への不安	家庭内暴力、児童虐待など	家庭内のトラブル	医療機関等従事者や感染者への誹謗中傷の問題	職場における負担の増加	生活必需物資以外の買い物機会の減少	外での飲食の機会の減少	少旅行、レジャーの機会の減少	エンターテインメントの参加の減少	模合など、コミュニケーション機会の減少	少運動・スポーツの機会の減少	将来に対する不安	その他
	1位 (%)	24.8	3.4	11.6	33.3	0.2	1.4	4.7	0.7	3.4	1.9	0.0	2.5	1.6	8.9	1.6	1.6
2位 (%)	4.2	4.9	15.3	16.7	1.1	6.7	9.8	4.6	8.8	5.1	1.0	6.6	1.4	12.9	0.2	0.2	
3位 (%)	4.2	1.4	7.3	7.7	1.0	3.9	8.4	5.8	8.3	8.3	4.7	11.1	5.5	20.1	1.0	1.0	
合計 (%)	33.3	9.8	34.2	57.7	2.3	12.0	22.9	11.1	20.5	15.3	5.7	20.2	8.6	41.9	2.8	2.8	
加重平均	14.5	3.6	12.1	23.5	0.6	3.6	7.0	2.9	6.0	4.0	1.1	5.3	2.2	12.1	1.0	1.0	


図表 II-1-19 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（年代別 60代）



（60代）	世帯の収入の減少	事業の資金繰りの困難	学習面での不安等	学校の休校による家庭の負担増、子どものストレス、	自身や家族・親族の健康への不安	家庭内暴力、児童虐待など	家庭内のトラブル	医療機関等従事者や感染者への誹謗中傷の問題	職場における負担の増加	生活必需物資以外の買い物機会の減少	外での飲食の機会の減少	少旅行、レジャーの機会の減少	エンターテインメントの参加の減少	模合など、コミュニケーション機会の減少	少運動・スポーツの機会の減少	将来に対する不安	その他
	1位 (%)	26.5	2.4	12.7	38.7	0.0	1.8	1.5	1.5	2.5	2.3	0.7	1.3	1.5	5.6	0.7	0.7
2位 (%)	2.2	6.7	8.9	21.2	0.8	6.2	5.6	9.5	9.8	6.4	1.2	7.9	2.1	11.3	0.0	0.0	
3位 (%)	2.1	0.7	2.9	7.6	0.7	3.9	4.4	5.7	9.1	12.1	3.4	16.2	5.2	24.5	0.9	0.9	
合計 (%)	30.8	9.8	24.4	67.5	1.4	11.8	11.6	16.7	21.5	20.8	5.3	25.4	8.8	41.5	1.5	1.5	
加重平均	14.3	3.6	9.8	27.7	0.4	3.6	3.4	4.9	6.1	5.3	1.3	6.0	2.3	10.7	0.5	0.5	

II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-20 新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容（年代別 70代以上）



（70代以上）	新型コロナウイルス感染症の日常生活に影響している具体的な内容															
	世帯の収入の減少	事業の資金繰りの困難	学習面での不安等	学校の休校による家庭の負担増、子どものストレス、	自身や家族・親族の健康への不安	家庭内の暴力、児童虐待など	家庭内トラブル	医療機関等従事者や感染者への誹謗中傷の問題	職場における負担の増加	生活必需物資以外の買い物の機会の減少	外での飲食の機会の減少	少旅行、レジャーの機会の減少	エンターテインメントの参加の減少	模合など、コミュニケーション機会の減少	少運動・スポーツの機会の減少	将来に対する不安
1位 (%)	29.3	1.2	10.5	45.1	0.0	1.2	0.6	2.2	1.5	1.2	0.0	3.4	0.0	2.5	0.6	
2位 (%)	2.8	2.8	14.2	21.0	0.3	4.0	2.2	11.1	13.0	6.2	1.2	9.6	2.5	8.0	0.0	
3位 (%)	0.9	1.2	4.3	4.3	0.0	3.1	0.6	6.8	8.3	4.9	1.9	14.8	11.7	33.0	1.5	
合計 (%)	33.0	5.2	29.0	70.4	0.3	8.3	3.4	20.1	22.8	12.3	3.1	27.8	14.2	43.5	2.2	
加重平均	15.7	1.7	10.7	30.2	0.1	2.5	1.1	5.9	6.5	3.5	0.7	7.4	2.8	9.4	0.6	

(3) 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式

理想とするコロナ終息期での新しい生活様式について、15項目から優先順に1～3位の順位をつけて選んでもらったところ、1～3位の合計比率は「外出先、帰宅後の手洗い・うがいを徹底する」(56.4%)の割合が最も高く、次いで、「積極的にマスクを着用する」(55.5%)、「感染が流行している地域への移動や感染が流行している地域からの移動は控える」(32.4%)、「発熱や風邪の症状がある場合は、外出はせず、自宅での療養に専念する」(30.9%)が上位となる。


1位は「積極的にマスクを着用する」(34.8%)の割合が最も高く、2位は「外出先、帰宅後の手洗い・うがいを徹底する」(23.3%)、3位は「発熱や風邪の症状がある場合は、外出はせず、自宅での療養に専念する」(15.4%)となる。

地域別にみると、1～3位の合計比率は全ての地域で「積極的にマスクを着用する」、「外出先、帰宅後の手洗い・うがいを徹底する」が上位を占める。

性別でみると、男女とも「積極的にマスクを着用する」、「外出先、帰宅後の手洗い・うがいを徹底する」の割合が他の項目よりも高い。

年代別にみると、全ての年代で「積極的にマスクを着用する」、「外出先、帰宅後の手洗い・うがいを徹底する」の割合が他の項目よりも高く、20代の「テレワーク環境を整備し、積極的に活用する」の割合や、70代以上は「感染が流行している地域への移動や感染が流行している地域からの移動は控える」の割合が他の年代より高くなっている。


図表Ⅱ-1-21 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（1～3位順位づけ比率）




	身体的距離を確保する	積極的にマスクを着用する	外出先、帰宅後の手洗い・うがいを徹底する	密閉空間を避け、こまめに換気を行う	感染が流行している地域からの移動は控える	テレワーク環境を整備し、積極的に活用する	時差出勤を積極的に活用する	会議はなるべくオンラインで行う	買い物はネットショッピングを利用する	外食はなるべく控え、持ち帰りやデリバリーを利用する	公共交通機関の利用は混んでいる時間帯を避け、徒歩や自転車なども併用する	毎朝の体温測定、健康チェックをする	発熱や風邪の症状がある場合は、外出はせず、自宅での療養に専念する	空港、イベント等の人が行き交う場所においては会話の控え、指示された感染防止行動には従う	その他
1位 (%)	7.6	34.8	21.2	3.4	8.4	6.8	0.8	1.2	0.5	0.8	0.8	2.5	6.7	1.7	1.0
2位 (%)	3.6	14.3	23.3	8.8	11.6	5.5	3.6	3.7	1.3	3.1	2.1	4.4	8.7	3.8	0.2
3位 (%)	4.2	6.4	11.9	10.8	12.5	4.0	2.1	3.3	1.7	5.1	2.5	7.6	15.4	9.3	0.6
合計 (%)	15.4	55.5	56.4	23.0	32.4	16.3	6.6	8.2	3.4	9.1	5.4	14.5	30.9	14.8	1.7
加重平均	5.7	23.2	20.4	6.4	10.1	5.9	2.0	2.4	0.9	2.3	1.5	4.0	8.8	3.6	0.7

II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-24 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（地域別 那覇市）




図表 II-1-25 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（地域別 南部）




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-26 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（地域別 宮古）




図表 II-1-27 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（地域別 八重山）




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-28 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式 (性別 男性)




図表 II-1-29 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式 (性別 女性)




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表Ⅱ-1-30 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（年代別 10代）




図表Ⅱ-1-31 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（年代別 20代）




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表Ⅱ-1-32 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（年代別 30代）




図表Ⅱ-1-33 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（年代別 40代）




II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-34 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（年代別 50代）




図表 II-1-35 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（年代別 60代）



II 本調査の結果 第1章 新型コロナウイルス感染症の影響について

図表 II-1-36 理想とするコロナ終息期での新しい生活様式（年代別 70代以上）



(70代以上)																
	身体的距離を確保する	積極的にマスクを着用する	外出先、帰宅後の手洗い・うがいを徹底する	密閉空間を避け、こまめに換気を行う	感染が流行している地域からの移動は控える	テレワーク環境を整備し、積極的に活用する	時差出勤を積極的に活用する	会議はなるべくオンラインで行う	極限に利用する	買い物はネットショッピングを積極的に利用する	外食はなるべく控え、持ち帰りやデリバリーを積極的に利用する	も併用する	公共交通機関の利用は混んでいる時間帯を避け、徒歩や自転車なども併用する	毎朝の体温測定、健康チェックを日常生活に取り入れる	発熱や風邪の症状がある場合は、外出はせず、自宅での療養に専念する	空港、イベント等の人が行き交う場所においては会話を控え、指示された感染防止行動には従う
1位 (%)	11.7	43.4	26.3	1.6	6.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.7	0.5	0.5
2位 (%)	4.1	14.6	28.2	9.5	17.3	0.0	1.6	0.5	0.3	7.0	2.2	4.1	3.3	2.7	0.0	0.0
3位 (%)	1.6	2.7	7.3	10.3	16.5	1.1	0.8	1.1	1.1	8.9	2.7	12.7	17.1	10.3	0.5	0.5
合計 (%)	17.3	60.7	61.8	21.4	40.1	1.6	2.4	1.6	1.4	16.0	4.9	18.7	23.0	13.6	1.1	1.1
加重平均	7.5	27.0	23.8	5.7	11.7	0.5	0.7	0.4	0.3	3.8	1.2	4.4	5.3	2.9	0.4	0.4