

IV 資 料

(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	平成29年		平成30年		令和元年		令和2年		令和3年	
	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率
総数	16,217	11.3	15,732	11.0	14,902	10.4	14,943	10.3	14,535	10.0
北部	997	9.8	1,031	10.3	982	9.8	935	9.3	951	9.5
中部	5,877	11.7	5,664	11.4	5,294	10.6	5,467	10.9	5,299	10.3
那覇市	3,084	9.7	2,916	9.3	2,818	9.0	2,737	8.8	2,570	8.3
南部	5,089	12.3	4,986	12.1	4,672	11.2	4,727	11.3	4,699	11.2
宮古	532	10.2	525	10.1	524	9.9	529	10.0	475	8.9
八重山	638	11.9	610	11.4	612	11.4	548	10.2	541	10.2

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
平成29年	16,217	8,170	8,047	11.3	101.5
30年	15,732	8,165	7,567	11.0	107.9
令和元年	14,902	7,661	7,241	10.4	105.8
2年	14,943	7,637	7,306	10.3	104.5
3年	14,535	7,507	7,028	10.0	106.8

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出生数													
平成29年	16,217	1,337	1,241	1,294	1,240	1,309	1,348	1,364	1,421	1,468	1,412	1,398	1,385
30年	15,732	1,377	1,150	1,258	1,240	1,296	1,320	1,323	1,341	1,405	1,409	1,333	1,280
令和元年	14,902	1,177	1,107	1,142	1,254	1,329	1,277	1,267	1,251	1,262	1,316	1,238	1,282
2年	14,943	1,264	1,025	1,141	1,211	1,266	1,193	1,371	1,353	1,357	1,298	1,201	1,263
3年	14,535	1,188	1,042	1,105	1,222	1,225	1,207	1,286	1,264	1,267	1,296	1,224	1,209
出生数の総数に対する割合													
平成29年	100	8.2	7.7	8.0	7.6	8.1	8.3	8.4	8.8	9.1	8.7	8.6	8.5
30年	100	8.8	7.3	8.0	7.9	8.2	8.4	8.4	8.5	8.9	9.0	8.5	8.1
令和元年	100	7.9	7.4	7.7	8.4	8.9	8.6	8.5	8.4	8.5	8.8	8.3	8.6
2年	100	8.5	6.9	7.6	8.1	8.5	8.0	9.2	9.1	9.1	8.7	8.0	8.5
3年	100	8.2	7.2	7.6	8.4	8.4	8.3	8.8	8.7	8.7	8.9	8.4	8.3

(出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
出 生 数						
平成29年	16,217	16,190	10,048	6,100	42	27
30年	15,732	15,693	9,817	5,837	39	39
令和元年	14,902	14,882	9,774	5,072	36	20
2年	14,943	14,917	9,765	5,115	37	26
3年	14,535	14,513	9,149	5,304	60	22
出生数の総数に対する割合						
平成29年	100	99.8	62.0	37.6	0.3	0.2
30年	100	99.8	62.4	37.1	0.2	0.2
令和元年	100	99.9	65.6	34.0	0.2	0.1
2年	100	99.8	65.3	34.2	0.2	0.2
3年	100	99.8	62.9	36.5	0.4	0.2

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
出 生 数									
平成29年	16,217	16,148	55	14	16,139	51	9	4	14
30年	15,732	15,650	58	24	15,640	53	10	5	24
令和元年	14,902	14,843	47	12	14,840	42	3	5	12
2年	14,943	14,879	50	14	14,870	47	9	3	14
3年	14,535	14,451	77	7	14,440	73	11	4	7
出生数の総数に対する割合									
平成29年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1
30年	100	99.5	0.4	0.2	99.4	0.3	0.1	0.0	0.2
令和元年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.0	0.0	0.1
2年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1
3年	100	99.4	0.5	0.0	99.3	0.5	0.1	0.0	0.0

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
出 生 数						
平成29年	16,217	6,160	5,251	3,108	1,178	520
30年	15,732	5,996	5,015	3,047	1,139	535
令和元年	14,902	5,545	4,852	2,906	1,110	489
2年	14,943	5,617	4,745	2,885	1,156	540
3年	14,535	5,347	4,694	2,790	1,171	533
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
平成29年	100	38.0	32.4	19.2	7.3	3.2
30年	100	38.1	31.9	19.4	7.2	3.4
令和元年	100	37.2	32.6	19.5	7.4	3.3
2年	100	37.6	31.8	19.3	7.7	3.6
3年	100	36.8	32.3	19.2	8.1	3.7

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に対する割合		実数	全出生に対する割合		実数	全出生に対する割合
平成29年	2.98	1,798	11.1	3.01	836	10.2	2.94	962	12.0
30年	2.97	1,728	11.0	3.01	794	9.7	2.93	934	11.6
令和元年	2.97	1,662	11.2	3.01	793	10.4	2.93	869	12.0
2年	2.98	1,628	10.9	3.02	772	10.1	2.94	7,306	856.0
3年	2.98	1,615	11.1	3.01	776	10.3	2.95	839	11.9

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡性比
	総数	男	女	総数	男	女	
平成29年	11,945	6,415	5,530	8.4	9.1	7.6	116.0
30年	12,157	6,311	5,846	8.5	9.0	8.0	108.0
令和元年	12,509	6,767	5,742	8.7	9.6	7.9	117.9
2年	12,390	6,703	5,687	8.6	9.4	7.7	117.9
3年	13,582	7,256	6,326	9.4	10.2	8.6	114.7

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	平成29年		平成30年		令和元年		令和2年		令和3年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	11,945	8.4	11,945	8.4	12,509	8.7	12,390	8.6	13,582	9.4
北部	1,110	11.0	1,110	11.0	1,073	10.7	1,081	10.8	1,109	11.1
中部	4,039	8.0	4,039	8.0	4,266	8.5	4,158	8.3	4,686	9.1
那覇市	2,717	8.5	2,717	8.5	2,802	9.0	2,789	8.9	3,043	9.8
南部	2,994	7.2	2,994	7.2	3,209	7.7	3,175	7.6	3,566	8.5
宮古	640	12.2	640	12.2	702	13.3	704	13.3	654	12.2
八重山	445	8.3	445	8.3	457	8.5	483	9.0	524	9.9

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 亡 数													
平成29年	11,945	1,045	1,025	1,103	936	916	875	1,002	1,095	979	981	913	1,075
30年	12,157	1,179	1,004	1,119	999	996	976	1,002	1,015	967	1,005	899	996
令和元年	12,509	1,126	959	999	1,013	1,026	947	1,150	1,060	1,065	1,069	983	1,112
2年	12,390	1,107	1,053	1,069	976	1,025	965	1,018	986	1,027	1,087	986	1,091
3年	13,582	1,220	1,166	1,075	1,062	1,087	1,065	1,183	1,229	1,088	1,112	1,077	1,218
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成29年	100	8.7	8.6	9.2	7.8	7.7	7.3	8.4	9.2	8.2	8.2	7.6	9.0
30年	100	9.7	8.3	9.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.3	8.0	8.3	7.4	8.2
令和元年	100	9.0	7.7	8.0	8.1	8.2	7.6	9.2	8.5	8.5	8.5	7.9	8.9
2年	100	8.9	8.5	8.6	7.9	8.3	7.8	8.2	8.0	8.3	8.8	8.0	8.8
3年	100	9.0	8.6	7.9	7.8	8.0	7.8	8.7	9.0	8.0	8.2	7.9	9.0

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内							施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	介護 医療院	助産所	老人 ホーム	総数	自宅	その他
死亡数											
平成29年	11,945	10,111	8,906	161	326	-	-	718	1,834	1,540	294
30年	12,157	10,371	8,980	145	394	12	-	840	1,786	1,522	264
令和元年	12,509	10,730	9,329	97	359	35	-	910	1,779	1,567	212
2年	12,390	10,251	8,704	100	377	53	-	1,017	2,139	1,884	255
3年	13,582	10,872	9,005	85	455	60	-	1,267	2,710	2,397	313
死亡数の総数に対する割合											
平成29年	100	84.6	74.6	1.3	2.7	-	-	6.0	15.4	12.9	2.5
30年	100	85.3	73.9	1.2	3.2	0.1	-	6.9	14.7	12.5	2.2
令和元年	100	85.8	74.6	0.8	2.9	0.3	-	7.3	14.2	12.5	1.7
2年	100	82.7	70.3	0.8	3.0	0.4	-	8.2	17.3	15.2	2.1
3年	100	80.0	66.3	0.6	3.4	0.4	-	9.3	20.0	17.6	2.3

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	令和3年				令和2年			全国(令和3年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,453	238.3	25.4	悪性新生物	3,274	226.2	悪性新生物	381,505	310.7
2	心疾患	1,812	125.1	13.3	心疾患	1,669	115.3	心疾患	214,710	174.9
3	老衰	1,308	90.3	9.6	老衰	1,057	73.0	老衰	152,027	123.8
4	脳血管疾患	970	66.9	7.1	脳血管疾患	978	67.6	脳血管疾患	104,595	85.2
5	肺炎	490	33.8	3.6	肺炎	460	31.8	肺炎	73,194	59.6
6	誤嚥性肺炎	411	28.4	3.0	誤嚥性肺炎	382	26.4	誤嚥性肺炎	49,488	40.3
7	肝疾患	345	23.8	2.5	肝疾患	345	23.8	不慮の事故	38,355	31.2
8	不慮の事故	296	20.4	2.2	腎不全	272	18.8	腎不全	28,688	23.4
9	腎不全	261	18.0	1.9	不慮の事故	237	16.4	アルツハイマー病	22,960	18.7
10	自殺	247	17.0	1.8	間質性肺炎	206	14.2	血管性等の認知症	22,343	18.2

注: 1) 割合は死亡総数に占める割合。

2) 死因分類は、「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

3) 「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 简单 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	
	総 数	13,582	12,390	1,439,856	1,372,755	937.3	856.1	1,172.7	1,112.5	100
01000	感染症及び寄生虫症	270	268	22,160	22,129	18.6	18.5	18.0	17.9	1.987925
01100	腸管感染症	30	41	1,949	2,153	2.1	2.8	1.6	1.7	0.2
01200	結核	25	21	1,845	1,909	1.7	1.5	1.5	1.5	0.2
01201	呼吸器結核	18	15	1,570	1,664	1.2	1.0	1.3	1.3	0.1
01202	その他の結核	7	6	275	245	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1
01300	敗血症	146	148	9,989	9,801	10.1	10.2	8.1	7.9	1.1
01400	ウイルス性肝炎	15	15	1,943	2,201	1.0	1.0	1.6	1.8	0.1
01401	B型ウイルス性肝炎	7	3	337	353	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1
01402	C型ウイルス性肝炎	6	9	1,435	1,686	0.4	0.6	1.2	1.4	0.0
01403	その他のウイルス性肝炎	2	3	171	162	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	1	-	47	49	0.1	-	0.0	0.0	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	53	43	6,387	6,016	3.7	3.0	5.2	4.9	0.4
02000	新生物(腫瘍)	3579	3416	394,988	391,545	247.0	236.0	321.7	317.3	26.4
02100	悪性新生物(腫瘍)	3453	3274	381,505	378,385	238.3	226.2	310.7	306.6	25.4
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	126	97	8,001	7,827	8.7	6.7	6.5	6.3	0.9
02102	食道の悪性新生物	75	89	10,958	10,981	5.2	6.1	8.9	8.9	0.6
02103	胃の悪性新生物	237	235	41,624	42,319	16.4	16.2	33.9	34.3	1.7
02104	結腸の悪性新生物	385	390	36,773	36,204	26.6	26.9	30.0	29.3	2.8
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	158	151	15,645	15,584	10.9	10.4	12.7	12.6	1.2
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	216	211	24,102	24,839	14.9	14.6	19.6	20.1	1.6
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	177	179	18,172	17,773	12.2	12.4	14.8	14.4	1.3
02108	膵の悪性新生物	283	258	38,579	37,677	19.5	17.8	31.4	30.5	2.1
02109	咽頭の悪性新生物	9	12	795	781	0.6	0.8	0.6	0.6	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	674	590	76,212	75,585	46.5	40.8	62.1	61.3	5.0
02111	皮膚の悪性新生物	25	18	1,718	1,707	1.7	1.2	1.4	1.4	0.2
02112	乳房の悪性新生物	156	129	14,908	14,779	10.8	8.9	12.1	12.0	1.1
02113	子宮の悪性新生物 2)	74	96	6,818	6,808	10.0	13.0	10.8	10.7	0.5
02114	卵巣の悪性新生物 2)	40	57	5,081	4,876	5.4	7.7	8.1	7.7	0.3
02115	前立腺の悪性新生物 3)	124	118	13,217	12,759	17.4	16.6	22.1	21.3	0.9
02116	膀胱の悪性新生物	65	56	9,443	9,168	4.5	3.9	7.7	7.4	0.5
02117	中枢神経系の悪性新生物	34	29	3,054	2,851	2.3	2.0	2.5	2.3	0.3
02118	悪性リンパ腫	126	109	13,994	13,998	8.7	7.5	11.4	11.3	0.9
02119	白血病	155	144	9,124	8,983	10.7	9.9	7.4	7.3	1.1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	33	48	4,351	4,295	2.3	3.3	3.5	3.5	0.2
02121	その他の悪性新生物	281	258	28,936	28,591	19.4	17.8	23.6	23.2	2.1
02200	その他の新生物	126	142	13,483	13,160	8.7	9.8	11.0	10.7	0.9

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 简单 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	
02201	中枢神経系のその他の新生物	15	34	2,581	2,585	1.0	2.3	2.1	2.1	0.1
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	111	108	10,902	10,575	7.7	7.5	8.9	8.6	0.8
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	43	46	4,595	4,296	3.0	3.2	3.7	3.5	0.3
03100	貧血	20	21	2,364	2,232	1.4	1.5	1.9	1.8	0.1
03200	その他の血液疾患, 免疫機構の障害	23	25	2,231	2,064	1.6	1.7	1.8	1.7	0.2
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	280	309	23,437	22,457	19.3	21.4	19.1	18.2	2.1
04100	糖尿病	154	193	14,356	13,902	10.6	13.3	11.7	11.3	1.1
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	126	116	9,081	8,555	8.7	8.0	7.4	6.9	0.9
05000	精神及び行動の障害	197	155	24,966	23,115	13.6	10.7	20.3	18.7	1.5
05100	血管性及び詳細不明の認知症	173	126	22,343	20,815	11.9	8.7	18.2	16.9	1.3
05200	その他の精神及び行動の障害	24	29	2,623	2,300	1.7	2.0	2.1	1.9	0.2
06000	神経系の疾患	451	436	55,466	51,265	31.1	30.1	45.2	41.5	3.3
06100	髄膜炎	3	5	254	288	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	31	27	2,832	2,611	2.1	1.9	2.3	2.1	0.2
06300	パーキンソン病	83	110	12,057	11,214	5.7	7.6	9.8	9.1	0.6
06400	アルツハイマー病	162	153	22,960	20,852	11.2	10.6	18.7	16.9	1.2
06500	その他の神経系の疾患	172	141	17,363	16,300	11.9	9.7	14.1	13.2	1.3
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	12	8	-	-	0.0	0.0	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	1	-	20	25	0.1	-	0.0	0.0	0.0
09000	循環器系の疾患	3258	3081	357,561	345,476	224.8	212.9	291.2	280.0	24.0
09100	高血圧性疾患	167	148	10,223	10,003	11.5	10.2	8.3	8.1	1.2
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	84	58	5,591	5,478	5.8	4.0	4.6	4.4	0.6
09102	その他の高血圧性疾患	83	90	4,632	4,525	5.7	6.2	3.8	3.7	0.6
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1812	1669	214,710	205,596	125.1	115.3	174.9	166.6	13.3
09201	慢性リウマチ性心疾患	33	37	1,993	2,006	2.3	2.6	1.6	1.6	0.2
09202	急性心筋梗塞	279	273	30,578	30,538	19.3	18.9	24.9	24.7	2.1
09203	その他の虚血性心疾患	360	372	37,423	36,767	24.8	25.7	30.5	29.8	2.7
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	185	139	12,118	11,797	12.8	9.6	9.9	9.6	1.4
09205	心筋症	60	38	3,600	3,654	4.1	2.6	2.9	3.0	0.4
09206	不整脈及び伝導障害	197	234	32,804	30,996	13.6	16.2	26.7	25.1	1.5
09207	心不全	574	454	89,950	84,085	39.6	31.4	73.3	68.1	4.2
09208	その他の心疾患	124	122	6,244	5,753	8.6	8.4	5.1	4.7	0.9
09300	脳血管疾患	970	978	104,595	102,978	66.9	67.6	85.2	83.5	7.1
09301	くも膜下出血	99	114	10,947	11,416	6.8	7.9	8.9	9.3	0.7
09302	脳内出血	384	336	32,208	31,997	26.5	23.2	26.2	25.9	2.8
09303	脳梗塞	453	487	58,489	56,864	31.3	33.7	47.6	46.1	3.3
09304	その他の脳血管疾患	34	41	2,951	2,701	2.3	2.8	2.4	2.2	0.3

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	
09400	大動脈瘤及び解離	217	195	19,351	18,795	15.0	13.5	15.8	15.2	1.6
09500	その他の循環器系の疾患	92	91	8,682	8,104	6.3	6.3	7.1	6.6	0.7
10000	呼吸器系の疾患	1484	1442	175,490	172,727	102.4	99.6	142.9	140.0	10.9
10100	インフルエンザ	0	8	22	956	-	0.6	0.0	0.8	-
10200	肺炎	490	460	73,194	78,450	33.8	31.8	59.6	63.6	3.6
10300	急性気管支炎	3	5	211	239	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	157	200	16,384	16,125	10.8	13.8	13.3	13.1	1.2
10500	喘息	24	21	1,038	1,158	1.7	1.5	0.8	0.9	0.2
10600	その他の呼吸器系の疾患	810	748	84,641	75,799	55.9	51.7	68.9	61.4	6.0
10601	誤嚥性肺炎	411	382	49,488	42,746	28.4	26.4	40.3	34.6	3.0
10602	間質性肺疾患	235	206	20,774	19,220	16.2	14.2	16.9	15.6	1.7
10603	その他の呼吸器系の疾患	164	160	14,379	13,833	11.3	11.1	11.7	11.2	1.2
11000	消化器系の疾患	770	723	55,782	53,873	53.1	50.0	45.4	43.7	5.7
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	29	37	2,329	2,265	2.0	2.6	1.9	1.8	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	72	61	7,838	7,443	5.0	4.2	6.4	6.0	0.5
11300	肝疾患	345	345	18,017	17,688	23.8	23.8	14.7	14.3	2.5
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	138	140	8,332	8,053	9.5	9.7	6.8	6.5	1.0
11302	その他の肝疾患	207	205	9,685	9,635	14.3	14.2	7.9	7.8	1.5
11400	その他の消化器系の疾患	324	280	27,598	26,477	22.4	19.3	22.5	21.5	2.4
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	46	38	3,103	2,822	3.2	2.6	2.5	2.3	0.3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	101	94	9,676	8,998	7.0	6.5	7.9	7.3	0.7
14000	腎尿路生殖器系の疾患	504	461	46,295	42,505	34.8	31.9	37.7	34.4	3.7
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	84	58	5,545	5,233	5.8	4.0	4.5	4.2	0.6
14200	腎不全	261	272	28,688	26,948	18.0	18.8	23.4	21.8	1.9
14201	急性腎不全	25	23	2,765	2,650	1.7	1.6	2.3	2.1	0.2
14202	慢性腎不全	192	212	21,206	19,827	26.1	14.6	33.6	16.1	1.4
14203	詳細不明の腎不全	44	37	4,717	4,471	3.0	2.6	3.8	3.6	0.3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	159	131	12,062	10,324	11.0	9.1	9.8	8.4	1.2
15000	妊娠、分娩及び産じょく 2)	0	2	28	23	-	0.1	0.0	0.0	-
16000	周産期に発生した病態	5	17	408	442	0.3	1.2	0.3	0.4	0.0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	5	33	53	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
16200	出産外傷	-	-	5	4	-	-	0.0	0.0	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	5	225	238	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	1	2	36	24	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0	1	56	63	-	0.1	0.0	0.1	-
16600	その他の周産期に発生した病態	1	4	53	60	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	20	26	1,963	1,866	1.4	1.8	1.6	1.5	0.1

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	令和 3年	令和 2年	
17100	神経系の先天奇形	2	3	74	76	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	6	9	808	749	0.4	0.6	0.7	0.6	0.0
17201	心臓の先天奇形	5	6	526	480	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0
17202	その他の循環器系の先天奇形	1	3	282	269	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0
17300	消化器系の先天奇形	1	0	99	90	0.1	-	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	4	6	570	524	0.3	0.4	0.5	0.4	0.0
17500	染色体異常,他に分類されないもの	7	8	412	427	0.5	0.6	0.3	0.3	0.1
18000	症状、徴候・異常臨床所見	1486	1225	180,319	159,483	102.6	84.6	146.9	129.2	10.9
18100	老衰	1308	1057	152,027	132,440	90.3	73.0	123.8	107.3	9.6
18200	乳幼児突然死症候群	-	-	81	95	-	-	0.1	0.1	-
18300	その他の症状、徴候・異常臨床所見	178	168	28,211	26,948	12.3	11.6	23.0	21.8	1.3
20000	傷病及び死亡の外因	710	583	66,803	66,234	49.0	40.3	54.4	53.7	5.2
20100	不慮の事故	296	237	38,355	38,133	20.4	16.4	31.2	30.9	2.2
20101	交通事故	35	25	3,536	3,718	2.4	1.7	2.9	3.0	0.3
20102	転倒・転落	61	47	10,202	9,585	4.2	3.2	8.3	7.8	0.4
20103	不慮の溺死及び溺水	19	16	7,184	7,333	1.3	1.1	5.9	5.9	0.1
20104	不慮の窒息	76	68	7,989	7,841	5.2	4.7	6.5	6.4	0.6
20105	煙、火及び火炎への曝露	3	1	930	903	0.2	0.1	0.8	0.7	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	10	13	522	493	0.7	0.9	0.4	0.4	0.1
20107	その他の不慮の事故	92	67	7,992	8,260	6.3	4.6	6.5	6.7	0.7
20200	自殺	247	205	20,291	20,243	17.0	14.2	16.5	16.4	1.8
20300	他殺	6	7	256	251	0.4	0.5	0.2	0.2	0.0
20400	その他の外因	161	134	7,901	7,607	11.1	9.3	6.4	6.2	1.2
22000	特殊目的用コード	377	68	16,784	3,466	26.0	4.7	-	-	2.8
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	377	68	16,784	3,466	26.0	4.7	-	-	2.8

1) 死因簡単分類は、平成29年は「ICD010(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

2) 死亡率は女性人口10万対である。

3) 死亡率は男性人口10万対である。

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類 項目名	平成30年							令和元年						
	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合
	計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
悪性新生物	3,095	1,762	1,333	216.1	250.6	182.9	100	3,271	1,976	1,295	228.1	280.7	177.4	100
口唇、口腔及び咽頭	94	74	20	6.6	10.5	2.7	3.0	90	68	22	6.3	9.7	3.0	2.8
食道	87	73	14	6.1	10.4	1.9	2.8	97	85	12	6.8	12.1	1.6	3.0
胃	210	136	74	14.7	19.3	10.2	6.8	221	162	59	15.4	23.0	8.1	6.8
結腸	336	188	148	23.5	26.7	20.3	10.9	334	193	141	23.3	27.4	19.3	10.2
直腸S状結腸移行部	128	88	40	8.9	12.5	5.5	4.1	146	102	44	10.2	14.5	6.0	4.5
肝及び肝内胆管	166	113	53	11.6	16.1	7.3	5.4	192	140	52	13.4	19.9	7.1	5.9
胆のう及びその他の胆道	151	77	74	10.5	11.0	10.2	4.9	176	103	73	12.3	14.6	10.0	5.4
膵	254	128	126	17.7	18.2	17.3	8.2	263	131	132	18.3	18.6	18.1	8.0
喉頭	8	8	-	0.6	1.1	-	0.3	9	9	-	0.6	1.3	-	0.3
気管、気管支及び肺	621	438	183	43.4	62.3	25.1	20.1	655	472	183	45.7	67.0	25.1	20.0
皮膚	22	7	15	1.5	1.0	2.1	0.7	24	11	13	1.7	1.6	1.8	0.7
乳房	134	1	133	9.4	0.1	18.2	4.3	147	1	146	10.3	0.1	20.0	4.5
子宮	115	.	115	15.8	.	15.8	3.7	98	.	98	13.4	.	13.4	3.0
卵巣	50	.	50	6.9	.	6.9	1.6	34	.	34	4.7	.	4.7	1.0
前立腺	106	106	.	15.1	15.1	.	3.4	131	131	.	18.6	18.6	.	4.0
膀胱	67	40	27	4.7	5.7	3.7	2.2	57	37	20	4.0	5.3	2.7	1.7
中枢神経系	31	19	12	2.2	2.7	1.6	1.0	37	16	21	2.6	2.3	2.9	1.1
悪性リンパ腫	103	45	58	7.2	6.4	8.0	3.3	110	65	45	7.7	9.2	6.2	3.4
白血病	128	58	70	8.9	8.3	9.6	4.1	142	81	61	9.9	11.5	8.4	4.3
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	26	15	11	1.8	2.1	1.5	0.8	41	27	14	2.9	3.8	1.9	1.3
その他の悪性新生物	258	148	110	18.0	21.1	15.1	8.3	267	142	125	18.6	20.2	17.1	8.2

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

令和2年							令和3年							死因分類 項目名
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女		
3,274	1,913	1,361	226.2	269.0	184.9	100	3,453	2,053	1,400	238.3	288.3	190.0	100	悪性新生物
97	70	27	6.7	9.8	3.7	3.0	126	90	36	8.7	12.6	4.9	3.6	口唇、口腔及び咽頭
89	75	14	6.1	10.5	1.9	2.7	75	67	8	5.2	9.4	1.1	2.2	食道
235	157	78	16.2	22.1	10.6	7.2	237	162	75	16.4	22.8	10.2	6.9	胃
390	194	196	26.9	27.3	26.6	11.9	385	202	183	26.6	28.4	24.8	11.1	結腸
151	100	51	10.4	14.1	6.9	4.6	158	114	44	10.9	16.0	6.0	4.6	直腸S状結腸移行部
211	147	64	14.6	20.7	8.7	6.4	216	151	65	14.9	21.2	8.8	6.3	肝及び肝内胆管
179	116	63	12.4	16.3	8.6	5.5	177	102	75	12.2	14.3	10.2	5.1	胆のう及びその他の胆道
258	125	133	17.8	17.6	18.1	7.9	283	140	143	19.5	19.7	19.4	8.2	膵
12	12	-	0.8	1.7	-	0.4	9	9	-	0.6	1.3	-	0.3	喉頭
590	429	161	40.8	60.3	21.9	18.0	674	494	180	46.5	69.4	24.4	19.5	気管、気管支及び肺
18	8	10	1.2	1.1	1.4	0.5	25	11	14	1.7	1.5	1.9	0.7	皮膚
129	1	128	8.9	0.1	17.4	3.9	156	1	155	10.8	0.1	21.0	4.5	乳房
96	・	96	13.0	・	13.0	2.9	74	・	74	10.0	・	10.0	2.1	子宮
57	・	57	7.7	・	7.7	1.7	40	・	40	5.4	・	5.4	1.2	卵巣
118	118	・	16.6	16.6	・	3.6	124	124	・	17.4	17.4	・	3.6	前立腺
56	33	23	3.9	4.6	3.1	1.7	65	41	24	4.5	5.8	3.3	1.9	膀胱
29	19	10	2.0	2.7	1.4	0.9	34	20	14	2.3	2.8	1.9	1.0	中枢神経系
109	62	47	7.5	8.7	6.4	3.3	126	75	51	8.7	10.5	6.9	3.6	悪性リンパ腫
144	91	53	9.9	12.8	7.2	4.4	155	81	74	10.7	11.4	10.0	4.5	白血病
48	23	25	3.3	3.2	3.4	1.5	33	16	17	2.3	2.2	2.3	1.0	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
258	133	125	17.8	18.7	17.0	7.9	281	153	128	19.4	21.5	17.4	8.1	その他の悪性新生物

(死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	13,582	7256	6326	937.3	1,019.1	858.3
	選択死因以外の計	3,656	1,895	1,761	252.3	266.2	238.9
	選択死因	9,926	5,361	4,565	685.0	752.9	619.4
SE01	結核	25	15	10	1.7	2.1	1.4
SE02	悪性新生物<腫瘍>	3,453	2053	1400	238.3	288.3	190.0
SE03	食道の悪性新生物<腫瘍>	75	67	8	5.2	9.4	1.1
SE04	胃の悪性新生物<腫瘍>	237	162	75	16.4	22.8	10.2
SE05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	385	202	183	26.6	28.4	24.8
SE06	直腸S状結腸移行<腫瘍>	158	114	44	10.9	16.0	6.0
SE07	肝及び肝内胆管<腫瘍>	216	151	65	14.9	21.2	8.8
SE08	胆のう及び他の胆道<腫瘍>	177	102	75	12.2	14.3	10.2
SE09	膵の悪性新生物<腫瘍>	283	140	143	19.5	19.7	19.4
SE10	気管、気管支及び肺<腫瘍>	674	494	180	46.5	69.4	24.4
SE11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	156	1	155	10.8	0.1	21.0
SE12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	74	0	74	10.0	・	10.0
SE13	白血病	155	81	74	10.7	11.4	10.0
SE14	糖尿病	154	89	65	10.6	12.5	8.8
SE15	高血圧性疾患	167	70	97	11.5	9.8	13.2
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,812	930	882	125.1	130.6	119.7
SE17	急性心筋梗塞	279	162	117	19.3	22.8	15.9
SE18	その他の虚血性心疾患	360	245	115	24.8	34.4	15.6
SE19	不整脈及び伝導障害	197	89	108	13.6	12.5	14.7
SE20	心不全	574	241	333	39.6	33.8	45.2
SE21	脳血管疾患	970	538	432	66.9	75.6	58.6
SE22	くも膜下出血	99	41	58	6.8	5.8	7.9
SE23	脳内出血	384	240	144	26.5	33.7	19.5
SE24	脳梗塞	453	242	211	31.3	34.0	28.6
SE25	大動脈瘤及び解離	217	107	110	15.0	15.0	14.9
SE26	肺炎	490	320	170	33.8	44.9	23.1
SE27	慢性閉塞性肺疾患	157	123	34	10.8	17.3	4.6
SE28	喘息	24	10	14	1.7	1.4	1.9
SE29	肝疾患	345	237	108	23.8	33.3	14.7
SE30	腎不全	261	121	140	18.0	17.0	19.0
SE31	老衰	1,308	369	939	90.3	51.8	127.4
SE32	不慮の事故	296	190	106	20.4	26.7	14.4
SE33	交通事故	35	25	10	2.4	3.5	1.4
SE34	自殺	247	189	58	17.0	26.5	7.9

(死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

順位	保健所	死因	死亡数	死亡率
第1位	総数	悪性新生物<腫瘍>	3,453	238.3
	北部	悪性新生物<腫瘍>	273	272.8
	中部	悪性新生物<腫瘍>	1,169	228.3
	那覇市	悪性新生物<腫瘍>	781	250.8
	南部	悪性新生物<腫瘍>	926	219.7
	宮古	悪性新生物<腫瘍>	181	338.6
	八重山	悪性新生物<腫瘍>	123	232.9
	第2位	総数	心疾患(高血圧性を除く)	1,812
北部		心疾患(高血圧性を除く)	168	167.9
中部		心疾患(高血圧性を除く)	569	111.1
那覇市		心疾患(高血圧性を除く)	438	140.6
南部		心疾患(高血圧性を除く)	484	114.8
宮古		心疾患(高血圧性を除く)	102	190.8
八重山		老 衰	73	138.2
第3位		総数	老 衰	1,308
	北部	老 衰	97	96.9
	中部	老 衰	442	86.3
	那覇市	老 衰	279	89.6
	南部	老 衰	325	77.1
	宮古	老 衰	92	172.1
	八重山	心疾患(高血圧性を除く)	51	96.6
	第4位	総数	脳血管疾患	970
北部		脳血管疾患	88	87.9
中部		脳血管疾患	343	67.0
那覇市		脳血管疾患	203	65.2
南部		脳血管疾患	234	55.5
宮古		脳血管疾患	54	101.0
八重山		脳血管疾患	48	90.9
第5位		総数	肺 炎	490
	北部	誤嚥性肺炎	39	39.0
	中部	肺 炎	158	30.9
	那覇市	肺 炎	130	41.7
	南部	肺 炎	130	30.8
	宮古	肺 炎	20	37.4
	八重山	誤嚥性肺炎	23	43.6

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成29年		平成30年		令和元年		令和2年		令和3年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	41	2.5	24	1.5	19	1.3	39	2.6	23	1.6
北部	-	-	3	2.9	1	1.0	1	1.1	-	-
中部	19	3.2	8	1.4	9	1.7	14	2.6	7	1.3
那覇市	11	3.6	5	1.7	4	1.4	9	3.3	2	0.8
南部	11	2.2	5	1.0	3	0.6	12	2.5	12	2.6
宮古	-	-	1	1.9	-	-	1	1.9	1	2.1
八重山	-	-	2	3.3	2	3.3	2	3.6	1	1.8

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率	乳児死亡性比	全死亡中乳児死亡の占める割合
		総数	男	女			
平成29年	16,217	41	19	22	2.5	86.4	0.3
30年	15,732	24	15	9	1.5	166.7	0.2
令和元年	14,902	19	11	8	1.3	137.5	0.2
2年	14,943	39	21	18	2.6	116.7	0.3
3年	14,535	23	11	12	1.6	91.7	0.2

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳 児 死 亡 数													
平成29年	41	5	5	2	1	2	3	2	3	5	5	1	7
30年	24	1	2	2	2	3	5	1	3	-	-	3	2
令和元年	19	-	2	-	2	2	3	3	1	2	-	4	-
2年	39	3	1	3	3	4	4	5	7	4	2	-	3
3年	23	2	1	2	4	1	4	1	2	1	2	1	2
乳 児 死 亡 率													
平成29年	2.5	3.7	4.0	1.5	0.8	1.5	2.2	1.5	2.1	3.4	3.5	0.7	5.1
30年	1.5	0.7	1.7	1.6	1.6	2.3	3.8	0.8	2.2	-	-	2.3	1.6
令和元年	1.3	-	1.8	-	1.6	1.5	2.3	2.4	0.8	1.6	-	3.2	-
2年	2.6	2.4	1.0	2.6	2.5	3.2	3.4	3.6	5.2	2.9	1.5	-	2.4
3年	1.6	1.7	1.0	1.8	3.3	0.8	3.3	0.8	1.6	0.8	1.5	0.8	1.7

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
乳 児 死 亡 数						
平成29年	41	22	16	12	6	13
30年	24	11	7	5	5	8
令和元年	19	8	6	6	5	6
2年	39	19	17	11	3	17
3年	23	12	5	4	3	8
乳 児 死 亡 率						
平成29年	1.9	0.8	0.7	0.4	0.2	0.8
30年	2.5	1.4	1.0	0.7	0.4	0.8
令和元年	1.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5
2年	1.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4
3年	1.6	0.8	0.3	0.3	0.2	0.6

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外			
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	介護 医療院	助産所	総数	自宅	その他
乳 児 死 亡 数										
平成29年	41	32	31	1	-	-	-	9	9	-
30年	24	19	19	-	-	-	-	5	5	-
令和元年	19	13	12	1	-	-	-	6	6	-
2年	39	35	35	-	-	-	-	4	4	-
3年	23	19	18	1	-	-	-	4	4	-
百 分 率										
平成29年	100	78.0	75.6	2.4	-	-	-	22.0	22.0	-
30年	100	79.2	79.2	-	-	-	-	20.8	20.8	-
令和元年	100	68.4	63.2	5.3	-	-	-	31.6	31.6	-
2年	100	89.7	89.7	-	-	-	-	10.3	10.3	-
3年	100	82.6	78.3	4.3	-	-	-	17.4	17.4	-

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児死 亡率	新生児死 亡性比	乳児死亡中 に占める割 合
	総数	男	女			
平成29年	22	9	13	1.4	69.2	53.7
30年	11	8	3	0.7	266.7	45.8
令和元年	8	4	4	0.5	100.0	42.1
2年	19	10	9	1.3	111.1	48.7
3年	12	6	6	0.8	100.0	52.2

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新 生 児 死 亡 数													
平成29年	22	3	4	1	1	-	1	1	1	3	2	1	4
30年	11	-	-	1	-	2	3	-	3	-	-	1	1
令和元年	8	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	2	-
2年	19	1	-	2	3	2	1	2	4	2	2	-	-
3年	12	-	1	1	2	1	2	1	2	1	-	-	1
新 生 児 死 亡 率													
平成29年	0.9	0.7	1.6	-	2.2	-	-	0.7	0.7	1.3	1.4	1.4	1.4
30年	0.8	-	1.5	-	0.7	0.7	2.1	1.4	0.7	0.7	1.5	0.8	-
令和元年	1.4	2.2	3.2	0.8	0.8	-	0.7	0.7	0.7	2.0	1.4	0.7	2.9
2年	0.5	-	0.9	-	0.8	0.8	1.6	-	-	0.8	-	1.6	-
3年	0.8	-	1.0	0.9	1.6	0.8	1.7	0.8	1.6	0.8	-	-	0.8

表24 保健所別にみた新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成29年		平成30年		令和元年		令和2年		令和3年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	22	1.4	11	0.7	8	0.5	19	1.3	12	0.8
北部	-	-	2	1.9	1	1.0	1	1.1	-	-
中部	12	2.0	4	0.7	2	0.4	8	1.5	4	0.8
那覇市	7	2.3	4	1.4	2	0.7	4	1.5	-	-
南部	3	0.6	-	-	2	0.4	3	0.6	7	1.5
宮古	-	-	1	1.9	-	-	1	1.9	-	-
八重山	-	-	-	-	1	1.6	2	3.6	1	1.8

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
平成29年	428	183	76	169	26.4	240.8
30年	382	145	71	166	24.3	204.2
令和元年	370	157	70	143	24.2	224.3
2年	323	142	61	120	21.2	232.8
3年	367	150	62	155	24.6	241.9

(死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	那覇市	南部	宮古	八重山
		死 産 数						
平成29年	総数	428	41	153	77	129	14	14
	自然	202	18	71	35	68	5	5
	人工	226	23	82	42	61	9	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成30年	総数	382	34	135	79	100	18	16
	自然	182	11	69	34	50	10	8
	人工	200	23	66	45	50	8	8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	総数	370	27	145	68	101	14	15
	自然	180	10	82	31	45	6	6
	人工	190	17	63	37	56	8	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和2年	総数	323	21	116	72	94	11	9
	自然	153	12	61	26	44	6	4
	人工	170	9	55	46	50	5	5
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和3年	総数	367	24	143	73	94	21	12
	自然	200	12	83	39	45	11	10
	人工	167	12	60	34	49	10	2
	不明	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率						
平成29年	総数	25.5	28.7	25.8	28.2	24.3	22.5	15.8
	自然	12.5	11.1	11.0	17.4	13.1	5.2	5.8
	人工	13.0	17.6	14.8	10.7	11.2	17.3	10.1
	不明	-	-	-	-	-	-	-
平成30年	総数	25.7	39.5	25.4	24.4	24.7	25.6	21.5
	自然	12.1	17.3	11.8	11.1	13.0	9.2	7.7
	人工	13.6	22.2	13.6	13.3	11.7	16.5	13.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	総数	23.7	31.9	23.3	26.4	19.7	33.1	25.6
	自然	11.3	10.3	11.9	11.4	9.8	18.4	12.8
	人工	12.4	21.6	11.4	15.0	9.8	14.7	12.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和2年	総数	24.2	26.8	26.7	23.6	21.2	26.0	23.9
	自然	11.8	9.9	15.1	10.7	9.4	11.2	9.6
	人工	12.4	16.8	11.6	12.8	11.7	14.9	14.4
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和3年	総数	24.6	24.6	26.3	27.6	19.6	42.3	21.7
	自然	13.4	12.3	15.3	14.8	9.4	22.2	18.1
	人工	11.2	12.3	11.0	12.9	10.2	20.2	3.6
	不明	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 産 数													
(総数)													
平成29年	428	31	35	46	32	34	33	39	45	34	29	30	40
30年	382	42	34	39	29	36	39	29	34	24	27	23	26
令和元年	370	32	23	42	39	31	28	20	33	26	34	28	34
2年	323	27	23	35	23	29	36	27	22	30	30	19	22
3年	367	28	25	40	30	37	35	31	20	32	32	34	23
(自然死産)													
平成29年	202	14	11	25	18	12	12	20	17	22	16	14	21
30年	182	26	20	23	12	17	17	12	15	12	10	11	7
令和元年	180	17	10	18	17	16	12	11	15	11	18	15	20
2年	153	10	11	20	10	12	21	10	10	13	13	9	14
3年	200	20	11	14	20	18	18	23	12	13	20	16	15
(人工死産)													
平成29年	226	17	24	21	14	22	21	19	28	12	13	16	19
30年	200	16	14	16	17	19	22	17	19	12	17	12	19
令和元年	190	15	13	24	22	15	16	9	18	15	16	13	14
2年	170	17	12	15	13	17	15	17	12	17	17	10	8
3年	167	8	14	26	10	19	17	8	8	19	12	18	8
(不明)													
平成29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率													
(総数)													
平成29年	25.5	23.7	24.9	23.3	21.9	32.2	22.9	24.3	37.5	25.6	20.5	21.4	25.4
30年	25.7	22.7	27.4	34.3	25.2	25.3	23.9	27.8	30.7	22.6	20.1	21.0	28.1
令和元年	23.7	29.6	28.7	30.1	22.9	27.0	28.7	21.4	24.7	16.8	18.8	17.0	19.9
2年	21.2	20.9	21.9	29.8	18.6	22.4	29.3	19.3	16.0	21.6	22.6	15.6	17.1
3年	24.6	23.0	23.4	34.9	24.0	29.3	28.2	23.5	15.6	24.6	24.1	27.0	18.7
(自然死産)													
平成29年	12.5	12.9	14.4	12.4	9.2	18.1	4.9	15.9	16.5	10.2	11.0	13.8	10.6
30年	12.1	10.2	8.6	18.7	14.2	8.9	8.7	14.3	11.6	14.6	11.1	9.8	14.7
令和元年	11.3	18.3	16.9	17.7	9.5	12.8	12.5	8.9	10.9	8.4	7.0	8.1	5.4
2年	10.0	7.7	10.5	17.0	8.1	9.3	17.1	7.2	7.3	9.4	9.8	7.4	10.9
3年	13.4	16.4	10.3	12.2	16.0	14.3	14.5	17.5	9.3	10.0	15.1	12.7	12.2
(人工死産)													
平成29年	13.0	10.8	10.6	10.9	12.7	14.1	18.0	8.3	21.1	15.3	9.5	7.6	14.8
30年	13.6	12.4	18.8	15.7	11.0	16.4	15.2	13.5	19.1	8.0	9.0	11.2	13.3
令和元年	12.4	11.3	11.8	12.3	13.4	14.3	16.2	12.6	13.8	8.4	11.8	8.8	14.5
2年	11.1	13.2	11.5	12.8	10.5	13.1	12.2	12.2	8.7	12.3	12.8	8.2	6.2
3年	11.2	6.6	13.1	22.7	8.0	15.1	13.7	6.1	6.2	14.6	9.0	14.3	6.5
(不明)													
平成29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
死 産 数										
(総数)										
平成29年	428	156	150	90	8	9	5	7	2	1
30年	382	153	115	78	15	4	4	12	1	-
令和元年	370	135	142	73	8	3	3	6	-	-
2年	323	121	102	72	8	6	6	6	2	-
3年	366	150	119	59	18	3	6	9	2	-
(自然死産)										
平成29年	202	66	70	34	8	9	5	7	2	1
30年	182	71	43	32	15	4	4	12	1	-
令和元年	180	70	62	28	8	3	3	6	-	-
2年	153	58	41	26	8	6	6	6	2	-
3年	200	78	64	20	18	3	6	9	2	-
(人工死産)										
平成29年	226	90	80	56	-	-	-	-	-	-
30年	200	82	72	46	-	-	-	-	-	-
令和元年	190	65	80	45	-	-	-	-	-	-
2年	170	63	61	46	-	-	-	-	-	-
3年	166	72	55	39	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百 分 率										
(総数)										
平成29年	100	36.4	35.0	21.0	1.9	2.1	1.2	1.6	0.5	0.2
30年	100	40.1	30.1	20.4	3.9	1.0	1.0	3.1	0.3	-
令和元年	100	36.5	38.4	19.7	2.2	0.8	0.8	1.6	-	-
2年	100	37.5	31.6	22.3	2.5	1.9	1.9	1.9	0.6	-
3年	100	41.0	32.5	16.1	4.9	0.8	1.6	2.5	0.5	-
(自然死産)										
平成29年	100	32.7	34.7	16.8	4.0	4.5	2.5	3.5	1.0	0.5
30年	100	39.0	23.6	17.6	8.2	2.2	2.2	6.6	0.5	-
令和元年	100	38.9	34.4	15.6	4.4	1.7	1.7	3.3	-	-
2年	100	37.9	26.8	17.0	5.2	3.9	3.9	3.9	1.3	-
3年	100	39.0	32.0	10.0	9.0	1.5	3.0	4.5	1.0	-
(人工死産)										
平成29年	100	39.8	35.4	24.8	-	-	-	-	-	-
30年	100	41.0	36.0	23.0	-	-	-	-	-	-
令和元年	100	34.2	42.1	23.7	-	-	-	-	-	-
2年	100	37.1	35.9	27.1	-	-	-	-	-	-
3年	100	43.4	33.1	23.5	-	-	-	-	-	-
(不明)										
平成29年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内			施設外 (自宅その他)	
		総数	病院	診療所		助産所
死 産 数						
(総数)						
平成29年	428	422	244	178	-	6
30年	382	371	222	149	-	11
令和元年	370	363	213	150	-	7
2年	323	322	189	133	-	1
3年	367	362	224	138	-	5
(自然死産)						
平成29年	202	196	141	55	-	6
30年	182	171	122	49	-	11
令和元年	180	173	121	52	-	7
2年	153	152	101	51	-	1
3年	200	195	131	64	-	5
(人工死産)						
平成29年	226	226	103	123	-	-
30年	200	200	100	100	-	-
令和元年	190	190	92	98	-	-
2年	170	170	88	82	-	-
3年	167	167	93	74	-	-
(不明)						
平成29年	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-
百 分 率						
(総数)						
平成29年	100	98.6	57.0	41.6	-	1.4
30年	100	97.1	58.1	39.0	-	2.9
令和元年	100	98.1	57.6	40.5	-	1.9
2年	100	99.7	58.5	41.2	-	0.3
3年	100	98.6	61.0	37.6	-	1.4
(自然死産)						
平成29年	100	97.0	69.8	27.2	-	3.0
30年	100	94.0	67.0	26.9	-	6.0
令和元年	100	96.1	67.2	28.9	-	3.9
2年	100	99.3	66.0	33.3	-	0.7
3年	100	97.5	65.5	32.0	-	2.5
(人工死産)						
平成29年	100	100.0	45.6	54.4	-	-
30年	100	100.0	50.0	50.0	-	-
令和元年	100	100.0	48.4	51.6	-	-
2年	100	100.0	51.8	48.2	-	-
3年	100	100.0	55.7	44.3	-	-
(不明)						
平成29年	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-

(死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
		死		産		数	
	(総数)						
平成29年	428	50	58	77	112	90	41
30年	382	30	70	78	80	75	49
令和元年	370	31	68	63	97	72	39
2年	323	35	45	49	78	85	31
3年	367	25	54	74	81	88	45
	(自然死産)						
平成29年	202	8	17	38	66	53	20
30年	182	5	18	35	48	44	32
令和元年	180	3	19	31	58	44	25
2年	153	7	15	27	44	45	15
3年	200	3	19	44	52	54	28
	(人工死産)						
平成29年	226	42	41	39	46	37	21
30年	200	25	52	43	32	31	17
令和元年	190	28	49	32	39	28	14
2年	170	28	30	22	34	40	16
3年	167	22	35	30	29	34	17
	(不明)						
平成29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
		死		産		率	
	(総数)						
平成29年	25.7	111.9	29.2	18.9	20.6	24.7	38.5
30年	23.7	73.2	37.1	20.2	15.1	20.9	46.9
令和元年	24.2	86.1	37.3	17.2	19.7	20.6	39.1
2年	21.2	112.2	25.9	13.2	15.8	23.8	31.3
3年	24.6	96.2	33.6	20.1	17.2	24.4	43.3
	(自然死産)						
平成29年	12.1	17.9	8.6	9.3	12.1	14.5	18.8
30年	11.3	12.2	9.5	9.1	9.0	12.2	30.6
令和元年	11.8	8.3	10.4	8.4	11.8	12.6	25.1
2年	10.0	22.4	8.6	7.3	8.9	12.6	15.1
3年	13.4	11.5	11.8	12.0	11.0	15.0	26.9
	(人工死産)						
平成29年	13.6	94.0	20.7	9.6	8.5	10.1	19.7
30年	12.4	61.0	27.6	11.1	6.0	8.6	16.3
令和元年	12.4	77.8	26.9	8.7	7.9	8.0	14.0
2年	11.1	89.7	17.3	5.9	6.9	11.2	16.1
3年	11.2	84.6	21.8	8.2	6.2	9.4	16.4
	(不明)						
平成29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
平成29年	428	266	162	100	57.7	42.3
30年	382	238	144	100	61.1	38.9
令和元年	370	215	155	100	58.1	41.9
2年	323	213	110	100	65.9	34.1
3年	367	261	106	100	71.1	28.9

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
周産期死亡数												
平成29年	62	32	28	2	46	26	18	2	16	6	10	-
30年	53	32	20	1	46	27	18	1	7	5	2	-
令和元年	36	14	22	-	30	12	18	-	6	2	4	-
2年	52	24	28	-	35	15	20	-	17	9	8	-
3年	46	29	12	5	41	26	10	5	5	3	2	-
周産期死亡率												
平成29年	3.8	3.9	3.5	0.1	2.8	3.2	2.2	0.1	1.0	0.7	1.2	-
30年	3.4	3.9	2.6	0.1	2.9	3.3	2.4	0.1	0.4	0.6	0.3	-
令和元年	2.4	1.8	3.0	0.0	2.0	1.6	2.5	0.0	0.4	0.3	0.6	-
2年	3.5	3.1	3.8	0.0	2.3	2.0	2.7	0.0	1.1	1.2	1.1	-
3年	3.2	3.8	1.7	0.3	2.8	3.5	1.4	0.3	0.3	0.4	0.3	-

注) 周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成29年	46	3	6	9	14	12	2
30年	46	4	8	8	11	4	11
令和元年	30	-	5	5	11	4	5
2年	35	-	7	4	11	9	4
3年	41	-	2	9	15	9	6
(自然死産)							
平成29年	45	3	6	8	14	12	2
30年	46	4	8	8	11	4	11
令和元年	30	-	5	5	11	4	5
2年	35	-	7	4	11	9	4
3年	41	-	2	9	15	9	6
(人工死産)							
平成29年	1	-	-	1	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成29年	2.8	7.5	3.1	2.3	2.6	3.4	2.0
30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
令和元年	2.0	-	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
2年	2.3	-	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
3年	2.8	-	1.3	2.5	3.2	2.6	6.0
(自然死産)							
平成29年	2.8	7.5	3.1	2.0	2.6	3.4	2.0
30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
令和元年	2.0	-	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
2年	2.3	-	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
3年	2.8	-	1.3	2.5	3.2	2.6	6.0
(人工死産)							
平成29年	0.1	-	-	0.3	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
(不明)							
平成29年	-	-	-	-	-	-	-
30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-

注: 総数には年齢不詳を含む

(周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(周産期死亡数)													
平成29年	62	6	4	6	9	-	5	5	3	7	6	3	8
30年	53	5	6	9	1	5	5	5	7	4	2	3	1
令和元年	36	4	3	2	4	5	3	1	2	6	3	3	-
2年	52	4	1	6	4	4	10	3	7	6	2	2	3
3年	46	2	4	3	3	5	7	4	2	3	4	5	4
(妊娠満22週以後の死産数)													
平成29年	46	3	2	5	8	-	5	4	2	6	5	2	4
30年	46	5	6	9	1	3	3	5	5	4	2	2	1
令和元年	30	4	2	2	3	4	3	1	2	5	3	1	-
2年	35	3	1	5	1	2	9	1	3	4	1	2	3
3年	41	2	4	3	2	4	7	3	2	2	4	5	3
(早期新生児死亡数)													
平成29年	16	3	2	1	1	-	-	1	1	1	1	1	4
30年	7	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	1	-
令和元年	6	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-
2年	17	1	-	1	3	2	1	2	4	2	1	-	-
3年	5	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1
(周産期死亡率(出産千対))													
平成29年	3.8	4.5	3.2	4.6	7.2	-	3.7	3.7	2.1	4.7	4.2	2.1	5.8
30年	3.4	3.6	5.2	7.1	0.8	3.8	3.8	3.8	5.2	2.8	1.4	2.2	0.8
令和元年	2.4	3.4	2.7	1.7	3.2	3.8	2.3	0.8	1.6	4.7	2.3	2.4	-
2年	3.5	3.2	1.0	5.2	3.3	3.2	8.3	2.2	5.2	4.4	1.5	1.7	2.4
3年	3.2	1.7	3.8	2.7	2.5	4.1	5.8	3.1	1.6	2.4	3.1	4.1	3.3
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
平成29年	2.8	2.2	1.6	3.8	6.4	-	3.7	2.9	1.4	4.1	3.5	1.4	2.9
30年	2.9	3.6	5.2	7.1	0.8	2.3	2.3	3.8	3.7	2.8	1.4	1.5	0.8
令和元年	2.0	3.4	1.8	1.7	2.4	3.0	2.3	0.8	1.6	3.9	2.3	0.8	-
2年	2.3	2.4	1.0	4.4	0.8	1.6	7.5	0.7	2.2	2.9	0.8	1.7	2.4
3年	2.8	1.7	3.8	2.7	1.6	3.3	5.8	2.3	1.6	1.6	3.1	4.1	2.5
(早期新生児死亡率(出生千対))													
平成29年	1.0	2.2	1.6	0.8	0.8	-	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.9
30年	0.4	-	-	-	-	1.5	1.5	-	1.5	-	-	0.8	-
令和元年	0.4	-	0.9	-	0.8	0.8	-	-	-	0.8	-	1.6	-
2年	1.1	0.8	-	0.9	2.5	1.6	0.8	1.5	3.0	1.5	0.8	-	-
3年	0.3	-	-	-	0.8	0.8	-	0.8	-	0.8	-	-	0.8

(婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	平成29年		平成30年		令和元年		令和2年		令和3年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	8,084	5.7	7,887	5.5	8,027	5.6	7,376	5.1	7,020	4.8
北部	484	4.8	571	5.7	462	4.6	438	4.4	423	4.2
中部	2,945	5.8	2,851	5.7	2,919	5.8	2,838	5.6	2,627	5.1
那覇市	1,775	5.6	1,574	5.0	1,717	5.5	1,470	4.7	1,395	4.5
南部	2,232	5.4	2,255	5.5	2,292	5.5	2,039	4.9	2,044	4.9
宮古	285	5.4	271	5.2	309	5.9	273	5.2	236	4.4
八重山	363	6.7	365	6.8	328	6.1	318	5.9	295	5.6

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
婚 姻 件 数													
平成29年	8,084	656	635	910	544	645	569	791	634	520	539	817	824
30年	7,887	570	697	726	618	549	508	667	669	771	545	769	798
令和元年	8,027	566	613	680	513	1,093	594	601	541	585	474	1,015	752
2年	7,376	531	980	612	515	448	613	540	626	404	522	905	680
3年	7,020	557	614	860	464	607	529	584	596	446	430	740	593
百 分 率													
平成29年	100	8.1	7.9	11.3	6.7	8.0	7.0	9.8	7.8	6.4	6.7	10.1	10.2
30年	100	7.2	8.8	9.2	7.8	7.0	6.4	8.5	8.5	9.8	6.9	9.8	10.1
令和元年	100	7.1	7.6	8.5	6.4	13.6	7.4	7.5	6.7	7.3	5.9	12.6	9.4
2年	100	7.2	13.3	8.3	7.0	6.1	8.3	7.3	8.5	5.5	7.1	12.3	9.2
3年	100	7.9	8.7	12.3	6.6	8.6	7.5	8.3	8.5	6.4	6.1	10.5	8.4

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	平成29年		平成30年		令和元年		令和2年		令和3年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	3,484	2.44	3,618	2.53	3,617	2.52	3,410	2.36	3,187	2.20
北部	228	2.25	247	2.46	219	2.19	223	2.23	204	2.04
中部	1,268	2.52	1,383	2.77	1,317	2.63	1,284	2.55	1,172	2.29
那覇市	697	2.19	703	2.24	754	2.41	662	2.12	610	1.96
南部	973	2.35	993	2.40	993	2.39	943	2.25	926	2.20
宮古	148	2.83	140	2.69	162	3.07	160	3.02	126	2.36
八重山	170	3.16	152	2.84	172	3.20	138	2.58	149	2.82

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離 婚 件 数													
平成29年	3,484	288	260	349	288	321	278	277	276	296	282	311	258
30年	3,618	277	276	406	337	308	304	262	270	251	290	293	344
令和元年	3,617	277	275	343	360	293	269	320	296	286	295	289	314
2年	3,410	266	289	386	301	192	294	291	265	260	299	248	319
3年	3,187	272	260	358	262	250	260	255	249	248	236	265	272
百 分 率													
平成29年	100	8.3	7.5	10.0	8.3	9.2	8.0	8.0	7.9	8.5	8.1	8.9	7.4
30年	100	7.7	7.6	11.2	9.3	8.5	8.4	7.2	7.5	6.9	8.0	8.1	9.5
令和元年	100	7.7	7.6	9.5	10.0	8.1	7.4	8.8	8.2	7.9	8.2	8.0	8.7
2年	100	7.8	8.5	11.3	8.8	5.6	8.6	8.5	7.8	7.6	8.8	7.3	9.4
3年	100	8.5	8.2	11.2	8.2	7.8	8.2	8.0	7.8	7.8	7.4	8.3	8.5