

沖縄県警戒レベル判断指標の見直し(素案)

12月13日時点

新たなレベル分類の考え方

現在の県警戒レベル判断指標は第1波後、その後の感染拡大に備えて策定されたものであり、医療提供体制の強化や治療薬の開発、ワクチン接種の進捗などが考慮されておらず、感染状況や医療提供体制の状況等を評価するためには新たな考え方が求められる。

令和3年11月19日に国基本的対処方針が改訂され、分科会提言「新たなレベル分類の考え方」が示された。

同提言により「各都道府県は、各地域の感染の状況や医療ひっ迫の状況进行评估し、必要な対策を遅滞なく講じる」とし、レベルを5つに分類することとされている。各レベルで必要な対策を機動的に講じるタイミングについては、各都道府県が“予測ツール”(8ページ参照)及び、これまで用いてきた様々な指標の双方を用いて総合的に判断する必要がある。

上記を踏まえ、沖縄県における新たなレベル分類を設定するため、従来の県警戒レベル判断指標を改め、次の3項目とする。

- ①人口10万人当たりの新規陽性者数
- ②病床使用率(国基準)
- ③重症病床使用率(国基準)

また、参考指標として、次の7項目を総合的に確認していくこととする。

- ①重症病床使用率(県基準)
- ②療養者数
- ③感染経路不明割合
- ④PCR陽性率
- ⑤入院率
- ⑥前週比
- ⑦予測ツール

上記の判断指標及び参考指標の動向を確認し、他の情報を踏まえて、県警戒レベルを総合的に判断する。

※指標を3項目に限定した理由について

今回の5つのレベル分類の考え方において、感染の状況を引き続き注視しつつも、より医療ひっ迫の状況に重点を置いたものとされていることから

・ワクチン接種の進捗や治療薬の開発により、重要度が比較的低下した指標(療養者数など)

・判断の参考とならなくなった指標(重症化率)

等は、参考指標とするか、外すなどした。

また、レベルに合わせた措置実施等を鑑み、分かりやすさも重視し判断指標を限定することとした。

レベル新指標素案

		ゼロ期	流行注意期	感染流行期	感染まん延期		非常事態
警戒レベル		レベル0	レベル1	レベル2	レベル3A	レベル3B	レベル4
判断指標①	新規陽性者数 ※人口10万人あたり	－	－	人口10万人あたり15人以上(1日平均32人以上)	人口10万人あたり25人以上(1日平均53人以上)	人口10万人あたり100人以上(1日平均213人以上)	人口10万人あたり200人以上(1日平均425人以上)
判断指標②	病床使用率(国基準)	－	－	20%超	50%超		－
判断指標③	重症病床使用率(国基準)	－	－	20%超	50%超		－
参考①	重症病床使用率(県基準)	医療提供体制のひっ迫度合いを直接的に把握するため、今後も参考指標として確認する。 また、重症病床占有率(県基準)が70%超の時、医療ひっ迫の度合いはレベル4相当の状況と考えられる。					
参考②	療養者数	医療提供体制や保健所のひっ迫状況を表す数値のひとつであるため、今後も参考指標として確認する。					
参考③	感染経路不明割合	感染状況や調査状況を表す数値のひとつであるため、今後も参考指標として確認する。					
参考④	PCR陽性率	感染状況や検査体制を表す数値のひとつであるため、今後も参考指標として確認する。					
参考⑤	入院率	医療提供体制のひっ迫状況を表す数値のひとつであるため、今後も参考指標として確認する。					
参考⑥	前週比	新規陽性者数の増加速度や減少速度を表し、将来の感染状況の予測に使用するため、参考指標として確認する。 前週比1.3倍以上の時、警戒を要する。※新規陽性者数が低い水準の時には、前週比が大きな値になることが想定されるため、基準は設定せず、参考指標とする。					
参考⑦	予測ツール	3週間後に必要とされる病床数が確保病床に達する場合、警戒を要する。 ※予測ツールで予測される3週間後の病床は、前週比により大きく算出結果が変動するため、基準は設定せず、参考指標とする。					

3


指標の説明について

指標		説明
判断指標 ①	新規陽性者数	(直近1週間で確認された新規陽性者数の合計)。全国比較に使用される「人口10万人あたりの陽性者数」はこの値をもとに計算される。
判断指標 ②	病床使用率 (国基準)	(確保病床入院者数/最終フェーズにおいて、県が即応病床として確保することを計画する病床数)。(%) ※「最終フェーズ病床数」とは、一般医療に影響を与えない範囲で新型コロナウイルス感染症対応病床として最大限確保された病床数のこと。
判断指標 ③	重症病床使用率 (国基準)	(確保病床国基準重症者数/最終フェーズにおいて、県が重症者用即応病床として確保することを計画する病床数)。(%) ※国基準「重症者数」とは、「集中治療室(ICU)等での管理、人工呼吸器管理又は体外式心肺補助(ECMO)による管理が必要な患者のうち確保病床に入院している人数」。
参考①	重症病床使用率 (県基準)	(確保病床重症者数【県基準】/重症用確保病床数【県基準】)。(%) ※県基準「重症者数」とは、「体外式心肺補助(ECMO)による管理が必要ななど重症者の患者のみの人数」。
参考②	療養者数	(現時点の入院者数、宿泊療養者等数、療養先調整中の合計値)。
参考③	感染経路不明割合	(直近1週間の感染経路不明者数/直近1週間の新規陽性者数)。(%)
参考④	PCR陽性率	(直近1週間の検査陽性数/直近1週間の【行政検査症例数+保険診療PCR検査症例数+保険診療抗原検査症例数】)。(%)
参考⑤	入院率	(入院者数/療養者数)。(%)
参考⑥	前週比	(前週同曜日の直近1週間の新規陽性者数合計/今週の直近1週間の新規陽性者数合計の前週比)

レベル推移のイメージ

第6波を想定した新規陽性者の増減によるレベル推移のイメージ

※実際のレベル推移については、その他の判断指標等も用いて総合的に判断する。



※ レベル2であっても、「注意報対象地域」などの特定の区域において、感染が急速に拡大し、全域に感染が拡大するおそれがあるときは、まん延防止等重点措置を要請するなどレベル3相当の措置を行う。

新たなレベル毎の対策について

		レベル0	レベル1	レベル2	レベル3A	レベル3B	レベル4
	県が講じる措置について	—	—	<p>感染防止の呼掛け～県独自措置検討・実施</p> <p>※ レベル2であっても、「注意報対象地域」などの特定の区域において、感染が急速に拡大し、全域に感染が拡大するおそれがあるときは、まん延防止等重点措置を要請するなどレベル3相当の措置を行う。</p>	県独自措置の実施～まん延防止等重点措置区域の指定を国に要請	まん延防止等重点措置の実施～緊急事態措置区域の指定を国に要請	より強い措置

〇県の方針及び取り組み

➤ 感染の拡大がみられた場合以下の通り取り組む。

- ① 感染拡大の兆候が確認された場合、各市又は保健所単位で「注意報」を迅速に発信し、「注意報対象地域」とし必要な措置を要請する。
(目安:市・保健所単位人口10万人あたり25人超(週))
- ② 全県的な感染拡大の兆候が確認された場合、全県へ「注意報」を迅速に発信
(目安:全県10万人あたり15人超(週)(1日平均新規陽性者数32人超))
- ③ 急拡大の恐れがあるときに、強い措置を講じる
(目安:全県10万人あたり25人超(週)(1日平均新規陽性者数53人超) かつ前週比1.3倍超)

新たなレベル毎の対策について(概要版)


		レベル0	レベル1	レベル2	レベル3A	レベル3B	レベル4
1	外出	基本的な感染防止対策		混雑している場所を回避 不要不急の外出自粛 営業時間短縮要請以降の時間の飲食店にみだりに出入りしない			より強い措置
2	離島往来	・基本的な感染防止対策 ・体調不良時には往来を中止または延期		来島自粛を求めている離島との往来自粛 渡航に係るワクチン・検査パッケージの徹底	不要不急の往来自粛		
3	県外への往来			感染拡大地域との往来自粛 渡航に係るワクチン・検査パッケージの徹底	不要不急の往来自粛		
4	県外からの来訪			居住地の知事が求める都道府県間移動に関する要請に従うこと 渡航に係るワクチン・検査パッケージの徹底			
5	家庭		・基本的な感染防止対策 ・高齢者と会う際のマスク着用	親族間交流等により同居家族以外の者同士の集まりを避ける			
6	職場	基本的な感染防止対策		リモートワーク、時差出勤等により接触機会を低減			
7	飲食店	・基本的な感染防止対策 ・業種別ガイドラインの遵守		独自措置による時短要請 まん延防止等重点措置による時短要請 大人数会食に係るワクチン・検査パッケージの徹底	緊急事態措置による要請		
8	イベント	・基本的な感染防止対策 ・国通知に基づく要件で開催		5,000人超のイベントのチケット販売は慎重に			
9	公共施設	基本的な感染防止対策		営業時間短縮や一部休止等を検討			
10	福祉施設	・基本的な感染防止対策 ・検査体制拡充によるクラスター防止		感染防止対策を徹底して事業継続			
11	学校	基本的な感染防止対策		時差登校 分散登校 感染状況に応じ、オンライン学習、学級閉鎖等			

(参考)予測ツール

予測ツールについて

2021年12月13日時点 予測

年齢ごとの状況	10歳未満	10歳台	20歳台	30歳台	40歳台	50歳台	60歳台	70歳台以上
1日あたりの検査陽性者数	0.286	0.143	0.714	0	0.429	0.571	0.429	0.429
ワクチン2回接種率(%)	0	50.56	62.91	68.02	75.54	81.9	85.76	92.77
(ワクチンなしで) 酸素投与を要する率(%)	1	1	1.5	5	10	15	25	30
(ワクチンなしの) 重症化率(%)	0.1	0.1	0.1	0.6	1.5	4	8	11
中等症の入院期間(日数)	9	9	9	9	9	10	11	14
重症者の入院期間(重症病床を占有していないときも含む日数)	14	14	14	14	14	15	17	20
検査陽性者数の今週/先週比	0.875							
現在の酸素投与を要する人の数(重症者を含む)	0							
現在の重症者数	0							
現在の全療養者数	29							



※算出にあたっては、陽性者数、ワクチン接種率、前週比、現時点の医療需要のほか、ワクチン有効性、治療薬の状況、感染者のうち酸素投与を要する人の割合、重症化率、入院期間、入院の考え方といったその他のパラメータも要する。

医療需要予測ツールは、新型コロナウイルス感染症対策分科会で公表されたツールである。シナリオ(陽性者数、ワクチン接種率、前週比、現時点の医療需要など)を入力することで、その後に発生する酸素投与を要する人の数や重症者の数を推定するツールである。

内閣官房からは、レベル移行の指標等に使用することが示されているが、ツールの注意点として、4週間にわたって同じ感染拡大スピードであり続ける想定で算出されるため、前週比によって算出結果に大きくブレが出てしまうことも指摘されている。

予測ツールの算出結果は、疫学統計・解析委員会の資料等を踏まえ、レベル判断の参考とする。

シミュレーション結果

酸素投与を要する人(重症者を含む)	重症者(=必要と思われる重症病床の確保数)
1週間後 1	1週間後 0
2週間後 2	2週間後 0
3週間後 2	3週間後 0
4週間後 2	4週間後 0

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策：警戒レベル判断指標等の状況【令和3年12月14日時点】

参考資料

警戒レベル判断指標 見直し案																	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3A	レベル3B	レベル4	
		11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	ゼロ期	流行注意 期	感染流行 期	感染まん延期		非常事態	
判断指標	①	新規陽性者数 (直近1週間合計) ※人口10万人当たり／人 (1日平均／人)	0.81	0.88	0.88	1.01	1.14	1.41	1.62	1.62	1.68	1.55	1.48	1.62	1.62	1.41	1.48	0人	15人未満 (32人未満)	15人以上 (32人以上)	25人以上 (53人以上)	100人以上 (213人以上)	200人以上 (425人以上)
	②	病床利用率【国基準】 (入院中/確保病床数)	0.8	1.1	1.1	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.2	0.9	0.9	1.2	1.6	0%	20%以下	20%超	50%超		－
	③	重症者用病床利用率【国基準】 (重症者(国基準)/重症者用確保病床数)	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	20%以下	20%超	50%超		－
参考指標	①	重症者用病床利用率【県基準】 (重症者(県基準)/確保済重症用病床数)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	②	療養者数 (入院中・宿泊療養中・自宅療養中・入院 等調整中)	13	13	15	18	19	23	26	27	25	24	26	27	29	29	31						
	③	感染経路不明な症例の割合 (直近1週間平均)	66.7	69.2	61.5	66.7	52.9	42.9	33.3	29.2	24.0	26.1	9.1	8.3	12.5	14.3	18.2						
	④	新規PCR検査の陽性率 (直近1週間平均)	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6							
	⑤	入院率(入院中／療養者数)	38.5	53.8	46.7	55.6	52.6	47.8	38.5	37.0	36.0	41.7	30.8	22.2	20.7	27.6	32.3						
	⑥	前週比 (直近1週間の新規陽性者数 前週／今週)	1.7	1.9	1.4	1.5	1.5	1.8	2.2	2.0	1.9	1.8	1.5	1.4	1.1	0.9	0.9						
	⑦	予測ツール (3週間後予測病床／即応病床数(緊急フェーズ))																					
関係数値		項 目 名	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14						
	①	【確保済】医療機関病床数	150	152	150	142	142	143	136	133	114	116	109	106	105	109	110						
	②	うち【確保済】(県基準)重症者用病床数	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15						
	③	うち【確保済】(国基準)重症者用病床数	44	44	44	42	37	37	37	42	37	37	37	37	37	37	37						
	④	即応病床(計画)数	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641						
	⑤	うち重症者用即応病床(計画)数	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60						
	⑥	確保病床数	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
	⑦	うち重症者用確保病床数	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16						
	⑧	宿泊施設病床数	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852						
	⑨	新規陽性者数	3	1	2	5	4	5	4	3	2	0	4	6	5	1	4						
⑩	感染経路不明者数	1	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1							
療養者数	⑪	入院中	5	7	7	10	10	11	10	10	9	10	8	6	6	8	10						
		うち(県基準)重症者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		うち(県基準)中等症者数	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4						
		うち(国基準)重症者数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		うち(国基準)中等症者数	2	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4						
	⑫	入院勧告解除確認中	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	5	3	1						
	⑬	入院等調整中	1	0	2	2	2	0	4	0	1	0	1	2	1	0	1						
	⑭	宿泊施設療養中	5	5	5	5	5	9	8	11	10	9	13	12	12	14	14						
	⑮	自宅療養中	2	1	1	1	1	3	3	6	4	5	3	5	5	4	5						
	⑯	療養者数 合計(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮)	13	13	15	18	19	23	26	27	25	24	26	27	29	29	31						

参考指標⑦「予測ツール」につ
いては、レベル2以上から算
出することとする。

参考指標の「予測ツール」については、レベル2以上から算出することとする。