

第6 二以上の障害が重複する
場合の取扱いについて

6

6

一 障害等級の認定方法

(1) 二つ以上の障害が重複する場合の障害等級は、重複する障害の合計指數に応じて、次により認定する。

合計指數	認定等級
18以上	1級
11~17	2級
7~10	3級
4~6	4級
2~3	5級
1	6級

(2) 合計指數の算定方法

ア 合計指數は、次の等級別指數表により各々の障害の該当する等級の指數を合計したものとする。

合計指數	認定等級
1級	18
2級	11
3級	7
4級	4
5級	2
6級	1
7級	0.5

イ 合計指數算定の特例

同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の当該1上肢又は1下肢に係る合計指數は、機能障害のある部位（機能障害が2か所以上あるときは上位の部位とする。）から上肢又は下肢を欠いた場合の障害等級に対応する指數の値を限度とする。

（例1）

右上肢のすべての指を欠くもの	3級 等級別指數	7
手関節の全廢	4級	" 4
	合計	11

上記の場合の合計は11となるが次の障害の指數が限度となるため合計指數は7となる。

右上肢を手関節から欠くもの 3級 等級別指數 7

(例2)

左上肢の肩関節の全廢	4級	等級別指數	4
" 肘関節の全廢	4級	"	4
" 手関節 "	4級	"	4
合 計			12

上記の場合の合計は 12 となるが次の障害の指數が限度となるため合計指數は 11 となる。

左上肢を手関節から欠くもの 2級 等級別指數 11

二 認定上の留意事項

- (1) 音声機能障害、言語機能障害及びそしやく機能障害の重複については1の認定方法を適用しない。
- (2) 体幹機能障害と下肢機能障害は原則として1の認定方法を適用してさしつかえないが、例えば、神経麻痺で起立困難なもの等については体幹及び下肢の機能障害として重複認定すべきではなく、体幹又は下肢の単独の障害として認定するものとする。
- (3) 聴覚障害と音声、言語機能障害が重複する場合は、1の認定方法を適用してさしつかえない。例えば、聴力レベル 100 dB 以上の聴覚障害（2級指數 11）と音声・言語機能の喪失（3級指數 7）の障害が重複する場合は1級（合計指數 18）とする。
- (4) 7級の障害は、等級別指數 0.5 とし、6級以上の障害と同様に取り扱って合計指數を算定する。

三 その他

上記により認定される障害等級が著しく均衡を欠くと認められるものについては、地方社会福祉審議会の意見を聞いて別に定めるものとする。