

Ⅱ 調査結果の概要

【発育状態】

1. 身長

(1) 平成29年度の身長（沖縄県平均値。以下同じ。）は、男子では8歳、12歳及び14歳の各年齢で前年度の同年齢より高くなっている。

女子は、9歳及び10歳で前年度の同年齢より高くなっている。（表1）

(2) 平成29年度の身長を30年前の昭和62年度（親の世代）と比較すると、最も伸びの大きい年齢は男子では12歳及び13歳で、親の世代より2.0cm高くなっている。


女子では10歳で、親の世代より1.1cm高くなっている。（表1）

(3) 性別では、年齢が進むにつれて男女の格差が大きくなっている。特に14歳の平均値の差が大きい。（図1）

表1 年齢別 身長の平均値

区分		平成29年度 A	平成28年度	昭和62年度 B(親の世代)	差 A-B		
男	小学校	6歳	115.5	115.5	115.8	-0.3	
		7歳	121.3	121.3	121.3	0.0	
		8歳	126.9	126.8	126.8	0.1	
		9歳	132.3	132.4	131.6	0.7	
		10歳	137.8	137.8	137.1	0.7	
		11歳	144.1	144.3	143.1	1.0	
	中学校	12歳	152.1	152.0	150.1	2.0	
		13歳	159.3	159.4	157.3	2.0	
		14歳	164.4	164.1	162.7	1.7	
	女	小学校	6歳	114.9	114.9	115.5	-0.6
			7歳	120.8	120.8	121.1	-0.3
			8歳	126.6	126.7	126.6	0.0
			9歳	133.1	133.0	132.4	0.7
			10歳	140.0	139.8	138.9	1.1
11歳			146.4	146.4	145.5	0.9	
中学校		12歳	151.1	151.1	150.7	0.4	
		13歳	153.7	153.7	153.4	0.3	
		14歳	154.9	154.9	155.0	-0.1	

図1 身長の平均値の推移



(注) 1. 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 下線の部分は、調査実施以来最高を示す。以下の各表において同じ。

- (4) 14歳（平成14年度生まれ）の年間発育量を見ると、男子では12歳、女子では10歳時に最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子の方が男子に比べ、2歳早くなっている。

また、この発育量を30年前の昭和47年度生まれ（親の世代）と比較すると、男子は発育量が最大となる時期が、親の世代よりも1歳早くなっており、10～12歳で親の世代の発育量を上回っている。

女子では発育量が最大となる時期が、親の世代と同じで、9～10歳で親の世代の発育量を上回っている。（図2）

- (5) 沖縄県の身長を全国（標本調査）と比較すると、男女とも全ての年齢で全国を下回っている。（図3）

図2 平成14年生まれと昭和47年生まれの者の年間発育量の比較(身長)





図3 身長との全国との差(平成29年度)



2. 体重

(1) 平成29年度の体重（沖縄県平均値。以下同じ。）は、男子では6歳、10歳、12歳、及び14歳で前年度の同年齢より増加し、9歳、11歳、13歳で前年度の同年齢より減少している。

女子は、7～8歳、10歳、及び13～14歳で前年度の同年齢より増加し、6歳、9歳、及び11～12歳で前年度の同年齢より減少している。

(2) 平成29年度の体重を30年前の昭和62年度（親の世代）と比較すると、最も差がある年齢は、男子では14歳で、親の世代より1.6kg重くなっている。


また、女子では14歳で親の世代より1.0kg重くなっている。

(3) 性別では、身長同様年齢が進むにつれて、男女の格差が大きくなっている。（図4）

表2 年齢別 体重の平均値

区分		平成29年度 A	平成28年度	昭和62年度 B(親の世代)	差 A-B		
男	小学校	6歳	21.2	21.1	21.5	-0.3	
		7歳	23.7	23.7	23.8	-0.1	
		8歳	26.8	26.8	26.9	-0.1	
		9歳	30.2	30.3	30.0	0.2	
		10歳	34.0	33.9	33.5	0.5	
	中学校	11歳	38.3	39.4	37.4	0.9	
		12歳	44.2	44.1	43.1	1.1	
		13歳	49.2	49.4	48.2	1.0	
	中学校	14歳	54.2	54.0	52.6	1.6	
		女	小学校	6歳	20.8	20.9	21.1
	7歳			23.4	23.3	23.6	-0.2
	8歳			26.5	26.4	26.4	0.1
	9歳			30.1	30.2	29.9	0.2
	10歳			34.7	34.6	34.2	0.5
中学校	11歳		39.6	40.8	39.1	0.5	
	12歳		44.4	44.6	44.1	0.3	
	13歳		47.7	47.6	46.8	0.9	
中学校	14歳		49.8	49.7	48.8	1.0	

図4 体重の平均値の推移



(4) 14歳（平成14年度生まれ）の年間発育量をみると、男子では12歳、女子では11歳時に最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子の方が男子に比べ、1歳早くなっている。

また、この発育量を30年前の昭和47年度生まれ（親の世代）と比較すると、男子は発育量が最大となる時期が、親の世代よりも1歳早く、9歳～12歳で親の世代の発育量を上回っている。

女子では発育量が最大となる時期は、親の世代よりも1歳早く、7歳、9歳、11歳で親の世代の発育量を上回っている。（図5）

(5) 沖縄県の体重を全国（標本調査）と比較すると、男子では6～10歳で全国を下回り、11～14歳では全国を上回っている。

女子では、6～7歳及び14歳は全国を下回っており、8～13歳では全国を上回っている。（図6）

図5 平成14年度生まれと昭和47年度生まれの者の年間発育量の比較(体重)





図6 体重の全国との差(平成29年度)



【健康状態】

1. 疾病・異常の被患率等別状況

疾病・異常を被患率等別にみると、「むし歯(う歯)」が最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。

表4 疾病・異常の被患率等

区 分	小学校	中学校	
90%以上			
80%以上90%未満			
70 ~ 80			
60 ~ 70	むし歯(う歯)(63.77)	むし歯(う歯)(61.68)	
50 ~ 60		裸眼視力1.0未満の者(51.33)	
40 ~ 50			
30 ~ 40	裸眼視力1.0未満の者(38.46)		
20 ~ 30			
10 ~ 20	鼻・副鼻腔疾患(10.41)	鼻・副鼻腔疾患(11.27)	
1~10	8 ~ 10		
	6 ~ 8		
	4 ~ 6	歯垢の状態(5.59) 耳疾患(5.2)	歯垢の状態(6.25) 歯肉の状態(4.51)
	2 ~ 4	口腔咽喉頭疾患・異常(3.35) 歯列・咬合(3.21) 歯肉の状態(3.17) その他の疾病・異常(2.65) その他の歯・口腔の疾病・異常(2.37) 栄養状態(2.07)	耳疾患(3.99) 歯列・咬合(3.39) その他の疾病・異常(2.65) その他の歯・口腔の疾病・異常(2.47) 蛋白検出者(2.25) ぜん息(2.18) 口腔咽喉頭疾患・異常(2.18)
	1 ~ 2	ぜん息(1.99) アトピー性皮膚炎(1.73) せき柱・胸郭・四肢の状態(1.12)	せき柱・胸郭・四肢の状態(1.81) アトピー性皮膚炎(1.55) 栄養状態(1.12) 眼の疾病及び異常(1.0)
0.1~1	0.5 ~ 1	眼の疾病及び異常(0.96) その他の皮膚疾患(0.71) 蛋白検出の者(0.7) 難聴(0.57) 心臓疾患異常(0.53)	顎関節(0.74)
	0.1 ~ 0.5	顎関節(0.29) 言語障害(0.12) 腎臓疾患(0.11)	難聴(0.49) その他の皮膚疾患(0.42) 心臓疾患異常(0.38) 腎臓疾患(0.17) 尿糖検出の者(0.11)
0.1%未満	尿糖検出の者(0.04) 結核(0.0)	言語障害(0.02) 結核(0.0)	

2. 被患率の全国との比較

疾病・異常の被患率が全国と比較して小中学校ともに高いのは、「裸眼視力0.3未満」「口腔咽喉頭疾患・異常」「う歯」「顎関節」「歯垢の状態」「歯肉の状態」「栄養状態」となっている。

「裸眼視力1.0未満～0.7以上」「裸眼視力0.7未満～0.3以上」については、本県の小学校は全国より割合が高いが、中学校は低い傾向にある。小中学校ともに全国より低い被患率には、「眼の疾病及び異常」「歯列・咬合」「蛋白検出者」「アトピー性皮膚炎」等がある。

表5 疾病・異常の被患率の全国との比較

(%)

区 分	小学校				中学校			
	男		女		男		女	
	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国	沖縄	全国
裸眼視力1.0未満	34.75	28.86	42.31	36.22	46.82	52.57	56.14	60.27
1.0未満～0.7以上	11.91	10.42	13.77	12.60	7.53	11.30	7.72	11.71
0.7未満～0.3以上	11.36	10.87	13.92	13.70	14.22	17.49	14.55	19.28
0.3未満	11.48	7.57	14.62	9.93	25.06	23.77	33.88	29.28
眼の疾病及び異常	1.11	6.11	0.81	5.23	1.09	6.22	0.90	5.09
難聴	0.52	0.46	0.62	0.65	0.45	0.33	0.53	0.42
耳疾患	5.44	6.40	4.95	6.07	4.22	5.23	3.75	3.69
鼻・副鼻腔疾患	12.58	15.68	8.16	9.85	12.90	13.05	9.51	9.40
口腔咽喉頭疾患・異常	3.58	1.38	3.11	1.17	2.64	0.73	1.69	0.56
う歯	65.13	48.72	62.36	45.31	60.29	35.99	63.16	38.72
歯列・咬合	3.01	4.17	3.42	4.66	2.66	4.51	4.17	5.01
顎関節	0.29	0.11	0.28	0.11	0.69	0.27	0.79	0.37
歯垢の状態	6.21	3.48	4.94	2.54	7.71	5.51	4.68	3.56
歯肉の状態	3.32	2.17	3.01	1.64	5.44	4.88	3.52	3.16
結核	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
蛋白検出者	0.44	0.64	0.97	1.12	2.57	3.60	1.90	2.73
栄養状態	2.46	1.78	1.66	1.25	1.28	1.16	0.95	0.88
せき柱・胸郭・四肢の状態	0.99	1.17	1.26	1.15	1.73	2.20	1.89	2.63
アトピー性皮膚炎	1.74	3.54	1.71	2.96	1.54	2.88	1.56	2.44
心臓の疾病・異常	0.53	0.69	0.53	0.66	0.36	0.82	0.41	0.78
ぜん息	2.30	4.61	1.66	3.10	2.59	3.28	1.74	2.12
腎臓疾患	0.12	0.19	0.10	0.19	0.16	0.20	0.18	0.23
言語障害	0.13	0.52	0.10	0.26	0.03	0.12	0.02	0.08
その他の疾病・異常	2.93	5.14	2.36	3.49	2.53	5.06	2.77	4.30

(注) 1. 全国は文部科学省平成29年度学校保健統計調査速報(標本調査)による。

2. 「0.00」は計数が単位未満の場合

3. 「-」は該当がない場合

4. 「…」は調査対象とならなかった場合

3. 主な疾病・異常等の推移

(1) 裸眼視力1.0未満

平成29年度の「裸眼視力1.0未満」の者の割合は、前年度に比べると、小学校男子、小学校女子、中学校女子、中学校男子全て上昇傾向にある。

この割合を年齢別（図8）にみると、男女とも年齢が進むにつれて高くなる傾向にある。

図7 裸眼視力1.0未満の者の推移





図8 年齢別 裸眼視力1.0未満の者



(2) う歯（むし歯）

平成29年度の「う歯（むし歯）」の被患率は、男女とも前年度より減少している。

「う歯（むし歯）」の被患率の推移をみると、この数年間は低下傾向にある。（表6）


「う歯（むし歯）」の被患率を年齢別にみると、男子は9歳、女子は8歳が最も高く、男子が71.63%、女子は68.39%となっている。

表6 う歯(むし歯)の被患率(処置完了者等の割合)の推移

(%)

区 分			平成17年	平成20年	平成23年	平成26年	平成28年	平成29年
男	小学校	計	85.41	80.99	76.18	71.05	67.28	65.13
		処置完了者	27.40	28.31	27.76	25.36	24.38	24.59
		未処置歯のある者	58.01	52.68	48.41	45.70	42.90	40.55
	中学校	計	83.63	77.14	72.90	66.65	62.02	60.29
		処置完了者	30.61	30.57	31.24	29.09	26.97	26.31
		未処置歯のある者	53.01	46.57	41.66	37.56	35.05	33.98
女	小学校	計	84.50	79.31	73.49	68.48	64.15	62.36
		処置完了者	29.28	30.54	29.15	26.07	25.01	25.35
		未処置歯のある者	55.21	48.77	44.34	42.41	39.14	37.01
	中学校	計	86.59	81.18	75.75	69.45	64.13	63.16
		処置完了者	33.56	35.20	36.13	32.28	30.46	30.12
		未処置歯のある者	53.03	45.97	39.62	37.17	33.67	33.04

図9 むし歯(う歯)の処置完了者等の割合




(3) 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯（う歯）等数

12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯等（喪失歯及びむし歯）数を見ると、「喪失歯数」は男子、女子とも前年度から横ばい、「むし歯数」は、男女とも減少傾向にある。

表7 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)等数


区 分		平成27	平成28	平成29	
男	計	1.95	1.72	1.71	
	喪失歯数	0.02	0.02	0.02	
	むし歯 (う歯)	計	1.92	1.70	1.69
		処置歯数	1.06	0.94	0.91
		未処置歯数	0.86	0.76	0.78
女	計	2.15	1.99	1.91	
	喪失歯数	0.03	0.02	0.02	
	むし歯 (う歯)	計	2.12	1.97	1.89
		処置歯数	1.19	1.18	1.14
		未処置歯数	0.93	0.78	0.75

図10 中学校のむし歯の被患率の推移



(4) ぜん息

平成29年度の「ぜん息」の被患率は、小学校1.99%、中学校2.18%となっている。年齢別にみると各年齢で2%前後となっており、12歳が2.35%と最も高くなっている。



年齢別	被患率
6	2.24
7	2.06
8	1.90
9	2.02
10	1.83
11	1.86
小学校平均	1.99
12	2.35
13	2.13
14	2.04
中学校平均	2.18

(5) 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率は、男子では沖縄で9～12歳及び14歳が10%を超えており、全国・沖縄ともに10歳が最も高くなっている。

また、女子では沖縄で10～14歳が10%を超えており、全国では11歳が、沖縄では12歳が最も高い出現率となっている。

痩身傾向児の出現率は、男子では全国で9～14歳、沖縄では10歳～14歳で1%を超えており、全国では11歳が、沖縄では14歳が最も高くなっている。

また、女子では全国・沖縄ともに8～14歳で1%を超えており、全国では12歳が、沖縄では13歳が最も高くなっている。(表8)

*都道府県別一覧表については、P68～P71参照

表8 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率 (%)

区 分	男				女				
	肥満傾向児		痩身傾向児		肥満傾向児		痩身傾向児		
	沖 縄	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄	全 国	沖 縄	全 国	
小 学 校	6 歳	5.20	4.39	0.36	0.47	4.94	4.42	0.37	0.64
	7 歳	6.27	5.65	0.45	0.53	7.08	5.24	0.52	0.61
	8 歳	9.28	7.24	0.65	0.95	8.44	6.55	1.03	1.07
	9 歳	12.29	9.52	0.99	1.57	8.87	7.70	1.37	1.86
	10 歳	13.70	9.99	1.50	2.66	10.05	7.74	1.66	2.43
	11 歳	13.01	9.69	1.73	3.27	11.00	8.72	2.13	2.52
中 学 校	12 歳	11.37	9.89	2.65	2.96	11.44	8.01	2.78	4.36
	13 歳	9.53	8.69	2.96	2.25	10.84	7.45	3.05	3.69
	14 歳	10.28	8.04	3.54	2.05	10.01	7.01	2.30	2.74

(注) 全国の数値は、文部科学省平成29年度学校保健統計調査速報(標本調査)による。

※肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率について

性別、年齢別、身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、20%以下の者を痩身傾向児としている。

肥満度の求め方は以下のとおりである。

肥満度(過体重度)

$$= \text{〔実測体重(kg) - 身長別標準体重(kg)〕} / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$

* 身長別標準体重(kg) = a × 実測身長(cm) - b

年 齢	男		女	
	a	b	a	b
5	0.386	23.699	0.377	22.750
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264
15	0.766	70.989	0.560	37.002
16	0.656	51.822	0.578	39.057
17	0.672	53.642	0.598	42.339