

＜資料 2-1（乳がん）＞

乳がん			No. 4 12 16 19 21 28 29 31 35 43 44 49 55 57 62 67 70 73 75 84 89 116																							
			所属地区医師会		北部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部	中部			
			施設区分	診療所	病院	病院	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所			
			検査機関名	KIN放射線治療・健診クリニック	北部地区医師会病院	名城病院	中部産婦人科医院	愛聖クリニック	ちばなクリニック健康センター	中部協同病院	ゆいクリニック	美里女性クリニック	沖縄病院	宜野湾記念病院	古堅ウイメンズクリニック	アドベントステミディカルセンター	ハートライフ病院	うえむら病院	やびく産婦人科・小児科	中部徳洲会病院	宮良クリニック	浦添総合病院健診センター	マンマクリニック	同仁病院	那覇市立病院	
回収率 90.2%			遵守率	96.2%	100.0%	90.6%		88.7%	91.8%	90.6%	88.7%	90.6%	84.4%	49.3%	90.6%	80.2%	95.0%		90.6%	93.0%	100.0%	96.9%	96.9%	93.8%	65.6%	
1 受診者への説明	(1)	がん検診に関する資料を検診機関に来院した対象者全員に検査を受ける前に配布していますか？	89.2%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○		○	○	○	○	○	○	×	
	(2)	検診機関に来院した対象者に配布する資料として、市町村（集合契約の場合は地区医師会）から参考資料1の提供を受けていますか？	91.9%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
	(3)	検診機関に来院した対象者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布している場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。																								
		a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	89.2%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	○	○	○	×
		b	精密検査の方法（マンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸引細胞診や針生検等を行うこと、及びこれらの検査の概要）	89.2%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	○	○	○	×
		c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	89.2%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	○	○	○	×
		d	検査の有効性（マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること）と、がん検診の不利益（がん検診で必ずがんを見つけれられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合があること（偽陽性））	89.2%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	○	○	○	×
		e	検診間隔は2年に1回であり、受診の継続が重要であること、プレスト・アウェアネスの重要性に加え、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	89.2%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	f	乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位であること	89.2%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	○	○	○	×	
	遵守率			89.5%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
2 問診及び撮影の精度管理	(1)	質問（医師自ら行う場合は問診）は行っていますか？ ※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる。	97.3%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×		○	○	○	○	○	○	
	(2)	検診は乳房エックス線検査（マンモグラフィ）で行っていますか？ ※乳がん検診として超音波検査も市町村と契約している場合は「×」と回答してください。	64.9%	×	○	○		×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×		○	×	○	○	×	×	
	(3)	質問（問診）記録は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	(4)	質問（問診）では「現在の症状」、「月経及び妊娠等に関する事項」、「既往歴」、「家族歴」、「過去の検診の受診状況」、「マンモグラフィの実施可否に係る事項」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	(5)	a	乳房エックス線装置の種類は、日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たしていますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
		b	乳房エックス線装置の種類について、市町村（集合契約の場合は地区医師会）と検診機関の間で書面で取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	78.4%	○	○	○		○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×		○	×	○	○	○	×
	(6)	a	両側乳房について内外斜位方向撮影を行っていますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
		b	40歳以上50歳未満の受診者に対しては、内外斜位方向・頭尾方向の2方向を撮影していますか？	97.3%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	(7)	乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニタの画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構の行う施設画像評価を受けていますか？	64.9%	×	○	○	○		○	○	○	○	○	○	×	○	×	○		○	○	○	○	×	×	
	(8)	(7)で「○」と回答した施設にお伺いします。 日本乳がん検診精度管理中央機構の行う画像評価にて、AまたはBの評価を受けていますか？	96.2%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	(9)	撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会を修了していますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
(10)	(9)で「○」と回答した施設にお伺いします。 講習会の評価試験で、AまたはBの評価を受けていますか？	97.3%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	×	○	○		
(11)	マンモグラフィに係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備していますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
(12)	診療放射線技師が乳房エックス線撮影を行っている施設にお伺いします。																									
	a	乳房エックス線写真撮影を行う場所について番号でお答えください。 ①病院または診療所の敷地内にて行っている → b～e の回答は不要です。 ②病院または診療所の敷地以外の場所において行っている → b～e についてお答えください。 ※病院または診療所の敷地内（駐車場等）にて撮影している場合は、①の回答を選択してください。（b～e の回答は不要です。）		1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
		b	事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市町村に提出していますか？	100.0%																						
		c	緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備していますか？	100.0%																						
		d	乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備していますか？	100.0%																						
	e	検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保していますか？	100.0%																							
遵守率			93.9%	84.6%	100.0%	100.0%		92.3%	92.3%	100.0%	92.3%	100.0%	100.0%	84.6%	100.0%	83.3%	92.3%		100.0%	84.6%	100.0%	100.0%	100.0%	75.0%	75.0%	
3 乳房エックス線撮影の精度管理	(1)	読影の方法について番号でお答えください。 ②または③の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①自施設で読影している（読影は委託していない） ② 一次読影は自施設で行い、二次読影は外部施設に委託している ③読影は全て外部施設に委託している		1	1	3		3	1	3	3	3	1	2	3	1	1		3	1	1	1.2	1	1	1	
	a	(1)で①（自施設で読影している）または②（一次読影は自施設で行い、二次読影は外部施設に委託している）とお答えした施設にお伺いします。 読影は二重読影とされていますか？ ※一次読影・二次読影を合わせて2名以上の医師で読影している場合は「○」とご回答ください（二次読影の外部委託含む）。	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
		b	読影している医師の一人は、乳房エックス線写真読影に関する適切な講習会注2を修了していますか？ （二次読影を外部委託している場合は自施設の医師に問います。）	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
		c	(2)～eで「○」と回答した施設にお伺いします。 講習会の評価試験で、AまたはBの評価を受けていますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
		d	二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影しましたか？ もしくは比較読影を行う体制はありますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
	(3)	乳房エックス線画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
	(4)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
	遵守率			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	4 システムとしての精度管理	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		1.2	1	2		2	2	2	2	2	1	2	2	1.2	1		2	1	1	1	1	1	1
		(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②（行っていない）と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	91.9%	○	○	○		○	×	○	○	○	○	○	○	○	○		○	×	○	○	○	○	○
(3)		昨年度（令和5年度）の貴施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告しましたか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	94.6%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
(4)		要精密検査となった受診者の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期 [※] について、把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※「精密検査結果及び最終病理結果・病期」は市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	94.6%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
(5)		a	自施設以外の乳がん専門家 [※] を交えた撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない乳がん検診専門家を指します。	16.2%	○	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	○	×	×	×	×	
		b	昨年度（令和5年度）において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	54.1%	○	○	×		×	○	×	×	×	×	×	×	×	×		×	○	○	○	○	×	×
(6)		一昨年度（令和4年度）の貴施設のプロセス指標（要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度）について、市町村から情報提供を受けましたか？	44.4%	○	○	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	○	○	×	○	○	○	
(7)		一昨年度（令和4年度）の自施設のプロセス指標（要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度）について、算出しましたか？	50.0%	○	○	×		×	○	×	×	×	×	×	×	×	○		×	○	○	○	×	○	○	
(8)		自施設の精度管理状況（プロセス指標やチェックリストの遵守状況）を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？	75.7%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	×	×	○	×		○	○	○	○	○	○	○	
(9)		都道府県の生活習慣病健診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制はありますか？	83.8%	○	○	○		○	○	○	○	○	○	×	×	○	×		○	○	○	○	○	○	○	
遵守率			67.3%	100.0%	100.0%	62.5%		62.5%	75.0%	62.5%	62.5%	62.5%	62.5%	37.5%	12.5%	62.5%	37.5%		62.5%	87.5%	100.0%	87.5%	87.5%	100.0%	87.5%	
備考欄						中部地区医師会検診車にて実施		中部地区医師会検診車にて実施		中部地区医師会検診車にて実施		中部地区医師会検診車にて実施						中部地区医師会検診車にて実施								

乳がん		No.	123	137	160	162	167	174	181	194	200	213	218	219	220	223	227	235	237	239	296
		所属地区医師会	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇	那覇
		施設区分	病院	病院	病院	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所	診療所
		検査機関名	沖縄協同病院	琉生病院	おもろまちメディカルセンター	那覇西クリニック	那覇西クリニック	メディカルプラザ大道中央	徳洲会新都心クリニック	徳洲会新都心クリニック	沖縄赤十字病院	沖縄県健康づくり財団	南部徳洲会病院	とよみ生協病院	豊見城中央病院付属健康管理センター	与那原中央病院	沖縄県立宮古病院	かりゆし病院	那覇市医師会生活習慣病診療センター	中部地区医師会検査センター	乳がん・甲状腺クリニック うらそえ
88.7%		回収率	90.2%																		
		遵守率	90.6%	94.8%	90.6%	100.0%	96.2%	100.0%	95.8%	80.2%		98.4%	94.8%	91.8%		89.6%	60.4%	55.5%	95.3%	85.6%	89.6%
1 受診者への説明	(1)	がん検診に関する資料を検診機関に来場した対象者全員に検査を受ける前に配布していますか？	89.2%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	×	×	○	○	○
	(2)	検診機関に来場した対象者に配布する資料として、市町村(集合契約の場合は地区医師会)から参考資料1の提供を受けていますか？	91.9%	○	○	○	○	○	○	○		×	○	○		○	×	○	×	○	○
		検診機関に来場した対象者に配布する資料には下記の内容が記載されていますか？ ※検査後に資料を配布する場合や資料を配布していない場合は本設問は全て「×」とご回答ください。 ※参考資料1を配布している場合は本設問は全て「○」とご回答ください。																			
	a	要精密検査となった場合、必ず精密検査を受ける必要があること	89.2%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	×	×	○	○	○
	b	精密検査の方法(マンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸引細胞診や針生検等を行うこと、及びこれらの検査の概要)	89.2%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	×	×	○	○	○
	c	精密検査結果は市町村へ報告することに加えて、他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、その結果を検診機関が共有すること	89.2%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	×	×	○	○	○
	d	検査の有効性(マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること)と、がん検診の不利点(がん検診で必ずがんが見つかるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合があること(偽陽性))	89.2%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	×	×	○	○	○
	e	検診間隔は2年に1回であり、受診の継続が重要であること、プレスト・アウェアネスの重要性に加え、症状がある場合は医療機関の受診が重要であること	89.2%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	×	×	○	○	○
	f	乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位であること	89.2%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	×	×	○	○	○
		遵守率	89.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%
2 問診及び撮影の精度管理	(1)	質問(医師自ら行う場合は問診)は行っていますか？ ※質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させることをもって代えることができる。	97.3%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	(2)	検診は乳房エックス線検査(マンモグラフィ)で行っていますか？ ※乳がん検診として超音波検査も市町村と契約している場合は「×」と回答してください。	64.9%	○	○	○	○	×	○	○		×	○	×		○	○	×	×	×	○
	(3)	質問(問診)記録は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○	○	○	○
	(4)	質問(問診)では「現在の症状」、「月経及び妊娠等に関する事項」、「既往歴」、「家族歴」、「過去の検診の受診状況」、「マンモグラフィの実施可否に係る事項」を聴取していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	a	乳房エックス線装置の種類は、日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たしていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	b	乳房エックス線装置の種類について、市町村(集合契約の場合は地区医師会)と検診機関の間で書面で取り交わしていますか？ ※契約市町村が複数ある場合は、一つでも書面で取り交わしていない市町村があれば「×」と回答してください。	78.4%	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○		×	○	○	×	○	○
	a	両側乳房について内外斜位方向撮影を行っていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	b	40歳以上50歳未満の受診者に対しては、内外斜位方向・頭尾方向の2方向を撮影していますか？	97.3%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	×	○	○	○
	(7)	乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニタの画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構の行う施設画像評価を受けていますか？	64.9%	○	×	○	○	○	○	×	×	○	×	○		×	×	○	×	○	×
	(8)	(7)で「○」と回答した施設にお伺いします。 日本乳がん検診精度管理中央機構の行う画像評価にて、AまたはBの評価を受けていますか？	96.2%	○			○	○	○	○		○		○				○		○	
	(9)	撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会を修了していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	(10)	(9)で「○」と回答した施設にお伺いします。 講習会の評価試験で、AまたはBの評価を受けていますか？	97.3%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	(11)	マンモグラフィに係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整備していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
		診療放射線技師が乳房エックス線撮影を行っている施設にお伺いします。																			
	a	乳房エックス線写真撮影を行う場所について番号でお答えください。 ①病院または診療所の敷地内にて行っている → b～e の回答は不要です。 ②病院または診療所の敷地以外場所において行っている → b～e についてお答えください。 ※病院または診療所の敷地内(駐車場等)にて撮影している場合は、①の回答を選択してください。(b～e の回答は不要です。)		1	1	1	1	1	1	1		1.2	1	1		1	1	1	1.2	1	1
	b	事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市町村に提出していますか？	100.0%									○							○		
	c	緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備していますか？	100.0%									○							○		
	d	乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備していますか？	100.0%									○							○		
	e	検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保していますか？	100.0%									○							○		
		遵守率	93.9%	100.0%	91.7%	100.0%	100.0%	84.6%	100.0%	83.3%	83.3%	93.8%	91.7%	92.3%		83.3%	91.7%	84.6%	81.3%	92.3%	91.7%
3 乳房エックス線読影の精度管理	(1)	読影の方法について番号でお答えください。 ②または③の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①自施設で読影している(読影は委託していない) ②一次読影は自施設で行い、二次読影は外部施設に委託している ③読影は全て外部施設に委託している		1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
		(1)で①(自施設で読影している)または②(一次読影は自施設で行い、二次読影は外部施設に委託している)と答えられた施設にお伺いします。																			
	a	読影は二重読影としていますか？ ※一次読影・二次読影合わせて2名以上の医師で読影している場合は「○」とご回答ください(二次読影の外部委託含む)。	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	b	読影している医師の一人は、乳房エックス線写真読影に関する適切な講習会注2を修了していますか？ (二次読影を外部委託している場合は自施設の医師に問いてお答えください。)	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	c	(2)-bで「○」と回答した施設にお伺いします。 講習会の評価試験で、AまたはBの評価を受けていますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
4 システムとしての精度管理	d	二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影しましたか？ もしくは比較読影を行う体制はありますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	(3)	乳房エックス線画像は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	(4)	検診結果は少なくとも5年間保存していますか？	100.0%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
		遵守率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	(1)	受診者への結果の通知・説明は自施設で行っていますか？ ②の回答を選択した場合は委託先名をご記入ください。 ①行っている ②行っていない		1	1	1	1	2	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1
	(2)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町村への結果報告は、検診受診後4週間以内に行われていますか？ ※(1)で②(行っていない)と回答した場合は、結果通知の委託先に確認してお答えください。	91.9%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	×	○
	(3)	昨年度(令和5年度)の貴施設の受診者数、要精検者数、精検受診者数、発見者数を市町村に報告しましたか？ ※集合契約で地区医師会が事務代行し市町村への報告を行っていることを確認している場合は、「○」と回答してください。	94.6%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	×	○	○	○
	(4)	要精密検査となった受診者の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期について、把握していますか？もしくは把握する体制がありますか？ ※「精密検査結果及び最終病理結果・病期」は市町村が行う地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 ※集合契約で地区医師会が事務代行している場合も、把握の体制の有無についてご回答ください。	94.6%	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	×
	a	自施設以外の乳がん専門家※を交えた撮影や読影向上のための検討会や委員会を自施設内に設置していますか？ ※当該検診機関に雇用されていない乳がん検診専門家を指します。	16.2%	×	×	×	○	×	○	○	×	×	×	×		×	×	×	○	×	×
	b	昨年度(令和5年度)において、撮影や読影向上のための検討会や委員会に参加しましたか？ ※自施設内外問わず、検討会や委員会に参加している場合は「○」とご回答ください。	54.1%	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×		○	○	×	○	×	○
	(6)	一昨年度(令和4年度)の貴施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、市町村から情報提供を受けましたか？	44.4%	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×		×	×	×	○	×	
	(7)	一昨年度(令和4年度)の自施設のプロセス指標(要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)について、算出しましたか？	50.0%	×	○	×	○	○	○	○		○	○	○		×	×	×	○	×	
	(8)	自施設の精度管理状況(プロセス指標やチェックリストの遵守状況)を評価し、改善に向けた検討を行っていますか？	75.7%	×	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○		○	×	×	○	○	×
	(9)	都道府県の生活習慣病健診等管理指導協議会、市町村、医師会等から指導・助言があった場合は、それを参考にして改善に努める体制はありますか？	83.8%	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○		○	×	○	○	○	○
		遵守率	67.3%	62.5%	87.5%	62.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	87.5%	75.0%		75.0%	50.0%	37.5%	100.0%	50.0%	66.7%
備考欄											回答なし				回答なし						令和5年度よりがん検診開始。