

令和4年（2022）

沖縄県人口動態統計（確定数）の概況

目 次

| | |
|---------------------------------|----|
| 調査の概要 | 1 |
| 結果の概要 | 3 |
| 人口動態総覧の前年比較 | 6 |
| 人口動態総覧の年次推移 | 7 |
| 人口動態総覧、全国類似県比較 | 9 |
| 死因順位の対前年及び全国比較 | 10 |
| 死因簡単分類別死亡数・死亡率の年次推移 | 11 |
| 悪性新生物の主な部位別にみた死亡数・死亡率・死亡割合の前年比較 | 13 |
| 悪性新生物の主な部位別にみた死亡数・死亡率の年次推移 | 14 |
| 死亡数・死亡率、死因簡単分類別前年比較 | 15 |
| 母の年齢別出生数と構成割合の年次推移 | 20 |
| 年齢別自殺統計の前年比較 | 22 |
| 人口動態総覧、性・保健所・市町村別 | 23 |
| 人口動態総覧（率）、保健所・市町村別 | 26 |

保健医療部 保健医療総務課

令和5年10月

調査の概要

1 概要

人口動態統計調査は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の「人口動態事象」について、その実態を明らかにするために、各届出書によって作成された人口動態調査票を取りまとめたものである。

届出書は、出生・死亡・婚姻・離婚については「戸籍法」により、死産については「死産の届出に関する規程」により、市町村に届け出られるものである。

調査票は市町村で作成され、保健所・都道府県を經由して厚生労働省において集計し、人口動態統計が作成される。

本概況は、令和4年（2022）沖縄県分（確定数）を取りまとめたものである。

（厚生労働省公表 令和 5 年 9 月 15 日）

2 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡

新生児死亡：生後4週（28日）未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週（7日）未満の死亡

死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

3 諸率の算出に用いた人口

令和4年：「人口推計（2022年10月1日現在）」（総務省統計局）

| 沖縄県 | 全国 |
|---------------|--------------|
| 総数：1,446,000人 | 122,030,523人 |
| 男：710,000人 | 59,313,678人 |
| 女：736,000人 | 62,716,845人 |

令和3年：「人口推計（2021年10月1日現在）」（総務省統計局）

| 沖縄県 | 全国 |
|---------------|--------------|
| 総数：1,449,000人 | 122,780,487人 |
| 男：712,000人 | 59,686,643人 |
| 女：737,000人 | 63,093,844人 |

4 令和4年（2022）の死亡数及び死因の分類名

「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改定（ICD-10）（2013年版）」に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類（平成27年2月13日総務省告示第35号。令和3年4月19日総務省告示第159号一部改正）」による。

5 比率の解説

$$\text{出生率} = \frac{\text{年間出生数}}{\text{10月1日現在日本人口}} \times 1,000$$

$$\text{死亡率} = \frac{\text{年間死亡数}}{\text{10月1日現在日本人口}} \times 1,000$$

$$\text{自然増減率} = \frac{\text{年間自然増減数 (年間出生数-年間死亡数)}}{\text{10月1日現在日本人口}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率} = \frac{\text{年間乳児死亡数 (生後1年未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{新生児死亡率} = \frac{\text{年間新生児死亡数 (生後4週(28日)未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\begin{aligned} \text{死産率 (総数・自然・人工)} \\ = \frac{\text{年間死産数 (妊娠満12週以後の死産の出産数) (総数・自然・人工)}}{\text{年間出生数 (年間出生数+年間死産数)}} \times 1,000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{周産期死亡率} \\ = \frac{\text{年間周産期死亡数 (妊娠満22週以後の死産数+早期新生児死亡数(生後1週(7日)未満の死亡数))}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000 \end{aligned}$$

$$\text{妊娠満22週以後の死産率} = \frac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数}}{\text{年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1,000$$

$$\text{早期新生児死亡率} = \frac{\text{年間早期新生児死亡数 (生後1週(7日)未満の死亡数)}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$$

$$\text{婚姻率} = \frac{\text{年間婚姻件数}}{\text{10月1日現在日本人口}} \times 1,000$$

$$\text{離婚率} = \frac{\text{年間離婚件数}}{\text{10月1日現在日本人口}} \times 1,000$$

$$\text{合計特殊出生率} = \left\{ \frac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{\text{10月1日現在年齢別女性人口}} \right\} \text{の15歳から49歳までの合計}$$

令和4年（2022）沖縄県人口動態統計（確定数）

結果の概要

1. 出生数は減少

出生数は13,594人で、前年の14,535人より941人減少（全国：40,863人減少）した。出生率（人口千対）は、9.4で前年の10.0より0.6ポイント減少した。これを全国の6.3と比較すると、3.1ポイント高く、その順位も昭和49年以降49年連続で第1位である。

合計特殊出生率は、1.70で前年の1.80より0.1ポイント減少し、過去最低となった。これを全国の1.26と比較すると、0.44ポイント高く、昭和60年以降38年連続で第1位である。

1日平均出生数は37.2人であり、38分40秒に1人出生している。

2. 死亡数は増加

死亡数は、15,054人で、前年の13,582人より1,472人増加（全国：129,194人増加）した。死亡率（人口千対）は10.4で前年の9.4より1.0ポイント増加した。これを全国の12.9と比較すると2.5ポイント低く、全国第46位である。

1日平均死亡数は41.2人であり、34分55秒に1人死亡している。

自殺者数は272人で、前年の247人より25人増加（全国：961人増加）した。

なお、新型コロナウイルス感染症の死亡数は587人で、前年の377人より210人増加（全国：30,872人増加）した。

3. 死因順位は悪性新生物が1位

死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物で3,462人、第2位は心疾患で1,995人、第3位は老衰で1,723人、第4位は脳血管疾患で1,020人、第5位は肺炎で539人となっており、上位第5位までの死因による死亡数は全て前年より増加している。

全国では、第1位は悪性新生物で385,797人、第2位は心疾患で232,964人、第3位は老衰で179,529人、第4位は脳血管疾患で107,481人、第5位は肺炎で74,013人となっている。

4. 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は、△1,460人で、前年の953人より2,413人減少し、明治32年の人口動態調査開始以来初の自然減となった。自然増減率（人口千対）は△1.0で前年の0.7より1.7ポイント減少した。これを全国の△6.5と比較すると、5.5ポイント高い。

全国の自然増減数は△798,291人で、前年の△628,234人より170,057人減少している。

5. 死産数は減少

死産数は 299 胎で、前年の 367 胎より 68 胎減少（全国：1,098 胎減少）した。死産率（出産（出生＋死産）千対）は 21.5 で前年の 24.6 より 3.1 ポイント減少した。これを全国の 19.3 と比較すると、2.2 ポイント高い。

死産の内訳を見ると、自然死産が 157 胎で前年の 200 胎より 43 胎減少し、人工死産が 142 胎で前年の 167 胎より 25 胎減少した。

自然死産率は 11.3（全国：9.4）、人工死産率は 10.2（全国：9.9）で、自然死産率及び人工死産率ともに全国より高くなっている。

6. 婚姻件数は減少

婚姻件数は 6,546 組で、前年の 7,020 組より 474 組減少（全国：3,792 組増加）した。婚姻率（人口千対）は 4.5 で前年の 4.8 より 0.3 ポイント減少した。これを全国の 4.1 と比較すると、0.4 ポイント高く、全国第 4 位である。

1 日平均婚姻件数は 17.9 組であり、1 時間 20 分 18 秒に 1 組婚姻している。

7. 離婚件数は減少

離婚件数は 3,087 組で、前年の 3,187 組より 100 組減少（全国：5,285 組減少）した。離婚率（人口千対）は 2.13 で前年の 2.20 より 0.07 ポイント減少した。これを全国の 1.47 と比較すると、0.66 ポイント高く、平成 15 年以降 20 年連続で第 1 位である。

1 日平均離婚件数は 8.5 組であり、2 時間 50 分 16 秒に 1 組離婚している。

<参考>

人口動態統計での自殺者数と警察発表の自殺者数では、以下の理由により差異が生じる。

| | 人口動態統計 | 警察の自殺統計 |
|----------------|--|------------------------|
| 調査対象 | 日本における日本人 | 日本における外国人を含む |
| 調査時点 | 住所地をもとに死亡時点で計上 | 発見地をもとに発見時点（認知）で計上 |
| 手続き上 （訂正報告） | 不明の場合は自殺以外で処理し、死亡診断書等について訂正報告がない場合は計上しない | 捜査等により、自殺であると判明した時点で計上 |

（厚生労働省作成「人口動態調査についてよくいただくお問い合わせ」より）

結果の概要 別表

出生数対前年比較

| 項目 | 出生数(人) | 出生率 | 合計特殊出生率 | 全国順位 | 1日平均(件) |
|----------------|---------|-------|---------|------|---------|
| 令和4年(2022) | 13,594 | 9.4 | 1.70 | 1 | 37.2 |
| 令和3年(2021) | 14,535 | 10.0 | 1.80 | 1 | 39.8 |
| 増減 | △ 941 | △ 0.6 | △ 0.10 | - | △ 2.6 |
| 全国(令和4年(2022)) | 770,759 | 6.3 | 1.26 | | |

母の年齢別出生数の対前年比較

| | 総数 | ～19歳 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～ | 不詳 |
|------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| 令和4年(2022) | 13,594 | 179 | 1,313 | 3,410 | 4,369 | 3,351 | 937 | 35 | - |
| 令和3年(2021) | 14,535 | 235 | 1,555 | 3,606 | 4,630 | 3,515 | 962 | 32 | - |
| 増減 | △941 | △56 | △242 | △196 | △261 | △164 | △25 | 3 | - |

死亡数対前年比較

| 項目 | 死亡数(人) | 死亡率 | 全国順位 | 1日平均(件) |
|----------------|-----------|------|------|---------|
| 令和4年(2022) | 15,054 | 10.4 | 46 | 41.2 |
| 令和3年(2021) | 13,582 | 9.4 | 47 | 37.2 |
| 増減 | 1,472 | 1.0 | △ 1 | 4.0 |
| 全国(令和4年(2022)) | 1,569,050 | 12.9 | | |

死因順位対前年比較(死亡率:人口10万対)

| 項目 | 第1位 | | 第2位 | | 第3位 | | 第4位 | | 第5位 | |
|----------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|--------|------|
| | 悪性新生物 | | 心疾患 | | 老衰 | | 脳血管疾患 | | 肺炎 | |
| | 死亡数 | 率 | 死亡数 | 率 | 死亡数 | 率 | 死亡数 | 率 | 死亡数 | 率 |
| 令和4年(2022) | 3,462 | 239.4 | 1,995 | 138.0 | 1,723 | 119.2 | 1,020 | 70.5 | 539 | 37.3 |
| 令和3年(2021) | 3,453 | 238.3 | 1,812 | 125.1 | 1,308 | 90.3 | 970 | 66.9 | 490 | 33.8 |
| 増減 | 9 | 1.1 | 183 | 12.9 | 415 | 28.9 | 50 | 3.6 | 49 | 3.5 |
| 全国(令和4年(2022)) | 385,797 | 316.1 | 232,964 | 190.9 | 179,529 | 147.1 | 107,481 | 88.1 | 74,013 | 60.7 |

人口動態総覧の前年比較(確定数)

| | 実数 | | | | | | 率 | | | | 全国順位 | 平均発生間隔 | | | 1日平均件数 |
|-------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|--------|----|----|--------|
| | 沖縄県 | | | 全国 | | | 沖縄県 | | 全国 | | | 時 | 分 | 秒 | |
| | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | 増減 | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | 増減 | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | | | | | |
| 出生 | 13,594 | 14,535 | △ 941 | 770,759 | 811,622 | △ 40,863 | 9.4 | 10.0 | 6.3 | 6.6 | 1 | 0 | 38 | 40 | 37.2 |
| 死亡 | 15,054 | 13,582 | 1,472 | 1,569,050 | 1,439,856 | 129,194 | 10.4 | 9.4 | 12.9 | 11.7 | 46 | 0 | 34 | 55 | 41.2 |
| 自然増減 | △ 1,460 | 953 | △ 2,413 | △ 798,291 | △ 628,234 | △ 170,057 | △ 1.0 | 0.7 | △ 6.5 | △ 5.1 | - | | | | |
| 乳児死亡 | 23 | 23 | 0 | 1,356 | 1,399 | △ 43 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 26 | 380 | 52 | 10 | 0.1 |
| 新生児死亡 | 7 | 12 | △ 5 | 609 | 658 | △ 49 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 39 | 1251 | 25 | 43 | 0.0 |
| 死産 | 299 | 367 | △ 68 | 15,179 | 16,277 | △ 1,098 | 21.5 | 24.6 | 19.3 | 19.7 | 6 | 29 | 17 | 52 | 0.8 |
| 自然死産 | 157 | 200 | △ 43 | 7,391 | 8,082 | △ 691 | 11.3 | 13.4 | 9.4 | 9.8 | - | 55 | 47 | 46 | 0.4 |
| 人工死産 | 142 | 167 | △ 25 | 7,788 | 8,195 | △ 407 | 10.2 | 11.2 | 9.9 | 9.9 | - | 61 | 41 | 25 | 0.4 |
| 周産期死亡 | 42 | 46 | △ 4 | 2,527 | 2,741 | △ 214 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 30 | 208 | 34 | 17 | 0.1 |
| 妊娠満22週以後の死産 | 35 | 41 | △ 6 | 2,061 | 2,235 | △ 174 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | - | 250 | 17 | 9 | 0.1 |
| 早期新生児死亡 | 7 | 5 | 2 | 466 | 506 | △ 40 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | 1251 | 25 | 43 | 0.0 |
| 婚姻 | 6,546 | 7,020 | △ 474 | 504,930 | 501,138 | 3,792 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4 | 1 | 20 | 18 | 17.9 |
| 離婚 | 3,087 | 3,187 | △ 100 | 179,099 | 184,384 | △ 5,285 | 2.13 | 2.20 | 1.47 | 1.50 | 1 | 2 | 50 | 16 | 8.5 |
| 合計特殊出生率 | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.80 | 1.26 | 1.30 | 1 | | | | |

五大死因

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|-----|
| 悪性新生物 | 3,462 | 3,453 | 9 | 385,797 | 381,505 | 4,292 | 239.4 | 238.3 | 316.1 | 310.7 | 47 | 2 | 31 | 49 | 9.5 |
| 心疾患 | 1,995 | 1,812 | 183 | 232,964 | 214,710 | 18,254 | 138.0 | 125.1 | 190.9 | 174.9 | 46 | 4 | 23 | 28 | 5.5 |
| 脳血管疾患 | 1,020 | 970 | 50 | 107,481 | 104,595 | 2,886 | 70.5 | 66.9 | 88.1 | 85.2 | 42 | 8 | 35 | 18 | 2.8 |
| 肺炎 | 539 | 490 | 49 | 74,013 | 73,194 | 819 | 37.3 | 33.8 | 60.7 | 59.6 | 47 | 16 | 15 | 8 | 1.5 |
| 老衰 | 1,723 | 1,308 | 415 | 179,529 | 152,027 | 27,502 | 119.2 | 90.3 | 147.1 | 123.8 | 44 | 5 | 5 | 3 | 4.7 |

参考

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|--------|--------|-------|------|------|------|------|----|
| 糖尿病 | 219 | 154 | 65 | 15,927 | 14,356 | 1,571 | 15.1 | 10.6 | 13.1 | 11.7 | 19 |
|-----|-----|-----|----|--------|--------|-------|------|------|------|------|----|

注1) 令和4年(2022)の率算出に用いた人口は「人口推計(2022年10月1日現在)」(総務省統計局)の日本人人口である。

令和3年(2021)の率算出に用いた人口は「人口推計(2021年10月1日現在)」(総務省統計局)の日本人人口である。

注2) 乳児・新生児・早期新生児死亡率は出生千対、死産率は出産(出生+死産)千対、周産期死亡・妊娠満22週以後の死産率は出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対である。

注3) 順位は高順位である。

人口動態総覧の年次推移


| 年次 | 出生 | | 死亡 | | 自然増減 | | 乳児死亡 | | 新生児死亡 | | 死産 | | 周産期死亡 | | 婚姻 | | 離婚 | |
|----------------|--------|------|--------|------|---------|-------|------|-----|-------|-----|-----|------|-------|-----|-------|-----|-------|------|
| | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 |
| 62 | 19,475 | 16.3 | 5,580 | 4.7 | 13,895 | 11.6 | 117 | 6.0 | 63 | 3.2 | 636 | 31.6 | 139 | 7.1 | 8,031 | 6.7 | 2,397 | 2.00 |
| 63 | 18,903 | 15.6 | 5,772 | 4.8 | 13,131 | 10.9 | 95 | 5.0 | 55 | 2.9 | 649 | 33.2 | 132 | 7.0 | 7,884 | 6.5 | 2,387 | 1.98 |
| 平成元年 (1989) | 18,111 | 14.9 | 5,818 | 4.8 | 12,293 | 10.1 | 102 | 5.6 | 50 | 2.8 | 672 | 35.8 | 112 | 6.2 | 7,559 | 6.2 | 2,377 | 1.95 |
| 2 * | 17,088 | 14 | 6,469 | 5.3 | 10,619 | 8.7 | 123 | 7.2 | 74 | 4.3 | 576 | 32.6 | 119 | 7.0 | 7,708 | 6.3 | 2,313 | 1.90 |
| 3 | 17,637 | 14.4 | 6,263 | 5.1 | 11,374 | 9.3 | 91 | 5.2 | 66 | 3.7 | 617 | 33.8 | 96 | 5.4 | 7,834 | 6.4 | 2,400 | 1.96 |
| 4 | 17,421 | 14.1 | 6,665 | 5.4 | 10,756 | 8.7 | 88 | 5.1 | 50 | 2.9 | 628 | 34.8 | 102 | 5.9 | 8,140 | 6.6 | 2,465 | 2.00 |
| 5 | 17,154 | 13.8 | 7,023 | 5.7 | 10,131 | 8.2 | 85 | 5.0 | 47 | 2.7 | 616 | 34.7 | 106 | 6.2 | 8,373 | 6.7 | 2,706 | 2.18 |
| 6 | 17,377 | 13.9 | 6,830 | 5.4 | 10,547 | 8.4 | 95 | 5.5 | 56 | 3.2 | 582 | 32.4 | 94 | 5.4 | 8,350 | 6.7 | 2,842 | 2.27 |
| 7 * | 16,751 | 13.2 | 7,283 | 5.8 | 9,468 | 7.5 | 83 | 5.0 | 60 | 3.6 | 528 | 30.6 | 152 | 9.0 | 8,401 | 6.6 | 2,804 | 2.22 |
| 8 | 17,064 | 13.4 | 7,038 | 5.5 | 10,026 | 7.9 | 87 | 5.1 | 52 | 3.0 | 517 | 29.4 | 134 | 7.8 | 8,490 | 6.6 | 2,972 | 2.33 |
| 9 | 16,614 | 12.9 | 7,381 | 5.7 | 9,233 | 7.2 | 89 | 5.4 | 49 | 2.9 | 533 | 31.1 | 141 | 8.4 | 8,458 | 6.6 | 3,109 | 2.42 |
| 10 | 16,928 | 13.1 | 7,643 | 5.9 | 9,285 | 7.2 | 95 | 5.6 | 44 | 2.6 | 506 | 29.0 | 115 | 6.8 | 8,316 | 6.4 | 3,524 | 2.72 |
| 11 | 16,680 | 12.8 | 7,880 | 6.0 | 8,800 | 6.7 | 75 | 4.5 | 38 | 2.3 | 607 | 35.1 | 146 | 8.7 | 8,480 | 6.5 | 3,442 | 2.64 |
| 12 * | 16,773 | 12.8 | 7,946 | 6.1 | 8,827 | 6.7 | 75 | 4.5 | 41 | 2.4 | 647 | 37.1 | 116 | 6.9 | 9,077 | 6.9 | 3,589 | 2.74 |
| 13 | 17,169 | 13.0 | 8,132 | 6.2 | 9,037 | 6.8 | 65 | 3.8 | 37 | 2.2 | 630 | 35.4 | 117 | 6.8 | 8,990 | 6.8 | 3,902 | 2.95 |
| 14 | 16,571 | 12.4 | 8,037 | 6.0 | 8,534 | 6.4 | 53 | 3.2 | 25 | 1.5 | 523 | 30.6 | 99 | 5.9 | 8,613 | 6.5 | 3,787 | 2.84 |
| 15 | 16,303 | 12.1 | 8,433 | 6.3 | 7,870 | 5.9 | 42 | 2.6 | 24 | 1.5 | 554 | 32.9 | 99 | 6.0 | 8,494 | 6.3 | 3,722 | 2.77 |
| 16 | 16,362 | 12.1 | 8,610 | 6.4 | 7,752 | 5.7 | 48 | 2.9 | 17 | 1.0 | 557 | 32.9 | 78 | 4.7 | 8,637 | 6.4 | 3,674 | 2.72 |
| 17 * | 16,115 | 11.9 | 9,021 | 6.7 | 7,094 | 5.2 | 40 | 2.5 | 26 | 1.6 | 583 | 34.9 | 90 | 5.6 | 8,808 | 6.5 | 3,667 | 2.71 |
| 18 | 16,483 | 12.1 | 9,121 | 6.7 | 7,362 | 5.4 | 39 | 2.4 | 15 | 0.9 | 615 | 36.0 | 83 | 5.0 | 8,853 | 6.5 | 3,650 | 2.68 |
| 19 | 16,588 | 12.1 | 9,399 | 6.9 | 7,189 | 5.3 | 42 | 2.5 | 20 | 1.2 | 630 | 36.6 | 106 | 6.4 | 8,620 | 6.3 | 3,698 | 2.71 |
| 20 | 16,736 | 12.2 | 9,492 | 6.9 | 7,244 | 5.3 | 34 | 2.0 | 14 | 0.8 | 595 | 34.3 | 58 | 3.5 | 8,898 | 6.5 | 3,565 | 2.60 |
| 21 | 16,744 | 12.2 | 9,923 | 7.2 | 6,821 | 5.0 | 41 | 2.4 | 14 | 0.8 | 580 | 33.5 | 80 | 4.8 | 8,989 | 6.5 | 3,579 | 2.60 |
| 22 * | 17,098 | 12.3 | 10,156 | 7.3 | 6,942 | 5.0 | 46 | 2.7 | 13 | 0.8 | 560 | 31.7 | 70 | 4.1 | 8,892 | 6.4 | 3,580 | 2.58 |
| 23 | 16,918 | 12.1 | 10,686 | 7.7 | 6,232 | 4.5 | 40 | 2.4 | 21 | 1.2 | 556 | 31.8 | 73 | 4.3 | 8,401 | 6.0 | 3,570 | 2.56 |
| 24 | 17,074 | 12.2 | 10,626 | 7.6 | 6,448 | 4.6 | 46 | 2.7 | 16 | 0.9 | 507 | 28.8 | 73 | 4.3 | 8,842 | 6.3 | 3,634 | 2.59 |
| 25 | 17,209 | 12.2 | 10,956 | 7.8 | 6,253 | 4.4 | 30 | 1.7 | 23 | 1.3 | 443 | 25.1 | 77 | 4.5 | 8,803 | 6.3 | 3,651 | 2.59 |
| 26 | 16,373 | 11.6 | 11,361 | 8.1 | 5,012 | 3.6 | 47 | 2.9 | 20 | 1.2 | 494 | 29.3 | 65 | 4.0 | 8,473 | 6.0 | 3,571 | 2.53 |
| 27 * | 16,941 | 11.6 | 11,326 | 8.0 | 5,615 | 3.9 | 34 | 2.0 | 16 | 0.9 | 423 | 24.4 | 55 | 3.2 | 8,695 | 6.1 | 3,603 | 2.53 |
| 28 | 16,617 | 11.6 | 11,706 | 8.2 | 4,911 | 3.4 | 31 | 1.9 | 14 | 0.8 | 434 | 25.5 | 63 | 3.8 | 8,464 | 5.9 | 3,700 | 2.59 |
| 29 | 16,217 | 11.3 | 11,945 | 8.4 | 4,272 | 3.0 | 41 | 2.5 | 22 | 1.4 | 428 | 25.7 | 62 | 3.8 | 8,084 | 5.7 | 3,484 | 2.44 |
| 30 | 15,732 | 11.0 | 12,157 | 8.5 | 3,575 | 2.5 | 24 | 1.5 | 11 | 0.7 | 382 | 23.7 | 53 | 3.4 | 7,887 | 5.5 | 3,618 | 2.53 |
| 令和元年 (2019) | 14,902 | 10.4 | 12,509 | 8.7 | 2,393 | 1.7 | 19 | 1.3 | 8 | 0.5 | 370 | 24.2 | 36 | 2.4 | 8,027 | 5.6 | 3,617 | 2.52 |
| 2 * | 14,943 | 10.3 | 12,390 | 8.6 | 2,553 | 1.8 | 39 | 2.6 | 19 | 1.3 | 323 | 21.2 | 52 | 3.5 | 7,376 | 5.1 | 3,410 | 2.36 |
| 3 | 14,535 | 10.0 | 13,582 | 9.4 | 953 | 0.7 | 23 | 1.6 | 12 | 0.8 | 367 | 24.6 | 46 | 3.2 | 7,020 | 4.8 | 3,187 | 2.20 |
| 4 | 13,594 | 9.4 | 15,054 | 10.4 | △ 1,460 | △ 1.0 | 23 | 1.7 | 7 | 0.5 | 299 | 21.5 | 42 | 3.1 | 6,546 | 4.5 | 3,087 | 2.13 |

注：*印の年は国勢調査人口を用いて率（人口千対）を算出。

周産期死亡は、平成6年まで妊娠満28週以後の死産＋早期新生児死亡、平成7年から妊娠満22週以後の死産＋早期新生児死亡。

人口動態総覧（率）の年次推移

| | 平1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 出生率 | 14.9 | 14.0 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 13.0 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.4 |
| 死亡率 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 9.4 | 10.4 |
| 自然増減率 | 10.1 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | △ 1.0 |
| 乳児死亡率 | 5.6 | 7.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 1.7 |
| 婚姻率 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.5 |
| 離婚率 | 1.95 | 1.90 | 1.96 | 2.00 | 2.18 | 2.27 | 2.22 | 2.33 | 2.42 | 2.72 | 2.64 | 2.74 | 2.95 | 2.84 | 2.77 | 2.72 | 2.71 | 2.68 | 2.71 | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 2.56 | 2.59 | 2.59 | 2.53 | 2.53 | 2.59 | 2.44 | 2.53 | 2.52 | 2.36 | 2.20 | 2.13 |



人口動態総覧，全国類似県比較

令和4年(2022)

| | 全国 | | 沖縄県 | | 鹿児島県 | | 滋賀県 | | 山口県 | | 愛媛県 | |
|----------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 | 実数 | 率 |
| 人口 | 122,030,523 | — | 1,446,000 | — | 1,550,000 | — | 1,373,000 | — | 1,297,000 | — | 1,294,000 | — |
| 出生 | 770,759 | 6.3 | 13,594 | 9.4 | 10,540 | 6.8 | 9,766 | 7.1 | 7,762 | 6.0 | 7,572 | 5.9 |
| 死亡 | 1,569,050 | 12.9 | 15,054 | 10.4 | 23,925 | 15.4 | 15,043 | 11.0 | 20,687 | 15.9 | 19,993 | 15.5 |
| 自然増減 | △ 798,291 | △ 6.5 | △ 1,460 | △ 1.0 | △ 13,385 | △ 8.6 | △ 5,277 | △ 3.8 | △ 12,925 | △ 10.0 | △ 12,421 | △ 9.6 |
| 乳児死亡 | 1,356 | 1.8 | 23 | 1.7 | 26 | 2.5 | 18 | 1.8 | 8 | 1.0 | 13 | 1.7 |
| 新生児死亡 | 609 | 0.8 | 7 | 0.5 | 7 | 0.7 | 6 | 0.6 | 2 | 0.3 | 6 | 0.8 |
| 死産 | 15,179 | 19.3 | 299 | 21.5 | 231 | 21.4 | 188 | 18.9 | 148 | 18.7 | 175 | 22.6 |
| 自然死産 | 7,391 | 9.4 | 157 | 11.3 | 112 | 10.4 | 98 | 9.8 | 95 | 12.0 | 76 | 9.8 |
| 人工死産 | 7,788 | 9.9 | 142 | 10.2 | 119 | 11.0 | 90 | 9.0 | 53 | 6.7 | 99 | 12.8 |
| 周産期死亡 | 2,527 | 3.3 | 42 | 3.1 | 26 | 2.5 | 22 | 2.2 | 31 | 4.0 | 32 | 4.2 |
| 妊娠満22週以後 | 2,061 | 2.7 | 35 | 2.6 | 21 | 2.0 | 17 | 1.7 | 30 | 3.9 | 26 | 3.4 |
| 早期新生児死亡 | 466 | 0.6 | 7 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 6 | 0.8 |
| 婚姻 | 504,930 | 4.1 | 6,546 | 4.5 | 5,619 | 3.6 | 5,642 | 4.1 | 4,593 | 3.5 | 4,477 | 3.5 |
| 離婚 | 179,099 | 1.47 | 3,087 | 2.13 | 2,455 | 1.58 | 1,836 | 1.34 | 1,757 | 1.35 | 1,928 | 1.49 |
| 合計特殊出生率 | — | 1.26 | — | 1.70 | — | 1.54 | — | 1.43 | — | 1.47 | — | 1.39 |
| 五大死因 | | | | | | | | | | | | |
| 悪性新生物 | 385,797 | 316.1 | 3,462 | 239.4 | 5,318 | 343.1 | 3,726 | 271.4 | 4,956 | 382.1 | 4,550 | 351.6 |
| 心疾患 | 232,964 | 190.9 | 1,995 | 138.0 | 3,508 | 226.3 | 2,381 | 173.4 | 3,533 | 272.4 | 3,447 | 266.4 |
| 脳血管疾患 | 107,481 | 88.1 | 1,020 | 70.5 | 1,857 | 119.8 | 911 | 119.9 | 1,485 | 114.5 | 1,400 | 108.2 |
| 肺炎 | 74,013 | 60.7 | 539 | 37.3 | 1,456 | 93.9 | 541 | 39.4 | 1,398 | 107.8 | 992 | 76.7 |
| 老衰 | 179,529 | 147.1 | 1,723 | 119.2 | 2,735 | 176.5 | 1,646 | 119.9 | 2,015 | 155.4 | 2,573 | 198.8 |

死因順位の対前年及び全国比較

| 順位 | 令和4年(2022) | | | | 令和3年(2021) | | | | 全国(令和4年(2022)) | | | |
|----|------------|-------|-------|------|------------|-------|-------|------|----------------|---------|-------|------|
| | 死因 | 死亡数 | 率 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 率 | 割合 | 死因 | 死亡数 | 率 | 割合 |
| 1 | 悪性新生物 | 3,462 | 239.4 | 23.0 | 悪性新生物 | 3,453 | 238.3 | 25.4 | 悪性新生物 | 385,797 | 316.1 | 24.6 |
| 2 | 心疾患 | 1,995 | 138.0 | 13.3 | 心疾患 | 1,812 | 125.1 | 13.3 | 心疾患 | 232,964 | 190.9 | 14.8 |
| 3 | 老衰 | 1,723 | 119.2 | 11.4 | 老衰 | 1,308 | 90.3 | 9.6 | 老衰 | 179,529 | 147.1 | 11.4 |
| 4 | 脳血管疾患 | 1,020 | 70.5 | 6.8 | 脳血管疾患 | 970 | 66.9 | 7.1 | 脳血管疾患 | 107,481 | 88.1 | 6.9 |
| 5 | 肺炎 | 539 | 37.3 | 3.6 | 肺炎 | 490 | 33.8 | 3.6 | 肺炎 | 74,013 | 60.7 | 4.7 |
| 6 | 誤嚥性肺炎 | 460 | 31.8 | 3.1 | 誤嚥性肺炎 | 411 | 28.4 | 3.0 | 誤嚥性肺炎 | 56,069 | 45.9 | 3.6 |
| 7 | 肝疾患 | 364 | 25.2 | 2.4 | 肝疾患 | 345 | 23.8 | 2.5 | 不慮の事故 | 43,420 | 35.6 | 2.8 |
| 8 | 不慮の事故 | 317 | 21.9 | 2.1 | 不慮の事故 | 296 | 20.4 | 2.2 | 腎不全 | 30,739 | 25.2 | 2.0 |
| 9 | 腎不全 | 291 | 20.1 | 1.9 | 腎不全 | 261 | 18.0 | 1.9 | アルツハイマー病 | 24,860 | 20.4 | 1.6 |
| 10 | 自殺 | 272 | 18.8 | 1.8 | 自殺 | 247 | 17.0 | 1.8 | 血管性等の認知症 | 24,360 | 20.0 | 1.6 |

注：1) 割合は死亡総数に占める割合。

2) 「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」である。

3) 死因名は、「死因順位に用いる分類項目」による。


死因简单分類別死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

| 死因 简单 分類 | 死 因 | 死亡数 | | | | | | | | | | 死亡率 | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|---------|
| | | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 (2019) | 2年 | 3年 | 4年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 (2019) | 2年 | 3年 | 4年 |
| | 全死因 | 10,956 | 11,361 | 11,326 | 11,706 | 11,945 | 12,157 | 12,509 | 12,390 | 13,582 | 15,054 | 778.7 | 805.2 | 796.3 | 820.3 | 835.9 | 849.0 | 872.3 | 856.1 | 937.3 | 1,041.1 |
| 01200 | 結核 | 27 | 24 | 23 | 14 | 30 | 25 | 22 | 21 | 25 | 23 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| 02100 | 悪性新生物 | 3,001 | 2,965 | 3,122 | 3,074 | 3,034 | 3,095 | 3,271 | 3,274 | 3,453 | 3,462 | 213.3 | 210.1 | 219.5 | 215.4 | 212.3 | 216.1 | 228.1 | 226.2 | 238.3 | 239.4 |
| 04100 | 糖尿病 | 185 | 187 | 155 | 140 | 165 | 170 | 183 | 193 | 154 | 219 | 13.1 | 13.3 | 10.9 | 9.8 | 11.5 | 11.9 | 12.8 | 13.3 | 10.6 | 15.1 |
| 09100 | 高血圧性疾患 | 86 | 74 | 67 | 86 | 130 | 134 | 115 | 148 | 167 | 233 | 6.1 | 5.2 | 4.7 | 6.0 | 9.1 | 9.4 | 8.0 | 10.2 | 11.5 | 16.1 |
| 09200 | 心疾患(高血圧性を除く) | 1,518 | 1,600 | 1,544 | 1,670 | 1,686 | 1,702 | 1,716 | 1,669 | 1,812 | 1,995 | 107.9 | 113.4 | 108.5 | 117.0 | 118.0 | 118.9 | 119.7 | 115.3 | 125.1 | 138.0 |
| 09300 | 脳血管疾患 | 855 | 893 | 885 | 932 | 957 | 1,015 | 1,008 | 978 | 970 | 1,020 | 60.8 | 63.3 | 62.2 | 65.3 | 67.0 | 70.9 | 70.3 | 67.6 | 66.9 | 70.5 |
| 10200 | 肺炎 | 997 | 899 | 900 | 872 | 689 | 675 | 641 | 460 | 490 | 539 | 70.9 | 63.7 | 63.3 | 61.1 | 48.2 | 47.1 | 44.7 | 31.8 | 33.8 | 37.3 |
| 10400 | 慢性閉塞性肺疾患 | 215 | 204 | 182 | 204 | 229 | 229 | 200 | 200 | 157 | 152 | 15.3 | 14.5 | 12.8 | 14.3 | 16.0 | 16.0 | 13.9 | 13.8 | 10.8 | 10.5 |
| 10500 | 喘息 | 45 | 46 | 32 | 34 | 39 | 26 | 37 | 21 | 24 | 29 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| 11100 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 39 | 39 | 28 | 38 | 25 | 28 | 24 | 37 | 29 | 28 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.0 | 1.9 |
| 11300 | 肝疾患 | 287 | 269 | 242 | 262 | 296 | 312 | 330 | 345 | 345 | 364 | 20.4 | 19.1 | 17.0 | 18.4 | 20.7 | 21.8 | 23.0 | 23.8 | 23.8 | 25.2 |
| 14200 | 腎不全 | 209 | 243 | 202 | 199 | 274 | 215 | 271 | 272 | 261 | 291 | 14.9 | 17.2 | 14.2 | 13.9 | 19.2 | 15.0 | 18.9 | 18.8 | 18.0 | 20.1 |
| 18100 | 老衰 | 483 | 572 | 632 | 746 | 761 | 935 | 948 | 1,057 | 1,308 | 1,723 | 34.3 | 40.5 | 44.4 | 52.3 | 53.3 | 65.3 | 66.1 | 73.0 | 90.3 | 119.2 |
| 20100 | 不慮の事故 | 292 | 332 | 287 | 285 | 331 | 272 | 283 | 237 | 296 | 317 | 20.8 | 23.5 | 20.2 | 20.0 | 23.2 | 19.0 | 19.7 | 16.4 | 20.4 | 21.9 |
| 20101 | (再掲)交通事故 | 66 | 49 | 59 | 50 | 56 | 44 | 50 | 25 | 35 | 38 | 4.7 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | 2.4 | 2.6 |
| 20200 | 自殺 | 292 | 287 | 294 | 269 | 243 | 221 | 236 | 205 | 247 | 272 | 20.8 | 20.3 | 20.7 | 18.9 | 17.0 | 15.4 | 16.5 | 14.2 | 17.0 | 18.8 |

主な死因の死亡率(人口10万対)の年次推移

沖縄県

| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 悪性新生物 | 141.7 | 153.5 | 158.7 | 157.8 | 164.8 | 160.9 | 167.3 | 172.1 | 181.0 | 173.2 | 186.1 | 185.7 | 185.3 | 191.3 | 198.5 | 192.2 | 198.2 | 203.7 | 207.9 | 213.3 | 210.1 | 219.5 | 215.4 | 212.3 | 216.1 | 228.1 | 226.2 | 238.3 | 239.4 |
| 心疾患 | 89.2 | 71.4 | 72.2 | 81.3 | 81.5 | 83.8 | 84.8 | 84.2 | 86.3 | 90.6 | 86.6 | 93.0 | 95.2 | 96.2 | 99.9 | 104.5 | 105.3 | 109.8 | 111.8 | 107.9 | 113.4 | 108.5 | 117.0 | 118.0 | 118.9 | 119.7 | 115.3 | 125.1 | 138.0 |
| 脳血管疾患 | 51.0 | 65.1 | 62.7 | 64.7 | 63.9 | 62.4 | 65.4 | 60.4 | 60.9 | 63.8 | 67.0 | 58.5 | 59.1 | 64.9 | 61.4 | 61.7 | 66.3 | 65.8 | 59.5 | 60.8 | 63.3 | 62.2 | 65.3 | 67 | 70.9 | 70.3 | 67.6 | 66.9 | 70.5 |
| 肺炎 | 59.3 | 58.8 | 49.8 | 54.8 | 56.8 | 60.3 | 54.7 | 56.8 | 53.0 | 60.8 | 57.7 | 66.7 | 61.3 | 61.4 | 65.9 | 68.7 | 65.3 | 67.1 | 65.5 | 70.9 | 63.7 | 63.3 | 61.1 | 48.2 | 47.1 | 44.7 | 31.8 | 33.8 | 37.3 |
| 不慮の事故 | 20.3 | 25.9 | 21.8 | 24.5 | 23.6 | 25.2 | 22.1 | 22.8 | 18.8 | 23.9 | 22.3 | 20.9 | 23.1 | 23.3 | 19.6 | 23.7 | 21.3 | 20.8 | 19.2 | 20.8 | 23.5 | 20.2 | 20 | 23.2 | 19.0 | 19.7 | 16.4 | 20.4 | 21.9 |
| 自殺 | 19.9 | 19.5 | 17.5 | 18.8 | 24.3 | 25.4 | 26.5 | 23.6 | 24.6 | 26.1 | 23.5 | 24.2 | 27.5 | 23.4 | 24.0 | 27.9 | 25.5 | 27.2 | 20.3 | 20.8 | 20.3 | 20.7 | 18.9 | 17 | 15.4 | 16.5 | 14.2 | 17.0 | 18.8 |



1) 平成29年の「肺炎」の低下の主な要因は、「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)による原死因選択ルールの特化によるものと考えられる。

悪性新生物〈腫瘍〉の主な部位別にみた死亡数・死亡率（人口10万対）・死亡割合の前年比較

| 死因 简单 分類 | 死 因 | 令 和 4 年 (2022) | | | 令 和 3 年 (2021) | | | 全 国 (令和4年(2022)) | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|-----------|--------------------|-------|-----------|
| | | 死亡数 | 死亡率 | 割合 (%) | 死亡数 | 死亡率 | 割合 (%) | 死亡数 | 死亡率 | 割合 (%) |
| 02100 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 3,462 | 239.4 | 100.0 | 3,453 | 238.3 | 100.0 | 385,797 | 316.1 | 100.0 |
| 02102 | 食道 | 76 | 5.3 | 2.2 | 75 | 5.2 | 2.2 | 10,918 | 8.9 | 2.8 |
| 02103 | 胃 | 234 | 16.2 | 6.8 | 237 | 16.4 | 6.9 | 40,711 | 33.4 | 10.6 |
| 02104 -02105 | 大腸 ¹⁾ | 535 | 37.0 | 15.5 | 543 | 37.5 | 15.7 | 53,088 | 43.5 | 13.8 |
| 02106 | 肝及び肝内胆管 | 215 | 14.9 | 6.2 | 216 | 14.9 | 6.3 | 23,620 | 19.4 | 6.1 |
| 02107 | 胆のう及びその他の胆道 | 159 | 11.0 | 4.6 | 177 | 12.2 | 5.1 | 17,756 | 14.6 | 4.6 |
| 02108 | 膵 | 280 | 19.4 | 8.1 | 283 | 19.5 | 8.2 | 39,468 | 32.3 | 10.2 |
| 02110 | 気管, 気管支及び肺 | 621 | 42.9 | 17.9 | 674 | 46.5 | 19.5 | 76,663 | 62.8 | 19.9 |
| 02112 | 乳房 | 175 | 12.1 | 5.1 | 156 | 10.8 | 4.5 | 16,021 | 13.1 | 4.2 |
| 02113 | 子宮 ²⁾ | 97 | 13.2 | 2.8 | 74 | 10.0 | 2.1 | 7,157 | 11.4 | 1.9 |
| 02114 | 卵巣 ²⁾ | 34 | 4.6 | 1.0 | 40 | 5.4 | 1.2 | 5,182 | 8.3 | 1.3 |
| 02115 | 前立腺 ³⁾ | 129 | 18.2 | 3.7 | 124 | 17.4 | 3.6 | 13,439 | 22.7 | 3.5 |
| 02119 | 白血病 | 163 | 11.3 | 4.7 | 155 | 10.7 | 4.5 | 9,759 | 8.0 | 2.5 |

注：1) 「結腸」と「直腸S状結腸移行部及び直腸」を示す。

2) 率は女子人口10万対。

3) 率は男子人口10万対。

悪性新生物（腫瘍）の主な部位別にみた死亡数・死亡率（人口10万対）の年次推移

| 死因 简单 分類 | 死 因 | 死亡数 | | | | | | | | | | | | 死亡率 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------|
| | | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和 元年 (2019) | 2年 | 3年 | 4年 | 全国 4年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和 元年 (2019) | 3年 | 4年 | 全国 4年 |
| 02100 | 悪性新生物 | 2,913 | 3,001 | 2,965 | 3,122 | 3,074 | 3,034 | 3,095 | 3,271 | 3,274 | 3,453 | 3,462 | 385,797 | 207.9 | 213.3 | 210.1 | 219.5 | 215.4 | 212.3 | 216.1 | 228.1 | 226.2 | 238.3 | 239.4 | 316.1 |
| 02102 | 食道 | 73 | 71 | 87 | 81 | 103 | 86 | 87 | 97 | 89 | 75 | 76 | 10,918 | 5.2 | 5.0 | 6.2 | 5.7 | 7.2 | 6.0 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 5.2 | 5.3 | 8.9 |
| 02103 | 胃 | 232 | 236 | 233 | 231 | 237 | 239 | 210 | 221 | 235 | 237 | 234 | 40,711 | 16.6 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 16.6 | 16.7 | 14.7 | 15.4 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 33.4 |
| 02104- 02105 | 大腸 ¹⁾ | 463 | 447 | 447 | 484 | 478 | 449 | 464 | 480 | 541 | 543 | 535 | 53,088 | 33.0 | 31.8 | 31.7 | 34.0 | 33.5 | 31.4 | 32.4 | 33.5 | 37.4 | 37.5 | 37.0 | 43.5 |
| 02106 | 肝及び肝内胆管 | 213 | 172 | 190 | 199 | 202 | 181 | 166 | 192 | 211 | 216 | 215 | 23,620 | 15.2 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 14.2 | 12.7 | 11.6 | 13.4 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 19.4 |
| 02107 | 胆のう及びその他の胆道 | 169 | 149 | 127 | 147 | 151 | 173 | 151 | 176 | 179 | 177 | 159 | 17,756 | 12.1 | 10.6 | 9.0 | 10.3 | 10.6 | 12.1 | 10.5 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 11.0 | 14.6 |
| 02108 | 膵 | 179 | 196 | 187 | 198 | 201 | 217 | 254 | 263 | 258 | 283 | 280 | 39,468 | 12.8 | 13.9 | 13.3 | 13.9 | 14.1 | 15.2 | 17.7 | 18.3 | 17.8 | 19.5 | 19.4 | 32.3 |
| 02110 | 気管, 気管支及び肺 | 596 | 646 | 656 | 660 | 585 | 601 | 621 | 655 | 590 | 674 | 621 | 76,663 | 42.5 | 45.9 | 46.5 | 46.4 | 41.0 | 42.1 | 43.4 | 45.7 | 40.8 | 46.5 | 42.9 | 62.8 |
| 02112 | 乳房 | 106 | 126 | 118 | 117 | 128 | 134 | 134 | 147 | 129 | 156 | 175 | 16,021 | 7.6 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 8.9 | 10.8 | 12.1 | 13.1 |
| 02113 | 子宮 ²⁾ | 80 | 81 | 87 | 101 | 89 | 80 | 115 | 98 | 96 | 74 | 97 | 7,157 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 13.9 | 12.3 | 11.0 | 15.8 | 13.4 | 13.0 | 10.0 | 13.2 | 11.4 |
| 02114 | 卵巣 ²⁾ | 29 | 29 | 43 | 39 | 35 | 39 | 50 | 34 | 57 | 40 | 34 | 5,182 | 4.1 | 4.0 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 4.7 | 7.7 | 5.4 | 4.6 | 8.3 |
| 02115 | 前立腺 ³⁾ | 96 | 105 | 97 | 96 | 97 | 112 | 106 | 131 | 118 | 124 | 129 | 13,439 | 14.0 | 15.2 | 14.0 | 13.7 | 13.8 | 16.0 | 15.1 | 18.6 | 16.6 | 17.4 | 18.2 | 22.7 |
| 02119 | 白血病 | 142 | 154 | 142 | 152 | 158 | 149 | 128 | 142 | 144 | 155 | 163 | 9,759 | 10.1 | 10.9 | 10.1 | 10.7 | 11.1 | 10.4 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 10.7 | 11.3 | 8.0 |

注：1) 「結腸」と「直腸S状結腸移行部及び直腸」を示す。

2) 率は女子人口10万対。

3) 率は男子人口10万対。

死亡数・死亡率（人口10万対），死因简单分類別前年比較

| 死因 分類 コード | 死 因 名 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 令和4年 (2022) |
|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | 令和4年 (2022) | 令和3年 (2021) | 令和4年 (2022) | 令和3年 (2021) | 死亡総数 に占める 割合 |
| | 総 数 | 15,054 | 13,582 | 1041.1 | 937.3 | 100.0 |
| 01000 | 感染症及び寄生虫症 | 315 | 270 | 21.8 | 18.6 | 2.1 |
| 01100 | 腸管感染症 | 19 | 30 | 1.3 | 2.1 | 0.1 |
| 01200 | 結核 | 23 | 25 | 1.6 | 1.7 | 0.2 |
| 01201 | 呼吸器結核 | 18 | 18 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |
| 01202 | その他の結核 | 5 | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 01300 | 敗血症 | 195 | 146 | 13.5 | 10.1 | 1.3 |
| 01400 | ウイルス性肝炎 | 14 | 15 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 01401 | B型ウイルス性肝炎 | 4 | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| 01402 | C型ウイルス性肝炎 | 6 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 01403 | その他のウイルス性肝炎 | 4 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 01500 | ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 01600 | その他の感染症及び寄生虫症 | 63 | 53 | 4.4 | 3.7 | 0.4 |
| 02000 | 新生物（腫瘍） | 3,586 | 3,579 | 248.0 | 247.0 | 23.8 |
| 02100 | 悪性新生物（腫瘍） | 3,462 | 3,453 | 239.4 | 238.3 | 23.0 |
| 02101 | 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物 | 117 | 126 | 8.1 | 8.7 | 0.8 |
| 02102 | 食道の悪性新生物 | 76 | 75 | 5.3 | 5.2 | 0.5 |
| 02103 | 胃の悪性新生物 | 234 | 237 | 16.2 | 16.4 | 1.6 |
| 02104 | 結腸の悪性新生物 | 389 | 385 | 26.9 | 26.6 | 2.6 |
| 02105 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の 悪性新生物 | 146 | 158 | 10.1 | 10.9 | 1.0 |
| 02106 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 215 | 216 | 14.9 | 14.9 | 1.4 |
| 02107 | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | 159 | 177 | 11.0 | 12.2 | 1.1 |
| 02108 | 膵の悪性新生物 | 280 | 283 | 19.4 | 19.5 | 1.9 |
| 02109 | 咽頭の悪性新生物 | 8 | 9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
| 02110 | 気管，気管支及び肺の悪性新生物 | 621 | 674 | 42.9 | 46.5 | 4.1 |
| 02111 | 皮膚の悪性新生物 | 19 | 25 | 1.3 | 1.7 | 0.1 |
| 02112 | 乳房の悪性新生物 | 175 | 156 | 12.1 | 10.8 | 1.2 |
| 02113 | 子宮の悪性新生物 1) | 97 | 74 | 13.2 | 10.0 | 0.6 |
| 02114 | 卵巣の悪性新生物 1) | 34 | 40 | 4.6 | 5.4 | 0.2 |
| 02115 | 前立腺の悪性新生物 2) | 129 | 124 | 18.2 | 17.4 | 0.9 |
| 02116 | 膀胱の悪性新生物 | 69 | 65 | 4.8 | 4.5 | 0.5 |
| 02117 | 中枢神経系の悪性新生物 | 36 | 34 | 2.5 | 2.3 | 0.2 |
| 02118 | 悪性リンパ腫 | 128 | 126 | 8.9 | 8.7 | 0.9 |

死亡数・死亡率（人口10万対），死因简单分類別前年比較

| 死因分類コード | 死 因 名 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 令和4年(2022) |
|---------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | 死亡総数に占める割合 |
| 02119 | 白血病 | 163 | 155 | 11.3 | 10.7 | 1.1 |
| 02120 | その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物 | 38 | 33 | 2.6 | 2.3 | 0.3 |
| 02121 | その他の悪性新生物 | 329 | 281 | 22.8 | 19.4 | 2.2 |
| 02200 | その他の新生物 | 124 | 126 | 8.6 | 8.7 | 0.8 |
| 02201 | 中枢神経系のその他の新生物 | 12 | 15 | 0.8 | 1.0 | 0.1 |
| 02202 | 中枢神経系を除くその他の新生物 | 112 | 111 | 7.7 | 7.7 | 0.7 |
| 03000 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 46 | 43 | 3.2 | 3.0 | 0.3 |
| 03100 | 貧血 | 23 | 20 | 1.6 | 1.4 | 0.2 |
| 03200 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 23 | 23 | 1.6 | 1.6 | 0.2 |
| 04000 | 内分泌，栄養及び代謝疾患 | 357 | 280 | 24.7 | 19.3 | 2.4 |
| 04100 | 糖尿病 | 219 | 154 | 15.1 | 10.6 | 1.5 |
| 04200 | その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 | 138 | 126 | 9.5 | 8.7 | 0.9 |
| 05000 | 精神及び行動の障害 | 234 | 197 | 16.2 | 13.6 | 1.6 |
| 05100 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 194 | 173 | 13.4 | 11.9 | 1.3 |
| 05200 | その他の精神及び行動の傷害 | 40 | 24 | 2.8 | 1.7 | 0.3 |
| 06000 | 神経系の疾患 | 573 | 451 | 39.6 | 31.1 | 3.8 |
| 06100 | 髄膜炎 | 4 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 06200 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 30 | 31 | 2.1 | 2.1 | 0.2 |
| 06300 | パーキンソン病 | 133 | 83 | 9.2 | 5.7 | 0.9 |
| 06400 | アルツハイマー病 | 195 | 162 | 13.5 | 11.2 | 1.3 |
| 06500 | その他の神経系の疾患 | 211 | 172 | 14.6 | 11.9 | 1.4 |
| 07000 | 眼及び付属器の疾患 | - | - | - | - | - |
| 08000 | 耳及び乳様突起の疾患 | - | 1 | - | 0.1 | - |
| 09000 | 循環器系の疾患 | 3,536 | 3,258 | 244.5 | 224.8 | 23.5 |
| 09100 | 高血圧性疾患 | 233 | 167 | 16.1 | 11.5 | 1.5 |
| 09101 | 高血圧性心疾患及び心腎疾患 | 123 | 84 | 8.5 | 5.8 | 0.8 |
| 09102 | その他の高血圧性疾患 | 110 | 83 | 7.6 | 5.7 | 0.7 |
| 09200 | 心疾患（高血圧性を除く） | 1,995 | 1,812 | 138.0 | 125.1 | 13.3 |
| 09201 | 慢性リウマチ性心疾患 | 34 | 33 | 2.4 | 2.3 | 0.2 |
| 09202 | 急性心筋梗塞 | 319 | 279 | 22.1 | 19.3 | 2.1 |
| 09203 | その他の虚血性心疾患 | 375 | 360 | 25.9 | 24.8 | 2.5 |

死亡数・死亡率（人口10万対），死因简单分類別前年比較

| 死因 分類 コード | 死 因 名 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 令和4年 (2022) |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | 令和4年 (2022) | 令和3年 (2021) | 令和4年 (2022) | 令和3年 (2021) | 死亡総数 に占める 割合 |
| 09204 | 慢性非リウマチ性心内膜疾患 | 176 | 185 | 12.2 | 12.8 | 1.2 |
| 09205 | 心筋症 | 66 | 60 | 4.6 | 4.1 | 0.4 |
| 09206 | 不整脈及び伝導障害 | 238 | 197 | 16.5 | 13.6 | 1.6 |
| 09207 | 心不全 | 655 | 574 | 45.3 | 39.6 | 4.4 |
| 09208 | その他の心疾患 | 132 | 124 | 9.1 | 8.6 | 0.9 |
| 09300 | 脳血管疾患 | 1,020 | 970 | 70.5 | 66.9 | 6.8 |
| 09301 | くも膜下出血 | 134 | 99 | 9.3 | 6.8 | 0.9 |
| 09302 | 脳内出血 | 378 | 384 | 26.1 | 26.5 | 2.5 |
| 09303 | 脳梗塞 | 481 | 453 | 33.3 | 31.3 | 3.2 |
| 09304 | その他の脳血管疾患 | 27 | 34 | 1.9 | 2.3 | 0.2 |
| 09400 | 大動脈瘤及び解離 | 197 | 217 | 13.6 | 15.0 | 1.3 |
| 09500 | その他の循環器系の疾患 | 91 | 92 | 6.3 | 6.3 | 0.6 |
| 10000 | 呼吸器系の疾患 | 1,637 | 1,484 | 113.2 | 102.4 | 10.9 |
| 10100 | インフルエンザ | - | - | - | - | - |
| 10200 | 肺炎 | 539 | 490 | 37.3 | 33.8 | 3.6 |
| 10300 | 急性気管支炎 | 2 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 10400 | 慢性閉塞性肺疾患 | 152 | 157 | 10.5 | 10.8 | 1.0 |
| 10500 | 喘息 | 29 | 24 | 2.0 | 1.7 | 0.2 |
| 10600 | その他の呼吸器系の疾患 | 915 | 810 | 63.3 | 55.9 | 6.1 |
| 10601 | 誤嚥性肺炎 | 460 | 411 | 31.8 | 28.4 | 3.1 |
| 10602 | 間質性肺疾患 | 252 | 235 | 17.4 | 16.2 | 1.7 |
| 10603 | その他の呼吸器系の疾患 | 203 | 164 | 14.0 | 11.3 | 1.3 |
| 11000 | 消化器系の疾患 | 804 | 770 | 55.6 | 53.1 | 5.3 |
| 11100 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 28 | 29 | 1.9 | 2.0 | 0.2 |
| 11200 | ヘルニア及び腸閉塞 | 68 | 72 | 4.7 | 5.0 | 0.5 |
| 11300 | 肝疾患 | 364 | 345 | 25.2 | 23.8 | 2.4 |
| 11301 | 肝硬変(アルコール性を除く) | 135 | 138 | 9.3 | 9.5 | 0.9 |
| 11302 | その他の肝疾患 | 229 | 207 | 15.8 | 14.3 | 1.5 |
| 11400 | その他の消化器系の疾患 | 344 | 324 | 23.8 | 22.4 | 2.3 |
| 12000 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 62 | 46 | 4.3 | 3.2 | 0.4 |
| 13000 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 89 | 101 | 6.2 | 7.0 | 0.6 |
| 14000 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 567 | 504 | 39.2 | 34.8 | 3.8 |
| 14100 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 90 | 84 | 6.2 | 5.8 | 0.6 |
| 14200 | 腎不全 | 291 | 261 | 20.1 | 18.0 | 1.9 |
| 14201 | 急性腎不全 | 34 | 25 | 2.4 | 1.7 | 0.2 |

死亡数・死亡率（人口10万対），死因简单分類別前年比較

| 死因 分類 コード | 死 因 名 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 令和4年 (2022) |
|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | 令和4年 (2022) | 令和3年 (2021) | 令和4年 (2022) | 令和3年 (2021) | 死亡総数 に占める 割合 |
| 14202 | 慢性腎不全 | 218 | 192 | 15.1 | 13.3 | 1.4 |
| 14203 | 詳細不明の腎不全 | 39 | 44 | 2.7 | 3.0 | 0.3 |
| 14300 | その他の腎尿路生殖器系の疾患 | 186 | 159 | 12.9 | 11.0 | 1.2 |
| 15000 | 妊娠，分娩及び産じょく 1) | 1 | - | - | - | - |
| 16000 | 周産期に発生した病態 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 16100 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | - | 1 | - | 0.1 | - |
| 16200 | 出産外傷 | - | - | - | - | - |
| 16300 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 16400 | 周産期に特異的な感染症 | - | 1 | - | 0.1 | - |
| 16500 | 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | - | - | - | - | - |
| 16600 | その他の周産期に発生した病態 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 17000 | 先天奇形，変形及び染色体異常 | 35 | 20 | 2.4 | 1.4 | 0.2 |
| 17100 | 神経系の先天奇形 | 3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 17200 | 循環器系の先天奇形 | 13 | 6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| 17201 | 心臓の先天奇形 | 8 | 5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 17202 | その他の循環器系の先天奇形 | 5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 17300 | 消化器系の先天奇形 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 17400 | その他の先天奇形及び変形 | 8 | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 17500 | 染色体異常，他に分類されないもの | 9 | 7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 18000 | 症状，徴候・異常臨床所見で他に分類されないもの | 1,886 | 1,486 | 130.4 | 102.6 | 12.5 |
| 18100 | 老衰 | 1,723 | 1,308 | 119.2 | 90.3 | 11.4 |
| 18200 | 乳幼児突然死症候群 | - | - | - | - | - |
| 18300 | その他の症状，徴候・異常臨床所見で他に分類されないもの | 163 | 178 | 11.3 | 12.3 | 1.1 |
| 20000 | 傷病及び死亡の外因 | 734 | 710 | 50.8 | 49.0 | 4.9 |
| 20100 | 不慮の事故 | 317 | 296 | 21.9 | 20.4 | 2.1 |
| 20101 | 交通事故 | 38 | 35 | 2.6 | 2.4 | 0.3 |
| 20102 | 転倒・転落・墜落 | 81 | 61 | 5.6 | 4.2 | 0.5 |
| 20103 | 不慮の溺死及び溺水 | 14 | 19 | 1.0 | 1.3 | 0.1 |
| 20104 | 不慮の窒息 | 85 | 76 | 5.9 | 5.2 | 0.6 |
| 20105 | 煙，火及び火炎への曝露 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 20106 | 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 | 9 | 10 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| 20107 | その他の不慮の事故 | 87 | 92 | 6.0 | 6.3 | 0.6 |
| 20200 | 自殺 | 272 | 247 | 18.8 | 17.0 | 1.8 |

死亡数・死亡率（人口10万対），死因简单分類別前年比較

| 死因分類コード | 死 因 名 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 令和4年(2022)死亡総数に占める割合 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | |
| 20300 | 他殺 | 3 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 20400 | その他の外因 | 142 | 161 | 9.8 | 11.1 | 0.9 |
| 22000 | 特殊目的用コード | 587 | 377 | 40.6 | 26.0 | 3.9 |
| 22100 | 重症急性呼吸器症候群〔SARS〕 | - | - | - | - | - |
| 22200 | その他の特殊目的用コード | 587 | 377 | 40.6 | 26.0 | 3.9 |

注：1）死亡率は女性人口10万対である。

2）死亡率は男性人口10万対である。

| (参考) | 死 因 名 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 令和4年(2022)死亡総数に占める割合 |
|------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | 令和4年(2022) | 令和3年(2021) | |
| | 新型コロナウイルス感染症 | 587 | 377 | 40.6 | 26.0 | 3.9 |

母の年齢別出生数と構成割合の年次推移

沖縄県


| | | 実数 | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 年次 | 総数 | ～19歳 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45歳～ | 不詳 |
| 平成25年 | 17,209 | 437 | 2,191 | 4,707 | 5,306 | 3,665 | 877 | 26 | - |
| 26年 | 16,373 | 426 | 1,993 | 4,373 | 5,132 | 3,555 | 866 | 28 | - |
| 27年 | 16,941 | 436 | 2,004 | 4,359 | 5,557 | 3,577 | 979 | 29 | - |
| 28年 | 16,617 | 437 | 1,961 | 4,118 | 5,521 | 3,577 | 966 | 37 | - |
| 29年 | 16,217 | 397 | 1,927 | 3,988 | 5,324 | 3,558 | 989 | 34 | - |
| 30年 | 15,732 | 380 | 1,815 | 3,789 | 5,233 | 3,519 | 958 | 38 | - |
| 令和元年(2019) | 14,902 | 329 | 1,753 | 3,608 | 4,836 | 3,418 | 926 | 32 | - |
| 2年 | 14,943 | 277 | 1,694 | 3,675 | 4,851 | 3,486 | 937 | 23 | - |
| 3年 | 14,535 | 235 | 1,555 | 3,606 | 4,630 | 3,515 | 962 | 32 | - |
| 4年 | 13,594 | 179 | 1,313 | 3,410 | 4,369 | 3,351 | 937 | 35 | - |
| | | 割合 (%) | | | | | | | |
| 年次 | 総数 | ～19歳 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45歳～ | 不詳 |
| 平成25年 | 100.0 | 2.5 | 12.7 | 27.4 | 30.8 | 21.3 | 5.1 | 0.2 | - |
| 26年 | 100.0 | 2.6 | 12.2 | 26.7 | 31.3 | 21.7 | 5.3 | 0.2 | - |
| 27年 | 100.0 | 2.6 | 11.8 | 25.7 | 32.8 | 21.1 | 5.8 | 0.2 | - |
| 28年 | 100.0 | 2.6 | 11.8 | 24.8 | 33.2 | 21.5 | 5.8 | 0.2 | - |
| 29年 | 100.0 | 2.4 | 11.9 | 24.6 | 32.8 | 21.9 | 6.1 | 0.2 | - |
| 30年 | 100.0 | 2.4 | 11.5 | 24.1 | 33.3 | 22.4 | 6.1 | 0.2 | - |
| 令和元年(2019) | 100.0 | 2.2 | 11.8 | 24.2 | 32.5 | 22.9 | 6.2 | 0.2 | - |
| 2年 | 100.0 | 1.9 | 11.3 | 24.6 | 32.5 | 23.3 | 6.3 | 0.2 | - |
| 3年 | 100.0 | 1.6 | 10.7 | 24.8 | 31.9 | 24.2 | 6.6 | 0.2 | - |
| 4年 | 100.0 | 1.3 | 9.7 | 25.1 | 32.1 | 24.7 | 6.9 | 0.3 | - |

全国


| | | 実数 | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-----|
| 年次 | 総数 | ～19歳 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45歳～ | 不詳 |
| 平成25年 | 1,029,816 | 12,964 | 91,250 | 282,794 | 365,404 | 229,741 | 46,546 | 1,116 | 1 |
| 26年 | 1,003,539 | 13,011 | 86,590 | 267,847 | 359,323 | 225,889 | 49,606 | 1,272 | 1 |
| 27年 | 1,005,721 | 11,930 | 84,465 | 262,266 | 364,887 | 228,302 | 52,561 | 1,308 | 2 |
| 28年 | 977,242 | 11,099 | 82,194 | 250,715 | 355,018 | 223,329 | 53,484 | 1,401 | 2 |
| 29年 | <u>946,146</u> | <u>9,900</u> | <u>79,272</u> | <u>240,959</u> | <u>345,441</u> | <u>216,954</u> | <u>52,108</u> | 1,512 | - |
| 30年 | <u>918,400</u> | <u>8,778</u> | <u>77,023</u> | <u>233,754</u> | <u>334,906</u> | <u>211,021</u> | <u>51,258</u> | 1,659 | 1 |
| 令和元年(2019) | <u>865,239</u> | <u>7,782</u> | <u>72,092</u> | <u>220,933</u> | <u>312,582</u> | <u>201,010</u> | <u>49,191</u> | <u>1,649</u> | - |
| 2年 | 840,835 | 6,948 | 66,751 | 217,804 | 303,436 | 196,321 | 47,899 | 1,676 | - |
| 3年 | 811,622 | 5,542 | 59,896 | 210,433 | 292,439 | 193,177 | 48,517 | 1,617 | 1 |
| 4年 | 770,759 | 4,558 | 52,850 | 202,505 | 279,517 | 183,327 | 46,338 | 1,658 | 6 |
| | | 割合 (%) | | | | | | | |
| 年次 | 総数 | ～19歳 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45歳～ | 不詳 |
| 平成25年 | 100.0 | 1.3 | 8.9 | 27.5 | 35.5 | 22.3 | 4.5 | 0.1 | 0.0 |
| 26年 | 100.0 | 1.3 | 8.6 | 26.7 | 35.8 | 22.5 | 4.9 | 0.1 | 0.0 |
| 27年 | 100.0 | 1.2 | 8.4 | 26.1 | 36.3 | 22.7 | 5.2 | 0.1 | 0.0 |
| 28年 | 100.0 | 1.1 | 8.4 | 25.7 | 36.3 | 22.9 | 5.5 | 0.1 | 0.0 |
| 29年 | 100.0 | 1.0 | 8.4 | 25.5 | 36.5 | 22.9 | 5.5 | 0.2 | 0.0 |
| 30年 | 100.0 | 1.0 | 8.4 | 25.5 | 36.5 | 23.0 | 5.6 | 0.2 | 0.0 |
| 令和元年(2019) | 100.0 | 0.9 | 8.3 | 25.5 | 36.1 | 23.2 | 5.7 | 0.2 | 0.0 |
| 2年 | 100.0 | 0.8 | 7.9 | 25.9 | 36.1 | 23.3 | 5.7 | 0.2 | 0.0 |
| 3年 | 100.0 | 0.7 | 7.4 | 25.9 | 36.0 | 23.8 | 6.0 | 0.2 | 0.0 |
| 4年 | 100.0 | 0.6 | 6.9 | 26.3 | 36.3 | 23.8 | 6.0 | 0.2 | 0.0 |

注：平成16・18・21～29年の都道府県からの報告漏れ（厚生労働省：平成31年3月29日公表）による再集計を行ったことにより、下線が引かれた数値について再修正した。

母の年齢別出生割合(沖縄県)



母の年齢別出生割合(全国)



年齢別自殺統計の前年比較

| | | | 合計 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90以上 | 不詳 | |
|----------------|-------------------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---|
| 令和4年 (2022) | 自殺実数 | 計 | 272 | - | - | - | 6 | 14 | 15 | 22 | 16 | 17 | 28 | 25 | 22 | 29 | 25 | 23 | 13 | 9 | 4 | 4 | - | |
| | | 男 | 207 | - | - | - | 5 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | - |
| | | 女 | 65 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | - |
| | 自殺死亡率 (人口10万対) | 計 | 18.8 | - | - | - | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
| | | 男1) | 29.2 | - | - | - | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - |
| | | 女2) | 8.8 | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | - | 0.3 | 0.3 | - |
| | 自殺総数に 占める割合 | 計 | 100.0 | - | - | - | 2.2 | 5.1 | 5.5 | 8.1 | 5.9 | 6.3 | 10.3 | 9.2 | 8.1 | 10.7 | 9.2 | 8.5 | 4.8 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
| | | 男 | 76.1 | - | - | - | 1.8 | 4.4 | 4.0 | 5.1 | 4.0 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 6.6 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | - |
| | | 女 | 23.9 | - | - | - | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 3.7 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | - | 0.7 | 0.7 | - |
| 令和3年 (2021) | 自殺実数 | 計 | 247 | - | - | - | 6 | 11 | 8 | 11 | 10 | 24 | 31 | 23 | 20 | 24 | 25 | 21 | 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | - |
| | | 男 | 189 | - | - | - | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 17 | 22 | 21 | 14 | 18 | 21 | 20 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | - |
| | | 女 | 58 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| | 自殺死亡率 (人口10万対) | 計 | 17.0 | - | - | - | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
| | | 男1) | 26.5 | - | - | - | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | - |
| | | 女2) | 7.9 | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - |
| | 自殺総数に 占める割合 | 計 | 100.0 | - | - | - | 2.4 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 4.0 | 9.7 | 12.6 | 9.3 | 8.1 | 9.7 | 10.1 | 8.5 | 6.5 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | - |
| | | 男 | 76.5 | - | - | - | 1.2 | 3.6 | 1.6 | 3.6 | 2.0 | 6.9 | 8.9 | 8.5 | 5.7 | 7.3 | 8.5 | 8.1 | 5.3 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | - |
| | | 女 | 23.5 | - | - | - | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 | - |
| 前年比 | 自殺実数 | 計 | 25 | - | - | - | - | 3 | 7 | 11 | 6 | △7 | △3 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | △3 | 1 | △1 | - | - | - |
| | | 男 | 18 | - | - | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | △4 | △4 | △3 | 4 | 5 | 2 | △2 | △2 | - | △1 | - | - | - |
| | | 女 | 7 | - | - | - | △2 | - | - | 6 | - | △3 | 1 | 5 | △2 | - | △2 | 4 | △1 | 1 | - | - | - | - |
| | 自殺死亡率 (人口10万対) | 計 | 1.8 | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | △0.5 | △0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | △0.2 | 0.1 | △0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| | | 男1) | 2.6 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | △0.6 | △0.6 | △0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | △0.3 | △0.3 | 0.0 | △0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| | | 女2) | 1.0 | - | - | - | △0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | △0.4 | 0.1 | 0.7 | △0.3 | 0.0 | △0.3 | 0.5 | △0.1 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | - |
| | 自殺総数に 占める割合 | 計 | - | - | - | - | △0.2 | 0.7 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | △3.5 | △2.3 | △0.1 | △0.0 | 0.9 | △0.9 | △0.0 | △1.7 | 0.1 | △0.6 | △0.1 | △0.1 | - |
| | | 男 | △0.4 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | △2.1 | △2.3 | △1.9 | 0.9 | 1.2 | △0.0 | △1.5 | △1.2 | △0.2 | △0.6 | △0.1 | △0.1 | - |
| | | 女 | 0.4 | - | - | - | △0.8 | △0.1 | △0.1 | 2.1 | △0.2 | △1.4 | 0.0 | 1.8 | △1.0 | △0.2 | △0.9 | 1.4 | △0.5 | 0.3 | - | △0.1 | △0.1 | - |

注：1) 男性人口10万対である。

2) 女性人口10万対である。

人口動態総覧，性・保健所・市町村別

令和4年(2022)

| | 出生数 | | | 死亡数 | | | 自然増減数 |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 沖縄県 | 13,594 | 6,886 | 6,708 | 15,054 | 7,906 | 7,148 | △ 1,460 |
| 51 北部保健所 | 860 | 448 | 412 | 1,241 | 655 | 586 | △ 381 |
| 209 名護市 | 621 | 331 | 290 | 626 | 327 | 299 | △ 5 |
| 301 国頭村 | 21 | 7 | 14 | 74 | 37 | 37 | △ 53 |
| 302 大宜味村 | 14 | 8 | 6 | 70 | 30 | 40 | △ 56 |
| 303 東村 | 12 | 4 | 8 | 28 | 19 | 9 | △ 16 |
| 306 今帰仁村 | 56 | 25 | 31 | 162 | 88 | 74 | △ 106 |
| 308 本部町 | 87 | 45 | 42 | 178 | 92 | 86 | △ 91 |
| 315 伊江村 | 22 | 11 | 11 | 71 | 44 | 27 | △ 49 |
| 359 伊平屋村 | 13 | 10 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 360 伊是名村 | 14 | 7 | 7 | 19 | 10 | 9 | △ 5 |
| 58 中部保健所 | 5,007 | 2,523 | 2,484 | 4,932 | 2,567 | 2,365 | 75 |
| 205 宜野湾市 | 1,029 | 523 | 506 | 826 | 422 | 404 | 203 |
| 211 沖縄市 | 1,444 | 711 | 733 | 1,384 | 734 | 650 | 60 |
| 213 うるま市 | 1,166 | 587 | 579 | 1,217 | 643 | 574 | △ 51 |
| 311 恩納村 | 57 | 32 | 25 | 116 | 61 | 55 | △ 59 |
| 313 宜野座村 | 59 | 28 | 31 | 80 | 34 | 46 | △ 21 |
| 314 金武町 | 89 | 43 | 46 | 151 | 74 | 77 | △ 62 |
| 324 読谷村 | 379 | 186 | 193 | 434 | 229 | 205 | △ 55 |
| 325 嘉手納町 | 116 | 58 | 58 | 133 | 70 | 63 | △ 17 |
| 326 北谷町 | 266 | 135 | 131 | 227 | 116 | 111 | 39 |
| 327 北中城村 | 163 | 89 | 74 | 177 | 90 | 87 | △ 14 |
| 328 中城村 | 239 | 131 | 108 | 187 | 94 | 93 | 52 |
| 31 那覇市保健所 | 2,401 | 1,233 | 1,168 | 3,532 | 1,819 | 1,713 | △ 1,131 |
| 201 那覇市 | 2,401 | 1,233 | 1,168 | 3,532 | 1,819 | 1,713 | △ 1,131 |
| 55 南部保健所 | 4,291 | 2,196 | 2,095 | 4,032 | 2,165 | 1,867 | 259 |
| 208 浦添市 | 1,149 | 580 | 569 | 936 | 508 | 428 | 213 |
| 210 糸満市 | 621 | 307 | 314 | 630 | 333 | 297 | △ 9 |
| 212 豊見城市 | 715 | 354 | 361 | 548 | 292 | 256 | 167 |
| 215 南城市 | 399 | 210 | 189 | 551 | 300 | 251 | △ 152 |
| 329 西原町 | 294 | 167 | 127 | 329 | 188 | 141 | △ 35 |
| 348 与那原町 | 191 | 101 | 90 | 194 | 93 | 101 | △ 3 |
| 350 南風原町 | 506 | 254 | 252 | 316 | 154 | 162 | 190 |
| 353 渡嘉敷村 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 354 座間味村 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | △ 8 |
| 355 栗国村 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | △ 13 |
| 356 渡名喜村 | 1 | - | 1 | 8 | 5 | 3 | △ 7 |
| 357 南大東村 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 7 | △ 12 |
| 358 北大東村 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 |
| 361 久米島町 | 49 | 23 | 26 | 119 | 62 | 57 | △ 70 |
| 362 八重瀬町 | 337 | 181 | 156 | 342 | 194 | 148 | △ 5 |
| 56 宮古保健所 | 484 | 212 | 272 | 767 | 392 | 375 | △ 283 |
| 214 宮古島市 | 475 | 208 | 267 | 753 | 384 | 369 | △ 278 |
| 375 多良間村 | 9 | 4 | 5 | 14 | 8 | 6 | △ 5 |
| 57 八重山保健所 | 551 | 274 | 277 | 550 | 308 | 242 | 1 |
| 207 石垣市 | 490 | 249 | 241 | 495 | 279 | 216 | △ 5 |
| 381 竹富町 | 46 | 18 | 28 | 42 | 22 | 20 | 4 |
| 382 与那国町 | 15 | 7 | 8 | 13 | 7 | 6 | 2 |

注：市町村の分類は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

| | 乳児死亡数 | | | 新生児 死亡数 | 死 産 数 | | |
|-----------|-------|----|---|------------|-------|-----|-----|
| | 総 数 | 男 | 女 | | 総 数 | 自 然 | 人 工 |
| 沖 縄 県 | 23 | 14 | 9 | 7 | 299 | 157 | 142 |
| 51 北部保健所 | 1 | 1 | - | - | 21 | 9 | 12 |
| 209 名護市 | 1 | 1 | - | - | 16 | 8 | 8 |
| 301 国頭村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 302 大宜味村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 303 東 村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 306 今帰仁村 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 308 本部町 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 315 伊江村 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 359 伊平屋村 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 360 伊是名村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 中部保健所 | 9 | 5 | 4 | 1 | 112 | 58 | 54 |
| 205 宜野湾市 | 2 | 1 | 1 | - | 21 | 9 | 12 |
| 211 沖縄市 | 3 | 3 | - | - | 30 | 15 | 15 |
| 213 うるま市 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | 15 | 12 |
| 311 恩納村 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| 313 宜野座村 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 314 金武町 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
| 324 読谷村 | - | - | - | - | 9 | 4 | 5 |
| 325 嘉手納町 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 326 北谷町 | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 |
| 327 北中城村 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| 328 中 城 村 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 |
| 31 那覇市保健所 | 8 | 6 | 2 | 5 | 46 | 24 | 22 |
| 201 那 覇 市 | 8 | 6 | 2 | 5 | 46 | 24 | 22 |
| 55 南部保健所 | 4 | 1 | 3 | 1 | 96 | 55 | 41 |
| 208 浦添市 | 2 | 1 | 1 | - | 30 | 15 | 15 |
| 210 糸満市 | - | - | - | - | 15 | 8 | 7 |
| 212 豊見城市 | - | - | - | - | 12 | 7 | 5 |
| 215 南城市 | 1 | - | 1 | - | 8 | 6 | 2 |
| 329 西原町 | - | - | - | - | 7 | 4 | 3 |
| 348 与那原町 | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 |
| 350 南風原町 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 353 渡嘉敷村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 354 座間味村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 355 粟 国 村 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 356 渡名喜村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 357 南大東村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 358 北大東村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 361 久米島町 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 362 八重瀬町 | - | - | - | - | 7 | 4 | 3 |
| 56 宮古保健所 | - | - | - | - | 14 | 4 | 10 |
| 214 宮古島市 | - | - | - | - | 14 | 4 | 10 |
| 375 多良間村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 八重山保健所 | 1 | 1 | - | - | 10 | 7 | 3 |
| 207 石垣市 | 1 | 1 | - | - | 8 | 5 | 3 |
| 381 竹富町 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 382 与那国町 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

| | 周産期死亡数 | | | 婚姻数 | 離婚数 |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| | 総数 | 妊娠満22週 以後の死産 | 早期 新生児 死亡 | | |
| 沖縄県 | 42 | 35 | 7 | 6,546 | 3,087 |
| 51 北部保健所 | 4 | 4 | - | 396 | 185 |
| 209 名護市 | 4 | 4 | - | 287 | 121 |
| 301 国頭村 | - | - | - | 15 | 11 |
| 302 大宜味村 | - | - | - | 7 | 6 |
| 303 東村 | - | - | - | 6 | 1 |
| 306 今帰仁村 | - | - | - | 23 | 17 |
| 308 本部町 | - | - | - | 39 | 21 |
| 315 伊江村 | - | - | - | 15 | 7 |
| 359 伊平屋村 | - | - | - | 2 | 1 |
| 360 伊是名村 | - | - | - | 2 | - |
| 58 中部保健所 | 12 | 11 | 1 | 2,475 | 1,197 |
| 205 宜野湾市 | 4 | 4 | - | 547 | 244 |
| 211 沖縄市 | 3 | 3 | - | 643 | 351 |
| 213 うるま市 | 4 | 3 | 1 | 519 | 276 |
| 311 恩納村 | - | - | - | 54 | 27 |
| 313 宜野座村 | - | - | - | 39 | 16 |
| 314 金武町 | - | - | - | 70 | 28 |
| 324 読谷村 | - | - | - | 180 | 82 |
| 325 嘉手納町 | - | - | - | 77 | 32 |
| 326 北谷町 | 1 | 1 | - | 167 | 63 |
| 327 北中城村 | - | - | - | 80 | 36 |
| 328 中城村 | - | - | - | 99 | 42 |
| 31 那覇市保健所 | 9 | 4 | 5 | 1,375 | 575 |
| 201 那覇市 | 9 | 4 | 5 | 1,375 | 575 |
| 55 南部保健所 | 14 | 13 | 1 | 1,780 | 843 |
| 208 浦添市 | 3 | 3 | - | 546 | 213 |
| 210 糸満市 | 3 | 3 | - | 203 | 137 |
| 212 豊見城市 | 3 | 3 | - | 306 | 121 |
| 215 南城市 | 1 | 1 | - | 168 | 95 |
| 329 西原町 | 1 | 1 | - | 122 | 69 |
| 348 与那原町 | - | - | - | 99 | 32 |
| 350 南風原町 | 2 | 1 | 1 | 187 | 80 |
| 353 渡嘉敷村 | - | - | - | 2 | 1 |
| 354 座間味村 | - | - | - | 8 | 6 |
| 355 粟国村 | - | - | - | 2 | - |
| 356 渡名喜村 | - | - | - | - | 2 |
| 357 南大東村 | - | - | - | 5 | 5 |
| 358 北大東村 | - | - | - | 5 | 1 |
| 361 久米島町 | - | - | - | 25 | 15 |
| 362 八重瀬町 | 1 | 1 | - | 102 | 66 |
| 56 宮古保健所 | 1 | 1 | - | 228 | 151 |
| 214 宮古島市 | 1 | 1 | - | 226 | 149 |
| 375 多良間村 | - | - | - | 2 | 2 |
| 57 八重山保健所 | 2 | 2 | - | 292 | 136 |
| 207 石垣市 | 2 | 2 | - | 266 | 124 |
| 381 竹富町 | - | - | - | 20 | 9 |
| 382 与那国町 | - | - | - | 6 | 3 |

人口動態総覧（率）、保健所・市町村別

令和4年(2022)

| | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 乳児死亡 | 新生児死亡 | 死産(出産千対) | | | 周産期死亡 | 婚姻 | 離婚 |
|-------------|--------|------|--------|--------|-------|----------|-------|------|--------|--------|------|
| | (人口千対) | | | (出生千対) | | 総数 | 自然 | 人工 | (出産千対) | (人口千対) | |
| 沖 縄 県 | 9.4 | 10.4 | △ 1.0 | 1.7 | 0.5 | 21.5 | 11.3 | 10.2 | 3.1 | 4.5 | 2.13 |
| 51 北部保健所 | 8.6 | 12.4 | △ 3.8 | 1.2 | - | 23.8 | 10.2 | 13.6 | 4.6 | 4.0 | 1.85 |
| 209 名 護 市 | 9.8 | 9.9 | △ 0.1 | 1.6 | - | 25.1 | 12.6 | 12.6 | 6.4 | 4.5 | 1.91 |
| 301 国 頭 村 | 4.8 | 16.9 | △ 12.1 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 2.52 |
| 302 大 宜 味 村 | 4.6 | 23.0 | △ 18.4 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 1.97 |
| 303 東 村 | 7.5 | 17.5 | △ 10.0 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 0.62 |
| 306 今 帰 仁 村 | 6.3 | 18.2 | △ 11.9 | - | - | 34.5 | - | 34.5 | - | 2.6 | 1.91 |
| 308 本 部 町 | 7.1 | 14.5 | △ 7.4 | - | - | 11.4 | - | 11.4 | - | 3.2 | 1.72 |
| 315 伊 江 村 | 5.5 | 17.8 | △ 12.3 | - | - | 43.5 | 43.5 | - | - | 3.8 | 1.75 |
| 359 伊 平 屋 村 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | - | - | 71.4 | - | 71.4 | - | 1.8 | 0.90 |
| 360 伊 是 名 村 | 11.2 | 15.2 | △ 4.0 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - |
| 58 中部保健所 | 9.8 | 9.6 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 21.9 | 11.3 | 10.5 | 2.4 | 4.8 | 2.34 |
| 205 宜 野 湾 市 | 10.4 | 8.4 | 2.1 | 1.9 | - | 20.0 | 8.6 | 11.4 | 3.9 | 5.5 | 2.47 |
| 211 沖 縄 市 | 10.3 | 9.9 | 0.4 | 2.1 | - | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 2.1 | 4.6 | 2.50 |
| 213 う る ま 市 | 9.4 | 9.8 | △ 0.4 | 3.4 | 0.9 | 22.6 | 12.6 | 10.1 | 3.4 | 4.2 | 2.21 |
| 311 恩 納 村 | 5.6 | 11.4 | △ 5.8 | - | - | 50.0 | 16.7 | 33.3 | - | 5.3 | 2.65 |
| 313 宜 野 座 村 | 10.0 | 13.6 | △ 3.6 | - | - | 32.8 | 16.4 | 16.4 | - | 6.6 | 2.72 |
| 314 金 武 町 | 8.3 | 14.2 | △ 5.8 | - | - | 43.0 | 21.5 | 21.5 | - | 6.6 | 2.63 |
| 324 読 谷 村 | 9.3 | 10.7 | △ 1.4 | - | - | 23.2 | 10.3 | 12.9 | - | 4.4 | 2.01 |
| 325 嘉 手 納 町 | 8.8 | 10.1 | △ 1.3 | - | - | 16.9 | 8.5 | 8.5 | - | 5.8 | 2.42 |
| 326 北 谷 町 | 9.7 | 8.3 | 1.4 | - | - | 22.1 | 14.7 | 7.4 | 3.7 | 6.1 | 2.29 |
| 327 北 中 城 村 | 9.2 | 10.0 | △ 0.8 | - | - | 18.1 | 12.0 | 6.0 | - | 4.5 | 2.03 |
| 328 中 城 村 | 10.7 | 8.4 | 2.3 | - | - | 20.5 | 16.4 | 4.1 | - | 4.4 | 1.88 |
| 31 那覇市保健所 | 7.8 | 11.4 | △ 3.7 | 3.3 | 2.1 | 18.8 | 9.8 | 9.0 | 3.7 | 4.4 | 1.86 |
| 201 那 覇 市 | 7.8 | 11.4 | △ 3.7 | 3.3 | 2.1 | 18.8 | 9.8 | 9.0 | 3.7 | 4.4 | 1.86 |
| 55 南部保健所 | 10.2 | 9.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 21.9 | 12.5 | 9.3 | 3.3 | 4.2 | 2.00 |
| 208 浦 添 市 | 10.0 | 8.2 | 1.9 | 1.7 | - | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 2.6 | 4.8 | 1.86 |
| 210 糸 満 市 | 10.3 | 10.4 | △ 0.1 | - | - | 23.6 | 12.6 | 11.0 | 4.8 | 3.4 | 2.26 |
| 212 豊 見 城 市 | 11.1 | 8.5 | 2.6 | - | - | 16.5 | 9.6 | 6.9 | 4.2 | 4.7 | 1.87 |
| 215 南 城 市 | 8.9 | 12.3 | △ 3.4 | 2.5 | - | 19.7 | 14.7 | 4.9 | 2.5 | 3.8 | 2.13 |
| 329 西 原 町 | 8.5 | 9.5 | △ 1.0 | - | - | 23.3 | 13.3 | 10.0 | 3.4 | 3.5 | 1.99 |
| 348 与 那 原 町 | 9.8 | 9.9 | △ 0.2 | - | - | 35.4 | 25.3 | 10.1 | - | 5.1 | 1.64 |
| 350 南 風 原 町 | 12.5 | 7.8 | 4.7 | 2.0 | 2.0 | 13.6 | 5.8 | 7.8 | 3.9 | 4.6 | 1.98 |
| 353 渡 嘉 敷 村 | 13.1 | 8.7 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.45 |
| 354 座 間 味 村 | 4.6 | 13.7 | △ 9.2 | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 6.86 |
| 355 粟 国 村 | 7.7 | 27.6 | △ 20.0 | - | - | 166.7 | 166.7 | - | - | 3.1 | - |
| 356 渡 名 喜 村 | 3.1 | 24.7 | △ 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | 6.17 |
| 357 南 大 東 村 | 7.5 | 17.4 | △ 9.9 | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 4.14 |
| 358 北 大 東 村 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 1.77 |
| 361 久 米 島 町 | 7.1 | 17.3 | △ 10.2 | - | - | 39.2 | 39.2 | - | - | 3.6 | 2.18 |
| 362 八 重 瀬 町 | 10.7 | 10.8 | △ 0.2 | - | - | 20.3 | 11.6 | 8.7 | 3.0 | 3.2 | 2.09 |
| 56 宮古保健所 | 9.1 | 14.3 | △ 5.3 | - | - | 28.1 | 8.0 | 20.1 | 2.1 | 4.3 | 2.82 |
| 214 宮 古 島 市 | 9.1 | 14.4 | △ 5.3 | - | - | 28.6 | 8.2 | 20.4 | 2.1 | 4.3 | 2.84 |
| 375 多 良 間 村 | 8.5 | 13.3 | △ 4.7 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.90 |
| 57 八重山保健所 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 1.8 | - | 17.8 | 12.5 | 5.3 | 3.6 | 5.5 | 2.58 |
| 207 石 垣 市 | 10.4 | 10.5 | △ 0.1 | 2.0 | - | 16.1 | 10.0 | 6.0 | 4.1 | 5.6 | 2.63 |
| 381 竹 富 町 | 11.7 | 10.7 | 1.0 | - | - | 21.3 | 21.3 | - | - | 5.1 | 2.29 |
| 382 与 那 国 町 | 9.0 | 7.8 | 1.2 | - | - | 62.5 | 62.5 | - | - | 3.6 | 1.79 |

注：乳児・新生児死亡率は出生千対、死産率は出産（出生＋死産）千対、周産期死亡率は出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対である。