別紙3

サーバ機器、ソフトウェア等明細表

1 ADサーバ機器 (2台)

	品 名	型式	数 量
	PRIMERGY RX1330 M5 ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8/300W電	PYR1335R2S	2
	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWPS5	2
	Xeon プロセッサー E-2314 (2.8GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP63E1	2
	メモリ-16GB(16GB 3200 UDIMM×1)	PYBME16UG3	2
	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	2
	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601D6	6
7	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	2
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)(SAS 12Gbps)	PYBSR3FBL	2
9	セキュリティチップ	PYBTPM16	2
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
11	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	2
	ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS3	2
13	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	2
14	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R58C	2
15	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 5年 ラックーサーバ	PYBSPH5A53	2
	SupportDesk Standard24(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5A02	2
17	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061F1	2

[※]参考機器

2 MECM管理サーバ機器(1台)

	品 名	型式	数量
1	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2537R2N	1
2	Windows Server 2022 Standard(16コア) バンドル	PYBWBS5	1
3	Xeon Gold 5416S プロセッサー (2GHz、16コア、30MB)×1	PYBCP65XU	1
4	インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1
5	メモリ-32GB(32GB 4800 RDIMM×1)	PYBME32SL2	2
6	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)(SAS 12Gbps)	PYBSR3FBL	1
7	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301E6	6
8	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E6	1
9	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
10	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U2	1
11	セキュリティチップ	PYBTPM14	1
12	電源ユニット(900W)	PYBPU902	1
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1
14	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
15	ラックレールキット	PYBRR0B	1
16	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1
	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R58C	1
	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 5年 ラックーサーバ	PYBSPH5A55	1
	SupportDesk Standard24(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5A02	1
20	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061F1	1

[※]参考機器

3 本庁配布・MECMサーバ機器(1台)

	品 名	型式	数量
1	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2537R2N	1
2	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWPS5	1
3	Xeon Silver 4410Y プロセッサー (2GHz、12コア、30MB)×1	PYBCP66XG	1
4	インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1
5	メモリ-32GB(32GB 4800 RDIMM×1)	PYBME32SL2	1

	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	1
7	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)(SAS 12Gbps)	PYBSR3FBL	1
8	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E6	3
	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1
10	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA284U2	1
11	セキュリティチップ	PYBTPM14	1
	電源ユニット(900W)	PYBPU902	1
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1
14	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1
	ラックレールキット	PYBRR0B	1
16	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1
	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R58C	1
	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 5年 ラックーサーバ	PYBSPH5A55	1
	SupportDesk Standard24(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5A02	1
20	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061F1	1

[※]参考機器

4 SEPMサーバ機器 (2台)

	品 名	型式	数量
1	PRIMERGY RX2530 M7 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2537R2N	2
2	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWPS5	2
	Xeon Bronze 3408U プロセッサー (1.80GHz、8コア、22.5MB)×1	PYBCP65XR	2
	インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	2
5	メモリ-32GB(32GB 4800 RDIMM×1)	PYBME32SL2	2
	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	2
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)(SAS 12Gbps)	PYBSR3FBL	2
	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)	PYBSH601E6	6
	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	2
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA284U2	2
	セキュリティチップ	PYBTPM14	2
	電源ユニット(900W)	PYBPU902	2
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2
14	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	2
	ラックレールキット	PYBRR0B	2
16	高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	2
	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R58C	2
	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 5年 ラックーサーバ	PYBSPH5A55	2
	SupportDesk Standard24(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5A02	2
20	SupportDeskパック Standard24 PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061F1	2

[※]参考機器

5 サーバラック関連

	品 名	型式	数量
	17インチ ラック・コンソール(RC25)	PY-R1DP1	1
	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	1
	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	1
4	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	1
	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	1
	KVMケーブル(USB、1.8m)	PY-CBKCU01	6
7	19インチラック モデル2742 (スタンダード/42U/基本)	19R-274A2	1
8	耐震キット(スタンダード/基本)	19R-27ST1	1

[※]参考機器

6 MECMソフトサポート

品 名	型 式	数量
1 AD/MECMソフトサポート	_	1