

IV 資 料

(出生)

表1 保健所別にみた出生数および率(人口千対)

	平成30年		令和元年		平成2年		令和3年		令和4年	
	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率	出生数	率
総数	15,732	11.0	14,902	10.4	14,943	10.3	14,535	10.0	13,594	9.4
北部	1,031	10.3	982	9.8	935	9.3	951	9.5	860	8.6
中部	5,664	11.4	5,294	10.6	5,467	10.9	5,299	10.3	5,007	9.8
那覇市	2,916	9.3	2,818	9.0	2,737	8.8	2,570	8.3	2,401	7.8
南部	4,986	12.1	4,672	11.2	4,727	11.3	4,699	11.2	4,291	10.2
宮古	525	10.1	524	9.9	529	10.0	475	8.9	484	9.1
八重山	610	11.4	612	11.4	548	10.2	541	10.2	551	10.4

表2 性別にみた出生数および率(人口千対)並びに性比

年次	出生数			出生率	出生性比
	総数	男	女		
平成30年	15,732	8,165	7,567	11.0	107.9
令和元年	14,902	7,661	7,241	10.4	105.8
2年	14,943	7,637	7,306	10.3	104.5
3年	14,535	7,507	7,028	10.0	106.8
4年	13,594	6,886	6,708	9.4	102.7

表3 月別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出生数													
平成30年	15,732	1,377	1,150	1,258	1,240	1,296	1,320	1,323	1,341	1,405	1,409	1,333	1,280
令和元年	14,902	1,177	1,107	1,142	1,254	1,329	1,277	1,267	1,251	1,262	1,316	1,238	1,282
2年	14,943	1,264	1,025	1,141	1,211	1,266	1,193	1,371	1,353	1,357	1,298	1,201	1,263
3年	14,535	1,188	1,042	1,105	1,222	1,225	1,207	1,286	1,264	1,267	1,296	1,224	1,209
4年	13,594	1,164	957	1,099	1,069	1,120	1,033	1,139	1,236	1,334	1,208	1,120	1,115
出生数の総数に対する割合													
平成30年	100	8.8	7.3	8.0	7.9	8.2	8.4	8.4	8.5	8.9	9.0	8.5	8.1
令和元年	100	7.9	7.4	7.7	8.4	8.9	8.6	8.5	8.4	8.5	8.8	8.3	8.6
2年	100	8.5	6.9	7.6	8.1	8.5	8.0	9.2	9.1	9.1	8.7	8.0	8.5
3年	100	8.2	7.2	7.6	8.4	8.4	8.3	8.8	8.7	8.7	8.9	8.4	8.3
4年	100	8.6	7.0	8.1	7.9	8.2	7.6	8.4	9.1	9.8	8.9	8.2	8.2

(出生)

表4 出生の場所別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	施設内				施設外
		総数	病院	診療所	助産所	自宅・その他
出 生 数						
平成30年	15,732	15,693	9,817	5,837	39	39
令和元年	14,902	14,882	9,774	5,072	36	20
2年	14,943	14,917	9,765	5,115	37	26
3年	14,535	14,513	9,149	5,304	60	22
4年	13,594	13,567	8,991	4,532	44	27
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
平成30年	100	99.8	62.4	37.1	0.2	0.2
令和元年	100	99.9	65.6	34.0	0.2	0.1
2年	100	99.8	65.3	34.2	0.2	0.2
3年	100	99.8	62.9	36.5	0.4	0.2
4年	100	99.8	66.1	33.3	0.3	0.2

表5 立会者別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数				施設内		施設外		
	総数	医師	助産師	その他	医師	助産師	医師	助産師	その他
出 生 数									
平成30年	15,732	15,650	58	24	15,640	53	10	5	24
令和元年	14,902	14,843	47	12	14,840	42	3	5	12
2年	14,943	14,879	50	14	14,870	47	9	3	14
3年	14,535	14,451	77	7	14,440	73	11	4	7
4年	13,594	13,522	64	8	13,513	54	9	10	8
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合									
平成30年	100	99.5	0.4	0.2	99.4	0.3	0.1	0.0	0.2
令和元年	100	99.6	0.3	0.1	99.6	0.3	0.0	0.0	0.1
2年	100	99.6	0.3	0.1	99.5	0.3	0.1	0.0	0.1
3年	100	99.4	0.5	0.0	99.3	0.5	0.1	0.0	0.0
4年	100	99.5	0.5	0.1	99.4	0.4	0.1	0.1	0.1

(出生)

表6 出生順位別にみた出生数および出生数の総数に対する割合

年次	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子～
出 生 数						
平成30年	15,732	5,996	5,015	3,047	1,139	535
令和元年	14,902	5,545	4,852	2,906	1,110	489
2年	14,943	5,617	4,745	2,885	1,156	540
3年	14,535	5,347	4,694	2,790	1,171	533
4年	13,594	4,945	4,397	2,621	1,101	530
出 生 数 の 総 数 に 対 す る 割 合						
平成30年	100	38.1	31.9	19.4	7.2	3.4
令和元年	100	37.2	32.6	19.5	7.4	3.3
2年	100	37.6	31.8	19.3	7.7	3.6
3年	100	36.8	32.3	19.2	8.1	3.7
4年	100	36.4	32.3	19.3	8.1	3.9

表7 性別にみた出生児の平均体重、2500グラム未満の出生数およびその割合

年次	総数			男			女		
	平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生		平均体重 (kg)	2500g未満の出生	
		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合		実数	全出生に 対する割合
平成30年	2.97	1,728	11.0	3.01	794	9.7	2.93	934	11.6
令和元年	2.97	1,662	11.2	3.01	793	10.4	2.93	869	12.0
2年	2.98	1,628	10.9	3.02	772	10.1	2.94	856	5.7
3年	2.98	1,615	11.1	3.01	776	10.3	2.95	839	11.9
4年	2.99	1,308	9.6	3.03	579	4.3	2.95	729	5.4

(死亡)

表8 性別死亡数・率(人口千対)および性比

年次	死亡数			死亡率			死亡 性比
	総数	男	女	総数	男	女	
平成30年	12,157	6,311	5,846	8.5	9.0	8.0	108.0
令和元年	12,509	6,767	5,742	8.7	9.6	7.9	117.9
2年	12,390	6,703	5,687	8.6	9.4	7.7	117.9
3年	13,582	7,256	6,326	9.4	10.2	8.6	114.7
4年	15,054	7,906	7,148	10.4	11.1	9.7	110.6

表9 保健所別死亡数および死亡率(人口千対)

保健所	平成30年		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	11,945	8.4	12,509	8.7	12,390	8.6	13,582	9.4	15,054	10.4
北部	1,110	11.0	1,073	10.7	1,081	10.8	1,109	11.1	1,241	12.4
中部	4,039	8.0	4,266	8.5	4,158	8.3	4,686	9.1	4,932	9.6
那覇市	2,717	8.5	2,802	9.0	2,789	8.9	3,043	9.8	3,532	11.4
南部	2,994	7.2	3,209	7.7	3,175	7.6	3,566	8.5	4,032	9.6
宮古	640	12.2	702	13.3	704	13.3	654	12.2	767	14.3
八重山	445	8.3	457	8.5	483	9.0	524	9.9	550	10.4

表10 月別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
死 亡 数													
平成30年	12,157	1,179	1,004	1,119	999	996	976	1,002	1,015	967	1,005	899	996
令和元年	12,509	1,126	959	999	1,013	1,026	947	1,150	1,060	1,065	1,069	983	1,112
2年	12,390	1,107	1,053	1,069	976	1,025	965	1,018	986	1,027	1,087	986	1,091
3年	13,582	1,220	1,166	1,075	1,062	1,087	1,065	1,183	1,229	1,088	1,112	1,077	1,218
4年	15,054	1,201	1,113	1,229	1,193	1,128	1,189	1,348	1,607	1,270	1,301	1,201	1,274
死 亡 数 の 総 数 に 対 す る 割 合													
平成30年	100	9.7	8.3	9.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.3	8.0	8.3	7.4	8.2
令和元年	100	9.0	7.7	8.0	8.1	8.2	7.6	9.2	8.5	8.5	8.5	7.9	8.9
2年	100	8.9	8.5	8.6	7.9	8.3	7.8	8.2	8.0	8.3	8.8	8.0	8.8
3年	100	9.0	8.6	7.9	7.8	8.0	7.8	8.7	9.0	8.0	8.2	7.9	9.0
4年	100	8.0	7.4	8.2	7.9	7.5	7.9	9.0	10.7	8.4	8.6	8.0	8.5

(死亡)

表11 死亡の場所別にみた死亡数および死亡数の総数に対する割合

年次	総数	施設内							施設外		
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	介護 医療院	助産所	老人 ホーム	総数	自宅	その他
死亡数											
平成30年	12,157	10,371	8,980	145	394	12	－	840	1,786	1,522	264
令和元年	12,509	10,730	9,329	97	359	35	－	910	1,779	1,567	212
2年	12,390	10,251	8,704	100	377	53	－	1,017	2,139	1,884	255
3年	13,582	10,872	9,005	85	455	60	－	1,267	2,710	2,397	313
4年	15,054	11,859	9,396	93	582	57	－	1,731	3,195	2,889	306
死亡数の総数に対する割合											
平成30年	100	85.3	73.9	1.2	3.2	0.1	－	6.9	14.7	12.5	2.2
令和元年	100	85.8	74.6	0.8	2.9	0.3	－	7.3	14.2	12.5	1.7
2年	100	82.7	70.3	0.8	3.0	0.4	－	8.2	17.3	15.2	2.1
3年	100	80.0	66.3	0.6	3.4	0.4	－	9.3	20.0	17.6	2.3
4年	100	78.8	62.4	0.6	3.9	0.4	－	11.5	21.2	19.2	2.0

(死因)

表12 死因順位別に見た死亡数、死亡率(人口10万対)及び死亡数の割合-前年比較

順位	令和4年				令和3年			全国(令和4年)		
	死因	死亡数	率	割合	死因	死亡数	率	死因	死亡数	率
1	悪性新生物	3,462	239.4	23.0	悪性新生物	3,453	238.3	悪性新生物	385,797	316.1
2	心疾患	1,995	138.0	13.3	心疾患	1,812	125.1	心疾患	232,964	190.9
3	老衰	1,723	119.2	11.4	老衰	1,308	90.3	老衰	179,529	147.1
4	脳血管疾患	1,020	70.5	6.8	脳血管疾患	970	66.9	脳血管疾患	107,481	88.1
5	肺炎	539	37.3	3.6	肺炎	490	33.8	肺炎	74,013	60.7
6	誤嚥性肺炎	460	31.8	3.1	誤嚥性肺炎	411	28.4	誤嚥性肺炎	56,069	45.9
7	肝疾患	364	25.2	2.4	肝疾患	345	23.8	不慮の事故	43,420	35.6
8	不慮の事故	317	21.9	2.1	不慮の事故	296	20.4	腎不全	30,739	25.2
9	腎不全	291	20.1	1.9	腎不全	261	18.0	アルツハイマー病	24,860	20.4
10	自殺	272	18.8	1.8	自殺	247	17.0	血管性等の認知症	24,360	20.0

注 1) 割合は死亡総数に占める割合。

2) 死因分類は、「ICD-10(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

3) 「心疾患」は「心疾患(高血圧性を除く)」である。

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年
	総 数	15,054	13,582	1,569,050	1,439,856	1,041.1	937.3	1,285.8	1,172.7	100
01000	感染症及び寄生虫症	315	270	23,726	22,160	21.8	18.6	19.4	18.0	2.092467
01100	腸管感染症	19	30	2,037	1,949	1.3	2.1	1.7	1.6	0.1
01200	結核	23	25	1,664	1,845	1.6	1.7	1.4	1.5	0.2
01201	呼吸器結核	18	18	1,423	1,570	1.2	1.2	1.2	1.3	0.1
01202	その他の結核	5	7	241	275	0.3	0.5	0.2	0.2	0.0
01300	敗血症	195	146	11,346	9,989	13.5	10.1	9.3	8.1	1.3
01400	ウイルス性肝炎	14	15	1,799	1,943	1.0	1.0	1.5	1.6	0.1
01401	B型ウイルス性肝炎	4	7	353	337	0.3	0.5	0.3	0.3	0.0
01402	C型ウイルス性肝炎	6	6	1,267	1,435	0.4	0.4	1.0	1.2	0.0
01403	その他のウイルス性肝炎	4	2	179	171	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	1	1	53	47	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
01600	その他の感染症及び寄生虫症	63	53	6,827	6,387	4.4	3.7	5.6	5.2	0.4
02000	新生物(腫瘍)	3586	3579	399,471	394,988	248.0	247.0	327.4	321.7	23.8
02100	悪性新生物(腫瘍)	3462	3453	385,797	381,505	239.4	238.3	316.1	310.7	23.0
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	117	126	8,429	8,001	8.1	8.7	6.9	6.5	0.8
02102	食道の悪性新生物	76	75	10,918	10,958	5.3	5.2	8.9	8.9	0.5
02103	胃の悪性新生物	234	237	40,711	41,624	16.2	16.4	33.4	33.9	1.6
02104	結腸の悪性新生物	389	385	37,236	36,773	26.9	26.6	30.5	30.0	2.6
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	146	158	15,852	15,645	10.1	10.9	13.0	12.7	1.0
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	215	216	23,620	24,102	14.9	14.9	19.4	19.6	1.4
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	159	177	17,756	18,172	11.0	12.2	14.6	14.8	1.1
02108	膵の悪性新生物	280	283	39,468	38,579	19.4	19.5	32.3	31.4	1.9
02109	咽頭の悪性新生物	8	9	798	795	0.6	0.6	0.7	0.6	0.1
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	621	674	76,663	76,212	42.9	46.5	62.8	62.1	4.1
02111	皮膚の悪性新生物	19	25	1,806	1,718	1.3	1.7	1.5	1.4	0.1
02112	乳房の悪性新生物	175	156	16,021	14,908	12.1	10.8	13.1	12.1	1.2
02113	子宮の悪性新生物 2)	97	74	7,157	6,818	13.2	10.0	11.4	10.8	0.6
02114	卵巣の悪性新生物 2)	34	40	5,182	5,081	4.6	5.4	8.3	8.1	0.2
02115	前立腺の悪性新生物 3)	129	124	13,439	13,217	18.2	17.4	22.7	22.1	0.9
02116	膀胱の悪性新生物	69	65	9,598	9,443	4.8	4.5	7.9	7.7	0.5
02117	中枢神経系の悪性新生物	36	34	3,107	3,054	2.5	2.3	2.5	2.5	0.2
02118	悪性リンパ腫	128	126	14,231	13,994	8.9	8.7	11.7	11.4	0.9
02119	白血病	163	155	9,759	9,124	11.3	10.7	8.0	7.4	1.1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	38	33	4,392	4,351	2.6	2.3	3.6	3.5	0.3
02121	その他の悪性新生物	329	281	29,654	28,936	22.8	19.4	24.3	23.6	2.2
02200	その他の新生物	124	126	13,674	13,483	8.6	8.7	11.2	11.0	0.8

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年
02201	中枢神経系のその他の新生物	12	15	2,648	2,581	0.8	1.0	2.2	2.1	0.1
02202	中枢神経系を除くその他の新生物	112	111	11,026	10,902	7.7	7.7	9.0	8.9	0.7
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	46	43	4,842	4,595	3.2	3.0	4.0	3.7	0.3
03100	貧血	23	20	2,455	2,364	1.6	1.4	2.0	1.9	0.2
03200	その他の血液疾患, 免疫機構の障害	23	23	2,387	2,231	1.6	1.6	2.0	1.8	0.2
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	357	280	26,279	23,437	24.7	19.3	21.5	19.1	2.4
04100	糖尿病	219	154	15,927	14,356	15.1	10.6	13.1	11.7	1.5
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	138	126	10,352	9,081	9.5	8.7	8.5	7.4	0.9
05000	精神及び行動の障害	234	197	27,228	24,966	16.2	13.6	22.3	20.3	1.6
05100	血管性及び詳細不明の認知症	194	173	24,360	22,343	13.4	11.9	20.0	18.2	1.3
05200	その他の精神及び行動の傷害	40	24	2,868	2,623	2.8	1.7	2.4	2.1	0.3
06000	神経系の疾患	573	451	60,229	55,466	39.6	31.1	49.4	45.2	3.8
06100	髄膜炎	4	3	291	254	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	30	31	2,889	2,832	2.1	2.1	2.4	2.3	0.2
06300	パーキンソン病	133	83	13,394	12,057	9.2	5.7	11.0	9.8	0.9
06400	アルツハイマー病	195	162	24,860	22,960	13.5	11.2	20.4	18.7	1.3
06500	その他の神経系の疾患	211	172	18,795	17,363	14.6	11.9	15.4	14.1	1.4
07000	眼及び付属器の疾患	－	－	9	12	－	－	0.0	0.0	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	－	1	22	20	－	0.1	0.0	0.0	－
09000	循環器系の疾患	3536	3258	381,327	357,561	244.5	224.8	312.5	291.2	23.5
09100	高血圧性疾患	233	167	11,665	10,223	16.1	11.5	9.6	8.3	1.5
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	123	84	6,424	5,591	8.5	5.8	5.3	4.6	0.8
09102	その他の高血圧性疾患	110	83	5,241	4,632	7.6	5.7	4.3	3.8	0.7
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1995	1812	232,964	214,710	138.0	125.1	190.9	174.9	13.3
09201	慢性リウマチ性心疾患	34	33	1,983	1,993	2.4	2.3	1.6	1.6	0.2
09202	急性心筋梗塞	319	279	32,026	30,578	22.1	19.3	26.2	24.9	2.1
09203	その他の虚血性心疾患	375	360	41,159	37,423	25.9	24.8	33.7	30.5	2.5
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	176	185	12,305	12,118	12.2	12.8	10.1	9.9	1.2
09205	心筋症	66	60	3,524	3,600	4.6	4.1	2.9	2.9	0.4
09206	不整脈及び伝導障害	238	197	36,291	32,804	16.5	13.6	29.7	26.7	1.6
09207	心不全	655	574	98,671	89,950	45.3	39.6	80.9	73.3	4.4
09208	その他の心疾患	132	124	7,005	6,244	9.1	8.6	5.7	5.1	0.9
09300	脳血管疾患	1020	970	107,481	104,595	70.5	66.9	88.1	85.2	6.8
09301	くも膜下出血	134	99	11,468	10,947	9.3	6.8	9.4	8.9	0.9
09302	脳内出血	378	384	33,483	32,208	26.1	26.5	27.4	26.2	2.5
09303	脳梗塞	481	453	59,363	58,489	33.3	31.3	48.6	47.6	3.2
09304	その他の脳血管疾患	27	34	3,167	2,951	1.9	2.3	2.6	2.4	0.2

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年
09400	大動脈瘤及び解離	197	217	19,987	19,351	13.6	15.0	16.4	15.8	1.3
09500	その他の循環器系の疾患	91	92	9,230	8,682	6.3	6.3	7.6	7.1	0.6
10000	呼吸器系の疾患	1637	1484	186,500	175,490	113.2	102.4	152.8	142.9	10.9
10100	インフルエンザ*	0	0	24	22	－	－	0.0	0.0	－
10200	肺炎	539	490	74,013	73,194	37.3	33.8	60.7	59.6	3.6
10300	急性気管支炎	2	3	209	211	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0
10400	慢性閉塞性肺疾患	152	157	16,676	16,384	10.5	10.8	13.7	13.3	1.0
10500	喘息	29	24	1,004	1,038	2.0	1.7	0.8	0.8	0.2
10600	その他の呼吸器系の疾患	915	810	94,574	84,641	63.3	55.9	77.5	68.9	6.1
10601	誤嚥性肺炎	460	411	56,069	49,488	31.8	28.4	45.9	40.3	3.1
10602	間質性肺疾患	252	235	22,905	20,774	17.4	16.2	18.8	16.9	1.7
10603	その他の呼吸器系の疾患	203	164	15,600	14,379	14.0	11.3	12.8	11.7	1.3
11000	消化器系の疾患	804	770	59,672	55,782	55.6	53.1	48.9	45.4	5.3
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	28	29	2,545	2,329	1.9	2.0	2.1	1.9	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	68	72	8,319	7,838	4.7	5.0	6.8	6.4	0.5
11300	肝疾患	364	345	18,896	18,017	25.2	23.8	15.5	14.7	2.4
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	135	138	8,644	8,332	9.3	9.5	7.1	6.8	0.9
11302	その他の肝疾患	229	207	10,252	9,685	15.8	14.3	8.4	7.9	1.5
11400	その他の消化器系の疾患	344	324	29,912	27,598	23.8	22.4	24.5	22.5	2.3
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	62	46	3,486	3,103	4.3	3.2	2.9	2.5	0.4
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	89	101	10,584	9,676	6.2	7.0	8.7	7.9	0.6
14000	腎尿路生殖器系の疾患	567	504	50,263	46,295	39.2	34.8	41.2	37.7	3.8
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	90	84	5,851	5,545	6.2	5.8	4.8	4.5	0.6
14200	腎不全	291	261	30,739	28,688	20.1	18.0	25.2	23.4	1.9
14201	急性腎不全	34	25	2,999	2,765	2.4	1.7	2.5	2.3	0.2
14202	慢性腎不全	218	192	22,841	21,206	29.6	13.3	36.4	17.3	1.4
14203	詳細不明の腎不全	39	44	4,899	4,717	2.7	3.0	4.0	3.8	0.3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	186	159	13,673	12,062	12.9	11.0	11.2	9.8	1.2
15000	妊娠、分娩及び産じょく 2)	1	0	33	28	0.1	－	0.0	0.0	0.0
16000	周産期に発生した病態	5	5	367	408	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	0	1	42	33	－	0.1	0.0	0.0	－
16200	出産外傷	－	－	5	5	－	－	0.0	0.0	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	2	212	225	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	0	1	17	36	－	0.1	0.0	0.0	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	0	0	33	56	－	－	0.0	0.0	－
16600	その他の周産期に発生した病態	2	1	58	53	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	35	20	2,011	1,963	2.4	1.4	1.6	1.6	0.2

(死因)

表13 死因(死因分類)別にみた死亡数、死亡率(人口10万対)

死因 簡単 分類 1)	死因名	死亡数				死亡率				死亡総数に 占める割合
		沖縄県		全国		沖縄県		全国		
		令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	令和 4年	令和 3年	
17100	神経系の先天奇形	3	2	91	74	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
17200	循環器系の先天奇形	13	6	826	808	0.9	0.4	0.7	0.7	0.1
17201	心臓の先天奇形	8	5	506	526	0.6	0.3	0.4	0.4	0.1
17202	その他の循環器系の先天奇形	5	1	320	282	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0
17300	消化器系の先天奇形	2	1	86	99	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
17400	その他の先天奇形及び変形	8	4	566	570	0.6	0.3	0.5	0.5	0.1
17500	染色体異常,他に分類されないもの	9	7	442	412	0.6	0.5	0.4	0.3	0.1
18000	症状、徴候・異常臨床所見	1886	1486	212,157	180,319	130.4	102.6	173.9	146.9	12.5
18100	老衰	1723	1308	179,529	152,027	119.2	90.3	147.1	123.8	11.4
18200	乳幼児突然死症候群	－	－	47	81	－	－	0.0	0.1	－
18300	その他の症状、徴候・異常臨床所見	163	178	32,581	28,211	11.3	12.3	26.7	23.0	1.1
20000	傷病及び死亡の外因	734	710	73,183	66,803	50.8	49.0	60.0	54.4	4.9
20100	不慮の事故	317	296	43,420	38,355	21.9	20.4	35.6	31.2	2.1
20101	交通事故	38	35	3,541	3,536	2.6	2.4	2.9	2.9	0.3
20102	転倒・転落	81	61	11,569	10,202	5.6	4.2	9.5	8.3	0.5
20103	不慮の溺死及び溺水	14	19	8,677	7,184	1.0	1.3	7.1	5.9	0.1
20104	不慮の窒息	85	76	8,710	7,989	5.9	5.2	7.1	6.5	0.6
20105	煙、火及び火炎への曝露	3	3	967	930	0.2	0.2	0.8	0.8	0.0
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	9	10	569	522	0.6	0.7	0.5	0.4	0.1
20107	その他の不慮の事故	87	92	9,387	7,992	6.0	6.3	7.7	6.5	0.6
20200	自殺	272	247	21,252	20,291	18.8	17.0	17.4	16.5	1.8
20300	他殺	3	6	213	256	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0
20400	その他の外因	142	161	8,298	7,901	9.8	11.1	6.8	6.4	0.9
22000	特殊目的用コード	587	377	47,661	16,784	40.6	26.0	－	－	3.9
22100	重症急性呼吸器症候群〔SARS〕	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22200	その他の特殊目的用コード	587	377	47,661	16,784	40.6	26.0	－	－	3.9

1) 死因簡単分類は、平成29年は「ICD010(2013年版)」(平成29年適用)によるものである。

2) 死亡率は女性人口10万対である。

3) 死亡率は男性人口10万対である。

(死因)

表14 悪性新生物の主要部位別にみた性、

死因分類 項目名	令和元年							令和2年						
	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合
	計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女	
悪性新生物	3,271	1,976	1,295	228.1	280.7	177.4	100	3,274	1,913	1,361	226.2	269.0	184.9	100
口唇、口腔及び咽頭	90	68	22	6.3	9.7	3.0	2.8	97	70	27	6.7	9.8	3.7	3.0
食道	97	85	12	6.8	12.1	1.6	3.0	89	75	14	6.1	10.5	1.9	2.7
胃	221	162	59	15.4	23.0	8.1	6.8	235	157	78	16.2	22.1	10.6	7.2
結腸	334	193	141	23.3	27.4	19.3	10.2	390	194	196	26.9	27.3	26.6	11.9
直腸S状結腸移行部	146	102	44	10.2	14.5	6.0	4.5	151	100	51	10.4	14.1	6.9	4.6
肝及び肝内胆管	192	140	52	13.4	19.9	7.1	5.9	211	147	64	14.6	20.7	8.7	6.4
胆のう及びその他の胆道	176	103	73	12.3	14.6	10.0	5.4	179	116	63	12.4	16.3	8.6	5.5
膵	263	131	132	18.3	18.6	18.1	8.0	258	125	133	17.8	17.6	18.1	7.9
喉頭	9	9	-	0.6	1.3	-	0.3	12	12	-	0.8	1.7	-	0.4
気管、気管支及び肺	655	472	183	45.7	67.0	25.1	20.0	590	429	161	40.8	60.3	21.9	18.0
皮膚	24	11	13	1.7	1.6	1.8	0.7	18	8	10	1.2	1.1	1.4	0.5
乳房	147	1	146	10.3	0.1	20.0	4.5	129	1	128	8.9	0.1	17.4	3.9
子宮	98	.	98	13.4	.	13.4	3.0	96	.	96	13.0	.	13.0	2.9
卵巣	34	.	34	4.7	.	4.7	1.0	57	.	57	7.7	.	7.7	1.7
前立腺	131	131	.	18.6	18.6	.	4.0	118	118	.	16.6	16.6	.	3.6
膀胱	57	37	20	4.0	5.3	2.7	1.7	56	33	23	3.9	4.6	3.1	1.7
中枢神経系	37	16	21	2.6	2.3	2.9	1.1	29	19	10	2.0	2.7	1.4	0.9
悪性リンパ腫	110	65	45	7.7	9.2	6.2	3.4	109	62	47	7.5	8.7	6.4	3.3
白血病	142	81	61	9.9	11.5	8.4	4.3	144	91	53	9.9	12.8	7.2	4.4
その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織	41	27	14	2.9	3.8	1.9	1.3	48	23	25	3.3	3.2	3.4	1.5
その他の悪性新生物	267	142	125	18.6	20.2	17.1	8.2	258	133	125	17.8	18.7	17.0	7.9

年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)

令和3年							令和4年							死因分類 項目名
死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	死亡数			死亡率			悪性新 生物に 占める割 合	
計	男	女	計	男	女		計	男	女	計	男	女		
3,453	2,053	1,400	238.3	288.3	190.0	100	3,462	2,005	1,457	239.4	282.4	198.0	100	悪性新生物
126	90	36	8.7	12.6	4.9	3.6	117	85	32	8.1	12.0	4.3	3.4	口唇、口腔及び咽頭
75	67	8	5.2	9.4	1.1	2.2	76	63	13	5.3	8.9	1.8	2.2	食道
237	162	75	16.4	22.8	10.2	6.9	234	160	74	16.2	22.5	10.1	6.8	胃
385	202	183	26.6	28.4	24.8	11.1	389	210	179	26.9	29.6	24.3	11.2	結腸
158	114	44	10.9	16.0	6.0	4.6	146	102	44	10.1	14.4	6.0	4.2	直腸S状結腸移行部
216	151	65	14.9	21.2	8.8	6.3	215	138	77	14.9	19.4	10.5	6.2	肝及び肝内胆管
177	102	75	12.2	14.3	10.2	5.1	159	85	74	11.0	12.0	10.1	4.6	胆のう及びその他の胆道
283	140	143	19.5	19.7	19.4	8.2	280	147	133	19.4	20.7	18.1	8.1	膵
9	9	-	0.6	1.3	-	0.3	8	7	1	0.6	1.0	0.1	0.2	喉頭
674	494	180	46.5	69.4	24.4	19.5	621	470	151	42.9	66.2	20.5	17.9	気管、気管支及び肺
25	11	14	1.7	1.5	1.9	0.7	19	8	11	1.3	1.1	1.5	0.5	皮膚
156	1	155	10.8	0.1	21.0	4.5	175	3	172	12.1	0.4	23.4	5.1	乳房
74	・	74	10.0	・	10.0	2.1	97	・	97	13.2	・	13.2	2.8	子宮
40	・	40	5.4	・	5.4	1.2	34	・	34	4.6	・	4.6	1.0	卵巣
124	124	・	17.4	17.4	・	3.6	129	129	・	18.2	18.2	・	3.7	前立腺
65	41	24	4.5	5.8	3.3	1.9	69	38	31	4.8	5.4	4.2	2.0	膀胱
34	20	14	2.3	2.8	1.9	1.0	36	17	19	2.5	2.4	2.6	1.0	中枢神経系
126	75	51	8.7	10.5	6.9	3.6	128	68	60	8.9	9.6	8.2	3.7	悪性リンパ腫
155	81	74	10.7	11.4	10.0	4.5	163	83	80	11.3	11.7	10.9	4.7	白血病
33	16	17	2.3	2.2	2.3	1.0	38	23	15	2.6	3.2	2.0	1.1	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
281	153	128	19.4	21.5	17.4	8.1	329	169	160	22.8	23.8	21.7	9.5	その他の悪性新生物

(死因)

表15 選択死因別にみた性別死亡数及び死亡率(人口10万対)

死因分類 コード	死因名	死亡数			死亡率		
		総数	男	女	総数	男	女
	死亡総数	15,054	7,906	7,148	1,041.1	1,113.5	971.2
	選択死因以外の計	4,218	2,206	2,012	291.7	310.7	273.4
	選択死因	10,836	5,700	5,136	749.4	802.8	697.8
SE01	結核	23	13	10	1.6	1.8	1.4
SE02	悪性新生物<腫瘍>	3,462	2,005	1,457	239.4	282.4	198.0
SE03	食道の悪性新生物<腫瘍>	76	63	13	5.3	8.9	1.8
SE04	胃の悪性新生物<腫瘍>	234	160	74	16.2	22.5	10.1
SE05	結腸の悪性新生物<腫瘍>	389	210	179	26.9	29.6	24.3
SE06	直腸S状結腸移行<腫瘍>	146	102	44	10.1	14.4	6.0
SE07	肝及び肝内胆管<腫瘍>	215	138	77	14.9	19.4	10.5
SE08	胆のう及び他の胆道<腫瘍>	159	85	74	11.0	12.0	10.1
SE09	膵の悪性新生物<腫瘍>	280	147	133	19.4	20.7	18.1
SE10	気管、気管支及び肺<腫瘍>	621	470	151	42.9	66.2	20.5
SE11	乳房の悪性新生物<腫瘍>	175	3	172	12.1	0.4	23.4
SE12	子宮の悪性新生物<腫瘍>	97	・	97	13.2	・	13.2
SE13	白血病	163	83	80	11.3	11.7	10.9
SE14	糖尿病	219	146	73	15.1	20.6	9.9
SE15	高血圧性疾患	233	115	118	16.1	16.2	16.0
SE16	心疾患(高血圧を除く)	1,995	1,054	941	138.0	148.5	127.9
SE17	急性心筋梗塞	319	212	107	22.1	29.9	14.5
SE18	その他の虚血性心疾患	375	240	135	25.9	33.8	18.3
SE19	不整脈及び伝導障害	238	125	113	16.5	17.6	15.4
SE20	心不全	655	290	365	45.3	40.8	49.6
SE21	脳血管疾患	1,020	533	487	70.5	75.1	66.2
SE22	くも膜下出血	134	64	70	9.3	9.0	9.5
SE23	脳内出血	378	219	159	26.1	30.8	21.6
SE24	脳梗塞	481	234	247	33.3	33.0	33.6
SE25	大動脈瘤及び解離	197	99	98	13.6	13.9	13.3
SE26	肺炎	539	301	238	37.3	42.4	32.3
SE27	慢性閉塞性肺疾患	152	121	31	10.5	17.0	4.2
SE28	喘息	29	6	23	2.0	0.8	3.1
SE29	肝疾患	364	260	104	25.2	36.6	14.1
SE30	腎不全	291	137	154	20.1	19.3	20.9
SE31	老衰	1,723	502	1,221	119.2	70.7	165.9
SE32	不慮の事故	317	201	116	21.9	28.3	15.8
SE33	交通事故	38	29	9	2.6	4.1	1.2
SE34	自殺	272	207	65	18.8	29.2	8.8

(死因)

表16 保健所別にみた死因順位、死亡数および死亡率(人口10万対)

順位	保健所	死因	死亡数	死亡率
第 1 位	総数	悪性新生物<腫瘍>	3,462	239.4
	北部	悪性新生物<腫瘍>	306	306.1
	中部	悪性新生物<腫瘍>	1,098	214.5
	那覇市	悪性新生物<腫瘍>	807	260.9
	南部	悪性新生物<腫瘍>	966	229.0
	宮古	悪性新生物<腫瘍>	155	289.9
	八重山	悪性新生物<腫瘍>	130	246.3
第 2 位	総数	心疾患(高血圧性を除く)	1,995	138.0
	北部	心疾患(高血圧性を除く)	153	153.0
	中部	心疾患(高血圧性を除く)	646	126.2
	那覇市	心疾患(高血圧性を除く)	472	152.6
	南部	心疾患(高血圧性を除く)	514	121.9
	宮古	心疾患(高血圧性を除く)	127	237.5
	八重山	心疾患(高血圧性を除く)	83	157.3
第 3 位	総数	老 衰	1,723	119.2
	北部	老 衰	135	135.0
	中部	老 衰	549	107.2
	那覇市	老 衰	378	122.2
	南部	老 衰	496	117.6
	宮古	老 衰	101	188.9
	八重山	老 衰	64	121.3
第 4 位	総数	脳血管疾患	1,020	70.5
	北部	脳血管疾患	102	102.0
	中部	脳血管疾患	348	68.0
	那覇市	脳血管疾患	213	68.9
	南部	脳血管疾患	251	59.5
	宮古	脳血管疾患	62	116.0
	八重山	脳血管疾患	44	83.4
第 5 位	総数	肺 炎	539	37.3
	北部	誤嚥性肺炎	49	49.0
	中部	肺 炎	156	30.5
	那覇市	肺 炎	149	48.2
	南部	肺 炎	159	37.7
	宮古	肺 炎	24	44.9
	八重山	肺 炎	15	28.4

(乳児死亡)

表17 保健所別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成30年		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	24	1.5	19	1.3	39	2.6	23	1.6	23	1.7
北部	3	2.9	1	1.0	1	1.1	-	-	1	1.2
中部	8	1.4	9	1.7	14	2.6	7	1.3	9	1.8
那覇市	5	1.7	4	1.4	9	3.3	2	0.8	8	3.3
南部	5	1.0	3	0.6	12	2.5	12	2.6	4	0.9
宮古	1	1.9	-	-	1	1.9	1	2.1	-	-
八重山	2	3.3	2	3.3	2	3.6	1	1.8	1	1.8

表18 乳児死亡数、率(出生千対)性比および総死亡中乳児死亡の占める割合

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死 亡率	乳児死 亡性比	全死亡 中乳児 死亡の 占める割 合
		総数	男	女			
平成30年	15,732	24	15	9	1.5	166.7	0.2
令和元年	14,902	19	11	8	1.3	137.5	0.2
2年	14,943	39	21	18	2.6	116.7	0.3
3年	14,535	23	11	12	1.6	91.7	0.2
4年	13,594	23	14	9	1.7	155.6	0.2

表19 月別にみた乳児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳 児 死 亡 数													
平成30年	24	1	2	2	2	3	5	1	3	-	-	3	2
令和元年	19	-	2	-	2	2	3	3	1	2	-	4	-
2年	39	3	1	3	3	4	4	5	7	4	2	-	3
3年	23	2	1	2	4	1	4	1	2	1	2	1	2
4年	23	1	3	2	-	1	2	4	3	1	4	1	1
乳 児 死 亡 率													
平成30年	1.5	0.7	1.7	1.6	1.6	2.3	3.8	0.8	2.2	-	-	2.3	1.6
令和元年	1.3	-	1.8	-	1.6	1.5	2.3	2.4	0.8	1.6	-	3.2	-
2年	2.6	2.4	1.0	2.6	2.5	3.2	3.4	3.6	5.2	2.9	1.5	-	2.4
3年	1.6	1.7	1.0	1.8	3.3	0.8	3.3	0.8	1.6	0.8	1.5	0.8	1.7
4年	1.7	0.9	3.1	1.8	-	0.9	1.9	3.5	2.4	0.7	3.3	0.9	0.9

(乳児死亡)

表20 生存期間別にみた乳児死亡数および率(出生千対)

年次	総数	4週未満	再掲		4週以上 2ヶ月未 満	2ヶ月以 上1歳未 満
			1週未満	1日未満		
乳 児 死 亡 数						
平成30年	24	11	7	5	5	8
令和元年	19	8	6	6	5	6
2年	39	19	17	11	3	17
3年	23	12	5	4	3	8
4年	23	7	7	6	5	11
乳 児 死 亡 率						
平成30年	2.5	1.4	1.0	0.7	0.4	0.8
令和元年	1.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5
2年	1.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4
3年	1.6	0.8	0.3	0.3	0.2	0.6
4年	1.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8

表21 死亡の場所別にみた乳児死亡数および百分率

年次	総数	施設内					施設外			
		総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	介護 医療院	助産所	総数	自宅	その他
乳 児 死 亡 数										
平成30年	24	19	19	－	－	－	－	5	5	－
令和元年	19	13	12	1	－	－	－	6	6	－
2年	39	35	35	－	－	－	－	4	4	－
3年	23	19	18	1	－	－	－	4	4	－
4年	23	17	17	－	－	－	－	6	5	1
百 分 率										
平成30年	100	79.2	79.2	－	－	－	－	20.8	20.8	－
令和元年	100	68.4	63.2	5.3	－	－	－	31.6	31.6	－
2年	100	89.7	89.7	－	－	－	－	10.3	10.3	－
3年	100	82.6	78.3	4.3	－	－	－	17.4	17.4	－
4年	100	73.9	73.9	－	－	－	－	26.1	21.7	4.3

(新生児死亡)

表22 新生児死亡数、率(出生千対)、新生児死亡性比および乳児死亡中新生児死亡の占める割合

年次	新生児死亡数			新生児死 亡率	新生児死 亡性比	乳児死亡中 に占める割 合
	総数	男	女			
平成30年	11	8	3	0.7	266.7	45.8
令和元年	8	4	4	0.5	100.0	42.1
2年	19	10	9	1.3	111.1	48.7
3年	12	6	6	0.8	100.0	52.2
4年	7	4	3	0.5	133.3	30.4

(新生児死亡)

表23 月別に見た新生児死亡数および率(月別出生千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
新 生 児 死 亡 数													
平成30年	11	-	-	1	-	2	3	-	3	-	-	1	1
令和元年	8	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	2	-
2年	19	1	-	2	3	2	1	2	4	2	2	-	-
3年	12	-	1	1	2	1	2	1	2	1	-	-	1
4年	7	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	1
新 生 児 死 亡 率													
平成30年	0.8	-	1.5	-	0.7	0.7	2.1	1.4	0.7	0.7	1.5	0.8	-
令和元年	1.4	2.2	3.2	0.8	0.8	-	0.7	0.7	0.7	2.0	1.4	0.7	2.9
2年	0.5	-	0.9	-	0.8	0.8	1.6	-	-	0.8	-	1.6	-
3年	0.8	-	1.0	0.9	1.6	0.8	1.7	0.8	1.6	0.8	-	-	0.8
4年	0.5	-	-	0.9	-	0.9	1.0	1.8	-	-	0.8	-	0.9

表24 保健所別にみた新生児死亡数および率(出生千対)

保健所	平成30年		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
総数	11	0.7	8	0.5	19	1.3	12	0.8	7	0.5
北部	2	1.9	1	1.0	1	1.1	-	-	-	-
中部	4	0.7	2	0.4	8	1.5	4	0.8	1	0.2
那覇市	4	1.4	2	0.7	4	1.5	-	-	5	2.1
南部	-	-	2	0.4	3	0.6	7	1.5	1	0.2
宮古	1	1.9	-	-	1	1.9	-	-	-	-
八重山	-	-	1	1.6	2	3.6	1	1.8	-	-

(死産)

表25 死産数、率(出産千対)および死産性比

年次	死産数				死産率	死産性比
	総数	男	女	不詳		
平成30年	382	145	71	166	24.3	204.2
令和元年	370	157	70	143	24.2	224.3
2年	323	142	61	120	21.2	232.8
3年	367	150	62	155	24.6	241.9
4年	299	144	55	100	21.5	261.8

(死産)

表26 保健所別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次		総数	北部	中部	那覇市	南部	宮古	八重山
		死 産 数						
平成30年	総数	382	34	135	79	100	18	16
	自然	182	11	69	34	50	10	8
	人工	200	23	66	45	50	8	8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	総数	370	27	145	68	101	14	15
	自然	180	10	82	31	45	6	6
	人工	190	17	63	37	56	8	9
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和2年	総数	323	21	116	72	94	11	9
	自然	153	12	61	26	44	6	4
	人工	170	9	55	46	50	5	5
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和3年	総数	367	24	143	73	94	21	12
	自然	200	12	83	39	45	11	10
	人工	167	12	60	34	49	10	2
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和4年	総数	299	21	112	46	96	14	10
	自然	157	9	58	24	55	4	7
	人工	142	12	54	22	41	10	3
	不明	-	-	-	-	-	-	-
		死 産 率						
平成30年	総数	25.7	39.5	25.4	24.4	24.7	25.6	21.5
	自然	12.1	17.3	11.8	11.1	13.0	9.2	7.7
	人工	13.6	22.2	13.6	13.3	11.7	16.5	13.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	総数	23.7	31.9	23.3	26.4	19.7	33.1	25.6
	自然	11.3	10.3	11.9	11.4	9.8	18.4	12.8
	人工	12.4	21.6	11.4	15.0	9.8	14.7	12.8
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和2年	総数	24.2	26.8	26.7	23.6	21.2	26.0	23.9
	自然	11.8	9.9	15.1	10.7	9.4	11.2	9.6
	人工	12.4	16.8	11.6	12.8	11.7	14.9	14.4
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和3年	総数	24.6	24.6	26.3	27.6	19.6	42.3	21.7
	自然	13.4	12.3	15.3	14.8	9.4	22.2	18.1
	人工	11.2	12.3	11.0	12.9	10.2	20.2	3.6
	不明	-	-	-	-	-	-	-
令和4年	総数	21.5	23.8	21.9	18.8	21.9	28.1	17.8
	自然	11.3	10.2	11.3	9.8	12.5	8.0	12.5
	人工	10.2	13.6	10.5	9.0	9.3	20.1	5.3
	不明	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表27 月別にみた自然・人工別死産数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
(総数)		死産数											
平成30年	382	42	34	39	29	36	39	29	34	24	27	23	26
令和元年	370	32	23	42	39	31	28	20	33	26	34	28	34
2年	323	27	23	35	23	29	36	27	22	30	30	19	22
3年	367	28	25	40	30	37	35	31	20	32	32	34	23
4年	299	25	27	26	24	25	26	32	16	28	27	20	23
(自然死産)													
平成30年	182	26	20	23	12	17	17	12	15	12	10	11	7
令和元年	180	17	10	18	17	16	12	11	15	11	18	15	20
2年	153	10	11	20	10	12	21	10	10	13	13	9	14
3年	200	20	11	14	20	18	18	23	12	13	20	16	15
4年	157	13	16	15	12	12	9	16	12	15	15	9	13
(人工死産)													
平成30年	200	16	14	16	17	19	22	17	19	12	17	12	19
令和元年	190	15	13	24	22	15	16	9	18	15	16	13	14
2年	170	17	12	15	13	17	15	17	12	17	17	10	8
3年	167	8	14	26	10	19	17	8	8	19	12	18	8
4年	142	12	11	11	12	13	17	16	4	13	12	11	10
(不明)													
平成30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(総数)		死産率											
平成30年	25.7	22.7	27.4	34.3	25.2	25.3	23.9	27.8	30.7	22.6	20.1	21.0	28.1
令和元年	23.7	29.6	28.7	30.1	22.9	27.0	28.7	21.4	24.7	16.8	18.8	17.0	19.9
2年	21.2	20.9	21.9	29.8	18.6	22.4	29.3	19.3	16.0	21.6	22.6	15.6	17.1
3年	24.6	23.0	23.4	34.9	24.0	29.3	28.2	23.5	15.6	24.6	24.1	27.0	18.7
4年	21.5	21.0	27.4	23.1	22.0	21.8	24.6	27.3	12.8	20.6	21.9	17.5	20.2
(自然死産)													
平成30年	12.1	10.2	8.6	18.7	14.2	8.9	8.7	14.3	11.6	14.6	11.1	9.8	14.7
令和元年	11.3	18.3	16.9	17.7	9.5	12.8	12.5	8.9	10.9	8.4	7.0	8.1	5.4
2年	10.0	7.7	10.5	17.0	8.1	9.3	17.1	7.2	7.3	9.4	9.8	7.4	10.9
3年	13.4	16.4	10.3	12.2	16.0	14.3	14.5	17.5	9.3	10.0	15.1	12.7	12.2
4年	11.3	10.9	16.3	13.3	11.0	10.5	8.5	13.7	9.6	11.0	12.1	7.9	11.4
(人工死産)													
平成30年	13.6	12.4	18.8	15.7	11.0	16.4	15.2	13.5	19.1	8.0	9.0	11.2	13.3
令和元年	12.4	11.3	11.8	12.3	13.4	14.3	16.2	12.6	13.8	8.4	11.8	8.8	14.5
2年	11.1	13.2	11.5	12.8	10.5	13.1	12.2	12.2	8.7	12.3	12.8	8.2	6.2
3年	11.2	6.6	13.1	22.7	8.0	15.1	13.7	6.1	6.2	14.6	9.0	14.3	6.5
4年	10.2	10.1	11.2	9.8	11.0	11.4	16.1	13.7	3.2	9.5	9.7	9.6	8.8
(不明)													
平成30年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(死産)

表28 妊娠期間別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	40週以上	不明
死産数										
(総数)										
平成30年	382	153	115	78	15	4	4	12	1	—
令和元年	370	135	142	73	8	3	3	6	—	—
2年	323	121	102	72	8	6	6	6	2	—
3年	366	150	119	59	18	3	6	9	2	—
4年	299	93	115	63	8	4	8	8	—	—
(自然死産)										
平成30年	182	71	43	32	15	4	4	12	1	—
令和元年	180	70	62	28	8	3	3	6	—	—
2年	153	58	41	26	8	6	6	6	2	—
3年	200	78	64	20	18	3	6	9	2	—
4年	157	40	63	26	8	4	8	8	—	—
(人工死産)										
平成30年	200	82	72	46	—	—	—	—	—	—
令和元年	190	65	80	45	—	—	—	—	—	—
2年	170	63	61	46	—	—	—	—	—	—
3年	166	72	55	39	—	—	—	—	—	—
4年	142	53	52	37	—	—	—	—	—	—
(不明)										
平成30年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
令和元年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百分率										
(総数)										
平成30年	100	40.1	30.1	20.4	3.9	1.0	1.0	3.1	0.3	—
令和元年	100	36.5	38.4	19.7	2.2	0.8	0.8	1.6	—	—
2年	100	37.5	31.6	22.3	2.5	1.9	1.9	1.9	0.6	—
3年	100	41.0	32.5	16.1	4.9	0.8	1.6	2.5	0.5	—
4年	100	31.1	38.5	21.1	2.7	1.3	2.7	2.7	—	—
(自然死産)										
平成30年	100	39.0	23.6	17.6	8.2	2.2	2.2	6.6	0.5	—
令和元年	100	38.9	34.4	15.6	4.4	1.7	1.7	3.3	—	—
2年	100	37.9	26.8	17.0	5.2	3.9	3.9	3.9	1.3	—
3年	100	39.0	32.0	10.0	9.0	1.5	3.0	4.5	1.0	—
4年	100	25.5	40.1	16.6	5.1	2.5	5.1	5.1	—	—
(人工死産)										
平成30年	100	41.0	36.0	23.0	—	—	—	—	—	—
令和元年	100	34.2	42.1	23.7	—	—	—	—	—	—
2年	100	37.1	35.9	27.1	—	—	—	—	—	—
3年	100	43.4	33.1	23.5	—	—	—	—	—	—
4年	100	37.3	36.6	26.1	—	—	—	—	—	—
(不明)										
平成30年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
令和元年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(死産)

表29 出産の場所別にみた自然・人工別死産数および百分率

年次	総数	施設内				施設外 (自宅その他)
		総数	病院	診療所	助産所	
死産数						
(総数)						
平成30年	382	371	222	149	－	11
令和元年	370	363	213	150	－	7
2年	323	322	189	133	－	1
3年	367	362	224	138	－	5
4年	299	294	199	95	－	5
(自然死産)						
平成30年	182	171	122	49	－	11
令和元年	180	173	121	52	－	7
2年	153	152	101	51	－	1
3年	200	195	131	64	－	5
4年	157	152	122	30	－	5
(人工死産)						
平成30年	200	200	100	100	－	－
令和元年	190	190	92	98	－	－
2年	170	170	88	82	－	－
3年	167	167	93	74	－	－
4年	142	142	77	65	－	－
(不明)						
平成30年	－	－	－	－	－	－
令和元年	－	－	－	－	－	－
2年	－	－	－	－	－	－
3年	－	－	－	－	－	－
4年	－	－	－	－	－	－
百分率						
(総数)						
平成30年	100	97.1	58.1	39.0	－	2.9
令和元年	100	98.1	57.6	40.5	－	1.9
2年	100	99.7	58.5	41.2	－	0.3
3年	100	98.6	61.0	37.6	－	1.4
4年	100	98.3	66.6	31.8	－	1.7
(自然死産)						
平成30年	100	94.0	67.0	26.9	－	6.0
令和元年	100	96.1	67.2	28.9	－	3.9
2年	100	99.3	66.0	33.3	－	0.7
3年	100	97.5	65.5	32.0	－	2.5
4年	100	96.8	77.7	19.1	－	3.2
(人工死産)						
平成30年	100	100.0	50.0	50.0	－	－
令和元年	100	100.0	48.4	51.6	－	－
2年	100	100.0	51.8	48.2	－	－
3年	100	100.0	55.7	44.3	－	－
4年	100	100.0	54.2	45.8	－	－
(不明)						
平成30年	－	－	－	－	－	－
令和元年	－	－	－	－	－	－
2年	－	－	－	－	－	－
3年	－	－	－	－	－	－
4年	－	－	－	－	－	－

(死産)

表30 母の年齢別にみた自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数							
(総数)							
平成30年	382	30	70	78	80	75	49
令和元年	370	31	68	63	97	72	39
2年	323	35	45	49	78	85	31
3年	367	25	54	74	81	88	45
4年	299	11	37	65	78	72	36
(自然死産)							
平成30年	182	5	18	35	48	44	32
令和元年	180	3	19	31	58	44	25
2年	153	7	15	27	44	45	15
3年	200	3	19	44	52	54	28
4年	157	1	9	34	45	48	20
(人工死産)							
平成30年	200	25	52	43	32	31	17
令和元年	190	28	49	32	39	28	14
2年	170	28	30	22	34	40	16
3年	167	22	35	30	29	34	17
4年	142	10	28	31	33	24	16
(不明)							
平成30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-
死 産 率							
(総数)							
平成30年	23.7	73.2	37.1	20.2	15.1	20.9	46.9
令和元年	24.2	86.1	37.3	17.2	19.7	20.6	39.1
2年	21.2	112.2	25.9	13.2	15.8	23.8	31.3
3年	24.6	96.2	33.6	20.1	17.2	24.4	43.3
4年	21.5	57.9	27.4	18.7	17.5	21.0	35.7
(自然死産)							
平成30年	11.3	12.2	9.5	9.1	9.0	12.2	30.6
令和元年	11.8	8.3	10.4	8.4	11.8	12.6	25.1
2年	10.0	22.4	8.6	7.3	8.9	12.6	15.1
3年	13.4	11.5	11.8	12.0	11.0	15.0	26.9
4年	11.3	5.3	6.7	9.8	10.1	14.0	19.8
(人工死産)							
平成30年	12.4	61.0	27.6	11.1	6.0	8.6	16.3
令和元年	12.4	77.8	26.9	8.7	7.9	8.0	14.0
2年	11.1	89.7	17.3	5.9	6.9	11.2	16.1
3年	11.2	84.6	21.8	8.2	6.2	9.4	16.4
4年	10.2	52.6	20.7	8.9	7.4	7.0	15.9
(不明)							
平成30年	-	-	-	-	-	-	-
令和元年	-	-	-	-	-	-	-
2年	-	-	-	-	-	-	-
3年	-	-	-	-	-	-	-
4年	-	-	-	-	-	-	-

注:総数には年齢不詳を含む

(死産)

表31 嫡出子・非嫡出子別死産数および百分率

年次	死産数			百分率		
	総数	嫡出子	非嫡出子	総数	嫡出子	非嫡出子
平成30年	382	238	144	100	61.1	38.9
令和元年	370	215	155	100	58.1	41.9
2年	323	213	110	100	65.9	34.1
3年	367	261	106	100	71.1	28.9
4年	299	201	98	100	67.2	32.8

(周産期死亡)

表32 性別周産期死亡数および率(出産千対)

年次	周産期死亡				妊娠22週以後の死産				早期新生児死亡			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
周産期死亡数												
平成30年	53	32	20	1	46	27	18	1	7	5	2	—
令和元年	36	14	22	—	30	12	18	—	6	2	4	—
2年	52	24	28	—	35	15	20	—	17	9	8	—
3年	46	29	12	5	41	26	10	5	5	3	2	—
4年	42	21	19	2	35	17	16	2	7	4	3	—
周産期死亡率												
平成30年	3.4	3.9	2.6	0.1	2.9	3.3	2.4	0.1	0.4	0.6	0.3	—
令和元年	2.4	1.8	3.0	0.0	2.0	1.6	2.5	0.0	0.4	0.3	0.6	—
2年	3.5	3.1	3.8	0.0	2.3	2.0	2.7	0.0	1.1	1.2	1.1	—
3年	3.2	3.8	1.7	0.3	2.8	3.5	1.4	0.3	0.3	0.4	0.3	—
4年	3.1	3.0	2.8	0.1	2.6	2.5	2.4	0.1	0.5	0.6	0.4	—

注) 周産期死亡率の算出方法は用語の解説参照

(周産期死亡)

表33 母の年齢別にみた妊娠満22週以後の自然・人工別死産数および死産率(出産千対)

年次	総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40歳～
死 産 数 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成30年	46	4	8	8	11	4	11
令和元年	30	－	5	5	11	4	5
2年	35	－	7	4	11	9	4
3年	41	－	2	9	15	9	6
4年	35	1	2	9	9	8	6
(自然死産)							
平成30年	46	4	8	8	11	4	11
令和元年	30	－	5	5	11	4	5
2年	35	－	7	4	11	9	4
3年	41	－	2	9	15	9	6
4年	35	1	2	9	9	8	6
(人工死産)							
平成30年	－	－	－	－	－	－	－
令和元年	－	－	－	－	－	－	－
2年	－	－	－	－	－	－	－
3年	－	－	－	－	－	－	－
4年	－	－	－	－	－	－	－
(不明)							
平成30年	－	－	－	－	－	－	－
令和元年	－	－	－	－	－	－	－
2年	－	－	－	－	－	－	－
3年	－	－	－	－	－	－	－
4年	－	－	－	－	－	－	－
死 産 率 (22 週 以 後)							
(総数)							
平成30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
令和元年	2.0	－	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
2年	2.3	－	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
3年	2.8	－	1.3	2.5	3.2	2.6	6.0
4年	2.6	5.6	1.5	2.6	2.1	2.4	6.1
(自然死産)							
平成30年	2.9	10.4	4.4	2.1	2.1	1.1	10.9
令和元年	2.0	－	2.8	1.4	2.3	1.2	5.2
2年	2.3	－	4.1	1.1	2.3	2.6	4.1
3年	2.8	－	1.3	2.5	3.2	2.6	6.0
4年	2.6	5.6	1.5	2.6	2.1	2.4	6.1
(人工死産)							
平成30年	－	－	－	－	－	－	－
令和元年	－	－	－	－	－	－	－
2年	－	－	－	－	－	－	－
3年	－	－	－	－	－	－	－
4年	－	－	－	－	－	－	－
(不明)							
平成30年	－	－	－	－	－	－	－
令和元年	－	－	－	－	－	－	－
2年	－	－	－	－	－	－	－
3年	－	－	－	－	－	－	－
4年	－	－	－	－	－	－	－

注:総数には年齢不詳を含む

(周産期死亡)

表34 月別にみた周産期死亡数および率(出産千対)

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
周産期死亡数													
(周産期死亡数)													
平成30年	53	5	6	9	1	5	5	5	7	4	2	3	1
令和元年	36	4	3	2	4	5	3	1	2	6	3	3	-
2年	52	4	1	6	4	4	10	3	7	6	2	2	3
3年	46	2	4	3	3	5	7	4	2	3	4	5	4
4年	42	-	3	3	2	2	4	6	6	1	8	4	3
(妊娠満22週以後の死産数)													
平成30年	46	5	6	9	1	3	3	5	5	4	2	2	1
令和元年	30	4	2	2	3	4	3	1	2	5	3	1	-
2年	35	3	1	5	1	2	9	1	3	4	1	2	3
3年	41	2	4	3	2	4	7	3	2	2	4	5	3
4年	35	-	3	2	2	1	3	4	6	1	7	4	2
(早期新生児死亡数)													
平成30年	7	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	1	-
令和元年	6	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-
2年	17	1	-	1	3	2	1	2	4	2	1	-	-
3年	5	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1
4年	7	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	1
周産期死亡率													
(周産期死亡率(出産千対))													
平成30年	3.4	3.6	5.2	7.1	0.8	3.8	3.8	3.8	5.2	2.8	1.4	2.2	0.8
令和元年	2.4	3.4	2.7	1.7	3.2	3.8	2.3	0.8	1.6	4.7	2.3	2.4	-
2年	3.5	3.2	1.0	5.2	3.3	3.2	8.3	2.2	5.2	4.4	1.5	1.7	2.4
3年	3.2	1.7	3.8	2.7	2.5	4.1	5.8	3.1	1.6	2.4	3.1	4.1	3.3
4年	3.1	-	3.1	2.7	1.9	1.8	3.9	5.2	4.8	0.7	6.6	3.6	2.7
(妊娠満22週以後の死産率(出産千対))													
平成30年	2.9	3.6	5.2	7.1	0.8	2.3	2.3	3.8	3.7	2.8	1.4	1.5	0.8
令和元年	2.0	3.4	1.8	1.7	2.4	3.0	2.3	0.8	1.6	3.9	2.3	0.8	-
2年	2.3	2.4	1.0	4.4	0.8	1.6	7.5	0.7	2.2	2.9	0.8	1.7	2.4
3年	2.8	1.7	3.8	2.7	1.6	3.3	5.8	2.3	1.6	1.6	3.1	4.1	2.5
4年	2.6	-	3.1	1.8	1.9	0.9	2.9	3.5	4.8	0.7	5.8	3.6	1.8
(早期新生児死亡率(出生千対))													
平成30年	0.4	-	-	-	-	1.5	1.5	-	1.5	-	-	0.8	-
令和元年	0.4	-	0.9	-	0.8	0.8	-	-	-	0.8	-	1.6	-
2年	1.1	0.8	-	0.9	2.5	1.6	0.8	1.5	3.0	1.5	0.8	-	-
3年	0.3	-	-	-	0.8	0.8	-	0.8	-	0.8	-	-	0.8
4年	0.5	-	-	0.9	-	0.9	1.0	1.8	-	-	0.8	-	0.9

(婚姻)

表35 保健所別にみた婚姻件数及び率(人口千対)

保健所	平成30年		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	7,887	5.5	8,027	5.6	7,376	5.1	7,020	4.8	6,546	4.5
北部	571	5.7	462	4.6	438	4.4	423	4.2	396	4.0
中部	2,851	5.7	2,919	5.8	2,838	5.6	2,627	5.1	2,475	4.8
那覇市	1,574	5.0	1,717	5.5	1,470	4.7	1,395	4.5	1,375	4.4
南部	2,255	5.5	2,292	5.5	2,039	4.9	2,044	4.9	1,780	4.2
宮古	271	5.2	309	5.9	273	5.2	236	4.4	228	4.3
八重山	365	6.8	328	6.1	318	5.9	295	5.6	292	5.5

表36 届出月別にみた婚姻件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
婚 姻 件 数													
平成30年	7,887	570	697	726	618	549	508	667	669	771	545	769	798
令和元年	8,027	566	613	680	513	1,093	594	601	541	585	474	1,015	752
2年	7,376	531	980	612	515	448	613	540	626	404	522	905	680
3年	7,020	557	614	860	464	607	529	584	596	446	430	740	593
4年	6,546	712	595	822	358	526	360	548	492	366	477	762	528
百 分 率													
平成30年	100	7.2	8.8	9.2	7.8	7.0	6.4	8.5	8.5	9.8	6.9	9.8	10.1
令和元年	100	7.1	7.6	8.5	6.4	13.6	7.4	7.5	6.7	7.3	5.9	12.6	9.4
2年	100	7.2	13.3	8.3	7.0	6.1	8.3	7.3	8.5	5.5	7.1	12.3	9.2
3年	100	7.9	8.7	12.3	6.6	8.6	7.5	8.3	8.5	6.4	6.1	10.5	8.4
4年	100	10.9	9.1	12.6	5.5	8.0	5.5	8.4	7.5	5.6	7.3	11.6	8.1

(離婚)

表37 保健所別にみた離婚件数及び率(人口千対)

保健所	平成30年		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年	
	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率	件数	率
総数	3,618	2.53	3,617	2.52	3,410	2.36	3,187	2.20	3,087	2.13
北部	247	2.46	219	2.19	223	2.23	204	2.04	185	1.85
中部	1,383	2.77	1,317	2.63	1,284	2.55	1,172	2.29	1,197	2.34
那覇市	703	2.24	754	2.41	662	2.12	610	1.96	575	1.86
南部	993	2.40	993	2.39	943	2.25	926	2.20	843	2.00
宮古	140	2.69	162	3.07	160	3.02	126	2.36	151	2.82
八重山	152	2.84	172	3.20	138	2.58	149	2.82	136	2.58

表38 届出月別にみた離婚件数及び百分率

年次	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離婚件数													
平成30年	3,618	277	276	406	337	308	304	262	270	251	290	293	344
令和元年	3,617	277	275	343	360	293	269	320	296	286	295	289	314
2年	3,410	266	289	386	301	192	294	291	265	260	299	248	319
3年	3,187	272	260	358	262	250	260	255	249	248	236	265	272
4年	3,087	241	220	349	265	229	264	243	244	237	264	250	281
百分率													
平成30年	100	7.7	7.6	11.2	9.3	8.5	8.4	7.2	7.5	6.9	8.0	8.1	9.5
令和元年	100	7.7	7.6	9.5	10.0	8.1	7.4	8.8	8.2	7.9	8.2	8.0	8.7
平成2年	100	7.8	8.5	11.3	8.8	5.6	8.6	8.5	7.8	7.6	8.8	7.3	9.4
3年	100	8.5	8.2	11.2	8.2	7.8	8.2	8.0	7.8	7.8	7.4	8.3	8.5
4年	100	7.8	7.1	11.3	8.6	7.4	8.6	7.9	7.9	7.7	8.6	8.1	9.1