

令和6年度 基地周辺公共用水域等調査(公共用水域)

施設・区域名			キャンプ・シュワブ		キャンプ・ハンセン	
調査地点番号			76	76	3	3
調査地点名		環境基準	久志大川支流	久志大川支流	億首川	億首川
調査項目	採水月日		2024/7/18	2024/12/12	2024/7/18	2024/12/12
	採水時刻		10:30	12:35	11:12	11:45
	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)		27.4	20.2	29.8	23.8
	水 温 (℃)		26.7	17.6	31.5	21.8
	色相		微褐色	無色透明	微褐色	微褐色
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	無臭
	透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30
	電気伝導率 (μ S/cm)		624	349	1,578	2,090
	pH		7.6	7.8	7.4	7.8
	DO (mg/L)		7.3	6.5	7.6	8.0
	BOD (mg/L)		<0.5	0.6	2.8	1.5
	SS (mg/L)		2	<1	8	23
	大腸菌数 (CFU/100ml)		6.1E+01	7.8E+01	<1	<1
	全亜鉛 (mg/L)		<0.001	0.001	0.006	0.005
	カドミウム (mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	六価クロム (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	総水銀 (mg/L)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素 (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンゼン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,4-ジメチルベンゼン (mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	チウラム (mg/L)	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シマジン (mg/L)	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	チオベンカルブ (mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	セレン (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	10	0.12	<0.10	0.20	0.39
	ふっ素 (mg/L)	0.8	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素 (mg/L)	1	<0.05	<0.05	0.13	0.14
備 考						

令和6年度 基地周辺公共用水域等調査(公共用水域)

施設・区域名			キャンプ桑江		キャンプ瑞慶覧	
調査地点番号			15	15	18	18
調査地点名		環境基準	第一ゲート横排水溝	第一ゲート横排水溝	北谷南小川	北谷南小川
調査項目	採水月日		2024/7/17	2024/12/5	2024/7/17	2024/12/5
	採水時刻		9:50	9:55	10:15	10:15
	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)		30.5	21.3	32.3	21.8
	水 温 (℃)		31.5	20.3	29.2	22.8
	色相		無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30
	電気伝導率 (μ S/cm)		641	832	623	780
	pH		7.4	8.1	7.6	8.2
	DO (mg/L)		13	18	10	15
	BOD (mg/L)		0.6	0.9	0.5	1.6
	SS (mg/L)		1	1	8	9
	大腸菌数 (CFU/100ml)		1.6E+02	1.6E+02	3.2E+01	3.2E+02
	全亜鉛 (mg/L)		0.001	0.001	0.001	0.001
	カドミウム (mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	六価クロム (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	総水銀 (mg/L)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素 (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンゼン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,4-ジメチルベンゼン (mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	チウラム (mg/L)	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シマジン (mg/L)	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	チオベンカルブ (mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	セレン (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	10	0.52	0.10	<0.10	0.49
	ふっ素 (mg/L)	0.8	0.16	<0.08	<0.08	0.09
	ほう素 (mg/L)	1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
備 考						

令和6年度 基地周辺公共用水域等調査(公共用水域)

施設・区域名			キャンプ瑞慶覧			
調査地点番号			21	21	20	20
調査地点名		環境基準	石川原川	石川原川	普天間川下流 (基地外)	普天間川下流 (基地外)
調査項目	採水月日		工事中で採水不可		2024/7/17	2024/12/12
	採水時刻				10:35	10:40
	天 候				晴れ	小雨
	気 温 (℃)				31.8	20.7
	水 温 (℃)				29.8	21.0
	色相				無色	無色
	臭気				無臭	無臭
	透視度 (cm)				>30	>30
	電気伝導率 (μ S/cm)				1,055	21,700
	pH				8.4	8.0
	DO (mg/L)				8.5	9.1
	BOD (mg/L)				1.2	0.5
	SS (mg/L)				5	5
	大腸菌数 (CFU/100ml)				3.9E+02	1.4E+03
	全亜鉛 (mg/L)				0.007	0.006
	カドミウム (mg/L)	0.003			<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	検出されないこと			<0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	0.01			<0.002	<0.002
	六価クロム (mg/L)	0.02			<0.02	<0.02
	砒素 (mg/L)	0.01			<0.002	<0.002
	総水銀 (mg/L)	0.0005			<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと			<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	検出されないこと			<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	0.02			<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素 (mg/L)	0.002			<0.0005	<0.0005
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004			<0.0005	<0.0005
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1			<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04			<0.0005	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1			<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006			<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.0005	<0.0005
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01			<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002			<0.0005	<0.0005
	ベンゼン (mg/L)	0.01			<0.0005	<0.0005
	1,4-ジメチルベンゼン (mg/L)	0.05			<0.005	<0.005
	チウラム (mg/L)	0.006			<0.001	<0.001
	シマジン (mg/L)	0.003			<0.001	<0.001
	チオベンカルブ (mg/L)	0.02			<0.002	<0.002
	セレン (mg/L)	0.01			<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	10			1.0	1.0
	ふっ素 (mg/L)	0.8			0.08	0.60
	ほう素 (mg/L)	1			0.12	2.8
備 考						

令和6年度 基地周辺公共用水域等調査(公共用水域)

施設・区域名			キャンプ瑞慶覧		普天間飛行場	
調査地点番号			20-2	20-2	72	72
調査地点名		環境基準	普天間川上流 (基地外)	普天間川上流 (基地外)	フルチンガー	フルチンガー
調査項目	採水月日		2024/7/17	2024/12/12	2024/8/1	2024/12/5
	採水時刻		11:10	10:10	12:21	11:05
	天 候		晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気 温 (℃)		30.5	19.5	28.1	23.5
	水 温 (℃)		27.1	19.2	25.0	23.8
	色相		無色	褐色	無色	無色
	臭気		無臭	微土臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30
	電気伝導率 (μ S/cm)		624	668	835	671
	pH		7.4	7.8	7.6	8.0
	DO (mg/L)		4.9	7.5	7.6	7.9
	BOD (mg/L)		1.9	2.8	<0.5	0.5
	SS (mg/L)		9	27	3	<1
	大腸菌数 (CFU/100ml)		2.6E+03	4.4E+03	4.0E+00	6.5E+00
	全亜鉛 (mg/L)		0.008	0.012	0.011	0.011
	カドミウム (mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	六価クロム (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	総水銀 (mg/L)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素 (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンゼン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,4-ジメチルベンゼン (mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	チウラム (mg/L)	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シマジン (mg/L)	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	チオベンカルブ (mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	セレン (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	10	1.0	1.9	1.0	0.99
	ふっ素 (mg/L)	0.8	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素 (mg/L)	1	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
備 考						

令和6年度 基地周辺公共用水域等調査(公共用水域)

施設・区域名			普天間飛行場				
調査地点番号			72-2	72-2	72-3	72-3	
調査地点名		環境基準	いこいの市民 パーク表流水	いこいの市民 パーク表流水	宜野湾自動車学校 裏表流水	宜野湾自動車学校 裏表流水	
調査項目	採水月日		2024/8/1	2024/12/5	2024/8/1	2024/12/5	
	採水時刻		10:50	12:50	11:31	12:15	
	天 候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	
	気 温 (℃)		31.2	21.8	32.0	21.8	
	水 温 (℃)		28.4	22.5	28.1	23.1	
	色相		無色	微白色	微褐色	微白色	
	臭気		無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	
	透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	
	電気伝導率 (μ S/cm)		868	827	716	809	
	生活環境項目	pH		7.5	7.8	7.6	7.8
		DO (mg/L)		4.1	4.2	4.2	4.1
		BOD (mg/L)		7.6	15	8.7	16
		SS (mg/L)		1	3	2	6
		大腸菌数 (CFU/100ml)		4.8E+03	2.2E+03	9.0E+03	8.4E+03
		全亜鉛 (mg/L)		0.008	0.009	0.008	0.012
	健康項目	カドミウム (mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		鉛 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
		六価クロム (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
		砒素 (mg/L)	0.01	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
		総水銀 (mg/L)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		PCB (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		ジクロロメタン (mg/L)	0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		四塩化炭素 (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		トリクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロパン (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		ベンゼン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		1,4-ジクロロベンゼン (mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		チウラム (mg/L)	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		シマジン (mg/L)	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		チオベンカルブ (mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
		セレン (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/L)	10	3.1	3.0	0.58	0.19
		ふっ素 (mg/L)	0.8	0.21	<0.08	0.12	0.15
		ほう素 (mg/L)	1	0.06	0.13	<0.05	0.12
備 考							

令和6年度 基地周辺公共用水域等調査(地下水)

施設・区域名			キャンプ瑞慶覧	普天間飛行場		
調査地点番号			56	50	51	52
調査地点名		環境基準	チュンナガー	森川公園内湧水	フンシンガー	ヒヤカーガー
調査項目	採水月日		2024/6/25	2024/6/25	2024/6/25	2024/6/25
	採水時刻		10:35	10:05	11:30	11:45
	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (°C)		29.1	29.8	33.6	33.2
	水 温 (°C)		25.1	24.9	25.3	25.4
	色相		無色	無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30
	電気伝導率 (μS/cm)		822	617	912	687
	pH		7.1	7.2	7.1	7.2
	カドミウム (mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	六価クロム (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	総水銀 (mg/L)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素 (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	クロロエチレン (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンゼン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	チウラム (mg/L)	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シマジン (mg/L)	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	チオベンカルブ (mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	セレン (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ふっ素 (mg/L)	0.8	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ほう素 (mg/L)	1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	10	2.3	0.87	2.0	1.1
備 考						

令和6年度 基地周辺公共用水域等調査(地下水)

施設・区域名			普天間飛行場		
調査地点番号			68	71	80
調査地点名		環境基準	ヒージャガー	宜野湾クマイーアブ	シチャヌカー
調査項目	採水月日		2024/6/25	2024/6/25	2024/11/20
	採水時刻		12:00	12:45	10:35
	天 候		晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)		32.2	24.2	25.0
	水 温 (℃)		25.2	24.3	24.5
	色相		無色	無色	無色
	臭気		無臭	無臭	無臭
	透視度 (cm)		>30	>30	>30
	電気伝導率 (μS/cm)		751	872	677
	pH		7.3	7.0	6.9
	カドミウム (mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002
	六価クロム (mg/L)	0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	砒素 (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002
	総水銀 (mg/L)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	四塩化炭素 (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	クロロエチレン (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンゼン (mg/L)	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005
	チウラム (mg/L)	0.006	<0.001	<0.001	<0.001
	シマジン (mg/L)	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
	チオベンカルブ (mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002
	セレン (mg/L)	0.01	<0.002	<0.002	<0.002
	ふっ素 (mg/L)	0.8	<0.08	0.14	<0.08
	ほう素 (mg/L)	1	<0.05	<0.05	<0.05
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	10	2.5	1.6	0.99
備 考					

令和6年度 基地周辺公共用水域等調査(底質分析結果)

施設・区域名	キャンプ・ハンセン	嘉手納飛行場	牧港補給地区前海岸
調査地点番号	K-3	K-33	K-60
調査地点名	億首川	大道川河口沖	牧港補給地区前海岸
採取年月日	2024/7/18	2024/10/1	2024/10/1
乾燥減量 (%)	14.1	20.4	16.5
カドミウム (mg/kg-dry)	<0.05	0.05	<0.05
鉛 (mg/kg-dry)	1.6	3.5	0.96
六価クロム (mg/kg-dry)	<2.0	<2.0	<2.0
砒素 (mg/kg-dry)	2.3	3.1	2.0
総水銀 (mg/kg-dry)	0.01	0.01	<0.01
PCB (mg/kg-dry)	<0.01	0.01	<0.01
クロルデン類 ^{※1} (mg/kg-dry)	<0.005	<0.005	<0.005
DDT類 ^{※1} (mg/kg-dry)	<0.005	0.013	<0.005
ドリル類 ^{※1} (mg/kg-dry)	<0.005	<0.005	<0.005
HCH類 ^{※1} (mg/kg-dry)	<0.005	<0.005	<0.005
HCB (mg/kg-dry)	<0.005	<0.005	<0.005
備考			

※1クロルデン類、DDT類、ドリル類、HCH類は複数の物質の合計値。

令和6年度 基地周辺公共用水域等調査(魚類分析結果)

採取場所		牧港補給地区前海岸				
検体番号		1	2	3	4	5
検体名		ボラ科	ニシン科 (ドロクイ)	ブダイ科	ニザダイ科	アジ科
採取年月日※1		2024/12/18	2024/12/18	2024/12/18	2024/12/18	2024/12/18
体長(cm)		29～31	17～24	19～21	12～21	13～20
体重(g)		455～785	120～325	290～435	115～480	95～255
カドミウム	(mg/kg-wet)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉛	(mg/kg-wet)	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05
総クロム	(mg/kg-wet)	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
砒素	(mg/kg-wet)	0.79	1.0	0.52	0.99	0.67
総水銀	(mg/kg-wet)	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.05
PCB	(mg/kg-wet)	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
クロルデン類※2	(mg/kg-wet)	0.006	0.011	<0.005	<0.005	<0.005
DDT類※2	(mg/kg-wet)	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005
ドリン類※2	(mg/kg-wet)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
HCH類※2	(mg/kg-wet)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
HCB	(mg/kg-wet)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
備考						

※1漁協からの受取日、※2クロルデン類、DDT類、ドリン類、HCH類は複数の物質の合計値。