

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
工事費内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
工事種別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 科目別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 中科目別内訳

## | サミットホール

[illegible]



万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 中科目別内訳

カフェテラス

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 中科目別内訳

## ラウンジ棟

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 中科目別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

万国津梁館LED化改修工事（R6）  
電気設備工事 別紙明細

サミットホール		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具取付工事		1	式			別紙 00-0348
照明器具 A402a	iD5200埋込W300昼白色 XLX450VENT LE9	2	台			サミット取付 1
照明器具 非A402	iD非常灯40形5200埋300N一般 XLG45 1VNG LE9 電池内蔵	4	台			サミット取付 2
照明器具 B401	iD2500D-W150昼白色 XLX420AENP LE9	1	台			サミット取付 3
照明器具 B402	iD5200D-W230昼白色 XLX450DENP LE9	5	台			サミット取付 4
照明器具 B402a	iD5200D230防湿防雨昼白色SUS XLW4 53DENZ LE9	10	台			サミット取付 5
照明器具 C402	iD5200反射笠付型昼白色 XLX450KEN P LE9	27	台			サミット取付 6
照明器具 D401	iD2500iスタイル電球色調光 XLX420 NELP LA9	7	台			サミット取付 7
信号線式ライコン D401用	NQ21505	1	台			サミット取付 8
照明器具 非D402	iD非常灯5200笠150N一般出力 XLG45 1KGNJ LE9 電池内蔵	4	台			サミット取付 9
照明器具 E401	iD2500iスタイル昼光色 XLX420NEN P LE9 間接照明	67	台			サミット取付 10
照明器具 F401	iD2500コーナー昼光色 XLX420CENT LE9	20	台			サミット取付 11
照明器具 非F401	一体型階段灯40形低光 60分NTワイド NNCF43635 LE9	1	台			サミット取付 12
照明器具 G401	iD2500iスタイル昼白色 + 反射板 XLX420NENP LE9+FSK41020	1	台			サミット取付 13
照明器具 H552	LED 350埋込マルコン15昼白色 XL3 64LWV LA9	4	台			サミット取付 14
照明器具 J272	LED 275埋込マルコン15昼白色 XL5 53LWVK LE9	25	台			サミット取付 15
照明器具 L18	XND1067SL XND1067SL LE9	9	台			サミット取付 16
照明器具 L27	高演DL100形 150広角K銀 XND1066 E LE9	2	台			サミット取付 17
照明器具 M60	DL60形 100広角30K白 XND0636WL LE9	32	台			サミット取付 18
照明器具 N60	DL100形 100広角30K銀 XND1036 L LJ9（調光）	8	台			サミット取付 19



万国津梁館LED化改修工事（R6）  
電気設備工事 別紙明細

サミットホール		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具取付工事		1	式			別紙 00-0348
信号線式ライコン N60用	NQ21505+WT8101W	4	台			サミット取付 20
照明器具 N65	DL100形 125広角30K銀 XND1056 L LE9	20	台			サミット取付 21
照明器具 N65a	100形標準出力電源 NNK10001NL LE9 ( 枠指定色 )	14	台			サミット取付 22
照明器具 Q32	DL60形 75広角30K銀 XND0606LK LE 9	5	台			サミット取付 23
照明器具 R13	L E Dﾌﾟﾗｯｸﾄ60×1昼白色 XLGE8013 CE1	17	台			サミット取付 24
照明器具 S9	LEDシーリングライト丸管30形昼白 色 LGW51782 LE1	2	台			サミット取付 25
照明器具 T75	LED電球軒下用シーリングライト N NN53820WK	2	台			サミット取付 26
LED電球 X60	LED電球E17全方向プレミアX LDA5LD GE17 Z4	10	個			サミット取付 27
照明器具 Y65	DL100形 125広角30K銀 NT 01518 W RZ1	6	台			サミット取付 28
リモコンスイッチ Y65用	PiPiハンディライコン NK23041	1	台			サミット取付 29
LED電球 k	LED電球E17高配光プレミア調光 LD A5LGE17D K4	20	個			サミット取付 30
ケーブル	EM-FEE1.6-2C ( ころがし )	125	m			サミット取付 31
ケーブル	EM-CPEE1.2-2C ( ころがし )	64	m			サミット取付 32
分電盤改造 L-1- 1		1	式			サミット取付 33
分電盤改造 LP-1 -2		1	式			サミット取付 34
ブランクプレート	1個用 樹脂製	1	個			サミット取付 35
計						

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 別紙明細

サミットホール		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具撤去工事		1	式			別紙 00-0349
照明器具 A402	40W × 2埋込	2	台			サミット撤去 1
照明器具 A402非	40W × 2埋込 電池内蔵	4	台			サミット撤去 2
照明器具 B401	40W × 1 富士型	1	台			サミット撤去 3
照明器具 B402	40W × 2 富士型	5	台			サミット撤去 4
照明器具 B402a	40W × 2 富士型 電池内蔵	10	台			サミット撤去 5
照明器具 C402	40W × 2笠付	27	台			サミット撤去 6
照明器具 D401	40W × 1トラフ型 間接照明	7	台			サミット撤去 7
照明器具 非D	40W × 2反射笠・電池内蔵	4	台			サミット撤去 8
照明器具 E401	40W × 1トラフ型 間接照明	67	台			サミット撤去 9
照明器具 H552	FML55W × 2埋込 ( 350 )	4	台			サミット撤去 10
照明器具 F401	40W × 1コーナライト	20	台			サミット撤去 11
照明器具 非F	40W × 1階段通路誘導灯	1	台			サミット撤去 12
照明器具 G401	40W × 1 片笠	1	台			サミット撤去 13
照明器具 J272	埋込 ( 270 )	25	台			サミット撤去 14
照明器具 L18	FDL18W × 1 DL 150	9	台			サミット撤去 15
照明器具 L27	FDL27W × 1DL 150	2	台			サミット撤去 16
照明器具 M60	1L60W DL 100	32	台			サミット撤去 17
照明器具 N60	1L60W DL 100	8	台			サミット撤去 18
調光スイッチ	N60用	4	台			サミット撤去 19

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 別紙明細

[illegible]

万国津梁館LED化改修工事（R6）  
電気設備工事 別紙明細

カフェテラス		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具取付工事		1	式			別紙 00-0350
照明器具 A401	iD2500埋込W190昼白色 XLX420RENT LE9	2	台			カフェ取付 1
照明器具 A402a	iD5200埋込W300昼白色 XLX450VENT LE9	4	台			カフェ取付 2
照明器具 B401	iD2500D-W150昼白色 XLX420AENP LE 9	2	台			カフェ取付 3
照明器具 B402	iD5200D-W230昼白色 XLX450DENP LE 9	4	台			カフェ取付 4
照明器具 B402a	iD5200D230防湿防雨昼白色SUS XLW4 53DENZ LE9	10	台			カフェ取付 5
照明器具 D401	iD2500iスタイル電球色調光 XLX420 NELP LA9	48	台			カフェ取付 6
D401用インターフ ェース	Wi/PWM信換1F（LA,LR,LT） NK51116	2	台			カフェ取付 7
照明器具 F401	iD2500コーナー昼光色 XLX420CENT LE9	2	台			カフェ取付 8
照明器具 非G401	一体型階段灯40形低光 60分NTミド ル NNCF42635 LE9	1	台			カフェ取付 9
照明器具 L18	XND1067SL XND1067 L LE9	2	台			カフェ取付 10
照明器具 L27	高演DL100形 150広角K銀 XND1066 E LE9	6	台			カフェ取付 11
照明器具 L60a	LED60形 125広角30K白 XND065WL L E9	8	台			カフェ取付 12
照明器具 L60b	軒下DL60形 150形電球色 XNW0663W L LE9	3	台			カフェ取付 13
照明器具 N60a	可変配光形UV550形 150 30K+LED電 源ユニット無線調光タイプ NT 655 23W+NT 90551RY9	2	台			カフェ取付 14
照明器具 N65	DL100形 125広角30K銀 XND1056 L LE9	3	台			カフェ取付 15
照明器具 P60	傾斜天井DL150形 150 30K XND1561 AL RY9	32	台			カフェ取付 16
照明器具 Q32	DL60形 75広角30K銀 XND0606LK LE 9	3	台			カフェ取付 17
照明器具 W60	LED電球4.3W×1ブラケット電球色 L GW85014 F	3	台			カフェ取付 18

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 別紙明細

[illegible]

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 別紙明細

カフェテラス		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具撤去工事		1	式			別紙 00-0351
照明器具 A401	FL40W × 1形 埋込1250 × 190	2	台			カフェ撤去 1
照明器具 A402a	FL40W × 2形 直付 ( 富士型 ・ 防湿形 )	4	台			カフェ撤去 2
照明器具 B401	FL40W × 1形 直付 ( 富士型 )	2	台			カフェ撤去 3
照明器具 B402	FL40W × 2形 直付 ( 富士型 )	4	台			カフェ撤去 4
照明器具 B402a	FL40W × 2形 直付 ( 富士型 ・ 防湿形 )	10	台			カフェ撤去 5
照明器具 D401	FL40W × 1形 直付 ( トラフ形 )	52	台			カフェ撤去 6
調光スイッチ	D401用 ( 貴賓室 )	1	個			カフェ撤去 7
照明器具 F401	FL40W × 1形 壁付 ( コーナ形 )	2	台			カフェ撤去 8
照明器具 非G	ウォールライト ( 防雨型 ) 電池内蔵	1	台			カフェ撤去 9
照明器具 L18	FDL18W × 1 DL 150	2	台			カフェ撤去 10
照明器具 L27	FDL27W × 1DL 150	6	台			カフェ撤去 11
照明器具 L60a	40形ミニクリプトン DL 125	8	台			カフェ撤去 12
照明器具 L60b	1L60W 軒下 ( 防雨型 ) DL 150	3	台			カフェ撤去 13
照明器具 N60	ハロゲン電球 ユニバーサル DL 150	2	台			カフェ撤去 14
調光スイッチ	N60用 ( ホール )	1	個			カフェ撤去 15
照明器具 N65	ダイクール50W DL 125	3	台			カフェ撤去 16
調光スイッチ	N65用 ( 貴賓室 ・ ホール )	2	個			カフェ撤去 17
照明器具 P60	ミニクリプトン60W DL 125 ( 傾斜天井 )	32	台			カフェ撤去 18
調光スイッチ	P60用 ( 貴賓室 )	1	個			カフェ撤去 19

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 別紙明細

[illegible]

万国津梁館LED化改修工事（R6）  
電気設備工事 別紙明細

ラウンジ棟		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具取付工事		1	式			別紙 00-0353
照明器具 C402	iD5200反射笠付型昼白色 XLX450KE NP LE9	13	台			ラウンジ取付 1
照明器具 D401	iD2500iスタイル電球色調光 XLX420 NELP LA9	38	台			ラウンジ取付 2
D401用インターフェース	Wi/PWM信換1F (LA,LR,LT) NK51116	1	台			ラウンジ取付 3
照明器具 F401	iD2500コーナー昼光色 XLX420CENT LE9	7	台			ラウンジ取付 4
照明器具 N60a	可変配光形UV550形 150 30K+LED電 源ユニット無線調光タイプ NTS655 23W+NTS90551RY9	2	台			ラウンジ取付 5
照明器具 N65	DL100形 125広角30K銀 XND1056 L LE9	3	台			ラウンジ取付 6
照明器具 P60	傾斜天井DL150形 150 30K XND156 1AL RY9	32	台			ラウンジ取付 7
照明器具 V30	LEDシーリングライト丸管30形昼白 色 LGW51704WCF1	1	台			ラウンジ取付 8
LED電球 X60	LED電球E17全方向プレミアX LDA5LD GE17 Z4	74	個			ラウンジ取付 9
設定・操作用タブレット Z	設定操作用タウレットEx NQ51181U	1	台			ラウンジ取付 10
Z用マルチマネージャー	マルチマネジャーEx NQ51101Z	1	台			ラウンジ取付 11
Z用インターフェース	L /無線信号変換インターフェイス NK51113	1	台			ラウンジ取付 12
照明器具 a60	軒下LEDソケットダブルシーリングラ イト黒 NNN54540B	1	台			ラウンジ取付 13
LED電球 k	LED電球E17高配光プレミア調光 LDA5LGE17D K4	32	台			ラウンジ取付 14
フル2線リモコンスイッチ3L (ワイド) × 3+ k用調光ライコン+樹脂プレート4連	WRT55039W × 3+WTA57583WK+樹脂プレート	1	台			ラウンジ取付 15
ケーブル	EM-FEE1.6-2C (ころがし)	108	m			ラウンジ取付 16
ケーブル	EM-CPEE1.2-2C (ころがし)	108	m			ラウンジ取付 17



万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 別紙明細

ラウンジ棟		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具取付工事		1	式			別紙 00-0353
ブランクプレート	1個用 樹脂製	2	台			ラウンジ取付 18
計						
照明器具撤去工事		1	式			別紙 00-0354
照明器具 C402	FL40W×2形 直付 ( 反射傘付 )	13	台			ラウンジ撤去 1
照明器具 E401	FL40W×1形 直付 ( トラフ形 )	38	台			ラウンジ撤去 2
照明器具 F401	40W×1コーナライト	7	台			ラウンジ撤去 3
照明器具 N60	ハロゲン電球 ユニバーサル DL 150	2	台			ラウンジ撤去 4
調光スイッチ	N60用 ( ホール )	1	個			ラウンジ撤去 5
照明器具 N65	ダイクール50W DL 125	3	台			ラウンジ撤去 6
調光スイッチ	N65用 ( ホール )	1	個			ラウンジ撤去 7
照明器具 P60	ダイクール50W DL 125	32	台			ラウンジ撤去 8
照明器具 V30	シーリング 30W ( 防湿型 )	1	台			ラウンジ撤去 9
X60 ( 本体既存 )	ミニクリプトン60W×1 ブラケット	74	個			ラウンジ撤去 10
T-a ( 本体既存 )	1L40W× ( 24+8 ) ( E17 ) シャンデリア	32	個			ラウンジ撤去 11
ハイパーライコン	6回路	1	個			ラウンジ撤去 12
ハイパーライコン用ブースター	6回路	6	個			ラウンジ撤去 13
計						

万国津梁館 L E D 化改修工事 ( R 6 )  
電気設備工事 別紙明細

[illegible]