令和６年台風第３号に係る被害及び対応状況

【報告順】

（各本部長）

①知事公室長

②企画部長

③生活福祉部長

④こども未来部長

⑤農林水産部長

⑥商工労働部長

⑦文化観光スポーツ部長

⑧土木建築部長

⑨警察本部長

（地方本部長）

⑩宮古地方本部長

⑪八重山地方本部長

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　１　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【01 知事公室】

項目	内容
1. 被害の状況	被害情報なし。
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	今後も関係機関と連携し、情報収集に努める。
3. 当面の対応方針（実施計画）	今後も関係機関と連携し、情報収集に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和6年7月25日　15時00分　速報
沖縄県防災危機管理課

令和６年台風３号　暴風警報 被害状況

１．人的被害
(1)重傷者　0　人
(2)軽傷者　0　人

２．避　　難
(1)避難所開設　0　市町村　0　箇所　（最大　5　市町村　31　箇所 ※24日 6時 現在）
(2)避難者数　0　世帯　0　人　1　箇所（最大　12　世帯　13　人　※24日 16時 現在）
ア 避難指示　0　件　※最大 1
イ 高齢者等避難　0　件　※最大 5

３．住家被害
(1)床上浸水　－　件
(2)床下浸水　－　件
(3)全　壊　－　件
(4)半　壊　－　件
(5)一部破損　－　件

※(石垣市)民家屋根への被害情報について詳細を確認中(25日15時時点で調査継続中)

４．非住家被害
(1)倒壊・全壊　－　件
(2)半壊　－　件
(3)一部破損　－　件
(4)浸水　－　件

被害情報なし

５．船舶被害　－　件

６．車両被害　－　台

７．土砂崩れ　－　件

８．停電　1,910　戸　※沖縄電力情報

９．道路損壊等　－　件

10．その他　数　件
・(石垣市・与那国町)信号機の滅灯・倒木・家屋のガラス破損
・(石垣市)道路冠水※解消済

11．特記事項
⑴ 気象情報
【23日00時から25日10時までの最大瞬間風速】

（宮古島地方）	宮古島	26.7 [m/s]	24日_01:58
（八重山地方）	石垣市登野城	35.5 [m/s]	24日_16:19
	竹富町大原	34.9 [m/s]	24日_11:30
	波照間島波照間	34.3 [m/s]	24日_10:37
	与那国島祖納	50.2 [m/s]	24日_13:51
	与那国島所野(与那国空港)	45.8 [m/s]	24日_14:04

【降り始め(23日00時)からの降水量】(7月25日8時00分現在)

（八重山地方）	竹富町上原	256.5 [mm]
	石垣島川平	248.5 [mm]
	石垣市登野城	218.5 [mm]
	与那国町祖納	197.5 [mm]
	与那国空港	188.0 [mm]

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　１　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【02 総務部】

項目	内容
1. 被害の状況	八重山合同庁舎及び職員住宅（八重山事務所管内）に関する被害報告が3件あり。 ⑴ 八重山合同庁舎1階石礁ホール排煙窓及びガラス壁から雨の吹き込みがあった。（窓枠及びシーリング材の劣化によるものと想定される。） ⑵ 八重山職員住宅真栄里団地において、天井から雨漏りがあった。 ⑶ 八重山職員住宅平得団地において、ベランダに設置されている隣室との仕切り板が割れて破損した。
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	上記⑴について、古新聞紙等を詰めるなどの作業を行い、浸水が広がらないよう対応した。 また、⑵及び⑶について、管理委託業者へ修繕対応を依頼済。
3. 当面の対応方針（実施計画）	引き続き、委託業者等関係者と連携し、点検及び情報収集に努める。 上記⑵及び⑶については、さらなる被害等が確認された場合は、管理委託業者へ適切な修繕対応を依頼する。 上記⑴に関して、被害箇所等の修繕については、予算状況も確認しながら対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　1　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【03 企画部】

項目	内容
1．被害の状況	**【公共交通関係】** **1.被害状況** 現時点で報告なし **2.運行状況** （1）航空交通（県内離島航空路） 与那国発着　全便運休 その他路線は通常運航 （2）海上交通（県内離島航路） 伊平屋・伊是名航路以外の航路で全便欠航 （3）陸上交通 通常運航 【通信・情報関係】 **1.被害状況** ・CORAL21ネットワーク（県・出先機関間ネットワーク） ※水産海洋技術センター石垣支所が不通（一部業務端末では閉域SIMでの通信が可能） ・通信・放送事業者 （携帯） 基地局　停波2局（小浜、与那国）　※近隣局にてエリアカバー （通信）
2．（1に対する）現在の取組状況及び課題など	【公共交通関係】 ・県内の関係交通機関（離島航空路、離島航路及び離島の陸上交通）から台風による欠航状況等について情報を収集した。 【情報通信関係】 ・CORAL21ネットワーク（県・出先機関間ネットワーク） 台風通過後に調査及び復旧対応予定 ・通信・放送事業者
3．当面の対応方針（実施計画）	引き続き情報収集に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　1　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【04 環境部】

項目	内容
1. 被害の状況	被害なし ＜確認内容＞ 石垣市、竹富町、与那国町、宮古島市及び多良間村の各市町村から電話又はメールで次のとおり確認した。 (1) 一般廃棄物処理施設の被害なし (2) 災害廃棄物の発生なし
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	引き続き、情報収集に努める。
3. 当面の対応方針（実施計画）	引き続き、情報収集に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　１　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【05 生活福祉部】

項目	内容
1．被害の状況	1　避難所開設状況（7月25日15時時点）

	区分	設置数	最大		備考
			世帯数	避難者数	
宮古島市	一般避難所	6	0	0	閉鎖（7月24日7時55分）
	福祉避難所	2	4	4	閉鎖
多良間村	一般避難所	1	1	1	閉鎖（7月24日9時01分）
	福祉避難所	0	0	0	－
石垣市	一般避難所	1	5	6	閉鎖（7月25日7時46分）
	福祉避難所	1	5	6	閉鎖
竹富町	一般避難所	20	0	0	閉鎖（7月25日7時50分）
	福祉避難所	0	0	0	－
与那国町	一般避難所	2	1	1	閉鎖（7月25日9時30分）
	福祉避難所	0	0	0	－

2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	・市町村に対して、住家等の被害状況等についての報告を依頼した。 石垣市　住家被害1件（被害の詳細については、石垣市にて調査中） ・物資提供の情報はなし。
3. 当面の対応方針（実施計画）	今後も市町村と緊密に連携し、被害に応じた対応を実施する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　１　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【06 こども未来部】

項目	内容
1. 被害の状況	○　保育所等施設において、市町村を通じて確認したところ施設の雨漏りや浸水、窓ガラスのひび割れ、倒木等の被害あり。 ○　その他のこども未来部所管施設における被害状況はなし
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	○　保育所等施設について、通常開所に支障なし。 ○　関係機関と連携し、情報収集に努める。
3. 当面の対応方針（実施計画）	○　引き続き、関係機関等と連携し情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　1　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【07 保健医療介護部】

項目	内容
1. 被害の状況	【医療機関】 現時点で被害報告なし。 【透析医療関係】 現時点で被害報告なし。 【精神科病院関係】 現時点で被害報告なし。 【高齢者施設関係】 現時点で被害報告なし。 【水道関係】 現時点で被害報告なし。 【薬局・医薬品関係】 現時点で被害報告なし。 【と畜場関係】 現時点で被害報告なし。 【火葬場関係】 現時点で被害報告なし。
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	【医療機関】 ⑴ 災害対策本部の設置に合わせ、沖縄県災害医療本部を設置 ⑵ 宮古、八重山医療圏の各病院あて事前に自家発電設備の燃料等を確認する等、必要な台風対策を講じるとともに、広域災害救急医療情報システム（EMIS「イーミス」）による被害状況の報告について依頼 ⑶ 広域災害救急医療情報システム（EMIS「イーミス」）を確認し、随時、病院の状況を確認している。 【透析医療関係】 沖縄県透析医会へ、八重山地区及び宮古地区の透 析施設において、台風3号により停電や断水等被害が生じた場合は、所定の様式で報告するようメールで依頼。 【精神科病院関係】 精神科病院に対し、メールによりEMISへ被害情報等 の入力を確実に行うよう依頼済み。 【高齢者施設関係】 関係機関に対し、被害が生じた場合は報告するよう依頼した。 【水道関係】 関係機関に対し、被害が生じた場合は報告するよう依頼した。 【薬局・医薬品関係】 関係機関に対し、被害が生じた場合は報告するよう依頼した。 【と畜場関係】 関係機関に対し、被害が生じた場合は報告するよう依頼した。 【火葬場関係】 関係機関からの情報収集に努める。

3. 当面の対応方針 （実施計画）	【医療機関】 引き続き、広域災害救急医療情報システム（EMIS「イーミス」）を注視し、病院の被害状況の把握に努める。被害等が確認された場合には適切に対応する。 【透析医療関係】 引き続き、関係団体との連携及びEMISにより、情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。 【精神科病院関係】 引き続き、関係団体との連携及びEMISにより、情報収集に努める。 被害等が確認された場合には、適切に対応する。 【高齢者施設関係】 引き続き、関係機関からの情報収集務める。被害等が確認された場合には適切に対応する。 【水道関係】 引き続き、関係機関からの情報収集務める。被害等が確認された場合には適切に対応する。 【薬局・医薬品関係】 引き続き、関係機関からの情報収集務める。被害等が確認された場合には適切に対応する。 【と畜場関係】 引き続き、関係機関からの情報収集務める。被害等が確認された場合には適切に対応する。 【火葬場関係】 引き続き、関係機関からの情報収集務める。被害等が確認された場合には適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　１　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【08 農林水産部】

項目	内容
1. 被害の状況	○石垣市及び宮古島市において、さとうきびや、オクラ等の一部で被害が見られる（詳細は確認中）。 ○石垣市及び与那国町の漁港において、漁港施設の一部被害が見られる（詳細は確認中）。 ※与那国町の農作物被害については、荒天が続いているため調査未実施。
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	関係機関と連携した被害調査を実施し、情報収集に努める。
3. 当面の対応方針（実施計画）	引き続き、関係機関等と連携し、情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時00分時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　１　報　＞

台風第3号に係る被害及び対応状況

【09 商工労働部】

項目	内容
1. 被害の状況	1　停電状況（7月25日13:00現在） 県内全域：　停電解消 ※参考　沖縄電力によると、7月24日16:00時点で、八重山地方において、最大1,910戸に停電が発生した。 （また、報道によれば24日22:00までに、先島諸島で少なくとも3,380戸が停電の影響を受けた。） 2　災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する問い合わせ　0件 3　高圧ガス・LPガス（7月25日11:00現在） 〇台風の強風により、与那国町の住宅1戸のLPガス供給配管が破損したが、安全装置が作動し、LPガスの供給が遮断された。 ・その後、供給事業者がLPガス 容器のバルブ閉鎖措置を実施済み。
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	1　停電状況 〇特になし 2　災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定関係 〇特になし 3　高圧ガス・LPガス 〇特になし
3. 当面の対応方針（実施計画）	1　停電状況 〇特になし 2　災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定関係 〇特になし 3　高圧ガス・LPガス 〇特になし

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　１　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況
【10 文化観光スポーツ部】

項目	内容
1. 被害の状況	1　沖縄県観光案内所の情報 台風に関する問合せ：19件（うち電話8件） 主な問合せ内容：　交通状況（陸路・空路・海路）の問合せ 台風通過に関する見通し・沖縄本島への影響 観光施設の開館状況 航空券払い戻し 台風接近時のマリンアクティビティの可否 2　観光客の状況 (1)　那覇空港・離島空港等の滞留者　無し (2)　欠航便情報（令和6年7月23日から24日の累計） 【航空便（国内路線）】 合計　165便、影響人数 11，504人 【航空便（国際路線）】 合計　4便、影響人数 646人 【クルーズ船】 なし 3　部所管施設の状況 ・部所管施設について、被害報告はなし。
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	1　観光案内所（那覇空港・旭橋）等において宿泊所の案内や台風等の情報提供 2　観光Webサイト（おきなわ物語・VISIT　OKINAWA　JAPAN）・SNS（X　旧Twitter）等による台風情報及び空路・海路・陸路における状況等の情報発信 3　台風時観光客対策協議会本部（OCVB・県・関係団体）による、航空会社など関係機関と連絡調整、情報収集　※7月22日（月）16:30設置 4　欠航便及び欠航による影響人数の情報収集
3. 当面の対応方針（実施計画）	引き続き、関係機関等と連携し、情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　1　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況
【11 土木建築部】

項目	内容
1. 被害の状況	【道路関連】 〇県道　与那国島線(与那国町比川) 倒木　片側交互通行規制 ※その他小規模被害、人的被害なし、孤立集落なし 【県営住宅関連】 〇仕切り版の破損等、軽微な被害はあるものの、大きな被害なし。 【空港・港湾関連】 〇現時点で被害報告なし。 【河川・海岸・砂防関連】 〇現時点で被害報告なし。 【都市公園関連】 〇現時点で被害報告なし。 【その他土木施設】
2.（1に対する） 現在の取組状況及び課題など	【道路関連】 〇早急に撤去可能な枝葉などは撤去済み。 【全体】 〇所管する公共施設等から情報収集を行うとともに、被害等が確認された場合は速やかに県に報告するよう情報共有を図った。
3. 当面の対応方針 （実施計画）	【道路関連】 〇7/26以降に規制解除に向け作業に入る予定。 【全体】 〇引き続き、関係機関等と連携し、情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　1　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【12 出納事務局】

項目	内容
1. 被害の状況	被害情報なし。
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	関係機関と連携し、情報収集に努める。
3. 当面の対応方針（実施計画）	引き続き、関係機関等と連携し、情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　1　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【13 教育庁】

項目	内容
1. 被害の状況	【人的被害】 被害情報なし 【学校施設被害】 ①八重山商工高校にて、強風により部室の屋根の一部が剥がれ、落下した。 ②八重山農林高校にて、天窓操作パネルの故障および屋上から垂れている配線が発見された。 ③那覇市立上間小学校にて、樹木（1本）の倒伏が発生、けが人等はいない。
2.（1に対する） 現在の取組状況及び課題など	【学校施設】 ①部室周辺に近づかないよう、生徒及び職員へ注意喚起を行っている。 ②後日、業者による現場確認を行う。 ③倒伏した樹木の撤去。これ以上の倒伏がないように、枝打ちを実施。
3. 当面の対応方針 （実施計画）	その他の被害がないか、引き続き情報収集に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

災　害　写　真　報　告

学校名：　八重山商工高等学校

撮影期日	令和6年7月24日	撮影場所	部室

内容説明　屋根剥がれ。

撮影期日	令和6年7月24日	撮影場所	部室

内容説明　部室屋根　落下部品(幅４５ｃｍ　長さ　約７．９ｍ)

台風被害写真（上間小）
※日付がまちがっています。今日（2024．７．２４）の写真です。

災　害　写　真　報　告

学校名：　八重山農林高等学校



撮影期日	令和6年7月25日	撮影場所	農場果樹ハウス

内容説明

台風後、天窓の配電盤が故障して、窓の操作ができなくなった。

撮影期日	令和6年7月25日	撮影場所	グリーンライフ科

内容説明　屋上から配線が垂れている

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　1　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【14 病院事業局】

項目	内容
1. 被害の状況	7月25日15時時点において、八重山病院、宮古病院を含む各病院・診療所からの被害の報告はなし。
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	被害の有無については、情報収集を継続
3. 当面の対応方針（実施計画）	引き続き情報収集を継続し、必要に応じて対応を検討する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　１　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【15 企業局】

項目	内容
1. 被害の状況	・被害なし
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	・特になし
3. 当面の対応方針（実施計画）	・水道施設に関する応援要請等があった場合、対応を予定

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　1　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【16 県警本部】

項目	内容
1. 被害の状況	○ 110番通報件数等　18件 内容:信号機滅灯、道路冠水、倒木等 ○ 人的被害通報(警察把握分) 無し ○ 交通安全施設関係 ・ 信号機滅灯6基(全て復旧済み) ・ 信号機損壊1基(復旧済み)
2.(1に対する) 現在の取組状況 及び課題など	○ 関係機関と連携し、倒木の除去や交通規制等を実施。
3. 当面の対応方針 (実施計画)	○ 関係機関と連携の上、各種情報収集に努めると共に、県民の安全確保のための必要な措置を講じる。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　１　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況

【24 宮古地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	被害情報なし。
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	関係機関と連携し、情報収集に努める。
3. 当面の対応方針（実施計画）	引き続き、関係機関等と連携し、情報収集に努める。被害等が確認された場合には、適切に対応する。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。

令和６年７月25日15時時点
第２回災害対策本部会議
＜　第　1　報　＞

令和6年台風第3号に係る被害及び対応状況
【25 八重山地方本部】

項目	内容
1. 被害の状況	【石垣市】 〇人的被害　なし 〇物的被害　民家の瓦屋根の一部崩落、バンナ公園天文台入り口の倒木 【竹富町】 〇人的被害　なし 〇物的被害　なし 【与那国町】 〇人的被害　なし 〇物的被害 ・電柱の倒壊、電線垂れ下がり　・民家のガラス破損 ・農機具置き場の倒壊　・船着き場フェンスの倒壊 ・道路標識の倒壊　・アパートの屋根一部剥離による雨漏り
2.（1に対する）現在の取組状況及び課題など	【石垣市】 バンナ公園天文台入り口の倒木については、現在撤去作業中。 【与那国町】 倒木については、町の職員にて対応可能な範囲で作業を実施しているが、撤去に向け、今後の対応を検討中。 その他の被害箇所についても、現在対応状況を確認中。
3. 当面の対応方針（実施計画）	管内の出先機関や3市町等と連携し、引き続き情報収集に努める。

※各部で別途整理した情報があれば、必要に応じて追加添付してください。