

仕様書(機器の品名、数量及び設置場所)

別紙1

以下の機器を納品すること。

項	型番	品名	数量
代表端末 1台			
1	N8100-3004Y	Express5800/R110m-1 4x2.5型ドライブモデル	1
2	K410-538(00)	内蔵SAS/SATAケーブル	1
3	K410-E246(03)	AC電源ケーブル(3m)	1
4	N8101-1874	CPUボード(4C/2.60GHz/E-2414)	1
5	N8102-764	16GB増設メモリボード(1x16GB/U)	2
6	N8103-218	フラッシュバックアップユニット	1
7	N8103-243	RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP)	1
8	N8116-116	2ndライザカード(1xPCI, フルハイト)	1
9	N8150-1827	増設用2.5型960GB SATA RI SSD	2
10	N8151-138	内蔵DVD-SuperMULTIドライブ	1
11	N8154-187	内蔵DVDドライブ増設キット	1
12	N8181-159	電源ユニット(500W)	1
13	UL1908-00D1	Windows Server 2025 Standard (16 Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)	1
14	UL1909-002	Windows Server 2025 CAL (10 Device)	2
15	ー	ディスク返却不要サービス データ消去付き	2
無停電電源装置(代表端末用) 1台			
1	N8142-109	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	1
2	N8180-81	SmartUPS用 SNMPカード	1
3	UL1046-709	ESMPRO/AC Lite Ver5.6	1
4	NH909-9200-UA5C	UPSバッテリー交換オプションパック ラック型750VA用(5年間)	1
照合情報読取装置V3(代表端末用) 1台			
1	THW-67R300062	住基ネット用操作者認証装置V3(ガイド有) メーカー型番: FAT13FLJL1(富士通エフサス)	1
2	THW-67R300063	(平日)住基ネット用操作者認証装置V3(ガイド有) SupportDesk メーカー型番: SV76FN18DN(富士通エフサス)	60
3	TPW-67S02700601	AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 1インストール メーカー型番: A28792SM(富士通エフサス)	1

4	TPW-67S02700701	AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 メディアパック メーカー型番：A287C2SL（富士通エフサス）	1
5	TPW-67S02700801	AuthConductor 生体認証ミドルウェア V3 1インストール プログラムサポート メーカー型番：A28702SMM1（富士通エフサス）	5
6	ESY-000010810	操作者認証装置保守（NEC）	1
バックアップ装置			
1	THD-ZME2666298	USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C 1.0TB	2
2	TPS-QP5106B851	Cyber Protect Advanced server Subscription License 5Y	1
項	型番	品名	数量
ファイアウォール 2台			
1	THW-97R297079	CheckPoint3600 SNBT(住基用)	2
2	THW-97R297080	AC Power Supply for 36/38	2
3	THW-97R297081	3600 SNBT 24Hオンサイト（63ヶ月の保守を購入）	2
4	THD-ZIO3034855	U S B T y p e - C対応 保存ソフト付き ポータブルDVDドライブ ホワイト	1
5	THW-67T174041	PC・サーバプロセブン耐震マット （P-N40LまたはEF-GH5166B）	2
無停電電源装置（ファイアウォール用） 2台			
1	THW-97R608075	汎用小型無停電電源装置(ラックマウントタイプ) 形名：THA1000R-10/EI 容量：1.0kVA(0.8kW) 交流入出力条件：単相2線100V 給電方式：常時インバータ給電方式 停電保証時間：10分以上（負荷0.6kW、周囲温度25℃、初期値）	2
2	THW-97R608076	ネットワークカード(Acroware-NA2) 形式：AWNB6-UPB	2
2	THW-97R608078	複数年オンサイト保守パッケージ(HP) 5年	2
3	THW-97R608077	ラックマウントレール B O P 1 0 F X - R A	2
項	型番	品名	数量
集約ネットワーク接続用ルータ 2台			
1	B07002-06002	Catalyst C8200L-1N-4T AC基本部+100V電源ケーブル	2
2	B07016-01183	オンプレミス ティア0 25M(合計50M) DNA Essentials ライセンス 3年版	2

3	B07003-11072	シリアルコンソールケーブル(Dsub9メス,RJ-45)	1
4	B07002-06030	Catalyst8200シリーズ用19インチラックマウントキット スペア	2
集約ネットワーク接続用ハブ 2台			
1	B07010-17022	Catalyst9200L-24T-4G-E(100V)	2
2	B07010-17151	Catalyst9200L 24ポート用 DNA Essentialsライセンス 3年版	2
代表端末用ハブ 2台、庁内住基用ハブ 1台、予備機 1台 計4台			
1	B02014-01101	QX-S1108GT-2G基本部(AC)	4
2	B02014-01091	フランジ Type7 8PORT用	4
無停電電源装置（ネットワーク機器用） 1台			
1	N8142-109	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	1
2	NH909-9200-UA5C	UPSバッテリー交換オプションパック ラック型750VA用(5年間)	1
項	型番	品名	数量
コンソール（ディスプレイ、キーボード） 1式			
1	N8143-144	18.5型LCDコンソールユニット(8Server)	1
ケーブル関連 1式			
1	THD-ZEL1983490	LANケーブル（Cat5e準拠/3m/ブルー LD-CTN/BU3）	29
2	THW-67T089661	OAタップ（3P/4個口 TAP-5431MGN2-5）	2

項	品名	数量
搬入現地調整		
1	代表端末（UPS、コンソール、生体認証装置等含む）	1
2	ファイアウォール（UPS含む）	2
3	ルータ（UPS含む）	2
4	ハブ	6
5	LANケーブル関連	1
6	輸送費	1